#### Sprays Técnicos

## Protección anticorrosiva y de superficies

# Spray de Oro



#### Spray metálico de primera calidad y gran efecto

WEICON Spray de Oro es un spray metálico resistente a la intemperie con un alto contenido de pigmentos dorados y alta opacidad. Apto para la valorización óptica de los más diversos materiales, tales como metal, madera, yeso, hormigón, mampostería o yeso laminado. El Spray de Oro es adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores.

El spray puede ser usado para efectos decorativos, p. ej. el recubrimiento de figuras, artículos de decoración o marcos para cuadros. Sirve igualmente para la reparación de piezas cromadas amarillas dañadas por soldadura, fresa o taladro.

El Spray de Oro encuentra sus aplicaciones en muchos sectores, por ejemplo en artesanía, trabajos de restauración, hobby y bricolaje.

Datos técnicos		
Exento de silicona		Si
Campo de aplicación		Interiores y exteriores
Aglomerante		Resina de acrilato
Pigmento		Pigmentos metálicos dorados
Pureza de los pigmentos		aprox. 99,9%
Proporción de metal en la película seca		~52 %
Temperatura de procesamiento		+5 to +35°C, ideally +18 to +35°C
Imprimación recomendada		Spray Zinc
Consumo		120 ml/m <sup>2</sup>
Engrosor de la capa con 1,5 pasadas en cruz aprox.		20 -30 μm
Seco al polvo después de		10 min.
Secado final después de		4 horas
Corte transversal	DIN 53151/ISO 2409	Corte reticular GT 0 hasta GT 1
Prueba de flexión del mandril	DIN EN ISO 1519	No se presentan fisuras
Pintado de acabado		No necesario
Densidad		0,9 g/cm <sup>3</sup>
Resistencia a la temperatura		-50 hasta +300
Tiempo de almacenaje		24 Meses

#### Preparación de la Superficie

Limpiar y desengrasar las superficies (p. ej. con WEICON Limpiador de Superficies).

#### **Procesamiento**

Agitar el bote antes de usarlo hasta oír claramente las bolas agitadoras. Aplicar con movimientos cruzados y a temperatura ambiente (+20°C), a una distancia de aprox. 25 cm de la superficie. Seco al polvo en aprox. 15 minutos, endurecido en aprox. 10 - 12 horas.

#### **Almacenaje**

Contenedor bajo presión. Proteger de temperaturas mayores de +50°C y de la luz directa del sol.

#### Seguridad y salud

Leia atentamente a ficha de dados de segurança antes de utilizar os productos WEICON.

### Tamaños de envases disponibles

11105400 Spray de Oro, 400 ml



Nota Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Rumania SRL Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763 WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd