Sprays Técnicos
Sprays especiales

Spray Test para Detectores de Humo - no inflamable

No inflamable | sin silicona | evaporación sin residuos

El Spray Test para Detectores de Humo - no inflamable puede utilizarse para comprobar de forma rápida y fiable la funcionalidad de los detectores de humo ópticos o fotoeléctricos. Al utilizar el Spray, los detectores no se ensucian, ya que el aerosol se evapora completamente sin dejar ningún residuo. El Spray Test para Detectores de Humo - no inflamable WEICON es muy fácil de usar y puede utilizarse en todos los ámbitos en los que se utilizan detectores de humo fotoeléctricos, por ejemplo, en el transporte marítimo, en plantas industriales, en instalaciones públicas o en domicilios particulares.

Datos técnicos	
Olor	Ligeramente a disolvente
Características	Non-flammable, evaporates without residue
Exento de silicona	Si
Tiempo de almacenaje	24 Meses
Autorizaciones / Directrices	
Código IMPA	331077

Procesamiento

Agite el envase antes de usar y aplique Spray Test para Detectores de Humo - no inflamable por 5 segundos y a una distancia de aprox. 30 cm hacia el detector de humo.. Si no hay ninguna reacción, el test debe ser repetido. Si luego de varios tests todavía no hay ninguna reacción, el detector de humo es defectuoso y debe ser reemplazado.

Almacenaje

Contenedor bajo presión. Proteger de temperaturas mayores de +50°C y de la luz directa del sol.

Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Tamaños de envases disponibles

Tabla de conversión

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm^2 x 145 = psi
MPa x 145 = psi
Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:

Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turquía
Teléfono +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr