



WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

Katalog 

KABLO SOYMA ALETLERİ

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen



**LED
LAMPA**



UPGRADE
FOR YOUR
WIRE
STRIPPER

YENİ


Sayfa 12



Sayfa 33

www.weicon-tools.com.tr

V 2.25



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

AİLE ŞİRKETİ
1947'den bu yana



WEICON GmbH & Co. KG kablo soyucuları 1967'den beri geniş bir ürün yelpazesi geliştiriyor, üretiyor ve satıyor. Bunlar arasında kablo soyucular, kablo sıyırıcılar ve çok yönlü kablo sıyırıcılar var. WEICON TOOLS kablo soyucuları birçok kablo türünün sağlam, hassas, hızlı ve güvenli bir şekilde soyulması için tasarlanmıştır.

TÜV Nord'un GS mührüne sahip olan ve iş güvenliği açısından özel olarak geliştirilen aletler özellikle profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir, Endüstriyel kullanımın yanında zanaat ve özel kullanımlar için de uygundur. Şirket, WEICON TOOLS'un yanı sıra sanayi için özel kimyasal ve teknik ürünler üretmektedir. Ürün yelpazesi tüm sanayi alanları için - üretimden onarıma ve bakıma kadar özel yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri, teknik spreyler ve yüksek performanslı montaj macunları ve yağları kapsamaktadır.

WEICON'un genel merkezi Vestfalya, Münster'de bulunmaktadır. Dubai, Kanada, Türkiye, Romanya, Güney Afrika, Singapur, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Kolombiya, Avustralya ve İtalya'da şubelerimiz bulunmakta olup, dünya çapında 120'den fazla ülkede ortaklarımız tarafından temsil edilmektedir.



Hızlı ve
kişisel hizmet



Yoğun satış
desteği



Ertesi gün
teslimat

HIZLI.
ALANINDA
UZMAN.
GÜVENİLİR.



WEICON ürünleri
hakkında
detaylı bilgiye
www.weicon.com.tr
adresinden ulaşabilirsiniz



İçerik	Sayfa
WEICON TOOLS.....	4
Green Line	6
Kablo Soyucular	8
YENİ • No. S 4-28 Spiral.....	8
• No. S 4-28 Multi.....	8
• No. S 4-28.....	8
YENİ • Düz ve Yuvarlak Kablo Kesici.....	9
• No. C 4-16.....	11
• No. C 8-27.....	11
• No. C 4-28.....	11
• No. 4-16.....	11
• No. 8-27.....	11
• No. 4-28 H.....	11
• No. 4-28 G.....	11
• No. 28-35.....	11
• No. 35-50.....	11
Kablo Sıyırıcılar	12
YENİ • LED Lamba.....	12
• No. 5.....	14
• No. 5 Pro.....	15
• No. 5 Klasik.....	15
• No. 6.....	15
• No. 7 <i>Magic</i>	16
• No. 7-F.....	17
• Hassas Sıyırıcı S.....	18
• ESD Hassas Sıyırıcı S.....	19
• LWL Hassas Sıyırıcı S.....	19
Kablo Soyma Aletleri	20
• Yuvarlak Kablo Soyucu No. 13.....	20
• Yuvarlak Kablo Soyucu No. 13 Classic.....	20
• Quadro-Soyucu No. 16.....	21
• Combi Coax-Soyucu No. 3.....	21
• Coax-Soyucu No. 1 F Plus.....	22
• Coax-Soyucu No. 2.....	23
• LWL Fiber Tüp No. 2.....	23
• Profibus Soyucu No. 2.....	23
• Kablo Soyucu No. 10.....	24
• Soyucu No. 2 Cat.....	25
Çok Yönlü Kablo Soyucular	26
• Mini-Duo No. 150.....	26
• Duo-Soyucu No. 200.....	26
• Duo-Soyucu No. 300.....	27
• Multi-Soyucu No. 400.....	28
• Data-Soyucu No. 30.....	29
• Soyucu No. 100.....	29
EI Aleti Setleri	30
• Profesyonel - Başlangıç Seti.....	30
• Profesyonel - Crimp Seti.....	31
• Elektrik Tesisat Seti.....	32
• LED Seti.....	33
YENİ Yüksük Sıkma Pensleri	34
• 16 mm ² HEX.....	34
• MC4.....	34
• Multi.....	35
• ERGO.....	35
Özel Aletler	36
• No. 5 Solar Pro.....	36
• Sıyırma Pensesi No. 7 Solar.....	37
• Mini-Solar.....	37
• LSA Sensör No. 40.....	38
• Kablo Makası XL.....	39
• Kablo Makası No. 35.....	39
• Kablo Bıçağı No. 4-29 Spiral.....	40
• Kablo Kesici H.D. No. 1000.....	40
• Kablo Sıyırıcı No. 25.....	40
• Multi-Spatula.....	41
• Easy Opener®.....	41
• MC4 Anahtarı.....	41
Diğerler	42
Yedek Parçalar.....	42
Sertifikalar.....	43
Özel Etiketli Aletler.....	43
Kablolar Genel Bakış.....	44
Uygulama Örnekleri.....	46
Satışa Yardımcı Malzemeler.....	48
Ürünler Genel Bakış.....	50



QR odları cep telefonunuza okutun!

Ürün sayfalarında sizi direkt olarak alet kullanma videolarına ulaştırın QR kodlarına ulaşabilirsiniz!

Saygıdeğer destekleriyle

HBZ
HANDWERKSKAMMER
MÜNSTER

MEINHART



Bizi keşfedin
WEICON TOOLS®



Kalite ve süreklilik "MADE IN GERMANY"
YENİLİKÇİ VE GÜVENİLİR!



selbst
ist der Mann
für den Heimwerker
PRAXISTEST
SEHR GUT (1,3)
2/2018
TESTSIEGER
Ausgabe 04/2018
17. Heft in 32
www.selbst.de

Best Of 2023
Heimwerker
Praxis 1/23
Weicon Abisolierzange - Wire Stripper No. 5 Pro
Kategorie: Handwerkzeuge

Oberklasse 1,4
Heimwerker
Praxis 5/23
Preis/Leistung: gut

Oberklasse 1,3
Heimwerker
Praxis 1/25
Preis/Leistung: sehr gut

Empfehlung
Heimwerker
Praxis 1/25

Oberklasse 1,3
Heimwerker
Praxis 5/22
Preis/Leistung: gut - sehr gut

selbst
ist der Mann
für den Heimwerker
PRAXISTEST
SEHR GUT (1,4)
2/2018
EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
17. Heft in 32
www.selbst.de

WEICON TOOLS®



Alman Alet Endüstrisi E.V.
Derneği Üyesi



WEICON GmbH & Co. KG olarak 1967'den beri yüksek kaliteli kablo soyucular geliştirip üretiliyor, müşterilerimize geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz.

Dünya çapında yılda 40'tan fazla fuara katılarak WEICON TOOL'ları tanıtıyor, bu fuarlarda kullanıcılarımızla etkileşimde bulunarak iş süreçlerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip ediyoruz.

Müşterilerimizin fikir, istek ve ihtiyaçlarından yola çıkarak ar-ge çalışmalarımızı genişletiyoruz. Böylece ürünlerimizi sürekli geliştirerek müşterilerimize ihtiyaç duydukları çözümleri her daim sağlıyoruz.



reddot winner 2020



1990 yılından bu yana yüksek kaliteli kablo soyma aletlerinin geliştirilmesi ve üretiminde, Münster yakınlarındaki Ascheberg-Herbern de bulunan Krampe şirketi ile birlikte çalışmaktayız.

Üretimde en çok önem verdiğimiz unsur kalitedir. El aletlerimiz çok kaliteli, çok sayıda sertifikaya sahip olup optimal işlevsellikleri ve uzun ömürlülükleri kullanım kolaylıkları sunar.



Green Line®

Green Line nedir?

Sadece görüntüsü **YEŞİL** değil

Uzmanlarla birlikte **WEICON TOOLS Green Line®**'ni geliştirdik. %97 YENİlenebilir kaynaklardan oluşan, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu araçlardır.

%97

YENİlenebilir kaynaklardan oluşmuştur



Çevreye duyarlı Kalite

Sürdürülebilir bir gelecek için neler yapmalıyız? Bu yalnızca bireysel olarak değil, aynı zamanda işletmeler tarafından da sorulan bir sorudur. WEICON olarak biz de uzun yıllardır bu konuyla ilgileniyoruz.

Bu nedenle **WEICON TOOLS Green Line®**'i geliştirdik. Kalite açısından WEICON TOOLS'tan hiçbir farkı yoktur, aynı derecede sağlam ve dayanıklıdır.



Kullanılan malzeme:

- ▶ Bitkisel yağ, natürel balmumu, lif ve mineral bazlıdır
- ▶ Karbon döngüsünden geçer ve geri dönüştürülebilir
- ▶ Ham petrol kullanılmadan üretilmiştir
- ▶ Poliamid benzeri özelliklere sahiptir
- ▶ Karbon nötrdür ve YENİlenebilir enerji kullanılarak üretilmiştir





Sürdürülebilir Sıyırma Aletleri

Kablo Soyucuları | Kablo Sıyırma Penseleri | Sıyırıcılar | Multi Kablo Soyucuları



Kablo Soyucu No. S 4-28
Ürün-No. 10061987



Kablo Soyucu No. S 4-28 Multi
Ürün-No. 10061989



Kablo Soyucu No. 4-28 H
Ürün-No. 10061991



Kablo Soyucu No. 8-27
Ürün-No. 10061996



Kablo Soyucu No. 4-16
Ürün-No. 10061993



LED Lambalı Kablo Sıyırıcı
No.5 Green Line Seti
Ürün-No. 10101947



Kablo Sıyırma
Pensesi No. 5
Ürün-No. 10061997



Hassas Sıyırıcı S
Ürün-No. 10062000



Coax-Sıyırıcı No. 1 F Pluscc
Ürün-No. 10062002




Coax-Stripper No. 2
Ürün-No. 10062004



Quadro-Sıyırıcı No. 16
Ürün-No. 10062006



Yuvarlak Kablo Sıyırıcı No. 13
Ürün-No. 10062008



Duo-Crimp No. 300
Ürün-No. 10062010



Çoklu - Sıyırıcı No. 400
Ürün-No. 10062014



Sıyırıcı No. 100
Ürün-No. 10062016



Profesyonel - Başlangıç Seti
Ürün-No. 10062018



YENİlenebilir enerjiyle
üretim



Aletlerimiz, fotovoltaik sistemler sayesinde neredeyse tamamen kendi ürettiği enerjiden yapılmıştır.

Kaynak tasarruflu
üretim zinciri



Enjeksiyon kalıplama sırasında oluşan hatalı ürünleri üretim zincirinin başında tekrar kullanıyoruz.

Yeşil enerji

Almanya'daki genel merkezimizde %100 YENİlenebilir enerji kullanıyoruz.



Çöpe atmak yerine tamir edin



WEICON TOOLS özel endüstriyel kimyasal ürünler üreten WEICON şirketinin bir parçasıdır. Kimyasal ürünlerle sürdürülebilirlik sağlamaz mı? Ürünlerimiz sayesinde birçok ürün çöpe atmak yerine tamir ediyoruz.

Plastik yerine karton

WEICON TOOLS ürünlerimizin ambalajlarında geri dönüştürülebilir karton kullanıyoruz.



YENİ



KABLO SOYUCU No. S 4-28 SİRİRAL

İç bıçak

- ▶ Hızlı yuvarlak, uzunlamasına ve spiral kesimler için dönebilen iç bıçak
- ▶ Yumuşak ve sert kablo izolasyonu için uygundur
- ▶ Kesme derinliği 0-3 mm

Güvenlik

- ▶ Kapatılabilen küçük kanca bıçağı, bir kaydırıcı aracılığıyla açılır.
- ▶ Kapatılabilen bıçaklar, geleneksel sabit bıçaklara kıyasla güvenli çalışma sağlar

Güvenlik bıçağı

- ▶ Yanlış kullanım durumunda yaralanmaları önlemek için otomatik olarak geri çekilen entegre güvenlik bıçağına sahiptir.
- ▶ Spiral kesim kullanırken kullanışlıdır: yalıtımın ucunda küçük bir kesim yapın, bu yalıtımı soymayı kolaylaştırır

Çalışma aralığı

- ▶ 4-28 mm Ø aralığındaki tüm standart yuvarlak kablolar için
- ▶ Cam elyaf takviyeli poliamiddan yapılmış sap

Spiral anahtar

- ▶ Yalnızca spiral kesme işlevi kullanılacağında bıçağı kilitlemek için kullanılır

Fonksiyonlar

- ▶ Ayar tekerleğı spiral kesim veya yuvarlak kesim arasında geçiş yapmak içindir

Hassasiyet ve verimlilik

- ▶ Kilitlenebilir ayar tekerleğı sayesinde kesme derinliği 0-3 mm arasında kolayca ve hassas bir şekilde ayarlanabilir (0,1 mm'lik artışlarla)

No. S 4-28 Spiral **YENİ**

Yumuşak ve sert kablo izolasyonu için yuvarlak, uzunlamasına ve spiral kesim



- ▶ Çapı 4 ila 28 mm olan tüm standart yuvarlak kablolar için
- ▶ Yaralanmaları önlemek için yanlış kullanım durumunda otomatik olarak geri çekilen entegre bıçağı ile
- ▶ Bıçak derinliği, kilitlenebilir bir ayar tekerleğı kullanılarak 0-3 mm arasında rahat ve hassas bir şekilde ayarlanabilir (0,1 mm'lik adımlarla)
- ▶ Kesme derinliği 0-3 mm

mm	g	mm ²	Ømm	Ürün-No.
145	80	-	4-28	10101939





18 mm'ye kadar
Düz Kablo
Yuvarlak kablo
6-13 Ømm



Düz ve Yuvarlak Kablo Kesici **YENİ**

Hem düz hem de yuvarlak kablolar için yuvarlak ve uzunlamasına kesimlere olanak sağlar

- ▶ 18 mm genişliğe kadar tüm yaygın düz kablolar için
- ▶ 6 ila 13 mm çapındaki tüm yaygın yuvarlak kablolar için
- ▶ Muhafazaya entegre sıyırma fonksiyonu (0,5 ila 6 mm² arası)
- ▶ Bağlantı kutuları veya kablo kanalları gibi çok sıkışık ortamlarda bile hassas çalışma
- ▶ Kesme derinliği 0-3 mm
- ▶ Bıçak derinliği, kilitlenebilir bir ayar çarkı kullanılarak (0,1 mm'lik artışlarla) 0-3 mm aralığında rahatlıkla ayarlanabilir.
- ▶ ergonomik şekilli sap

mm	g	mm ²	Düz Kablo	Yuvarlak kablo	Ürün-No.
164	106	0,5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090

No. S 4-28 Multi

Kablo soyma fonksiyonu gövdeye entegredir

- ▶ 0,5 ve 6 mm² arasındaki tüm sıradan esnek ve büyük iletkenlerin soyulmasını sağlar

mm	g	mm ²	Ømm	Ürün-No.	Green Line (sayfa 6)
145	61	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	10061989



No. S 4-28

Geri çekilebilir kancalı bıçak sayesinde güvenli

- ▶ Bıçak her iki pozisyonda da sabitlenir

mm	g	mm ²	Ømm	Ürün-No.	Green Line (sayfa 6)
145	72	-	4-28	10021246	10061987



KABLO SOYUCULAR

- ▶ Tamamen ergonomik ve komple izole
- ▶ Kademesiz olarak ayarlanabilme, kullanımı kolay ayar vidası
- ▶ Doğru, hızlı ve güvenli sıyırma

Çalışma aralığı

- ▶ 4-28 mm Ø arası
tüm standart
yuvarlak kablolar için

Tasarım ve ergonomi

- ▶ optimum temas ve kaymaz çalışma için geniş sap çapı ve kavrama alanları
- ▶ "ice crack" tasarımı, 2 bileşenli tutma sapı

Ayarlama çarkı

- ▶ kesme derinliğinin ayarlanması için kolayca erişilebilir ayar çarkı

Güvenli

- ▶ güvenlik kapağı ile korunan kanca bıçak

modifiye
ideal
sap formu
tasarım

Bayonet montaj

- ▶ süngü montaj ile hızlı ve aletsiz değişebilen bıçaklar



Kablo Soyucu

	mm	g	Ømm	Ürün-No.
No. 4-16	135	89	4-16	10006784
No. 8-27	135	90	8-28	10006805
	mm	g	Ømm	Ürün-No.
No. 4-28 H	175	98	4-28 Kancalı bıçak	10012844
	mm	g	Ømm	Ürün-No.
No. 4-28 G	175	99	4-28 Düz bıçak	10012851
	mm	g	Ømm	Ürün-No.
No. 28-35	160	91	28-35	10006830
No. 35-50	175	95	35-50	10006839



Klasik varyantlar

	mm		Ømm	Ürün-No.	Green Line (sayfa 6)
No. C 4-16	135	67	4-16	10051155	10061993
No. C 8-27	135	69	8-28	10051157	10061996
No. C 4-28	180	80	4-28 Kancalı bıçak	10051159	10061991



LED YENİ LAMBA



LED

- ▶ Lümen cinsinden ışık akısı 250 lm
- ▶ Karanlık odalarda veya aydınlatmanın yetersiz olduğu ortamlarda kabloları sıyrırken ideal görünürlük

Kompakt tasarım

- ▶ Polikarbonat gövde
- ▶ IP 65'e kadar suya ve toza dayanıklılık
- ▶ Küçük, hafif ve aynı zamanda sağlam

Işık fonksiyonları

- ▶ Üç aşamada ayarlanabilir
- ▶ Darbelere maruz kalmasını ve yanlışlıkla açılmasını engellemek için gömülü alana yerleştirilmiş açip kapama anahtarı
- ▶ Çalışma alanını tamamen aydınlatır

DESIGNED & DEVELOPED
IN GERMANY

Modüler

- ▶ Muhafaza, geçmeli sistem kullanılarak birçok WEICON TOOLS tel sıyrıcıya uyarlanabilir
- ▶ Şu ürünler için uygundur: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Classic, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 7 Solar



Akü

- ▶ maksimum çalışma süresi: 2 saat (seviye 2'den başlayarak)
- ▶ Şarj süresi: yaklaşık 40 dakika
- ▶ Pil kapasitesi: 170-180 mAh
- ▶ Lityum pil

Güç kaynağı

- ▶ Birlikte verilen USB-C kablosuyla şarj edilebilen lityum pil
- ▶ Toz kapağı ile korunan şarj portu

HER İKİ TARAFDA
MONTE EDİLEBİLİR.



Paketteki Ürün Miktarı

- ▶ USB-C bağlantı kablosu
- ▶ Kullanım kılavuzu



mm	Ø	Renk	Ürün-No.
48	15	Kırmızı ●	10100517
		Siyah ●	10101948

KABLO SIYIRICILAR

Tüm sıradan esnek ve büyük iletkenler için kablo sıyırma aletleri. Özel tarama sistemi kendini otomatik olarak iletken kesimine uygun hale getirir. Bu sayede hızlı ve doğru bir sıyırma ve izolasyon sökme işlemi gerçekleşir.

Yan Keski

- ▶ 3 mm Cu/AL'ye kadar güçlü entegre yan keski
- ▶ 10 mm² / 8 AWG 'ye kadar esnek kablolar
- ▶ 6 mm² / 10 AWG'ye kadar solid kablolar

Emniyet

- ▶ Güvenli saklama için kilit mekanizması
- ▶ Kilit mekanizması sayesinde yerden tasarruf

Tasarım ve Ergonomi

- ▶ "Ice Crack" tasarımı ile iki bileşenli kaymaz sap
- ▶ Maksimum kuvvet aktarımı
- ▶ Ergonomik ve kaymaz
- ▶ Optimum kavrama

Koruma

- ▶ Sapındaki deliğe bir ip takarak düşmesini engelleyebilirsiniz

Yüksek Performans

- ▶ Değiştirilebilen modüler bıçaklar
- ▶ 0.2-16 mm² (24-5 AWG) sıyırma aralığı
- ▶ galvanizli, sertleşmiş bıçaklar

Hassasiyet ve Verimlilik

- ▶ Tam otomatik, kendinden ayarlı kablo soyucu
- ▶ Ayarlanabilir uzunluk stopu sayesinde hassas çalışma (5-25 mm)
- ▶ Aşınmaya dayanıklı mekanizma

Kişiselleştirme

- ▶ Etiket kısmını istediğiniz şekilde doldurarak kişiselleştirebilirsiniz

KABLO SIYIRICILAR

En çok satan
favori ürün

No. 5

Pensenin kilitlemesi ile yerden tasarruf sağlanır

- Otomatik kablo sıyırıcı
- Ayarlanabilir uzunluk stopajı (5-12 mm) sayesinde hassas çalışma imkanı
- 2 mm Ø'a kadar kolayca erişilebilen entegre yan keski

mm	g	mm²	LED'li:	Ürün-No.	Green Line (sayfa 6)
170	122	0.2-6 24-10 AWG	LED'li:	10101936	10101947
170	107	0.2-6 24-10 AWG	LED'siz:	10006786	10061997

YENİ



LED'siz olarak
da mevcuttur



Video



Kablo Sıyırıcılarının Çalışma Aralıkları:

Dış çap mm	0.1270	0.1430	0.1600	0.1800	0.2020	0.2270	0.2550	0.2860	0.3210	0.3610	0.4050	0.4550	0.5110	0.5730	0.6440	0.7230	0.8120	0.9120	1.0240	1.15	1.29	1.45	1.63	1.83	2.05	2.30	2.59	2.91	3.26	3.67	4.11	4.62	5.19	5.83	6.54	7.35	8.25										
mm² cinsinden kesit	0.0123	0.0161	0.0200	0.0252	0.0320	0.0400	0.0503	0.0646	0.0804	0.1020	0.1280	0.1680	0.2050	0.2580	0.3240	0.4120	0.5190	0.6500	0.8200	1.04	1.31	1.65	2.08	2.63	3.31	4.15	5.26	6.62	8.34	10.6	13.3	16.8	21.2	26.7	33.6	42.4	53.4										
AWG Numarası	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0										
Kablo Sıyırma Pensesi No. 5 Pro																																															
Kablo Sıyırma Pensesi No. 5																																															
Kablo Sıyırma Pensesi No. 5 Classic																																															
Kablo Sıyırma Pensesi No. 6																																															
Kablo Sıyırma Pensesi No. 7-F																																															
Hassas Sıyırıcı S																																															
ESD Hassas Sıyırıcı S																																															
LWL Hassas Sıyırıcı S																																															



0,2-16 mm²
Genişletilmiş
Çalışma Aralığı
24-5 AWG



No. 5 Pro

0,2-16 mm² (24-5 AWG) geniş, güçlü çalışma aralığı | tam otomatik, kendinden ayarlı sıyırma pensesi

- ▶ Ayarlanabilir uzunluk stopu sayesinde hassas çalışma (5 - 25 mm)
- ▶ 3 mm Cu/Al'e kadar entegre yan keski
- ▶ Ergonomik olarak tasarlanmış çok bileşenli, kaymaz sap

mm	g	mm ²	Ürün-No.
160	155	0,2-16 mm ² 24-5 AWG	LED'li: 10101937
160	140	0,2-16 mm ² 24-5 AWG	LED'siz: 10062070



Video

No. 6

1000 volta* kadar gerilim altında çalışma
DIN EN 60900 Normuna uygundur

- ▶ Tam izole edilmiş otomatik kablo sıyırma pensesi
- ▶ Ayarlanabilir uzunluk stopajı (5-12mm) sayesinde hassas çalışma imkanı
- ▶ Pensenin kilitlemesi ile yerden tasarruf sağlanır

mm	g	mm ²	Ürün-No.
170	105	0,2-6 (24-10 AWG)	10014847

* Tools with safety insulation are basic prerequisites for working on live wires and parts.
Please always pay attention to the legal regulations and follow the corresponding safety advice!

1000 V
IEC: 60900



Video

No. 5 Klasik

mm	g	mm ²	Ürün-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10056659



KABLO SIYIRICILAR



No. 7 Magic

**Çok yönlü kablo soyma ve
izolasyon sökme aleti**
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ İç tesisatta kullanılan farklı bir çok kablo türü için
- ▶ Optik uzunluk ölçeği sayesinde hassas çalışma
- ▶ 3 mm ø çapına kadar, kolay erişilebilen entegre yan kesic

mm	Ø	Yuvarlak kablo	mm ²	Ürün-No.
170	217	esnek solid	0.5-16 (20-6 AWG) 0.5-10 (20-8 AWG)	10018202



Video





No. 7-F

**Tüm düz kabloların soyulması
ve izolasyonlarının çıkarılması**
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ Optik uzunluk ölççeği sayesinde tam doğru uygulama sağlar
- ▶ 3 mm ø çapına kadar, kolay erişilebilen entegre yan keskiye sahiptir



mm	g		mm ²	Ürün-No.
170	220	Düz Kablo	0.75-4 (18-11 AWG)	10017050



Video

Kablo Sıyırıcılarının Çalışma Aralıkları:

Dış çap mm	0.1270	0.1430	0.1600	0.1800	0.2020	0.2270	0.2550	0.2860	0.3210	0.3610	0.4050	0.4550	0.5110	0.5730	0.6440	0.7230	0.8120	0.9120	1.0240	1.04	1.15	1.29	1.45	1.63	1.83	2.05	2.30	2.59	2.91	3.26	3.67	4.11	4.62	5.19	5.83	6.54	7.35	8.25				
mm ² cinsinden kesit	0.0123	0.0161	0.0200	0.0252	0.0320	0.0400	0.0503	0.0646	0.0804	0.1020	0.1280	0.1630	0.2050	0.2590	0.3240	0.4120	0.5190	0.6530	0.8230	1.04	1.15	1.31	1.65	2.08	2.63	3.31	4.15	5.26	6.62	8.34	10.6	13.3	16.8	21.2	26.7	33.6	42.4	53.4				
AWG Numarası	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
Kablo Sıyırma Pensesi No. 5 Pro																																										
Kablo Sıyırma Pensesi No. 5																																										
Kablo Sıyırma Pensesi No. 5 Classic																																										
Kablo Sıyırma Pensesi No. 6																																										
Kablo Sıyırma Pensesi No. 7 Magic																																										
Kablo Sıyırma Pensesi No. 7-F																																										
Hassas Sıyırıcı S																																										
ESD Hassas Sıyırıcı S																																										
LWL Hassas Sıyırıcı S																																										



reddot winner 2020

Best Of 2022

**Heimwerker
Praxis** 1/22

Weicon Präzisions-Abisolierer S
Kategorie: Handwerkzeuge

Winners
Weicon Präzisions-Abisolierer S

**WORLD
TOOL
AWARDS**

WINNER
PROFESSIONAL
2022



DBGM 20 2019 107 281.4



Hassas Sıyırıcı S

İnce ve hassas kabloların hızlı ve kolay soyulması

- ▶ Sıyırma aralığı 0,12-0,8 mm (36-20 AWG) arasında
- ▶ Tarama sistemi, ilgili iletken kesimine otomatik olarak ayarlanır
- ▶ 5-45 mm arası ayarlanabilir. Uzunluk dayanağı sayesinde hassas çalışma
- ▶ Sağ ve sol elini kullananlar için uygun profesyonel sıyırma teknolojisi

mm	g	Yuvarlak kablo	Ømm	Ürün-No.	Green Line (sayfa 6)
112	45	esnek masif	0,12-0,8 0,12-0,8	10055930	10062000

Video





ESD Hassas Sıyırıcı S

iletkenler ve teller için hızlı ve kolay soyma

- ▶ Elektronik korumalı olarak çalışmak için (ESD işyeri / ESD koruma bölgesi)
- ▶ Alet DIN EN 61340-5-1 standardına uygundur
- ▶ 0,12 - 0,8 mm (36 - 20 AWG) arası soyma aralığı
- ▶ Tarama sistemi kendini otomatik olarak ilgili iletken kesitinde ayarlar
- ▶ Ayarlanabilirlik sayesinde hassas çalışma ve 5 - 45 mm arası uzunluk durdurma
- ▶ Profesyonel sıyırma teknolojisi
- ▶ Sağ ve sol elini kullananlar için uygundur

mm	g	Yuvarlak kablo	Ømm	Ürün-No.
112	45	esnek masif	0.12-0.8	10006673

ESD = Malzemesi elektrostatik deşarjlara karşı korur

Video



LWL Hassas Sıyırıcı S

200 - 250 µm fiber optik birincil kaplamanın hızlı ve kolay çıkarılması

- ▶ Birincil kaplamayı çıkarmak için Fiber optik kablolar Ø 0.125 mm
- ▶ Bıçak Ø 0,16 mm, Kablo girişi için delik Ø 0,35 mm
- ▶ Ayarlanabilirlik sayesinde hassas çalışma 5 - 45 mm arası uzunluk durdurma
- ▶ Profesyonel sıyırma teknolojisi; sağ ve sol elini kullananlar için uygun

mm	g	Kablo Tipi	Ø	Ürün-No.
112	45	Cam elyaf Ø 0,125 mm	Birincil kaplama Ø 0,200-0,250 mm	10057551

Fiber optik birincil kaplama
Ø 0.200-0.250 mm (200-250 µm)

Cam elyaf
Ø 0.125 mm (125 µm)

Video



Kablo Sıyırıcılarının Çalışma Aralıkları:

Dış çap mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,04	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25		
mm² cinsinden kesit	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1260	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4			
AWG Numarası	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
Kablo Sıyırma Pensesi No. 5 Pro																																								
Kablo Sıyırma Pensesi No. 5																																								
Kablo Sıyırma Pensesi No. 5 Classic																																								
Kablo Sıyırma Pensesi No. 6																																								
Kablo Sıyırma Pensesi No. 7 Magic																																								
Kablo Sıyırma Pensesi No. 7-F																																								
Hassas Sıyırıcı S																																								
ESD Hassas Sıyırıcı S																																								
LWL Hassas Sıyırıcı S																																								

KABLO SOYMA ALETLERİ

WEICON TOOLS soyucuları farklı birçok kablonun güvenli ve rahat sıyılmasını sağlarlar. Çok yönlü kullanılabilen aletler ulaşılması zor yerlerde dahi güvenle kullanılabilir ve her zaman kesin sonuç verir.

Yuvarlak Kablo Soyucu No. 13



Ergonomik sap şekli kayganlığı
öner, güvenli tutuş sağlar

- ▶ Tüm sıradan yuvarlak kablolar için
- ▶ Ulaşılması zor olan yerlerde dahi düzgün sökme işlemi
- ▶ Kesim derinliği ayarı gerekli değildir

mm	g	Ømm	Ürün-No.	Green Line (sayfa 6)
140	48	6-13	10006883	10062008



Şimdi
uzunluk stoperi
ile



Video

Yuvarlak Kablo Soyucu No. 13 Klasik

Ergonomik sap şekli kayganlığı
öner, güvenli tutuş sağlar

- ▶ Tüm sıradan yuvarlak kablolar için
- ▶ Ulaşılması zor olan yerlerde dahi düzgün sökme işlemi
- ▶ Kesim derinliği ayarı gerekli değildir


mm	g	Ømm	Ürün-No.
120	44	8-13	10049329




Quadro-Soyucu No. 16**Çok fonksiyonlu optimize edilmiş kablo kanalı**

- ▶ Yuvarlak kesim-boyuna kesit- sıyırma- kesme
- ▶ Değiştirilebilir kancalı bıçak her pozisyonda sabitlenir
- ▶ Kaymayı önleyici sap

mm	g	mm ²	Ømm	Ürün-No.	Green Line (sayfa 6)
125	53	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853	10062006



Video

**Combi Coax-Soyucu No. 3****Paralel bıçak dizilimi sayesinde daha hızlı sıyırma imkanı**

- ▶ Tüm sıradan koaksiyal kabloların izolasyonlarının kademeli bir şekilde çıkarılması
- ▶ Esnek kablolar için de uygundur
- ▶ 8 mm ø çapına kadar, kolay erişilebilen entegre yan kesici

mm	g	Ømm	Ürün-No.
125	55	4.8-7.5	10013082



KABLO SOYMA ALETLERİ

Coax-Soyucu No. 1 F Plus




Tek bir işlemle koaksiyel kabloların hızlı bir şekilde soyulması ve sıyırılması işlemine uygundur

- ▶ 11 mm anahtar boyutlu entegre altıgen prizli F konektörlerin yer tasarruflu montajı ve sökülmesi (SW 11)
- ▶ F tipi vidalı tapaları kabloya takmak için kısıkaçlı tutacak
- ▶ Klik sistemine sayesinde değiştirilebilir bıçaklar




DBGM 20 2017 107 094



mm	g		Ømm	Ürün-No.	Green Line (sayfa 6)
----	---	--	-----	----------	-------------------------

125	47	vidalı tapaları için	6.0-8.0	10052731	
125	47	f- konektör için	6.0-8.0	10051150	10062002
125	47	vidalı tapaları için	4.0-5.0	10055142	

*4-5 mm çapında mini koaksiyel kablolar için uygundur.




Coax-Sıyrıcı No. 2

Ergonomik tasarımı sayesinde oldukça kolay kullanım

- ▶ Tüm sıradan koaksiyal kabloların izolasyonlarının kademeli bir şekilde çıkarılması
- ▶ Kesim derinliğini ayarlamaya gerek yoktur
- ▶ Esnek kablolar için uygundur
- ▶ Gövdeye entegre uzunluk ölçüğü (0-17 mm)*

mm	g	Ømm	Ürün-No.	Green Line (sayfa 6)
110	28	4.8-7.5	10006875	10062004



LWL Fiber Tüp No. 2

1.2-4 mm çapında fiber optik kabloları özel tampon tüplerini soyarak için alet.

- ▶ Fiber optik kablolar için PE boruları tam olarak keser
- ▶ Gevşek tüplerin hızlı pozlanması
- ▶ Fiber optik tüpler için modüler bıçak çifti

mm	g	Ømm	Ürün-No.
110	36	1.2-4.0	10062188



Profibus Soyucu No. 2

5,5 mm ila 8 mm çapında blendajlı profibus veri kabloları için sıyırma aleti. Örneğin FastConnect konektörlerini bağlamak için kullanılır.

- ▶ FastConnect konektörleri için optimize edilmiş kesim
- ▶ Farklı konektör tipleri için optimize edilmiş optik uzunluk ölçeklendirme
- ▶ Profibus için modüler bıçak çifti

mm	g	Ømm	Ürün-No.
110	35	5.5-8.0	10062190




KABLO SOYMA ALETLERİ

Kablo-Soyucu No. 10

Veri ve ağ kablolarının kolay ve yer tasarruflu sıyırma

- ▶ Özellikle Cat5, Cat6, Cat7, Bükümlü kablo (4,5 - 10 mm Ø) için uygundur
- ▶ Ağ çıkışları ve fişleri (3 - 10 cm) arasında istenilen boyuta ayarlanabilen entegre uzunluk stopajı
- ▶ Ergonomik sap şekli sayesinde kaymaz ve emniyetli çalışma

mm	g	Ømm	Ürün-No.
140	48	4.5-10	10051142



IDEAL
HANDLE
SHAPE



Video








Sıyırıcı No. 2 Cat

Ergonomik tasarım sayesinde iyi kullanım

- Kesme derinliğini ayarlamak gerekli değildir
- Hassas bıçak ayarı dış yalıtımı en iyi şekilde çıkarır
- İkinci bıçakla folyo kalkanı tam ayarlı olarak çizilir ve kolayca çıkarılabilir

mm	Ømm	Ürün-No.
110 28	4.5-10	10054014



ÇOK YÖNLÜ KABLO SOYUCULAR



Mini-Duo No. 150

Otomatik Sıyırıcı Hızlı ve kusursuz sıyırma

- ▶ Hızlı ve hassas sıyırma
- ▶ Entegre uzunluk ölçer sayesinde hassas çalışma imkanı
- ▶ 6 mm² ye kadar, kolay erişilebilen entegre yan kesici

mm	g	mm ²	Ürün-No.
160	112	0.5-6 (20-10 AWG)	10007413



Duo-Soyucu No. 200

Profesyonel soyma ve sıyırma

- ▶ 0,5 mm² ile 6,0 mm² arası hızlı ve kolay sıyırma
- ▶ Soyma: çalışma aralığı 4 - 28 mm Ø
- ▶ Gövde içerisinde yedek bıçak bulunmaktadır

mm	g	mm ²	Ømm	Ürün-No.
160	123	0.5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853



Video







Duo-Soyucu No. 300

Sadece bir alet ile sıyırma ve yüksük sıkma

- ▶ 0,5 mm² - 6,0 mm² çaplar arasındaki kabloları sıyırması
- ▶ DIN 46228-2 uyarınca krimpleme işlemleri için iki adet sıkma haznesi bulunmaktadır. (0,5 - 2,5 mm² ve 4 - 6 mm²)
- ▶ 6 mm² ye kadar kolay erişilebilen entegre yan keski

mm	g	mm ²	Ürün-No.	Green Line (sayfa 6)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010



**SIYIRMA VE
YÜKSÜK SIKMA**



Video



ÇOK YÖNLÜ KABLO SOYUCULAR

Multi-Soyucu No. 400

4 özelliği ile çok fonksiyonlu

- ▶ Yuvarlak ve uzunlamasına kesit, sıyırma ve kesme
- ▶ Ulaşılması zor olan yerlerde dahi düzgün sökme işlemi
- ▶ Kilitleme mekanizması sayesinde güvenli ve yerden tasarrufu sağlayan saklama imkanı





mm	g	mm ²	Ømm	Ürün-No.	Green Line (sayfa 6)
155	79	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014

selbst
ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

PRAXISTEST
- Kategorie: Entmantler -
SEHR GUT (1,4)
2 Produkte mit SEHR GUT

EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
7 Produkte im Test
www.selbst.de





Data-Soycucu No. 30

İzolasyon kalınlığına göre ayarlanabilen iç bıçak

- ▶ Veri kablolarının dış izolasyonlarının çıkarılması
- ▶ İletken ve bükümlü tellerin sıyırılması ör. telefon hatları
- ▶ Ayarlanabilir uzunluk stopajı sayesinde (3,5 mm 14) hassas sıyırma imkanı
- ▶ 8 mm ø çapına kadar, kolay erişilebilen entegre yan keski




mm	g	mm ²	Ømm	Ürün-No.	QR
125	60	0.05-0.5 (0.2-0.8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530	




Soycucu No. 100

Soyma ve sıyırma işleri için üniversal bir alet

- ▶ İç tesisatda kullanılan farklı birçok kablo türü için
- ▶ Tavan ve duvar alanlarında dahi düzgün sökme işlemi
- ▶ Yuvarlak ve uzunlamasına kesim mümkün



mm	g	mm ²	Ømm	Ürün-No.	Green Line (sayfa 6)	QR
140	74	0.5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798	10062016	



EL ALETİ SETLERİ

Alet setlerimiz ile hemen hemen tüm sektörlerde farklı uygulamalar için uygun çözümler sunmaktayız.

MÜKEMMEL
SEÇİM

Profesyonel - Başlangıç Seti

İç tesisat için ideal bir alet seçimi

- ▶ Kablo Sıyırma Pensesi No. 5
- ▶ Coax-Sıyırıcı No. 2
- ▶ Kablo Soyucular No. S 4-28
- ▶ Yuvarlak Kablo Sıyırıcı No. 13

mm Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	g	Ürün-No.	Green Line (sayfa 6)
255 x 210 x 60	575	10035247	10062018




Profesyonel - Crimp Seti

Yüksüklü kabloların sıkılması için çok yönlü ekipman

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Kablo Sıyırma Pensesi No. 7 Magic
- ▶ 400 adet kablo ekleme yüksüğü içeren yüksek kaliteli bölmeli kutu DİN 46228'e uygun olarak (2.5- 0.5 mm²)

mm	g	Ürün-No.
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik		
340 x 280 x 55	950	10039670



Kutu içinde izoleli yüksük

(DIN 46228)

Çap	İçerik	Renk
0,50 mm ²	50	beyaz
0,75 mm ²	100	gri
1,00 mm ²	100	kırmızı
1,50 mm ²	100	siyah
2,50 mm ²	50	mavi



EL ALETİ SETLERİ

Elektrik Tesisat Seti 1

- Duo-Crimp No. 300
- Yuvarlak Kablo Sıyırıcı No. 13
- Tel ucu yüksüklerinin profesyonel sıkma işlemleri
- 0,5-2,5 mm² ve 4,0-6,0 mm² iki sıkıştırma aralığı
- DIN 46228-21: 1992-02 gereksinimlerini karşılar indirim kuvvetleri ile ilgili
- 6 mm²'ye kadar tek kablo için yan keski
- 0,5-6,0 mm²'den sıyırma
- Tüm yaygın yuvarlak kabloların sökülmesi 8-13 mm
- Düz sıyırma, ör. bağlantı ve bağlantı kutuları

Ürün-No.

10039675

Elektrik Tesisat Seti 3

- Kablo Sıyırma Pensesi No. 5
- Coax-Sıyırıcı No. 2
- 0,2-6,0 mm² arası otomatik sıyırma pensesi
- 2 mm'ye kadar tek kablo için yan keski
- Tanımlı yerleşim boyutları için ayarlanabilir uzunluk durdurma
- Tüm koaksiyel kabloların kademeli sıyırma
- Çoklu anahtarlı SAT sistemlerinin kurulumu için ideal
- Gövde içine entegre edilmiş uzunluk ölçeği, örn. F fişi için
- Kesme derinliğini ayarlamak gerekli değildir

Ürün-No.

10039677



Elektrik Tesisat Seti 2

- Kablo Sıyırma Pensesi No. 5
- Kablo Soyucu No. S 4-28
- 0,2-6,0 mm² arası otomatik sıyırma pensesi
- 2 mm'ye kadar tek telli yan kesici
- Tanımlanmış yerleşim boyutları için ayarlanabilir uzunluk durdurma örn. WAGO terminaleri
- Çalışma aralığı 4-28 mm olan kablo bıçağı
- Yuvarlak ve uzunlamasına kesim için ayarlanabilir iç bıçak
- Kontrol kabinleri yapımı için ideal

Ürün-No.

10039676

Elektrik Tesisat Seti 4

- Kablo Sıyırma Pensesi No. 5
- Yuvarlak Kablo Sıyırıcı No. 13
- 0,2-6,0 mm² arası otomatik sıyırma pensesi
- 2 mm'ye kadar tek telli yan kesici
- Ayarlanabilir uzunluk durdurma ör. özel yerleşim boyutları için
- Tüm yaygın yuvarlak kabloların sökülmesi 8-13 mm
- Sıyırma sıyırma, ör. şube ve bağlantı kutuları

Ürün-No.

10039678



**LED Lambalı Kablo Sıyırıcı
No.5 Pro Seti **YENİ****

- Kablo Sıyırma Pensesi No. 5 Pro
- LED Lamba

Ürün-No.

10101937



**LED Lambalı Kablo Sıyırıcı
No.5 Seti **YENİ****

- Kablo Sıyırma Pensesi No. 5
- LED Lamba

Ürün-No.

10101936



**LED Lambalı Kablo Sıyırıcı
No.5 Solar Pro Seti **YENİ****

- Kablo Sıyırma Pensesi No. 5 Solar Pro
- LED Lamba

Ürün-No.

10101938



**LED Lambalı Kablo Sıyırıcı
No.5 Green Line Seti **YENİ****

- Kablo Sıyırma Pensesi No. 5 Green Line
- LED Lamba

Ürün-No.

10101947

YÜKSÜK SIKMA PENSLERİ

YENİ


Sıkma pensi, çeşitli elektrik bağlantılarının güvenilir bir şekilde sıkılması için geliştirilmiştir. Pense, sürekli yüksek sıkma kalitesi ve tekrarlanabilir çalışma için kilitle bir mandal mekanizmasına sahiptir. Hassas eksantrik ayar, hassas bir şekilde ayarlanabilen sıkma kuvveti sayesinde yüksek sıkma kalitesi sağlar.

Yüksük Sıkma Pensi 16mm² HEX YENİ

Altıgen sıkma, yuvarlak klemenslerle yerleştirmeyi kolaylaştırır

- ▶ Kilitleli mandal mekanizması sayesinde hassas çalışma
- ▶ Güvenli sıkma işlemi- pense sadece sıkma işleminden sonra açılır
- ▶ Tutacalarda acil durum serbest bırakma (yanlış kullanım durumunda)
- ▶ Çalışma aralığı 0,5-16 mm² (AWG 20-5)
- ▶ Çoklu sertleştirilmiş karbon çeliğinden yapılmış tırtıklı presleme çeneleri
- ▶ Hassas ayarlanabilir sıkma kuvveti için eksantrik ayar
- ▶ İki bileşenli tutacaklar sayesinde optimum kavrama

mm	g	mm ²	Ürün-No.
222	586	0,5-16 (20-5 AWG)	10100513



Yüksük Sıkma Pensi MC4 YENİ

Tüm standart solar konnektörler için MC4 I 2,5 / 4 / 6 mm²

- ▶ Kilitleli mandal mekanizması sayesinde hassas çalışma
- ▶ Güvenli sıkma işlemi- pense sadece sıkma işleminden sonra açılır
- ▶ Tutacalarda acil durum serbest bırakma (yanlış kullanım durumunda)
- ▶ Hızlı modül değişimi için Modüler Çoklu Değişim Sistemi
- ▶ Sıkma kuvvetini ayarlamak için eksantrik ayar
- ▶ İki bileşenli tutacaklar sayesinde optimum kavrama

mm	g	Ürün-No.
180	378	10100514

Modüller

102	2,5/4/6 mm ² 14-10 AWG		
-----	--------------------------------------	--	--





Yüksük Sıkma Pensi MULTI YENİ

Çeşitli elektrik bağlantıları için üniversal sıkma pensesi

- ▶ Kilitli mandal mekanizması sayesinde hassas çalışma
- ▶ Güvenli sıkma işlemi- pense sadece sıkma işleminden sonra açılır
- ▶ Tutacalarda acil durum serbest bırakma (yanlış kullanım durumunda)
- ▶ 3'lü set: MC4 konnektörler/yalıtlımlı kablo ucu yüksükleri/yalıtlımlı kablo pabuçları için modüller
- ▶ Hızlı modül değişimi için Modüler Çoklu Değişim Sistemi
- ▶ Sıkma kuvvetini ayarlamak için eksantrik ayar
- ▶ İki bileşenli tutacaklar sayesinde optimum kavrama


mm	g	Ürün-No.
180	378	10100515

Değiştirilebilir kullanım	Modül numarası	0,25-2.5 mm ² 24-14 AWG		
	100	0,25-6.0 mm ² 24-10 AWG		
	101	2,5/4/6 mm ² 14-10 AWG		



Depolama

- ▶ Modüllerin bir kutu içinde güvenli bir şekilde saklanması
- ▶ Modüllere daha hızlı erişim
- ▶ Toz korumalı depolama



Yüksük Sıkma Pensi ERGO YENİ

Çeşitli elektrik bağlantıları için üniversal ve ergonomik sıkma pensesi

- ▶ Kilitli mandal mekanizması sayesinde hassas çalışma
- ▶ Güvenli sıkma işlemi- pense sadece sıkma işleminden sonra açılır
- ▶ Pençelerde acil durum serbest bırakma (yanlış kullanım durumunda)
- ▶ 3'lü set: MC4 konnektörler/yalıtlımlı kablo ucu yüksükleri/yalıtlımlı kablo pabuçları için modüller
- ▶ Hızlı modül değişimi için Modüler Çoklu Değişim Sistemi
- ▶ Sıkma kuvvetini ayarlamak için eksantrik ayar
- ▶ İki bileşenli tutacaklar sayesinde optimum kavrama

mm	g	Ürün-No.
239	534	10100516

Değiştirilebilir kullanım	Modül numarası	0,5-6 mm ² 22-10 AWG		
	200	0,25-6.0 mm ² 24-10 AWG		
	201	2,5/4/6 mm ² 14-10 AWG		



Depolama

- ▶ Modüllerin bir kutu içinde güvenli bir şekilde saklanması
- ▶ Modüllere daha hızlı erişim
- ▶ Toz korumalı depolama



SOLAR

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ (GES) İÇİN ALETLER

Solar teknoloji alanında kullanılan tüm yaygın kabloların soyulması ve sıyırılması için özel aletler

1,5-10 mm²
Özellikle güneş enerjisi sektörü için
16-8 AWG

Yan keski

3 mm Cu/AL'ye kadar güçlü entegre yan keski

Güvenli

güvenli depolama için kilitleme mekanizması
▶ mandal sayesinde yerden tasarruf

Yüksek performans

- ▶ modüler, değiştirilebilir bıçaklar
- ▶ sıyırma aralığı 1,5-10 mm² (16-8 AWG)
- ▶ galvanizli, sertleştirilmiş bıçaklar

Hassasiyet ve etkinlik

- ▶ tam otomatik, kendinden ayarlı kablo sıyrıcı
- ▶ ayarlanabilirliği sayesinde hassas çalışma uzunluk durdurucu (5-25 mm)
- ▶ düzgün çalışan, aşınmaya dayanıklı mekanizma

Tasarım ve ergonomi

- ▶ "ice crack" tasarım ile 2 bileşenli sap
- ▶ maksimum güç transferi
- ▶ ergonomik ve kaymaz
- ▶ optimum kavrama

Koruma

- ▶ sapındaki deliğe bir ip takarak düşmesini engelleyebilirsiniz

Kişiselleştirme

- ▶ optional customisation of the tool with an individual name or designation

YENİ

LED'siz olarak da mevcuttur



Kablo Sıyırma Pensesi No. 5 Solar Pro

mm	g	mm ²	Ürün-No.
160	155	1,5-10 (16-8 AWG)	LED'li: 10101938
160	140	1,5-10 (16-8 AWG)	LED'siz: 10067897

Video



MC4 Anahtar Seti **YENİ**


MC4 bağlantılı güneş panellerinin montajı için
sayfa 41



1.5-10 mm²
(16-8 AWG)



Video



Kablo Sıyırma Pensesi No. 7 Solar

- ▶ Otomatik kablo sıyırma pensesi
- ▶ Optik uzunluk ölçüğü (28 mm' ye kadar) sayesinde hassas uygulama
- ▶ 3 mm Ø kadar kolay erişilebilir entegre yan keski
- ▶ ekstra güçlü ve sert özel bıçaklar

mm	g	mm ²	Ürün-No.
170	218	1.5-10 (16-8 AWG)	10025011

Üç model versiyonu

- ▶ üç güçlü çalışma alanı için üç model versiyonu
- ▶ Örneğin H1Z2Z2-K, 1,5 - 16 mm² kesitli

Ergonomi

- ▶ ergonomik sap
- ▶ optimum kavrama

Güvenli

- ▶ güvenli depolama için
- ▶ kilitleme mekanizması
- ▶ Sıyırıcıyı kilitleyerek yerden tasarruf sağlar

Hassasiyet

- ▶ ayarlanabilirliği sayesinde hassas çalışma uzunluk durdurucun (6 - 28 mm)

Yan keski

- ▶ 10 mm²'ye kadar güçlü entegre yan keski

Mini-Solar

Makale adı	mm	g	mm ²	Art.-Nr.
Mini-Solar 1.5/2.5 mm ²	125	58	1.5/2.5 (16/14 AWG)	10065750
Mini-Solar 4/6 mm ²	125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
Mini-Solar 10/16 mm ²	125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754



Mini-Solar
1.5/2.5 mm²



Mini-Solar
4/6 mm²



Mini-Solar
10/16 mm²



Videos

ÖZEL ALETLER

Farklı uygulamalardaki gereksinimleri karşılayan özel aletlerimizi kısaca aşağıda bulabilirsiniz. İster büyük çaplı kabloların sıyırılması, ister yüksek gerilim altında çalışmak gibi konularda her zaman WEICON TOOLS ile bir çözüm vardır.




LSA Sensör No. 40



Lehimsiz, vidasız ve soyulmadan uygulama ve aynı anda kablo iletkenlerinin LSA şeritlerine göre kesilmesi için uygundur

- ▶ Katlanabilir çekme kancası ve kilit açma bıçağı dahil
- ▶ 0,35 - 0,9 mm iletken çapı ve 0,7 - 2,6 mm çekirdek çapı için
- ▶ Kablo uç konumunu taramak için bir sensöre sahiptir

mm	g	Ømm	Ürün-No.
185	60	0.35-0.9	10054013





Video



Kablo Makası XL YENİ**Kesme - Sıyırma - Sıkma**

- ▶ Çok yüksek kesme performansı
- ▶ Küçük ve büyük eller için daha geniş çaplı sap
- ▶ Özel paslanmaz çelikten yapılmış bıçaklar
- ▶ Dayanıklı ve gerektiğinde yeniden ayarlanabilen vidalı bağlantı
- ▶ Kemer klipsli ve emniyet kasası dahil



mm	g	Cu/Al	Ürün-No.
160	117	 < 50 mm ²	10100025



KESME SIYIRMA SIKMA

**Kablo Makası No. 35****Kesme - sıyırma - Sıkma**


- ▶ Daha fazla güvenlik sağlayan 2 bileşenli kollar
- ▶ Yüksek kesme performansı
- ▶ Paslanmaz özel çelikten imal bıçaklar

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Ürün-No.
150	90	 < 35 mm ²	 < 50 mm ²	10039667

+ **Yüksük sıkma**



kemer klipsi
güvenlik kutusu
dahildir



ÖZEL ALETLER

Kablo Sıyrıcı No. 4 - 29 Spiral

Yumuşak ve Sert kablo yalıtımı için yuvarlak, uzunlamasına ve spiral kesimler.

- ▶ 4,5-29 mm Ø arasındaki tüm yaygın yuvarlak kablolar
- ▶ Bıçak derinliği rahatlıkla 0-3 mm arasında kilitlenebilir
- ▶ 0,1 mm'lik artışlarla hassas şekilde ayarlanabilen döner düğme

mm	g	Ømm	Ürün-No.
140	136	4.5-29	10058056



VIDEO



YUVARLAK KESİM



SPIRAL KESİM



BOYUNA KESİM

Kablo Kesici H.D. No. 1000

1.000 V
IEC: 60900



1000 Volta* kadar gerilim altında çalışma imkanı
DIN EN 60900 Normu uyarınca onaylanmıştır

- ▶ Çok katmanlı izole edilmiş kabloların farklı katmanlarının kolayca kesilmesi
- ▶ Pabuç şeklindeki bıçak ucu iletkenlerin hasar görmesini önler
- ▶ Optimize sap şekli sayesinde iyi kuvvet uygulayabilme

mm	g	Ürün-No.
215	93	10006865

* Gerilim altında olan donanımlar ile çalışmanın ön koşulu emniyet yalıtımlı araçlar kullanmaktır.
0 - 5,0 mm Her zaman yasal hükümleri dikkate alınız ve ilgili güvenlik talimatlarına uyunuz!


Kablo Sıyrıcı No. 25

Rahat uzunlamasına ve dairesel kesim için

- ▶ Kapalı bıçak sayesinde güvenli çalışma
- ▶ Pabuç şeklindeki bıçak ucu iletkenlerin hasar görmesini önler
- ▶ Düşük sıcaklıklarda dahi kolay çalışabilme
- ▶ Hassas, dayanıklı, çıkarılabilir döner bıçak

mm	g	Ømm	Ürün-No.
210	163	>25 mm	10034292





Multi-Spatula

Hassas yüzeylerin hiçbir tırmalama

- ▶ hassas cihazların ve klipsli gövdelerin zarar görmeden açılması ve işlenmesi için kullanılır
- ▶ enerji tüketen ESD malzeme karşı korur
- ▶ Esnek, cam elyaf takviyeli polyamid
- ▶ Yapıştırıcı kalıntıları kazımak için paslanmaz çelik bıçak

mm	g	İletkenlik direnci	Ürün-No.
180	22	yaklaşık $10^9 \Omega$	10044966




Easy Opener®



Anahtarları, lambaları ve benzer unsurların gevşetmeleri için idealdir

- ▶ Hassas plastik parçaların ve klipsli gövdelerin malzemeye zarar vermeden sökülmesi için özel kaldırma aleti.
- ▶ Aynı anda esnek ve stabil
- ▶ Farklı malzeme kalınlıklarına sahip 3 farklı kaldırma yüzey

mm	g	Ürün-No.
180	22	10049687



MC4 Anahtar Seti YENİ

2'li Set

- ▶ Cam elyaf takviyeli plastikten yapılmış anahtar
- ▶ MC4 bağlantılı güneş panellerinin montajı için universal alet
- ▶ MC4 konektörler için uygundur
- ▶ solar konektörler için entegre kilit açma aleti ile

mm	g	Ürün-No.
135	42	10101299



YEDEK PARÇALAR

Ürün Kodu	Tanım	PU	Ürün Kodu	Tanım	PU
10021379	Kablo Soyucu S-serisi, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları için yedek bıçak İç bıçak	1	10033650	No. 30 Data-Strip yedek bıçak seti 1 bıçak + ayar vidası	1
10101942	Kablo Soyucu için yedek bıçak S 4-28 Spiral İç bıçak	1	10006926	No. 150/No. 200/No. 300 için yedek bıçak seti	1
10002962	Kablo Soyucu için yedek bıçak İç bıçak	1	10035161	Dış kılıf kesici No.25 için yedek bıçak Çift taraflı bıçak	1
10002680	No.200 için yedek bıçak İç bıçak	1	10058057	Kablo bıçağı 4-29 spiral için yedek bıçak	1
10000288	Yedek Bıçak Seti No. 5/ No. 6 2 bıçak + 1 vida	1	10039790	No. 16 için kancalı bıçak 1 kancalı bıçak 1 sürgü + 1 civata	1
10062071	Yedek Bıçak Seti No. 5 Pro	1	10051145	No.1 F Plus 6/4 için Modül uçları	6
10067899	Yedek Bıçak Seti No. 5 Solar Pro	1	10051147	No.1 F Plus 6,5/6,5 için Modül uçları	6
10018335	Yedek Bıçak Seti No. 7 Magic 2 bıçak + 4 vida	1	10055661	No.1 F Plus 6/4 için Modül uçları	6
10017069	Yedek Bıçak Seti No. 7-F 2 bıçak + 4 vida	1	10062264	LWL Fiber Tüp No. 2 için Modül uçları	1
10025713	Yedek Bıçak Seti No. 7 Solar	1	10062266	Profibus Soyucu No. 2 için Modül uçları	1

AKSESUARLAR

Ürün Kodu	Tanım	PU	Ürün Kodu	Tanım	PU
10100517	LED Çalışma Işığı Kırmızı Şunlar için uygundur: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No.5 Klasik	12	10101331	3'lü Set Sıkma MULTI Şunlar için uygundur: sıkma pensesi Multi veMC4	1
10101948	LED Çalışma Işığı Siyah Şunlar için uygundur: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No.5 Klasik	12	10101327	3'lü Set Sıkma ERGO Şunlar için uygundur: sıkma pensesi ERGO	1
10101299	MC4 Solar Spanner 2'li Set	12			

SERTİFİKALAR

Form ve fonksiyon olarak mükemmel



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



Oberklasse 1,3
Heimwerker Praxis 1/25
Preis/Leistung: sehr gut

Empfehlung Heimwerker Praxis 1/25

Best Of 2023
Heimwerker Praxis 1/25
Weicon Klemmsäge Wire Stripper No. 3 Pro
Kategorie: Handwerkzeuge



Best Of 2022
Heimwerker Praxis 1/25
Weicon Präzisions-Abisolierer S
Kategorie: Handwerkzeuge

Wire Strippers
Weicon Präzisions-Abisolierer S
WORLD TOOL AWARDS
WINNER
PROFESSIONAL
2022



Oberklasse 1,3
Heimwerker Praxis 5/22
Preis/Leistung: gut - sehr gut



Oberklasse 1,4
Heimwerker Praxis 5/23
Preis/Leistung: gut



WEICON TOOLS
No.1 in Form & Funktion

Green Line®

ÖZEL ETİKETLİ Aletler

Aletleri, çok sayıda renk kombinasyonları ile şirketinizin isim veya logo baskısı ile özelleştirme imkanını sunuyoruz.

Ayrıntılı bir teklif sunmaktan mutluluk duyarız!

Kendi markanızı basabilirsiniz



KABLOLARA GENEL BAKIŞ

Kategori	Kablo	Enine kesit Örnek Tip	Tanım	Uygulama önerisi Sıyırma	Uygulama önerisi İzolasyon çıkarma
Kurulum Hatları (düz çizgiler)			PVC - kaplamalı kablo	Tüm kablo soyucular, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Halojen içermeyen kaplamalı kablo (PVC içermez)	Tüm kablo soyucular, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Kurulum hattı (beton boru)	Tüm kablo soyucular, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Tek damarlı PVC kablo	---	No. S 4-28 Multi, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Çok damarlı PVC kablo	---	No. S 4-28 Multi, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 100
			İkili ve toprak yassı PVC Kablo	No. 7-F, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları	No. 7-F, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları
			Ortalama mekanik zorlamalara dayanımlı kauçuk yassı kablo	No. 7-F, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları	No. 7-F, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları
			Yangın alarm sistemleri için kurulum kabloları	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
Kontrol kabloları ve elektronik kablolar (esnek çizgiler)			Düşük mekanik zorlamalara dayanımlı PVC kablo	Tüm kablo soyucular (çalışma aralığı 4 mm'den sonra), No. 3, No. 200, No. 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Hafif mekanik zorlamalara dayanımlı kauçuk kablo	Tüm kablo soyucular, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Kauçuk kontrol kabloları	Tüm kablo soyucular, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Şantiye kullanımı için PVC kablo	Tüm kablo soyucular, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Yağa dayanıklı PVC kontrol kabloları	Tüm kablo soyucular, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Yağa dayanıklı PVC kontrol kabloları	Tüm kablo soyucular, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Orta mekanik zorlamalara dayanımlı PVC kablo	Tüm kablo soyucular, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			İnce damarlı PVC kablo	---	No. S 4-28 Multi, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Hassas Sıyrıcı S/ESD
			İnce damarlı iletken PVC kablo	---	No. S 4-28 Multi, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Hassas Sıyrıcı S/ESD
			Özel PVC hoparlör kablosu	---	No. 7 Magic, No. 7-F, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları

Kategori	Kablo	Enine kesit Örnek Tip	Tanım	Uygulama önerisi Sıyırma	Uygulama önerisi İzolasyon çıkarma
Kontrol kabloları ve elektronik kablolar (esnek çizgiler)		 (H)03VH-H	PVC - ikili iletken	---	No. 7 Magic, No. 7-F, Düz ve yuvarlak kablo bıçakları
		 H1Z2Z2-K	Solar kabloları	Mini-Solar No. 3, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro	Mini-Solar No. 3, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro
		 LiYY	Elektronik - kontrol hattı	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Hassas Sıyrıcı S/ESD
		 SIF	Silikon - damarlı iletken	---	No. 2, No. 3
		 H07RN-F	Ağır kauçuk kablo hattı, ince	No. 13 Klasik	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
		 H07BQ-F	Poliüretan kablo ve kontrol hattı, ince	Kablo Soyucu No. 4-28 H, Kablo Bıçağı No. 4 - 29 Spiral, No. 13 Klasik	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
		 SIHF	Poliüretan kablo ve kontrol hattı, ince	No. 13, No. 13 Klasik, No. 16, Kablo Soyucu No. 4-28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
Veri hattı fiber optik hat koaksiyel kablo		 RG 59 B/U	Yüksek frekanslı sinyal ve hat iletimi için kullanılan Koaksiyel kablo	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 2YALGY	Koaksiyel kablo (SAT-uyumlu)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
			Veri hattı kabloları	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
			Profibus	Profibus Soyucu No. 2	---
		 LAN 200flex	Yerel ağları için folyo koruyuculu Patch kabloları	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 LAN 1000	Veri kabloları (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	Cam elyaf / Optik lif	Kablo Bıçağı No. 4 - 29 Spiral, No. S 4-28 Spiral, LWL Fiber Tüp No. 2 (özel tampon tüplerinden Fiber optik kablolar)	LWL Hassas Sıyrıcı S
Telekomünikasyon hattı		 YYSch	PVC izoleli haberleşme kabloları 0.6 mm telli	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Hassas Sıyrıcı S/ESD
		 YR	PVC izoleli haberleşme kabloları 0.8 mm telli	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Hassas Sıyrıcı S/ESD
		 F-vYAY	Haberleşme sistemleri için kurulum kabloları	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Hassas Sıyrıcı S/ESD
		 JE-Y(STY) Bd	Endüstriyel elektronik için kurulum kabloları	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Hassas Sıyrıcı S/ESD
Güç kablosu		 E-YY	Tek ve çok damarlı PVC izoleli yüksek akım kabloları	No. 25, No. 1000	---
		 E-AYY	Alüminyum iletkenli PVC izoleli kablolar	No. 25, No. 1000	---

UYGULAMA ÖRNEKLERİ



FOTOVOLTAİK / GÜNEŞ

Sıyırma Pensesi No. 7 Solar
Otomatik soyma
güneş kabloları



Mini-Solar No. 3
Güneş kablolarını soyma



MUTFAK / YAŞAM

Yuvarlak Kablo Sıyırıcı No. 13
Kablo Bağlantı kutularında sıyırma işlemi



Kablo Sıyırma Pensesi No. 5
Uygulama Örneği için kare
kodu okutunuz



HOBİ ODASI / ATÖLYE

Duo-Soyucu No. 300
Tel uç yüksüklerinin kıvrılması



Multi-Soyucu No. 400
Kabloların soyulması ve izolasyonlarının
çıkarılması için



Hassas Sıyırıcı S
İnce iletkenler ve teller için



Green Line
No.1 in Form & Funktion

hakkında daha fazla bilgi için **sayfa 6**



OTURMA ODASI

Coax-Sıyrıcı No. 1 F Plus
Koaksiyel kabloları soyma

LSA Sensör No. 40
Ağ soketi kurulumu

Sıyrıcı No. 2 Cat
Veri hattının soyulması (örn. CAT 7)

**HWR / ELEKTRİK BAĞLANTI ODASI**

Kablo Soyucu No. S 4-28
Dış kılıfın çıkarılması, örneğin NYM

Kablo Sıyrma Pensesi No. 6
Tüm sıradan esnek ve büyük iletkenler için
kablo sıyrma aletleri

LWL Hassas Sıyrıcı S
Kaplamanın fiber optik kablodan çıkarılması

**ISITMA / KLİMA TEKNİK**

Kablo Sıyrma Pensesi No. 7 Magic
Kabloların soyulması ve
izolasyonlarının çıkarılması için

Quadro-Sıyrıcı No. 16
Kabloların soyulması ve
izolasyonlarının çıkarılması için



SATIŞ YARDIMCILARI

Sunum önerileri.
Ürünsüz teslimat.

WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

Green Line®



2.330 mm

505 mm

Green Line standı

10062063



1.620 mm

460 mm

480 mm

Alet sunum standı

10034642

LED-aydınlıtmalı Alet sunum standı

10037602



Roll-Up

10039134

200 cm

85 cm



Roll Up V1

DE/GB

10062471

Roll Up V2


DE/GB

10062472

Sticker



Afiş



100 cm

60 cm



Aletsiz köpük blok

10056646

Örnek: 12x Sıyrıcılar



Aletsiz köpük blok

10056645

Örnek: 12x Sıyrıcılar

KABLO SOYUCULARI



KABLO SIYIRICILAR



KABLO SOYMA ALETLERİ



Green Line®

KABLO SOYUCULARI



KABLO SIYIRICILAR



Sürdürülebilir Sıyırma Aletleri.
Daha fazla bilgi için **sayfa 6**.

KABLO SOYMA ALETLERİ



Uyarı: WEICON kablo sıyırma aletlerinin ancak enerji potansiyeli bulunmayan ve gerilim altında olmayan kablolar ve iletkenler ile kullanımına izin verilir.

ÇOK YÖNLÜ KABLO SOYUCULAR



Duo-Soyucu No. 300
Ürün-No. 10007406



Mini-Duo No. 150
Ürün-No. 10007413



Duo-Soyucu No. 200
Ürün-No. 10006853



Çoklu-Soyucu No. 400
Ürün-No. 10001620



Soyucu No. 100
Ürün-No. 10006798



Data-Soyucu No. 30
Ürün-No. 10033530

ÇOK YÖNLÜ KABLO SOYUCULAR



Duo-Crimp No. 300
Ürün-No. 10062010



Multi-Soyucu No. 400
Ürün-No. 10062014



Soyucu No. 100
Ürün-No. 10062016

Sadece görüntüsü
YEŞİL değil!

YÜKSÜK SIKMA PENSLERİ



Yüksük Sıkma
Pensi 16mm² HEX
Ürün-No. 10100513



Yüksük Sıkma
Pensi MULTI
Ürün-No. 10100515



Yüksük Sıkma
Pensi ERGO
Ürün-No. 10100516



Yüksük Sıkma
Pensi MC4
Ürün-No. 10100514

EL ALETİ SETLERİ



Profesyonel - Başlangıç Seti
Ürün-No. 10062018



LED Lambalı Kablo Sıyırıcı
No.5 Green Line Seti
Ürün-No. 10101947

EL ALETİ SETLERİ



Profesyonel - Başlangıç Seti
Ürün-No. 10035247



Profesyonel - Crimp Seti
Ürün-No. 10039670



Elektrik Tesisat Seti 1
Ürün-No. 10039675



Elektrik Tesisat Seti 2
Ürün-No. 10039676



Elektrik Tesisat Seti 3
Ürün-No. 10039677



Elektrik Tesisat Seti 4
Ürün-No. 10039678



LED Lambalı Kablo Sıyırıcı
No.5 Pro Seti
Ürün-No. 10101937



LED Lambalı Kablo Sıyırıcı
No.5 Seti
Ürün-No. 10101936



LED Lambalı Kablo Sıyırıcı
No.5 Solar Pro Seti
Ürün-No. 10101938

ÖZEL ALETLER



Kablo Kesici H. D. No. 1000
Ürün-No. 10006865



Kablo Sıyırıcı No. 25
Ürün-No. 10034292



Kablo bıçağı No. 35
Ürün-No. 10039667



Kablo Makası XL
Ürün-No. 10100025



LSA Sensör No. 40
Ürün-No. 10054013



Kablo Bıçağı No. 4-29 Spiral
Ürün-No. 10058056



Multi-Spatula
Ürün-No. 10044966



Easy Opener®
Ürün-No. 10049687

AKSESUARLAR



LED Lamba Kırmızı
Ürün-No. 10100517



LED Lamba Siyah
Ürün-No. 10101948



MC4 Anahtar Seti
Ürün-No. 10101299

SOLAR TOOLS



Sıyırma Pensesi No. 5 Solar Pro
Ürün-No. 10067897



Sıyırma Pensesi No. 7 Solar
Ürün-No. 10025011



Mini-Solar 1,5/2,5 mm²
Ürün-No. 10065750



Mini-Solar 4/6 mm²
Ürün-No. 10065752



Mini-Solar 10/16 mm²
Ürün-No. 10065754

Uyarı: WEICON kablo sıyırma aletlerinin ancak enerji potansiyeli bulunmayan ve gerilim altında olmayan kablolar ve iletkenler ile kullanımına izin verilir.

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion



YENİ

NO. S 4-28 SPIRAL

sayfa 8



 WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

 WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae


 WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

 WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr


 WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

 WEICON Production GmbH
Germany
phone +49 (0) 2161 898 857
production@weicon.de

 WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

 WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

 WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

 WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

 WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

 WEICON Colombia S.A.S
Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

 WEICON Australia Pty Ltd
Australia
phone: +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon-tools.com.tr

Ürün-No. 10103159