



Produtos WEICON para a

Indústria da Construção Civil



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon.com

V 1.19

Para mais informações consulte
www.weicon.com ou utilize a WEICON App!



i

Sprays e Líquidos Técnicos

Os sprays e os líquidos técnicos são utilizados em praticamente todas as áreas da indústria. Estes são utilizados para o tratamento e proteção de superfícies,

auxiliam na limpeza, desengorduramento e lubrificação, bem como para soltar e desmoldar e são imprescindíveis nos trabalhos quotidianos.

Spray de Limpeza S

- Alto poder desengordurante
- Evapora sem deixar resíduos
- Não é gorduroso

500 ml
11202500

Limpeza de Superfícies

- Para pré-tratamento das áreas a colar
- Evapora rapidamente sem deixar resíduos
- Para metais e plásticos

400 ml 5 L
11207400 15207005

Spray de Limpeza de Plásticos

- Limpa, desengordura e evapora por completo sem deixar resíduos
- Serve para a limpeza e desengorduramento de superfícies sensíveis, como plásticos, materiais em borracha ou peças metálicas revestidas a pó.

500 ml
11204500

Spray de Limpeza Multi-Espuma

- Agente de limpeza universal potente para uma limpeza sem resíduos
- Limpa as mais variadas superfícies como o metal, plástico, vidro, cerâmica ou superfícies pintadas e revestidas.

400 ml
11200400

Spray de Limpeza Cítrico

- Agente de limpeza universal à base de extratos de cascas de limão
- Limpa máquinas e instalações, mecânica de precisão, bem como mecanismos de precisão na indústria

400 ml
11217400



Spray de Limpeza de Viseiras

- Agente de limpeza especial à base de solventes orgânicos altamente ativos
- É antiestático e antirrefletor
- Evita os efeitos de encandeamto e melhora a visibilidade

200 ml
11211200



Spray de Zinco



- Proteção contra corrosão de longa duração, catódica
- Pintável
- >1050 horas de teste de névoa salina conforme DIN EN ISO 9227

400 ml
11000400



Spray de Zinco Brillante



- Proteção contra corrosão de longa duração, catódica
- Proteção duradoura numa tonalidade parecida com a cor galvanização
- Teste de névoa salina > 550 horas (DIN ISO 9227)

400 ml
11001400



Removedor de Vedantes e Adesivos

- Remove resíduos de vedantes e restos de adesivo, remove vernizes e tintas
- Pode ser aplicado em metal, madeira, vidro, cerâmica, polietileno e polipropileno

400 ml 5 L
11202400 15213005

Spray de Encaixe

- É um produto de manutenção e tratamento de elevada aderência
- Livre de silicões, resinas, ácidos e solventes.
- É especialmente penetrante e resistente à água
- Reduz a abrasão e o desgaste e reprime ruídos.

200 ml
11560200

Metálico-Fluid

- Para superfícies mate e polidas
- Para aço inoxidável, cerâmica, vidro, plástico e madeira

400 ml 5 L
11580400 15580005



Produtos WEICON para a Indústria da Construção Civil

Sprays e Líquidos Técnicos



Spray Vedante Universal

- Plástico de elevada aderência
- Para vedação de fissuras
- Pode ser pintado por cima
- Para interiores e exteriores

400 ml ✓
11553400
branco

400 ml ✓
11555400
cinzento

400 ml ✓
11554400
preto

Spray PTFE

- É um lubrificante seco, sem massa consistente
- Resistente a temperaturas de -180°C até +250°C
- Isento de silicone

400 ml ✓
11300400

Spray de Silicone

- Forma uma película de separação duradoura
- Lubrificação excelente
- Película protetora muito fina

400 ml ✓
11350400

Protetor de Corrosão

- Proteção contra corrosão para o armazenamento interno de metais
- Conserva ferramentas e peças de precisão em metal de forma duradoura
- Película de proteção transparente, testada pelo TÜV



400 ml ✓
11550400

5 L ✓
15550005

Spray de Alumínio A-100

- Resistente à abrasão
- Protege contra ferrugem e corrosão
- Proteção contra corrosão de elevada qualidade para todas as superfícies metálicas

400 ml ✓
11050400

Spray de Alumínio A-400

- Brilho máximo
- Resistente contra ácidos e lixívia diluídas
- Proteção contra corrosão de elevada qualidade para todas as superfícies metálicas

400 ml ✓
11051400

Spray de Latão

- Revestimento metálico puro, com elevado teor de latão
- Tonalidade típica do latão
- Adequado para a proteção e para o embelezamento

400 ml ✓
11102400

Spray de Cobre

- Revestimento protetor e decorativo
- Elevada qualidade
- Ótimo efeito
- Resistente contra influências climáticas

400 ml ✓
11101400



Double Nozzle

W 44 T® Multi

- Limpa e lubrifica
- Repele a humidade
- Proteção contra a corrosão

400 ml ✓
11251400

500 ml ✓
11251550

5 L ✓
15251005



Para mais informações consulte
www.weicon.com ou utilize a WEICON App!



i

Sprays e Líquidos Técnicos

Spray Conversor de Ferrugem

- Conversão de ferrugem e aplicação de primário num só ciclo de trabalho
- Protege da corrosão tanto em interiores como em exteriores

400 ml
11155400

Spray de Aço Inoxidável Brilhante

- Com pigmentos de aço inoxidável
- Confere às superfícies o aspeto de aço inoxidável já tratado
- Resistente a temperaturas elevadas de -50°C até +300°C

400 ml
11104400

Spray Adesivo

- Aplicável universalmente
- Une materiais leves entre si e combinados

500 ml
11800500

Spray Rust-Shock

- A chave química
- Não contém óleo mineral, gordura e silicone
- Solta parafusos rapidamente

400 ml
11151400

Spray de Aço Inoxidável

- Resistência elevada a produtos químicos
- Resistência a temperaturas elevadas de -50°C até +300°C (-58°F até +572°F)

400 ml
11100400

Spray Adesivo Extra-Forte

- Para colagens fortes e duradouras
- Para superfícies rugosas e irregulares
- Ajustável para aplicações verticais e horizontais

500 ml
11801500

Spray Protetor 2000 PLUS

- Especialmente resistente à corrosão e a influências climáticas

400 ml 400 ml
11012400 11013400
antracite cinzento
prateado

Spray de Limpeza de Aço Inoxidável

- Proteção de superfícies de aço inoxidável mate e polidos
- pH neutro

400 ml
11590400



Tratamento de Superfícies e Proteção contra Corrosão

Tinta de Zinco*

Proteção contra corrosão catódica eficaz



375 ml 750 ml
15000375 15000750
2.5 L
15000902

Revestimento de Zinco*

Reparação de superfícies zincadas numa tonalidade semelhante à cor de galvanizações



375 ml 750 ml
15001375 15001750
2.5 L
15001902

Produtos WEICON para a Indústria da Construção Civil

Plastic-Bond

O WEICON Plastic-Bond é um adesivo estrutural sem solventes, com muito boa aderência em plásticos, alumínio, aço, entre outros. A cola adequa-se quer para cargas estáticas como também para cargas dinâmicas, possui uma elevada resistência ao impacto e ao descarnamento e um enchimento máximo da fenda de 5 mm.

- Aderência muito boa em plásticos
- Resistência elevada
- Resistente ao impacto
- Elasticidade residual

24 ml 
10565024




Adesivo Minuto Alumínio

O adesivo Minuto Alumínio WEICON é um adesivo epóxi de dois componentes, baixo odor, com carga de alumínio. Tem um endurecimento rápido e sem retração à temperatura ambiente. Depois da cura total pode ser mecanizado (lixar, furar, fresar). O adesivo epóxi Alumínio preenche lacunas, não escorre (tixotrópico) e possui resistência alta à tração e impacto.

O adesivo é particularmente adequado para unir alumínio e outros metais leves entre si. É adequado para preencher fissuras e furos em caixas de alumínio, por exemplo, pode ser utilizado para a reparação de jantes de liga leve. Para obter uma boa aderência, as superfícies a serem unidas devem estar secas e livres de óleo ou sujidade. Pode lixar as superfícies antes de desengordurar, pois ajuda a garantir uma melhor adesão.

- Preenchimento de lacunas
- Endurecimento rápido
- Resistência alta à descamação e ao impacto

24 ml 
10552024



Bico Mistrador Quadro

Os adesivos Plastic-Bond, Minuto Alumínio e Rápido Epóxi, podem ser processados, opcionalmente, com o Bico Mistrador Quadro



10650005

Adesivos Epóxi

Adesivo Rápido Epóxi

- Viscosa
- Autonivelante
- Endurecimento rápido

24 ml 
10550024



Adesivo Rápido Fast-Metal

- Carga elevada, pastoso
- Tempo de aplicação muito curto
- Endurecimento rápido

24 ml 
10551024



-50°C até +145°C
(-58°F até +293°F)




SI 303-31 - Vedação de Tubos e Roscas

Viscosidade elevada, resistência baixa, resistente a temperaturas de -40°C até +180°C

SI 303-31 é um vedante de tubos e roscas, com resistência baixa e permanentemente elástica. Adequa-se para canalizações de água fria em plástico e metal, e pode ser utilizado em áreas sensível.

SI 303-31 é um vedante de silicone acético, de um componente com boa resistência química contra ácidos e soluções alcalinas diluídas. É adequado para vedação de roscas de plástico ou combinações de plástico/metalo e oferece uma resistência elevada ao corte e rasgo. SI 303-31 é caracterizado pela sua excelente resistência a influências climáticas, ao envelhecimento e a raios UV.



85 ml 
30331085
Tubo

Testado pelo Instituto de Higiene da Região do Ruhr de acordo com a Directiva KTW da Agência Federal do Ambiente.



Anti-Seize - Pastas de Montagem

São vários os fatores, como por exemplo, a humidade ou a abrasão, que provocam danos de corrosão, gripagem e desgaste nas máquinas e nas instalações. Na sequência disso, são necessários trabalhos de reparação e manutenção complexos e com custos significativos.

Não é possível evitar estas consequências, especialmente sob condições de utilização difíceis, como por exemplo:

- temperaturas de funcionamento elevadas
- sobrecarga de pressão elevadas
- condições atmosféricas imprevisíveis.

Pasta de Cobre KP

- Produto de proteção, desmoldante
- Para peças sujeitas a elevado desgaste
- Resistente a temperaturas altas de -20°C até +1.100°C

85 g
26200085

Tubo

200 ml
26200200

Tubo de pressão



Anti-Seize AS

- Proteção prolongada contra corrosão, gripagem e desgaste
- Resistência à temperatura -55°C até +1.200°C (+2.192°F)
- Efeito de separação extraordinário

85 g
26000085

Tubo

200 ml
26000200

Tubo de pressão

500 g
26000050

Lata com pincel

10 kg
26000910

Balde



Anti-Seize High-Tech ASW

- Isento de metal (< 0,1%)
- Certificação NSF H1
- Resistente a temperaturas elevadas até +1.400°C (+2.552°F)

85 g
26100085

Tubo



Massa de Silicone

- Lubrificante especial para válvulas, torneiras e vedantes
- Como auxiliar de montagem para juntas circulares (O-Rings)
- Resistência a temperaturas de -50°C até +200°C



5 g
26350005

Tubo

85 g
26350085

Tubo

400 g
26350040

Cartucho

450 g
26350045

Lata

1 kg
26350100

Lata

5 kg
26350500

Balde

25 kg
26350925

Balde



Certificado BAM - M 034-1
"Lista de materiais não metálicos para utilização em oxigénio"
(DGUV Informação 213-075) da BG RCI.



Produtos WEICON para a Indústria da Construção Civil

WEICONLOCK® - Adesivos e Vedantes Anaeróbicos

Concebidas especialmente para proteger, fixar e vedar uniões roscadas, serve de retentor e de juntas de superfícies de forma económica. Depois do endurecimento é conseguida uma colagem resistente a vibrações, impactos, extremamente resistente a químicos e solventes e a temperaturas a partir de -60°C até +200°C (-76°F até +392°F).

AN 301-70



- Fixador de parafusos
- Certificação NSF

viscosidade média •
resistência elevada •
desmontável com dificuldade

20 ml ✓
30170020

AN 302-43



- Fixador de parafusos
- Aprovação DVGW e para água potável

viscosidade elevada •
resistência média •
desmontável com
dificuldade normal

10 ml ✓ 20 ml ✓
30243110 30243020

AN 305-18

- Vedante se superfícies

viscosidade elevada •
resistência elevada •
desmontável com dificuldade

50 ml ✓ 200 ml ✓
30518150 30518200

300 ml ✓
30518300

AN 305-42



- Vedação de sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
- Aprovação DVGW

viscosidade média •
resistência média •
desmontável com
dificuldade normal

50 ml ✓ 200 ml ✓
30542150 30542200

AN 305-72



- Vedante de tubos e superfícies
- Aprovação DVGW e para água potável

viscosidade elevada •
resistência média •
desmontável com
dificuldade normal

50 ml ✓ 200 ml ✓
30572150 30572200

300 ml ✓
30572300

AN 306-48



- Retentor
- Aprovação para água potável
- BAM*

viscosidade média •
resistência elevada •
desmontável com
dificuldade

50 ml ✓
30648150

Certificado BAM - M 034-1
"Lista de materiais não metálicos
para utilização em oxigénio"
(DGUV Informação 213-075) da BG RCI.)

Spray Contact Ativador CA



- Ativador à base de heptano para adesivos instantâneos Cianoacrilato WEICON
- Para aplicações em suportes absorventes

150 ml ✓
12500150

Adesivos Instantâneos - Cianoacrilatos

Os adesivos instantâneos, também conhecidos como cianoacrilatos, normalmente são monocomponentes e livres de solventes. Estes colam em segundos, entre si e combinados, os mais variados materiais, tais como: metal, plástico, vidro, cerâmica, madeira, couro, borracha natural e sintética.

VA 100

- Adesivo de cianoacrilato para borracha e plásticos
- Viscosidade média
- Endurecimento ligeiramente mais longo

3 g ✓ 12 g ✓ 30 g ✓
12050001 12050012 12050030

VA 1401

- Adesivo de cianoacrilato para borracha e plásticos
- Viscosidade média
- Endurecimento rápido

12 g ✓ 30 g ✓
12054012 12054030

VA 1500

- Adesivo de cianoacrilato para borracha e plásticos
- Viscosidade elevada
- Endurecimento mais lento

12 g ✓ 30 g ✓
12150012 12150030

VA 300

- Adesivo de cianoacrilato para borracha e plásticos
- Viscosidade média
- Endurecimento lento

12 g ✓ 30 g ✓
12100012 12100030

VA 30 Black

- Adesivo de cianoacrilato para necessidades especiais
- Viscosidade média, endurecimento mais longo
- Com carga de borracha, resistente a temperaturas

12 g ✓ 30 g ✓
12603012 12603030

Contact GEL

- Adesivo de cianoacrilato para necessidades especiais
- Tixotrópica (pastosa)
- Endurecimento lento = correção de posição

20 g ✓
12500120





Adesivos e Vedantes Elásticos

Os adesivos e vedantes elásticos são atualmente utilizados em muitas áreas do fabrico e montagem industrial. Estes combinam as vantagens da tecnologia de colagem e de vedação e são aplicados sempre que são colocadas exigências elevadas a nível de elasticidade e efeito vedante em juntas.

Flex+bond®

- Elástico, aderência elevada
- Isento de silicone
- Certificada pela ISEGA e LFGB



- 85 ml ✓
13350085
Tubo branco
- 85 ml ✓
13351085
Tubo cinzento
- 85 ml ✓
13352085
Tubo preto
- 85 ml ✓
13353085
Tubo transparente

Aqua-Flex

- Adere sobre pavimentos húmidos e molhados
- Seca por baixo de água
- Certificação ISEGA e LFGB

- 310 ml ✓
13700310
branco
- 310 ml ✓
13702310
cinzento
- 310 ml ✓
13701310
preto



Flex+bond® Líquido



- Massa de fundição e de revestimento autonivelante
- Endurece sem odor
- À base de polímero MS
- Isento de solventes, isocianatos e silicones
- Certificação ISEGA e LFGB

- 85 ml ✓
13354085
Tubo branco

i Uma alternativa sem marcação para Massas de fundição de PU ou sistemas de silicone!

Expositor Flex+bond®

- Para 5 tubos de Flex+bond® 25x85 ml, branco, cinzento, preto, transparente e líquido

13359085



Fitas de Montagem

Cinzenta

- Aderência extremamente forte
- Para superfícies lisas
- Elevada flexibilidade



- Capacidade de carga 85 kg/m
- 3 m x 19 mm (comprimento x largura)
- Diâmetro da base 40 mm

3 m ✓
14050319

Transparente

- Resistente à humidade
- Resistente a raios UV
- Aderência elevada



- Capacidade de carga 80 kg/m
- 3 m x 19 mm (comprimento x largura)
- Diâmetro da base 40 mm

3 m ✓
14100319

i Em combinação com os adesivos e vedantes WEICON pode servir como auxiliar de fixação.



Produtos WEICON para a Indústria da Construção Civil

Adesivos e Vedantes Elásticos

Flex 310 M® Classic



- Isento de isocianato e solventes
- Utilização versátil
- Certificada pela ISEGA e LFGB

310 ml ✓ 310 ml ✓ 310 ml ✓
 13303310 13305310 13304310
 branco cinzento preto

Flex 310 M® Super Aderente

- Aderência inicial muito boa
- Pode ser pintado mesmo quando fresco
- Pode ser lixado
- Resistente contra influências climáticas e a raios UV

290 ml ✓ 290 ml ✓
 13650290 13652290
 branco cinzento

Flex 310 PU



- À base de poliuretano
- Pode ser lixado
- Certificada pela ISEGA e LFGB

300 ml ✓ 300 ml ✓ 300 ml ✓
 13300310 13302310 13301310
 branco cinzento preto

Flex 310 M® Cristal



- Transparente
- Boa resistência aos raios UV
- Excelente contra o envelhecimento
- Certificada pela ISEGA e LFGB

310 ml ✓
 13308310
 transparente

Flex 310 M® Líquido



- Líquido
- Autonivelante
- Certificada pela ISEGA e LFGB

310 ml ✓
 13333310
 branco

Solar-Flex®

- Aderência elevada
- Pode ser pintado mesmo quando fresco
- Não é corrosivo
- Resistente contra influências climáticas e a raios UV

290 ml ✓ 290 ml ✓
 13750290 13752290
 branco cinzento



Fast-Bond

- Endurecimento rápido
- Aplicação universal
- Adesivo para construção e montagem, monocomponente e à base de poliuretano (PUR)

310 ml ✓
 13309310
 bege

Bico Misturador Especial (Especialmente para Flex 310 M® 2K)

13309997



Flex 310 M® 2K

- Endurecimento rápido e aderência muito elevada
- Pode ser pintado e lixado
- Resistente contra influências climáticas e a raios UV
- Isento de silicone, isocianato e solventes
- Não é corrosivo

250 ml ✓
 13305250
 cinzento



Speed-Flex®

- Substitui fixações comuns
- Muito aderente, adequa-se para colagens em superfícies verticais
- Pode ser utilizado no interior e no exterior
- Certificada pela ISEGA e LFGB

310 ml ✓ 310 ml ✓
 13600310 13602310
 branco cinzento

Speed Flex® Cristal

- Isento de silicones, isocianato, halogenados e solventes
- Certificada pela ISEGA e LFGB

310 ml ✓
 13608310
 transparente



Para mais informações consulte
www.weicon.com ou utilize a WEICON App!



Massas Reparadoras

A solução descomplicada para todos os trabalhos de reparação e manutenção. Manuseamento simples. Sempre que necessitar é possível cortar em porções para pequenas reparações.



Cobre Certified to NSF/ANSI 61

- Endurecimento muito rápido
- Cor: cobre

57 g  115 g 
10530057 10530115

Madeira

- Elasticidade residual
- Com carga mineral

28 g  56 g 
10532057 10532115

Plástico Certified to NSF/ANSI 61

- Elasticidade residual
- Cor: azul claro

57 g  115 g 
10536057 10536115

Aço Certified to NSF/ANSI 61

- Endurecimento rápido
- Cor: cinzento escuro

57 g  115 g 
10533057 10533115

Betão

- Endurecimento rápido
- Com carga de cerâmica

57 g  115 g 
10537057 10537115

Multi-Purpose Certified to NSF/ANSI 61

- Endurecimento rápido
- Com carga mineral

57 g  115 g 
10539057 10539115

Água

- Para aplicações por baixo de água
- Com carga de cerâmica
- Ideal para reparações rápidas em superfícies húmidas e molhadas

57 g  115 g 
10531057 10531115



WEICON CBC Chocking Backing Compound

Sistema especial de resina epóxi para construção de calços e apoios em instalações de difícil nivelamento.



European Exhibition Award para criatividade e inovação

- Fluidez elevada e autonivelante
- Resistente a vibrações
- Resistente ao impacto e à rutura

3,0 kg (2,0 l)  10,0 kg (6,6 l) 
10110030 10110110



Massa de Resina Epóxi

A WEICON Massa de Resina Epóxi é pastosa (amassável), com carga mineral; resistente a temperaturas até +200°C (+392°F), é processada com uma relação da mistura de 1:1 e pode ser processada de forma mecânica e pintada, no estado endurecida.

100 g  400 g 
10500100 10500400



WEICON GMK 2410




GMK 2410 é um adesivo à base de policloropreno (CR) com uma elevada aderência inicial para a colagem sobre toda a área e flexível:

- borracha com borracha
- borracha com metal

GMK 2410 cola igualmente borracha esponjosa, espuma, PE, couro, feltro, materiais de isolamento, têxteis, madeira e muitos plásticos.



- Resistência elevada
- Para grandes superfícies
- Resistência á humidade

185 g  300 g  350 g 
16100185 16100300 16100350
Tubo lata Lata com pincel



Produtos WEICON para a Indústria da Construção Civil

No.1 in Form & Funktion

Qualität aus Solingen



Desde 1967 desenvolvemos, produzimos e comercializamos uma ampla variedade de ferramentas descarnadoras de isolamentos, como descarnadores de cabos, alicates descarnadores de isolamentos, ferramentas desencapadoras e descarnadores de

isolamentos multifuncional. As nossas ferramentas são concebidas para descarnar vários tipos de cabos com precisão, rapidez e segurança. Todas possuem o selo de GS da TÜV Nord e foram desenvolvidas com os aspectos de segurança no local de trabalho.



Alicates Descarnadores de Isolamentos No. 5

- Condutores de fios e cabos com Isolamento de PVC
- Para todos os cabos redondos universais de 0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)

51000005



Quadro-Stripper No. 16

- Corte circular - longitudinal - decapagem - corte
- Lâmina de gancho intercambiável, firmemente travada em qualquer posição
- Forma de aderência antiderrapante

52000016



Descarnador de Cabos No. S 4-28

- Seguro devido à lâmina de gancho que pode ser rebatida na caixa
- A lâmina pode ser bloqueada em ambas as posições
- Totalmente ergonômico e totalmente isolado

50055328



Descarnador de Cabos No. S 4-28 Multi

- Função de decapagem integrada na caixa
- Decapagem de todos os cabos flexíveis e sólidos de um diâmetro entre 0,5 e 6 mm²

50057328

Easy Opener®

Ferramenta ideal para abrir aparelhos sensíveis sem danos e para trabalhar em carcaças clipadas



- Ideal para soltar interruptores, luzes e elementos similares
- Design fino - flexível e estável
- Três superfícies de alavancas com diferentes espessuras de material

52800001



WEICON GmbH & Co. KG **(Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 ISPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Produtos WEICON para a
**Indústria da
Construção Civil**

Distribuído por: