



Prodotti WEICON per

# l'industria nautica



[www.weicon.com/eng](http://www.weicon.com/eng)

[www.weicon.it](http://www.weicon.it)

V 1.18



Contenitori di altre dimensioni e informazioni più dettagliate sui prodotti WEICON sono disponibili sul sito [www.weicon.it](http://www.weicon.it)



## Metallo plastico

WEICON Metallo plastico è il materiale ideale con il quale è possibile eseguire riparazioni veloci e durevoli, incollaggi e rivestimenti su vari tipi di materiali in modo molto economico.



### WEICON A

- pastoso, caricato con acciaio
- per la riparazione di danni da corrosione
- certificato DNV-GL

WEICON	ISSA	IMPA	
10000005	75.509.01	81 29 01	0,5 kg ✓
10000020	75.509.02	81 29 02	2,0 kg ✓



### WEICON SF

- pastoso, caricato con acciaio
- per riparazioni veloci (tempo di impiego di 5 minuti)
- certificato DNV GL

WEICON	ISSA	IMPA	
10250005	75.509.13	81 29 31	0,5 kg ✓
10250020	75.509.14	81 29 32	2,0 kg ✓

### WEICON UW

- pastoso, caricato con minerali
- catalizza sott'acqua e su superfici umide e bagnate

WEICON	ISSA	IMPA	
10440005	75.509.24	81 29 35	0,5 kg ✓
10440020	75.509.25	81 29 36	2,0 kg ✓

### WEICON BR

- pastoso, caricato con bronzo
- specificamente per la riparazione ed il ripristino di parti in bronzo

WEICON	ISSA	IMPA	
10420005	75.509.05	81 29 10	0,5 kg ✓
10420020	75.509.06	81 29 11	2,0 kg ✓


### WEICON TI

- pastoso, caricato con titanio
- termostabilità fino a +200°C/+392°F (per breve fino a +260°C/500°F).

WEICON	ISSA	IMPA	
10430005	75.509.22	81 29 45	0,5 kg ✓
10430020	75.509.23	81 29 46	2,0 kg ✓



Riparazione di una elica navale



Riparazioni su cancelli di chiese

## Uretano 80 Putty

**Resina di rivestimento pastosa con alta resistenza all'urto e all'abrasione**

- riparazione di componenti in gomma e nastri trasportatori
- riparazione e ripristino di rivestimenti in gomma
- protezione flessibile dalla corrosione di carter pompa e giranti
- riparazione rapida di guarnizioni usurate e rulli in gomma

WEICON	ISSA	IMPA	
10518505	-	-	0,5 kg ✓





# Prodotti WEICON per l'industria nautica

## WEICON CBC Chocking Backing Compound

Specialmente per lo spessoramento di apparecchiature di difficile livellamento.

- molto fluido, autolivellante
- resistenza statica permanentemente alta
- resistenza ai prodotti chimici e alle vibrazioni



Premio fieristico europeo  
per la creatività e l'innovazione



WEICON	ISSA	IMPA	
10110030	75.510.01	81 29 55	3 kg ✓
10110110	-	81 29 56	10 kg ✓

## Barrette per riparazione

La soluzione semplice per tutti i lavori di riparazione e manutenzione. Semplice nell'applicazione. Utile anche per riparazioni piccole.



### Acqua

- per applicazioni sott'acqua
- caricato con ceramica
- ideale per riparazioni rapide su superfici umide e bagnate

WEICON	ISSA	IMPA	
10531057	75.530.02	81 29 23	57 g ✓
10531115	75.530.03	81 29 24	115 g ✓

### Acciaio



- catalizzazione rapida
- tonalità di colore grigio scuro
- approvazione NSF per acqua potabile ANSI Standard 61

WEICON	ISSA	IMPA	
10533057	75.530.15	81 29 25	57 g ✓
10533115	75.530.01	81 29 26	115 g ✓

### Rame



- catalizzazione molto rapida
- color rame
- approvazione NSF per acqua potabile ANSI Standard 61

WEICON	ISSA	IMPA	
10530057	75.530.04	81 29 75	57 g ✓
10530115	75.530.05	81 29 76	115 g ✓

## Mastice di resina epossidica

### La massa di riparazione universale modellabile

WEICON Resina epossidica pastosa è modellabile, resistente a temperature fino a +200°C, ha un rapporto di miscelazione di 1:1 e, una volta polimerizzato, è lavorabile meccanicamente e verniciabile

WEICON	ISSA	IMPA	
10500100	75.509.37	81 29 52	0,1 kg ✓
10500400	75.509.38	81 29 53	0,4 kg ✓
10500800	75.509.39	81 29 54	0,8 kg ✓



Contenitori di altre dimensioni e informazioni più dettagliate sui prodotti WEICON sono disponibili sul sito [www.weicon.it](http://www.weicon.it)



## WEICONLOCK® - Colle e sigillanti anaerobici

Concepiti specialmente per assicurare, fissare e sigillare collegamenti a vite, tra giunti e superfici in modo economico. Dopo l'indurimento viene originato un legame adesivo resistente a urti e vibrazioni, oltre che resistente a prodotti chimici, solventi e a temperature da -60 °C a +200°C.



### AN 302-43



- frenafilietti
- approvazione per acqua potabile e DVGW

viscosità medio/alta  
media resistenza  
smontabile con attrezzatura normale

WEICON	ISSA	IMPA	
30243150	75.628.04	81 29 13	50 ml ✓

### AN 302-70



- frenafilietti per viti e bulloni
- approvazione DVGW e per l'acqua potabile

media viscosità  
ad alta resistenza  
difficilmente smontabile

WEICON	ISSA	IMPA	
30270150	75.628.08	81 29 16	50 ml ✓

### AN 305-77



- sigillante per filetti
- approvazione per acqua potabile e DVGW
- approvato BAM e valutato in materia di sicurezza

alta viscosità  
media resistenza  
smontabile con attrezzatura normale

WEICON	ISSA	IMPA	
30577150	75.628.13	81 52 14	50 ml ✓

- vedi M 031-1 "Lista di materiali nonmetallici compatibili con l'ossigeno" (DUGV Information 213-075) del BG RCI

### AN 305-42



- guarnizioni idrauliche e pneumatiche
- approvazione DVGW

media viscosità  
di media resistenza  
smontabile con attrezzatura normale

WEICON	ISSA	IMPA	
30542150	75.628.11	81 29 19	50 ml ✓



### AN 305-72



- sigillante per tubi flange con PTFE
- sigillatura immediata
- approvazione DVGW e per acqua potabile

alta viscosità  
media resistenza  
smontabile con attrezzatura normale

WEICON	ISSA	IMPA	
30572150	75.628.34	81 52 10	50 ml ✓

### AN 306-48

- bloccaggio per accoppiamenti
- alta termostabilità (da -60°C a +175°C) (-76°F a +347°F)
- approvato BAM e valutato in materia di sicurezza

media viscosità  
alta resistenza  
difficilmente smontabile

WEICON	ISSA	IMPA	
30648150	-	-	50 ml ✓

- vedi M 031-1 "Lista di materiali nonmetallici compatibili con l'ossigeno" (DUGV Information 213-075) del BG RCI

## Plast-o-Seal®

- guarnizione universale di plasticità permanente
- nessun bisogno di lascia evaporare
- possibilità di montaggio immediato

WEICON	ISSA	IMPA	
30000090	75.628.41	81 52 31	90 g ✓ tubetto
30000230	-	-	230 g ✓ pressurizzato



## Filo Sigillaraccordi DF 175

WEICON DF 175 è un filo sigillante per filettature brevettato in 100% PTFE che sigilla quasi tutte le filettature in metallo e plastica in modo durevole e sicuro. DF 175 riempie le aplanarità tra le filettature e forma uno strato di PTFE di dimensione adatta durante l'avvitamento.

- sigillatura immediata, range di temperature da -200°C a +240°C (-328 a +464°F)
- approvazione per acqua potabile secondo KTW, WRAS
- testato UL
- 100% PTFE solido, esente da silicone

WEICON	ISSA	IMPA	
30010175	75.628.40	-	175 m ✓



approvato BAM e valutato in materia di sicurezza  
- vedi M 031-1 "Lista di materiali nonmetallici compatibili con l'ossigeno" (DUGV Information 213-075) del BG RCI

# Prodotti WEICON per l'industria nautica

## Contact - Colle cianoacriliche

WEICON Contact sono colle istantanee esente da solventi. Incollano tra di loro in pochi secondi vari materiali come p. es. metallo, vetro, legno, plastica, ceramica, cuoio e gomma.



Incollaggio di O-ring



### VA 8312

- incollaggio di varie gomme come p. es. gomma piena o gomma-piuma, plastiche ed elastomeri EPDM
- catalizzazione molto rapida

WEICON	ISSA	IMPA	
12200030	75.629.05	81 52 42	30 g ✓



### VA 100

- impiego universale
- rapido sviluppo della forza di adesione iniziale su plastica e gomma
- adatto anche per metallo, ceramica, vetro e cuoio

WEICON	ISSA	IMPA	
12050030	75.629.02	81 29 28	30 g ✓



### VM 20

- colla cianoacrilica per metalli
- bassa viscosità
- catalizzazione molto rapida


WEICON	ISSA	IMPA	
12300030	-	-	30 g ✓



### VM 120

- colla cianoacrilica per metalli
- viscosità media
- catalizzazione medio/lenta = possibilità di correggere la posizione a breve termine

WEICON	ISSA	IMPA	
12350030	-	-	30 g ✓



Contenitori di altre dimensioni e informazioni più dettagliate sui prodotti WEICON sono disponibili sul sito [www.weicon.it](http://www.weicon.it)



## Colle e sigillanti elastici

Colle e sigillanti elastici vengono oggi impiegati in tanti ambiti della produzione industriale e del montaggio. Uniscono i vantaggi della tecnologia adesiva e di tenuta e vengono impiegati laddove sono richiesti elevanti requisiti in termini di elasticità e azione sigillante di bloccaggi.

### Aqua Flex



- aderisce su superfici bagnate ed umide
- resistente ad acqua dolce ed acqua salata

WEICON	ISSA	IMPA	310 ml	<input checked="" type="checkbox"/> cartuccia
13700310	-	81 52 79	bianco	
13701310	-	81 52 80	nero	
13702310	-	81 52 81	grigio	

### Silicone HT 300

- resistente ad alte temperature (+300°C/+572°F)
- 100% contenuto solido

WEICON	ISSA	IMPA	85 ml	<input checked="" type="checkbox"/> tubetto	310 ml	<input checked="" type="checkbox"/> cartuccia
13050085	75.634.21	81 52 82				
13050310	75.634.20	81 52 83				



### Flex 310 PU

- poliuretano
- levigabile

WEICON	ISSA	IMPA	300 ml	<input checked="" type="checkbox"/> cartuccia
13300310	-	-	bianco	
13301310	-	-	nero	
13302310	-	-	grigio	



### Flex+bond®



- elastico, alta qualità adesiva
- senza silicone

85 ml  tubetto    200 ml  pressurizzato

WEICON	WEICON	ISSA	IMPA	
13350085	13350200	-	-	bianco
13352085	13352200	-	-	nero
13351085	13351200	-	-	grigio
13353085	13353200	-	-	trasparente



### Black-Seal

- alta resistenza a oli e grassi
- alta resistenza alla temperatura (+280°C/+536°F)
- per incollaggi e sigillature

WEICON	ISSA	IMPA	85 ml	<input checked="" type="checkbox"/> tubetto	200 ml	<input checked="" type="checkbox"/> pressurizzato	310 ml	<input checked="" type="checkbox"/> cartuccia
13051085	75.634.24	81 52 84						
13051200	75.634.25	81 52 85						
13051310	75.634.26	81 52 86						





# Prodotti WEICON per l'industria nautica

## Paste di montaggio

Tanti fattori come l'umidità, la temperatura o l'attrito causano spesso corrosione, grippaggio o usura su macchine e impianti.

Elevati costi di manutenzione e riparazione sono la conseguenza.

Specialmente in condizioni critiche come:

- alte temperature di esercizio
- alta pressione
- condizioni atmosferiche esterne

si hanno di frequente effetti.



### Anti-Seize

- protezione longeva contro corrosione, grippaggio e usura
- termostabilità da -180°C a +1200°C (+2.192°F)

WEICON	ISSA	IMPA		
27000400	53.402.71	45 08 46	400 ml	<input checked="" type="checkbox"/> Spray
26000040	53.402.73	45 08 72	400 g	<input checked="" type="checkbox"/> cartuccia
26000100	53.402.79	45 08 74	1,0 kg	<input checked="" type="checkbox"/> barattolo



Parte del gruppo di assemblaggio per un'unità di pressione

### Pasta al Rame

- lubrificante protettivo e di isolamento
- per parti altamente sollecitate
- termostabile da -20°C a +1100°C (-4°F a +2012°F)

WEICON	ISSA	IMPA		
27200400	-	-	400 ml	<input checked="" type="checkbox"/> Spray
26200200	-	-	200 ml	<input checked="" type="checkbox"/> pressurizzato
26200100	-	45 08 91	1,0 kg	<input checked="" type="checkbox"/> barattolo

## Allround Lubricant - grassi ad alto rendimento

Anche nell'attuale era "high-tech" i problemi causati dall'attrito e dall'usura sono all'ordine del giorno in molti settori. Riparazioni prolungate, lunghi tempi passivi, intervalli di manutenzione più brevi e più breve utilizzo di attrezzi e impianti ne sono la conseguenza

causando enormi costi ogni anno. È perciò importante prevedere fin dalla fase di costruzione un lungo periodo di funzionalità dell'impianto e degli attrezzi.

### AL-W

- impermeabilità estrema
- alto rendimento lubrificante
- termostabile da -25°C a +80°C (-13°F a +176°F)

WEICON	ISSA	IMPA		
26450040	53.052.10	45 04 37	400 g	<input checked="" type="checkbox"/> cartuccia
26450100	53.052.11	45 04 38	1,0 kg	<input checked="" type="checkbox"/> barattolo



Contenitori di altre dimensioni e informazioni più dettagliate sui prodotti WEICON sono disponibili sul sito [www.weicon.it](http://www.weicon.it)



## Spray tecnici e agenti liquidi

In quasi tutti i settori dell'industria vengono impiegati spray tecnici e agenti liquidi. Servono per la cura e la protezione delle

superfici, aiutano a pulire, sgrassare, lubrificare, sciogliere e staccare e sono indispensabili per il lavoro quotidiano.

### Spray Zinco



- protezione catodica durevole dalla corrosione
- sovraverniciabile
- >1050 ore di test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227



WEICON	ISSA	IMPA	
11000400	53.402.06	45 08 11	400 ml ✓

### Spray Zinco tipo brillante



- protezione catodica durevole dalla corrosione
- sovraverniciabile
- >550 ore di test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227



WEICON	ISSA	IMPA	
11001400	53.402.07	45 08 12	400 ml ✓

### Anticorrosione

- protezione anticorrosione per lo stoccaggio interno di metalli
- conserva a lungo utensili e parti di precisione in metallo
- film di protezione trasparente con certificazione TÜV



WEICON	ISSA	IMPA	
11550400	-	-	400 ml ✓
15550005	-	25 21 09	5 L ✓

### Protettivo Antiruggine 2000 PLUS

- rivestimento superficiale particolarmente resistente alla corrosione ed alle intemperie

WEICON	ISSA	IMPA	
11012400	53.402.40	-	400 ml ✓ antracite
11013400	53.402.41	-	argento



### Double Nozzle

Solo nel formato da 500 ml



### W 44 T® Multi-Spray

- lubrifica la meccanica di precisione
- repelle l'umidità
- protegge dalla corrosione

WEICON	ISSA	IMPA	
11251400	53.402.11	45 08 21	400 ml ✓
11251550	-	-	500 ml ✓
15251005	-	55 16 22	5 L ✓



# Prodotti WEICON per l'industria nautica

## Spray tecnici e agenti liquidi

### Spray Contact

- cura e protezione di contatti e componenti elettrici
- previene la formazione di ossido e strati di solfuro su contatti, fusibili e collegamenti elettrici

WEICON	ISSA	IMPA	
11152400	53.402.28	45 08 43	400 ml ✓

### Detergente S

- potente
- evapora senza lasciare residui
- non idratante

WEICON	ISSA	IMPA	
11202500	53.402.01	45 08 01	500 ml ✓
15200005	53.402.53	55 15 71	5 L ✓

### Detergente per Contatti Elettrici

- pulisce e sgrassa componenti elettronici e meccanici
- rimuove strati di ossido e solfuro, residui di combustione, di polvere resinosa e fuliggine

WEICON	ISSA	IMPA	
11210400	53.402.22	45 08 08	400 ml ✓
15212005	-	55 15 82	5 L ✓

### Grasso Extra-Forte

- lubrificante speciale e protettivo dalla corrosione anche per applicazioni subacquee
- protezione efficace da liquidi aggressivi nel settore marittimo

WEICON	ISSA	IMPA	
11540400	53.402.52	45 08 35	400 ml ✓

### Grasso Bianco Spray

- grasso spray multifunzionale per parti altamente sollecitate
- ottima aderenza ed alta resistenza alla pressione e all'invecchiamento
- termostabile da -20°C a +150°C

WEICON	ISSA	IMPA	
11520400	53.402.50	45 08 33	400 ml ✓

### Test Spray per Rivelatori di Fumo

- evapora senza lasciare residui
- senza silicene

WEICON	ISSA	IMPA	
11640150	-	33 10 75	150 ml ✓



No.1 in Form & Funktion



### Pinza Spelafili No. 5

- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in PVC
- per tutti i conduttori da 0,2 a 6mm<sup>2</sup> (24 - 10 AWG)

WEICON	ISSA	IMPA
51000005	-	611762

### Multi-Stripper No. 400

- taglio circolare - taglio longitudinale - isolamento - taglio
- sguainatura precisa anche in punti difficilmente accessibili
- range di lavoro 0,5 - 6mm<sup>2</sup> / 8 - 13mm Ø
- tronchesina integrata

WEICON	ISSA	IMPA
51000400	-	611761



### Coltello per Cavi No. S 4-28 Multi

- funzione di spelatura integrata nell'alloggiamento
- sguainatura di tutti i conduttori flessibili e rigidi con sezione tra 0,5 e 6mm<sup>2</sup>

WEICON	ISSA	IMPA
50057328	-	611731

### Duo-Crimp No. 300

- spelatura da 0,5mm<sup>2</sup> a 6,0mm<sup>2</sup>
- due intervalli di crimpaggio disponibili (0,5 - 2,5mm<sup>2</sup> e 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>)
- tronchesina integrata ben accessibile, fino a 6 mm<sup>2</sup>

WEICON	ISSA	IMPA
51000300	-	611755



Contenitori di altre dimensioni e informazioni più dettagliate sui prodotti WEICON sono disponibili sul sito [www.weicon.it](http://www.weicon.it)



## Kit per riparazioni di emergenza nel settore navale



Documenti di trasporto incl. (ATA, IMO, ADR)

Per le riparazioni di emergenza e i lavori di manutenzione a bordo di navi, abbiamo sviluppato tre diversi kit di riparazione. I kit per riparazioni di emergenza nel settore navale WEICON contengono numerosi prodotti che possono essere utilizzati in molti casi differenti. I kit coprono la maggior parte dei casi in cui si rendono necessarie riparazioni di emergenza e lavori di manutenzione in alto mare. I kit per le riparazioni si differenziano per la gamma di prodotti che includono. Il kit di riparazione 1 copre i casi di emergenza e di manutenzione più comuni. Il kit 3 è adatto per le più diverse applicazioni a bordo. I kit per riparazione sono adatti per tutte le navi, sulle quali vengono regolarmente effettuati lavori di riparazione e di manutenzione.

Come servizio aggiuntivo per i nostri clienti, WEICON assieme ai kit di riparazione offre tutte le dichiarazioni delle merci pericolose necessarie.



### Kit 1

WEICON	ISSA	IMPA
10851001	75.540.00	81 29 07

Prodotto	WEICON	ISSA	IMPA	Quantità
WEICON A 0,5 kg	10000005	75.509.01	81 29 01	2
WEICON SF 0,5 kg	10250005	75.509.13	81 29 31	2
WEICON UW 0,5 kg	10440005	75.509.24	81 29 35	2
Barretta Acqua 115 g	10531115	75.530.03	81 29 24	2
Barretta Acciaio 115 g	10533115	75.530.01	81 29 26	2
Processing Kit	10851010	-	81 29 88	1



### Kit 2

WEICON	ISSA	IMPA
10851002	75.541.00	81 29 08

Prodotto	WEICON	ISSA	IMPA	Quantità	Prodotto	WEICON	ISSA	IMPA	Quantità
WEICON A 0,5 kg	10000005	75.509.01	81 29 01	2	WEICON UW 0,5 kg	10440005	75.509.24	81 29 35	2
WEICON SF 0,5 kg	10250005	75.509.13	81 29 31	2	Barretta Acqua 115 g	10531115	75.530.03	81 29 24	3
WEICON HB 300 1,0 kg	10450010	75.509.21	81 29 51	1	Barretta Acciaio 115 g	10533115	75.530.01	81 29 26	3
AN 302-43 50 ml	30243150	75.628.04	81 29 13	1	Detergente S 500 ml	11202500	53.402.01	45 08 01	2
AN 302-60 50 ml	30260150	75.628.32	81 52 05	1	W 44 T 400 ml	11251400	53.402.11	45 08 21	1
VA 8312 30 g	12200030	75.629.05	81 52 42	1	Rust-Shock - Sciogli Ruggine 400 ml	11151400	53.402.10	45 08 22	1
VM 120 30 g	12350030	-	-	1	Spray per Avviamento 400 ml	11660400	-	-	1
GMK 2410 700 g	16100700	-	81 52 38	1	Spray Contact 400 ml	11152400	53.402.28	45 08 43	1
Black-Seal 200 ml	13051200	75.634.25	81 52 85	1	Processing Kit	10851010	-	81 29 88	1





# Prodotti WEICON per l'industria nautica

## Kit 3

WEICON	ISSA	IMPA
10851003	75.542.00	81 29 09

Prodotto	WEICON	ISSA	IMPA	Quantità	Prodotto	WEICON	ISSA	IMPA	Quantità
WEICON A 0,5 kg	10000005	75.509.01	81 29 01	2	Filo Sigillaraccordi DF 175	30010175	75.628.40	-	1
WEICON SF 0,5 kg	10250005	75.509.13	81 29 31	2	Plast-o-Seal 90 ml	30000090	75.628.41	81 52 31	1
WEICON BR 0,5 kg	10420005	75.509.05	81 29 10	1	VA 8312 30 g	12200030	75.629.05	81 52 42	1
WEICON WR 0,5 kg	10300005	75.509.15	81 29 47	1	VM 120 30 g	12350030	-	-	1
WEICON HB 300 1,0 kg	10450010	75.509.21	81 29 51	2	GMK 2410 700 g	16100700	-	81 52 38	2
WEICON Ceramico BL 0,5 kg	10400005	75.509.19	81 29 39	1	Black-Seal 200 ml	13051200	75.634.25	81 52 85	2
WEICON UW 0,5 kg	10440005	75.509.24	81 29 35	2	Detergente S 500 ml	11202500	53.402.01	45 08 01	2
Barretta Acqua 115 g	10531115	75.530.03	81 29 24	4	Detergente di Adesivi e Sigillanti 400 ml	11202400	53.402.02	45 08 02	1
Barretta Acciaio 115 g	10531115	75.530.01	81 29 26	4	W 44 T 400 ml	11251400	53.402.11	45 08 21	2
Uretano 80 0,5 kg	10518005	75.509.42	81 29 63	1	Rust-Shock - Sciogli Ruggine 400 ml	11151400	53.402.10	45 08 22	2
AN 302-43 50 ml	30243150	75.628.04	81 29 13	1	Distaccante per Stampi 400 ml	11450400	-	-	1
AN 302-60 50 ml	30260150	75.628.32	81 52 05	1	Spray per Avviamento 400 ml	11660400	-	-	1
AN 305-77 50 ml	30577150	75.628.13	81 52 14	1	Spray Contact 400 ml	11152400	-	45 08 43	1
AN 306-38 50 ml	30638150	75.628.19	81 52 23	1	AS 500 500 g	26000050	-	45 08 46	2
					Processing Kit	10851010		81 29 88	2



## Processing Kit

WEICON  
10851010

- Nastro in fibra di vetro
- Spatola
- latta per lavorazione
- guanti
- tela metallica
- nastro butilico
- pennello
- cutter



## **WEICON GmbH & Co. KG** **(Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

## **WEICON Middle East L.L.C.**

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## **WEICON Inc.**

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## **WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## **WEICON Romania SRL**

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## **WEICON SA (Pty) Ltd**

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## **WEICON South East Asia Pte Ltd**

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## **WEICON Czech Republic s.r.o.**

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## **WEICON Ibérica S.L.**

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## **WEICON Italia S.r.L.**

Via Capitano del Popolo, 20  
16154 Genova · Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



Prodotti WEICON per  
**l'industria  
nautica**

Art.-No. 10900808

Il vostro rivenditore: