




WEICON®



# DENİZCİLİK ENDÜSTRİSİ

için WEICON Çözümleri



[www.weicon.com.tr](http://www.weicon.com.tr)

V 1.22

## Biz WEICON'uz

WEICON, 1947'den beri Almanya'da endüstriyel ürünler üretmektedir. Üretimden onarım ve bakıma kadar tüm alanlarda özel yapıştırıcılar, sızdırmazlık malzemeleri, teknik spreyleyler, yüksek performanslı montaj macunları ve gresler olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Kimyasal ürünlerin yanı sıra WEICON TOOLS markası altında yüksek kaliteli kablo soyma aletleri geliştirip piyasaya sunuyoruz.



## TEMEL AMACIMIZ



## Süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı oluyoruz!

- ✓ Sertifikalı, kullanıcı dostu ve kullanımı kolay ürünlerimiz, kaynakları verimli kullanma ve çalışanlarınız için daha hızlı çalışma süreçleri sağlar.
- ✓ Ücretsiz yardımcı ekipmanlar ürünlerimizin doğru ve kaynak tasarruflu kullanımını kolaylaştırır.
- ✓ Ergonomik olarak şekillendirilmiş aksesuarlar, ürünlerimizin doğru ve güvenli kullanımını sağlar.
- ✓ WEICON ürünlerinin kullanımı sayesinde makine ve bileşenlerin onarım, bakım ve servis işlerini yapabilirsiniz. Bu da size maliyet, zaman ve insan gücünden tasarruf sağlar.

## HİZMETLERİMİZ



## Bireysel hizmet sunuyoruz!

- ✓ Sizi şirketinizde ziyaret ediyor ve çalışanlarınızı ürünlerimizin doğru kullanımı konusunda eğitiyoruz.
- ✓ Yapıştırıcı teknolojisi alanında 135'den fazla yüksek eğitimli çalışanımız uygulama ile ilgili tüm sorularınızda size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.
- ✓ Çalışanlarınız, YouTube'daki sayısız uygulama videolarımızdan, her zaman ve her yerde ürünlerimizin doğru kullanımını adım adım izleyebilirler.
- ✓ Ertesi gün teslimat servisimiz, şirketinizdeki kesintisiz iş akışını garanti eder.

Hizmetinizdeyiz!





# SERTİFİKALAR



## Amerikan Denizcilik Bürosu

ABS, gemiler, petrol platformları ve diğer deniz yapıları için dünyanın önde gelen klas kuruluşlarından biridir. WEICON CBC ve HB 300 için onay sertifikaları.



## IMPA

IMPA (International Marine Purchasing Association) denizcilik sektöründe alıcı ile tedarikçi arasında yakın işbirliği ve anlayışı sağlayarak küresel deniz ekonomisini geliştirmeyi hedeflemiştir. Organizasyon 1978'de kurulmuştur ve bugün dünya çapında yaklaşık 1000 üyeyi temsil etmektedir. WEICON Ekim 2020 den beri resmi tedarikçi statüsüne sahiptir. Ürünlerimizin birçoğunu ISSA ve IMPA kataloglarında bulabilirsiniz.



## ISSA

ISSA (International Shipppliers & Services Association) dünya çapında 2.000'e yakın tedarikçisi bulunan uluslararası bir dernektir. Bugün 500'den fazla şubesi ile ISSA üyeleri gemilere gerekli ekipmanları sağlamaktadır.



## RINA

Denizcilik sektöründeki uygulamalar için WEICON Plastik Metaller ve WEICON Tamir Çubukları'nın uygunluğuna dair sertifikadır.



## MED

Avrupa Deniz Ekipmanları Direktifi MED, deniz ekipmanı konusunda temel kurallar dizisidir. Sertifika, ürünlerin akredite bir IMO/MED laboratuvarında test edilmiş yangın güvenliği standartlarını karşıladığını belirtir. Flex 310 M® FireSeal ve Flex 310 M® Pro Yapıştırıcı, bu sertifikaya sahip ürünlerimizdendir.



## DNV

Taşıtlardaki onarımlar bakımından WEICON Plastik Metaller A, Ceramic BL ve SF.



## DVGW

Test işareti WEICONLOCK Anaerobik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri; AN 302-43, AN 302-70, AN 305-72, AN 305-42, AN 305-77 ve Diş Sızdırmazlık İpliği DF 175.



## ISEGA

WEICON Ceramic BL, WEICON Flex 310 M® ProSeal, Flex 310 PU, Flex 310 M® Klasik, Aqua-Flex, Contact VA 100 ve VA 8312 için sızdırmazlık ve yapıştırıcı olarak, ayrıca gıda teknolojisinde kullanım için uygunluklarını belirten sertifikadır.



## NSF

İçme suyu sistemleri ve bileşenler

NSF / ANSI Standart 61:

Yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri S2:

Kaplamalar R2:

Çubukların türleri: bakır ve çelik

WEICONLOCK AN 305-77

Çinko Sprey ve Çinko Sprey »özel açık«



## TÜV NORD

WEICON Çinko Sprey, WEICON Çinko Sprey „açık renk“ ve WEICON Korozyon Önleyici özel kalite standartları ile uyumunu belirtilen sertifikalar. WEICON Kablo Sıyırma Aletlerinin teknik çalışma ekipmanlarına dair federal yönetmelikler ile uyumlu olduğunu belirten ALMAN TÜV güvenlik onayı.



## BAM

BAM tarafından test edildi ve emniyet tekniği açısından değerlendirildi – bkz. M034e broşürü BG RCI'nin “metalik olmayan malzemelerin Oksijenle kullanımı” (DGUV Bilgileri 213-074). WEICONLOCK AN 305-77 ve Diş Sızdırmazlık İpliği DF 175.



## WRAS

İngiltere için WRC onayı. WEICONLOCK AN 305-77, AN 306-20, Diş Sızdırmazlık İpliği DF 175



## Ruhr Hijyen Enstitüsü

İçme suyu ile temasa uygunluk değerlendirmesi

Anaerobik yapıştırıcılar: WEICONLOCK AN 302-43, AN 302-70, AN 305-72, AN 305-77, AN 306-38

# Nerede kullanabilirsiniz...

## WEICON CBC Chocking Backing Compound

Hızalanması zor sistemlerin astarlanması ve doldurulması için özel olarak tasarlanmıştır

Daha fazlası sayfa 10'da



## WEICON Seramik BL

Kelebek vananın kaplanması

Daha fazlası sayfa 8'de



## WEICON Seramik BL

Gemi pervanelerinin kaplanması

Daha fazlası sayfa 8'de



## WEICON Üretan 85

Gemi sevk sistemindeki salmastranın onarımı

Daha fazlası sayfa 9'da



## WEICON WR

Gemi tahrik milinin onarımı. Kavitasyondan kaynaklanan çatlakların onarımı ve doldurulması.

Daha fazlası sayfa 8'de



## WEICON Seramik BL

WEICON Seramik BL ile korozyon önleyici kaplama

Daha fazlası sayfa 8'de



## WEICON Üretan 80

Son olarak deniz canlılarına karşı kaplama

Daha fazlası sayfa 9'de





### W 44 T®

Tek bir ürün ile korozyon koruması, su itme, yağlama, koruma ve temizleme özelliği

Daha fazlası sayfa 18'de



### VA 100

WEICON Contact VA 100 metal, plastik ve kauçuğu yapıştırmak için üniversal bir yapıştırıcıdır.

Daha fazlası sayfa 14'te

### WEICON A

Çapa ırgatında boşluk dengeleme

Daha fazlası sayfa 6'da



### WEICON HB 300

Stabilizatör milinin sızdırmazlığı

Daha fazlası sayfa 9'de



### Fast-Metal Dakikalık Yapıştırıcı

Bir deniz motorunun silindir bloğunun onarımı

Daha fazlası sayfa 10'da



### WEICON BR


Bronz bir pervane milinin onarımı

Daha fazlası sayfa 6'da



# PLASTİK METAL

WEICON Plastik Metaller 2 bileşenli epoksi reçine sistemidir. Birçok farklı malzemenin hızlı, uygun maliyetli, kalıcı onarımı ve kaplanması için idealdir.



## WEICON UW

Su altı yapıştırma işlemlerinin yanı sıra ıslak alanlarda onarım ve iyileştirme çalışmaları için uygundur. UW çok iyi yapışma özelliğine sahiptir.

- ▶ macunsu, mineral dolgulu
- ▶ hem su altında hem de ıslak ve nemli yüzeylerde kürlenir

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10440005	75.509.24	81 29 35
▶ 2,0 kg	10440020	75.509.25	81 29 36

## WEICON B



- ▶ Viskoz,
- ▶ Çelik dolgulu

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10050005	75.509.03	81 29 05
▶ 2,0 kg	10050020	75.509.04	81 29 06



## WEICON BR



Bronz ve kırmızı pirinç parçalarının onarımı için uygundur.

- ▶ Macunsu, bronz dolgulu
- ▶ Bronz ve döküm parçaların onarımı ve yenilenmesi

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10420005	75.509.05	81 29 10
▶ 2,0 kg	10420020	75.509.06	81 29 11

## WEICON A



WEICON A DNV sertifikasına sahiptir ve özellikle denizcilik sektöründeki onarım çalışmaları için uygundur.

Tanklardaki korozyon hasarı ve çukur korozyonu gidermek, boru ve döküm parçaların tamiratının yanı sıra gövde ve makine parçalarındaki çatlakların onarımı için kullanılabilir.

Boşluk dengeleme- çapa, flanş bağlantıları ve boşluklu metal bağlantılar.

- ▶ Macun kıvamında, çelik dolgulu
- ▶ Aşınma hasarlarının ve çukur korozyonunun giderilmesi
- ▶ DNV sertifikasına sahiptir

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10000005	75.509.01	81 29 01
▶ 2,0 kg	10000020	75.509.02	81 29 02



WEICON A ile malzeme güçlendirme - seramik üst kaplama





### WEICON HP

Özellikle güçlü yapıştırma bağlantısı gerektiren onarımlar için özel ürün. Minimum rezidüel vibrasyonlu onarımlardaki yapıştırıcı bağlantılarının ve paslanmaz çeliğin onarımı için (kavitasyon hasarları) uygundur.

- ▶ Macunsu, mineral dolgulı
- ▶ Darbeye dayanıklı
- ▶ Hem su altında hem de ıslak ve nemli yüzeylerde kürlenir

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10390005	-	-
▶ 2,0 kg	10390020	-	-

### Kontur spatulası Flexy

10953020



### WEICON SF



RINA

Fiberglas bant ile hızlı onarım işleri ve boru onarımı için.

WEICON SF özellikle borular, pompalar, depolar, kaplar v.b. için yapılacak onarımlar ve iyileştirmeler için uygundur.

WEICON SF tüm denizcilik ve iç sularda taşımacılık sektöründe ve atık su sistemlerinde kullanılabilir. Nem ve ıslaklığın yapıştırma sorunlarına neden olacağı tüm uygulamalarda da kullanılabilir.

- ▶ Macunsu, çelik dolgulı
- ▶ Hızlı onarım için (5 dakika kap ömrü)
- ▶ DNV sertifikalı

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10250005	75.509.13	81 29 31
▶ 2,0 kg	10250020	75.509.14	81 29 32



# PLASTİK METAL



## WEICON WR



RINA

WEICON WR, metal parçaların sürtünmeden dolayı ağır aşınmaya maruz kaldığı alanlar için uygundur.

- ▶ Sıvı | çelik dolgulı
- ▶ Aşınmaya karşı dirençli

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10300005	75.509.15	81 29 47
▶ 2,0 kg	10300020	-	-

## WEICON GL-S YENİ



WEICON GL-S Epoksi reçine sistemi yüksek seviyede aşınma direncine sahiptir ve yoğun olarak kullanılan yüzeyler için aşınma koruması sağlar.

- ▶ Akıcı
- ▶ Mineral dolgulı
- ▶ Kontrol katmanı
- ▶ +180 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10705005	-	-
▶ 2,0 kg	10705020	-	-

SERAMİK BL İLE UYGUN KOMBİNE  
**OLAĞANÜSTÜ  
KONTROL DEĞİŞİMİ**



## WEICON Seramik BL



Pervane şaftlarının ve makine dairesindeki kaplamalar, dümen direklerinin, şanzımanların kaplanması yanı sıra metal yüzeylerin onarımdan önce veya sonra kaplanması için de uygundur.

WEICON Seramik BL sıvı, boyanabilir, silikon karbür ve zirkonyum silikat, +180°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı ve kimyasallara karşı dirençlidir. Aşınmaya karşı aşırı direnç ve yüksek abrazyon aşınma direnci sağlamaktadır.

WEICON Seramik BL özellikle aşırı zorlamaya maruz kalan pompa gövdelerinin kaplanması, kayıcı yatakların, kızakların, hunilerin ve boruların aşınma koruması ve döküm parçalarının, valflerin ve fan kanatlarının onarımı için uygundur. Ürün makine ve sistem yapımında, aparat mühendisliğinde ve pek çok başka endüstriyel uygulamada kullanılabilir.

- ▶ Aşırı zorlamaya maruz kalan parçaların kaplanması
- ▶ Sıvı
- ▶ -35°C ile +180°C (+356°F) arası yüksek sıcaklığa dayanıklı

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10400005	75.509.19	81 29 37
▶ 2,0 kg	10400020	75.509.20	81 29 38







Reçine ve sertleştiriciji baloncuk kalmayacak şekilde iyice karıştırın



Karışan bileşeni işleyin



Son olarak deniz canlılarından korumak için kaplama  
WEICON Üretan 80



Boşlukların eşitlenmesi  
WEICON Üretan 85

## Üretan 85

Shore sertlik A 85

Dümen stoklarının, stabilizatör burçlarının, deniz suyu tanklarının, deniz suyu tank kapaklarının sızdırmazlaştırılması için kullanılır. Makine odasındaki tüm kauçuk kaplamalar, mil yataklarını ve şaft kovanını sızdırmaz hale getirmek ve bir geminin sualtı gövdesindeki her türlü sızdırmazlık işlemi için uygundur.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10800005	-	-
▶ 540 g	10800540	-	-



Deniz suyu tankının kapağı  
WEICON Üretan 85

## WEICON HB 300



RINA



Çukur korozyonu, hizalamalar, stabilizatörler, seviye kontrolörü, flanş bağlantılarında boşluk dengeleme ve ana malzeme kaybının meydana geldiği metal yüzeylerdeki onarımlar için uygundur. Dikey yüzeylerde ve baş seviyesinin üstünde çalışmak mümkündür.

- ▶ Çelik dolgulu
- ▶ Macunsu, yayılabilir
- ▶ -35°C ile +200°C arası yüksek sıcaklık dayanımı, kısa süreli +280°C'ye kadar.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 1,0 kg	10450010	75.509.21	81 29 51





# WEICON CBC

## Chocking Backing Compound



ABS



WEICON

Europäischer Ausstellungspreis  
für Kreativität und Innovation



Hızalanması zor tesisatların astarlanması ve doldurulması için özel olarak tasarlanmıştır.

Bağlantı parçaları ve aşınmış metal sacların yerine geçer ve temel plakalarıyla doğrudan temas sağlar. Makine ayaklarının, dişlilerin ve ana makinelerin alt dökümü için.

Dümen direkleri ve stabilizatör burçlarının derz dolguları için. Titreşimli motorlar, dişliler veya cihazların alt dökümü için uygundur.

- ▷ sıvı ve kendiliğinden yayılır
- ▷ kalıcı yüksek statik güç
- ▷ kimyasallara ve titreşime dayanıklı

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 3,0 kg	10110030	75.510.01	81 29 55
▶ 10,0 kg	10110110	-	81 29 56

# EPOKSİ YAPIŞTIRICILAR

**Fast-Metal**  
Dakikalık Yapıştırıcı

Yüksek dolgulu | macunsu | boşluk dolgusu | artık elastik | çok kısa kap ömrü | hızlı sertleşme



**Fast-Metal**  
Dakikalık Yapıştırıcı Set **YENİ**

Set, 1 Fast-Metal Dakikalık Yapıştırıcı, 2 küçük tahta spatula ve PE eldiven içerir.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 24 ml	10551024	-	-
▶ Set	10551025	-	-







Yüksek sıcaklık dayanımı +1500C

# BORU TAMİR SETİ



Boru Tamir Takımı ilave aletler olmadan işlenebilir ve çatlakların ve sızıntıların güvenilir ve kalıcı bir şekilde kapatılması için kullanılır.

Çok basit ve hızlı bir uygulama ile karakterizedir ve mükemmel yapışkanlık özelliklerine, yüksek basınç ve kimyasal dirence ve ayrıca 150°C'ye kadar bir sıcaklık direncine sahiptir. 30 dakika içinde, bant tamamen kuru ve esnek bir hal alır.

Hasar görmüş boru ve boru hatlarının sadece **30 DAKİKADA HIZLI ONARIMI**



- ▶ boru onarımları
- ▶ yapısal güçlendirme
- ▶ ulaşılması zor alanlarda onarım

## Set içeriği


- ▶ WEICON Tamir Çubuğu Multi
- ▶ Cam elyaf takviyeli plastikten özel bir tamir bandı
- ▶ Kullanma talimatı
- ▶ Bir çift koruyucu eldivenden oluşur

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 5/15	10710001	84.025.17	-
▶ 5/35	10710002	84.025.18	-
▶ 10/35	10710003	84.025.19	-
▶ 12/100	10710004	-	-



# Tamir Çubukları

Tüm onarım ve bakım işleri için karmaşık olmayan çözüm. Kullanımı kolay. Küçük onarımlar için bile her zaman doğru miktar ayarlama imkanı sunar.



- ▶ Küçük onarımlar için de uygundur
- ▶ Sertleşen malzeme mekanik olarak işlenebilir



## Aqua

- ▶ Su altı uygulamaları için
- ▶ seramik dolgulı
- ▶ nemli ve ıslak yüzeylerde hızlı onarımlar için ideal

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10531057	75.530.02	81 29 23
▶ 115 g	10531115	75.530.03	81 29 24



## Çelik

- ▶ Hızlı sertleşme, çelik dolgulı
- ▶ kürlendikten sonra renk: koyu gri

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10533057	75.530.15	81 29 25
▶ 115 g	10533115	75.530.01	81 29 26



## Bakır

- ▶ Aşırı hızlı sertleşme
- ▶ kürlendikten sonra renk: bakır

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10530057	75.530.04	81 29 75
▶ 115 g	10530115	75.530.05	81 29 76

## Multi-Purpose



- ▶ hızlı kürlüşme, mineral dolu
- ▶ içme suyu alanlarında kullanılabilir

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10539057	-	-
▶ 115 g	10539115	-	-





# WEICON GMK

Elastik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri

GMK ürünleri polikloropren bazlı plastik ve metallerin yapıştırılmaları için kullanılan çeşitli kontakt yapıştırıcılarıdır. Yüksek mukavemetli, tam yüzeyli ve esnek yapıştırma sağladığı alanlar:

- kauçuk ile kauçuk
- kauçuk ile metal

## GMK 2510

- ▶ 2 bileşenli yapıştırıcı
- ▶ neme ve sıcaklıklara dayanıklı
- ▶ birçok elastomerde (örn. Hipalon gibi) kalıcı elastikiyet ve dayanıklılık

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 324 g	16200324	84.025.10	81 52 39
▶ 690 g	16200690	84.025.11	81 52 40

## GMK 2410

- ▶ Daimi elastikiyet
- ▶ geniş alanlar için
- ▶ neme dayanıklılık

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 350 g	16100350	84.025.08	81 52 37
▶ 700 g	16100700	84.025.09	81 52 38




# EPOKSİ REÇİNE KİTİ

Yoğrulabilir üniversal onarım bileşiği



WEICON Epoksi Reçine Macunu macunu (yoğrulabilir), mineral dolgulu, +200°C'ye (+392°F) kadar sıcaklığa dayanıklıdır. 1:1 karışım oranıyla işlenmektedir ve sertleştirmeden sonra makinede işlenebilir ve tamamlayıcı boya yapılabilir.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,1 kg	10500100	75.509.37	81 29 52
▶ 0,4 kg	10500400	75.509.38	81 29 53
▶ 0,8 kg	10500800	75.509.39	81 29 54



WEICON Contact ürünleri solvent içermeyen hızlı yapıştırıcılardır. Metal, cam, ahşap, plastik, seramik, deri ve kauçuk gibi çeşitli malzemeleri saniyeler içinde yapıştırırlar.



# SIYANOAKRİLAT YAPIŞTIRICILAR



**VA 100**



*Genel amaçlı kullanılır*

**Kauçuklar ve plastikler için siyanoakrilat yapıştırıcı | Orta viskozite | biraz daha uzun sertleşme**

WEICON Contact VA 100 metal, plastik ve kauçuk birbirine ve aralarında yapışmaları için üniversal tiptir.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	12050020	-	81 29 27
▶ 30 g	12050030	75.629.02	81 29 28
▶ 60 g	12050060	75.629.03	81 29 29



**VA 8312**



**Kauçuklar ve plastikler için siyanoakrilat yapıştırıcı | Düşük viskozite | çok hızlı sertleşme | ISEGA-onaylı**

VA 8312 çeşitli katı kauçuk ve gözenekli kauçuk, plastikler ve EDPM elastomerleri gibi çeşitli kauçuk malzemelerin yapıştırılması için uygundur.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	12200020	-	81 52 41
▶ 30 g	12200030	75.629.05	81 52 42
▶ 60 g	12200060	75.629.06	81 52 43



**VM 20**

**Siyanoakrilat Yapıştırıcı Metaller için | Düşük viskozite | Çok hızlı sertleşme**

Her türlü metalin, özellikle de seri üretimdeki hassas şekilde monte edilmiş parçaların yapıştırılması için uygundur.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	12300020	-	-
▶ 30 g	12300030	-	-
▶ 60 g	12300060	-	-



**VM 120**

**Siyanoakrilat Yapıştırıcı Metaller için | Orta viskozite | Yavaş sertleşme, parçaların kısa dönem yeniden hizalaması mümkündür**

WEICON Contact VM 120, her türlü metalin yapıştırılması için uygundur.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	12350020	-	-
▶ 30 g	12350030	-	-
▶ 60 g	12350060	-	-



# WEICONLOCK®

Anaerobik yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünleri

Vida, montaj ve yüzey bağlantılarının ekonomik olarak yapılmasını, sabitlemesini ve sızdırmazlığı için özel olarak tasarlanmıştır. Sertleştikten sonra, kimyasallara, solvente, sıcaklığa, titreşime ve darbelerle dayanıklı bir yapışkan bağ oluşturur.

**CIVATA SABİTLEME**

**BORU VE DIŞLI CONTALAMA**

**SIKI KENETLEME**

**YÜZEY CONTALAMA**

çok yönlü ürünümüz

AN 302-43



**Cıvata sabitleme | İçme suyu ve DVGW onaylı**

- ▶ Yüksek viskozite
- ▶ Orta mukavemet
- ▶ Normal aletlerle söküm

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	30243150	75.628.04	81 29 13
▶ 200 ml	30243200	75.628.05	81 29 14



AN 306-38



**Yataklar, dişli çarklar ve cıvatalar için sıkı kenetleme | hızlı sertleşme | içme suyu alanlarında kullanılabilir**

- ▶ Orta viskozite
- ▶ Yüksek mukavemet
- ▶ Zor söküm

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	30648150	75.628.19	815223
▶ 200 ml	30638200	75.628.20	815224

AN 305-72



**Boru ve flanş sızdırmazlığı PTFE ile anında sızdırmazlık etkisi | İçme suyu ve DVGW onaylı**

- ▶ Yüksek viskozite
- ▶ Orta mukavemet
- ▶ Normal aletlerle söküm

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	30572150	75.628.34	81 52 10
▶ 200 ml	30572200	75.628.35	81 52 11

AN 302-70



**Dişlilerin ve başsız cıvataların kilitlemesi | İçme suyu ve DVGW onaylı**

- ▶ Orta viskozite
- ▶ Yüksek mukavemet
- ▶ Zor söküm

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	30270150	75.628.08	81 29 16
▶ 200 ml	30270200	75.628.09	81 29 17



## Diş Sızdırmazlık İpliği DF 175

- ▶ anında sızdırmazlık etkisi, -200 ° C ile + 240 ° C (-328 ila + 464 ° F) arası sıcaklık dayanımı
- ▶ KTW, WRAS'a göre içme suyu onayları
- ▶ UL testinden geçmiştir
- ▶ % 100 PTFE (katı malzeme), silikonsuz

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 175 m	30010175	75.628.40	-



TZW

BAM

WRAS APPROVED MATERIAL




100% PTFE

## Plast-o-Seal®

**Sürekli plastik universal sızdırmazlık malzemesi | solventsiz | kötü kokulara yol açmaz | anında montaj**

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 90 g Tüp	30000090	75.628.41	81 52 31
▶ 230 g Sprey-Kartuş	30000230	-	-



AN 305-42



**Hidrolik ve Pnömatik Sızdırmazlık | DVGW onaylı**

- ▶ Orta viskozite
- ▶ Orta mukavemet
- ▶ Normal aletlerle söküm

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	30542150	75.628.11	81 29 19
▶ 200 ml	30542200	75.628.12	81 29 20



AN 305-77



**Dişli Sızdırmazlığı İçme suyu ve DVGW onaylı | BAM\***

- ▶ Yüksek viskozite
- ▶ Orta mukavemet
- ▶ Normal aletlerle söküm

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	30577150	75.628.13	81 52 14
▶ 200 ml	30577200	75.628.14	81 52 15



WRAS APPROVED MATERIAL



Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 159910

\* BAM tarafından test edildi ve emniyet tekniği açısından değerlendirildi - bkz. M 034-1 broşürü BG RCI'nin „metalik olmayan malzemelerin Oksijenle kullanımı“ (DGUV Bilgileri 213-075)

## ELASTİK

## YAPIŞTIRICILAR

Elastik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri bugün pek çok endüstriyel ürün ve montaj alanlarında kullanılmaktadır. Yapıştırıcı bağlantı ve sızdırmazlık teknolojisinin avantajlarını birleştirmektedir ve esnekliğin ve birleşme yerlerinin sızdırmazlıklarının en önemli olduğu yerlerde kullanılmaktadır.

## ProSeal YENİ



deniz araçlarının havalandırma sistemlerinde kullanılır | hassas alanlardaki uygulamalar için ve temiz oda teknolojisi sistemleri (RLT) için

SMP bazlı, universal olarak uygulanabilen, kalıcı elastik, hızlı sertleşen ve güçlü yapışan 1 bileşenli Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık Malzemesi. Nötr bağlayıcı, hava etkilerine son derece dayanıklıdır, kokusuz ve çok düşük emisyonun yanı sıra silikon, izosiyanat ve solvent içermez. VDI 6022'ye göre gıda ile ilgili alanlardaki uygulamalar ve iklimlendirme sistemleri için test edilmiş ve onaylanmıştır. Uluslararası Denizcilik Organizasyonu Bölüm 2+5'in (internationalen Maritimen Organisation IMO FTPC Parts 2+5) gereksinimlerini karşılar

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 310 ml Kartuş	13372310	-	-

## HT 300

Yüksek sıcaklık dayanımı (+300°C/+572°F) | % 100 katılaşma oranı

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 85 ml Tüp	13050085	-	81 52 82
▶ 310 ml Kartuş	13050310	75.634.20	81 52 83

## Flex 310 PU



Poliüretan | zımparalanabilir | ISEGA sertifikalı

300 ml Kartuş	WEICON	ISSA	IMPA
▶ beyaz	13300310	-	-
▶ siyah	13301310	-	-
▶ gri	13302310	-	-

## FireSeal YENİ



120 dakikaya kadar yangına dayanıklı | en yüksek talepleri karşılar denizcilik ve raylı araçların yangından korunma önlemleri için

Flex 310 M FireSeal, 120 dakikaya kadar yangın direncine sahip, SMP bazlı kalıcı elastik bir yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesidir. EN 1366-4'e göre tüm doğrusal sızdırmazlık malzemelerine yönelik test edilmiş ve sınıflandırılmıştır.

Çok düşük hacimli büzülme özelliğine sahip boya uyumlu sızdırmazlık malzemesi, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu Bölüm 2+5'in (internationalen Maritimen Organisation IMO FTPC Parts 2+5) gereksinimleri gibi yangından korunma alanındaki en yüksek talepleri karşılar. Çok düşük emisyonlar, iç mekanlarda güvenli kullanım sağlar.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 310 ml Kartuş	13375310	-	-

## Aqua-Flex



Islak ve nemli yüzeyler için ideal | tatlı suya ve tuzlu suya dayanıklı

310 ml Kartuş	WEICON	ISSA	IMPA
▶ beyaz	13700310	-	81 52 79
▶ siyah	13701310	-	81 52 80
▶ gri	13702310	-	81 52 81





# VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ


## Black-Seal

### Yağa ve grese aşırı dayanıklı

WEICON Black - Seal yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi siyahtır, yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır (+280°C/+536°F), solvent içermez, güçlüdür, yağ, gres ve basınç dirençlidir, yıpranmaya dayanıklıdır ve aşırı elastiktir (kopma uzaması yaklaşık %500).

Black-Seal özellikle yüksek derecede yağ ve gres direnci gereken uygulamalardaki yapıştırıcılar ve sızdırmazlıklar için uygundur. WEICON Black-Seal şanzıman kutusunda, valflerde ve gövde kaplamalarında, yağ haznelerinde, su pompalarında, dişliler ve akslarda, flanşlarda, tanklarda ve konteynerlerde ve pek çok başka alanda kullanılabilir.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 85 ml Tüp	13051085	75.634.24	81 52 84
▶ 200 ml Sprey-Kartuş	13051200	75.634.25	81 52 85
▶ 310 ml Kartuş	13051310	75.634.26	81 52 86



## İNNOVASYON

Ergo Connect Presspack

## Flex 310 M® Klasik



Üniversal kullanım için uygun | ISEGA sertifikalı

WEICON Flex 310 M Klasik Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık Malzemesi güçlüdür, boyanabilirdir (ıslakta ıslak), taşlanabilir, harika bir yıpranma kararlılığına ve UV ışınlarına iyi dirence sahiptir. Tatlı suya ve tuzlu suya dirençlidir, silikon, izosiyanat, halojen ve solvent içermez.

Ürün ISEGA onaylıdır ve gıda teknolojisinde yapıştırıcı olarak kullanılabilir.

Flex 310 M Klasik polimer temelde klasik elastik yapıştırıcıdır ve metaller, pek çok plastikler, seramik, ahşap, cam ve taş için uygundur. WEICON Flex 310 M Klasik metal yapımında, tank ve aparat mühendisliğinde, taşıt, araç ve konteyner yapımında, havalandırma ve klima sistemlerinde, elektrik endüstrisinde, yat ve tekne yapımında ve silikon içeren ürünlerin uygun olmadığı tüm uygulamalarda kullanılır.

### Sprey-Kartuş

	200 ml	WEICON
beyaz		13303200
siyah		13304200
gri		13305200
kristal		13308200

### Kartuş

	310 ml	WEICON	ISSA	IMPA
beyaz		13303310	75.634.30	81 52 71
siyah		13304310	75.634.31	81 52 72
gri		13305310	75.634.32	81 52 73
kristal		13308310	-	-



## Çinko Sprey



- ▶ tüm metal yüzeylerde uzun süreli katodik korozyon koruması
- ▶ aşırı hava ve çevre koşullarında bile dayanıklı koruyucu tabaka

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	11000400	53.402.06	45 08 11

## İzoelektro Sprey

- ▶ Dielektrik dayanıklı, kristal berraklığında

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	11551400	-	-

## Çinko Sprey özel açık



- ▶ uzun süreli katodik korozyon koruması
- ▶ sıcak galvanizleme ile uyumlu açık renk tonu

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	11001400	53.402.07	45 08 12

## Galvaniz-Sprey



- ▶ uzun ömürlü katodik korozyon koruması
- ▶ renk olarak taze sıcak daldırma galvaniz ile uyumludur

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	11005400	-	-

## Korozyon Önleyici (wax) Sprey

- ▶ iç mekan depoları için olan metal parçaların korozyona karşı korunması
- ▶ metalden yapılmış aletleri ve hassas bileşenleri kalıcı olarak korur
- ▶ Alman TÜV tarafından onaylanmış şeffaf koruyucu film

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	11550400	53.402.08	450815
▶ 5 L	15550005	-	25 21 09

## W 44 T® Multi Sprey

- ▶ çok fonksiyonlu ürün
- ▶ korozyon koruması, suyu uzaklaştırma, yağlama, bakım ve temizliği tek bir üründe birleştirir

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	11251400	53.402.11	45 08 21
▶ 500 ml	11251550	-	-
▶ 5 L	15251005	-	55 16 22

## Tamir Spreyi

- ▶ üzeri boyanabilir
- ▶ iç ve dış mekan uygulamaları için

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	11554400	-	-
▶ 400 ml	11555400	-	-
▶ 400 ml	11553400	-	-

## Pas Dönüştürücü

- ▶ Tek işlemden pas dönüştürme ve astar boya
- ▶ pasın etkili nötralizasyonu
- ▶ renk: bej, şeffaf

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	11155400	84.025.04	45 08 20

## Kontak Sprey

- ▶ Elektrik kontaklarının ve bileşenlerinin korunması ve bakımı
- ▶ kontakları, sigortaları ve kablo bağlantılarını oksidasyondan uzak tutar

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	11152400	53.402.28	45 08 43

## El Koruma Köpüğü

- ▶ Su geçirmez ve uzun süreli koruma sağlar
- ▶ dermatolojik olarak test edilmiştir

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 200 ml	11850200	53.402.16	45 08 36

## Çatlak Kontrol Spreyi

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ Temizleyicisi	11692500	84.025.07	-
▶ Difüzyon Maddesi	11690500	84.025.07	-
▶ Özel Geliştiricisi	11691500	84.025.07	-

## Sıvı Gres -Ekstra güçlü-



- ▶ su altı uygulamaları için de uygun özel yağlayıcı ve korozyon koruyucu
- ▶ denizcilik alanındaki uygulamalarda agresif sıvılara karşı etkili koruma

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	11540400	53.402.52	45 08 35

## Sıvı Gres - Beyaz -



- ▶ aşırı zorlamaya maruz kalan parçalar için çok amaçlı sıvı gres
- ▶ Mükemmel yapışma mukavemeti ve mükemmel yıpranma ve basınç dayanımı
- ▶ -20 ° C ile + 150 ° C arası sıcaklık direnci

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	11520400	53.402.50	45 08 33





# SPREYLER VE AKTİF SIVI MADDELER



Sanayinin neredeyse tüm alanlarda Teknik Spreyler ve Teknik Sıvılar kullanılmaktadır. Bu maddeler temizlikte, yağı arındırmada, yağlamada, gevşetmede ve ayırmada yüzeylerin bakımını ve korunmasını sağlarlar ve günlük çalışma işlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

## Elektro Kontak Temizleyici



- ▶ Elektronik ve mekanik parçaları temizler ve yağlarından arındırır
- ▶ oksit/sülfür katmanlarını, yanma artıklarını ve reçineli veya isli kirleri temizler

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	11210400	53.402.22	45 08 08
▶ 5 L	15212005	-	55 15 82

## Temizleyici Sprey S



- ▶ güçlü
- ▶ kalıntı bırakmadan buharlaşır
- ▶ yağlı kalıntı bırakmaz

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 500 ml	11202500	53.402.01	45 08 01
▶ 5 L	15200005	53.402.53	55 15 71

## Citrus-Temizleyici



- ▶ Doğal bazlı güçlü ve koruyucu temizlik
- ▶ dezenfeksiyonu destekler
- ▶ DIN EN 1275 ve 1040 uyarınca test edilmiş etki

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	11217400	-	-
▶ 5 L	15210005	-	55 15 85

## Fren ve Balata Temizleyici



- ▶ Ünlü temizleyici
- ▶ Temizler, yağdan arındırır ve buharlaşır Tamamen kalıntısız

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 500 ml	11203500	-	-

## Endüstriyel Temizleyici



- ▶ Güçlü özel temizleyici
- ▶ Yüksek verim
- ▶ NSF Onaylı

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 500 ml	11215500	-	-

## Duman Detektörü Test Spreyi

- ▶ kalıntı bırakmadan buharlaşır
- ▶ Silikonsuz

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 150 ml	11640150	84.025.05	33 10 75
▶ 250 ml	11640250	84.025.06	33 10 77



# MONTAJ MACUNLARI

Nem, sıcaklık veya sürtünme gibi çeşitli etken faktörlere bağlı olarak makine ve tesisatlarda korozyon hasarı, sıkışma ve aşınma her zaman meydana gelmektedir.

Sonuç olarak maliyeti yüksek, ciddi onarım ve bakım işleri ortaya çıkmaktadır. Özellikle zor uygulama koşulları altında örn.:

- ▶ yüksek çalışma sıcaklıkları
- ▶ yüksek basınç yükleri
- ▶ açık hava şartları

bu tür sonuçlar sıklıkla ortaya çıkmaktadır.



-180 °C ile +1.200 °C arası sıcaklığa dayanıklı

## Anti-Seize

- ▶ korozyona, sıkışmaya ve aşınmaya karşı uzun süreli koruma
- ▶ +1.200°C'ye (+2.192°F) kadar yüksek sıcaklık dayanımı



	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml Sprey	27000400	53.402.18	45 08 46
▶ 400 g Kartuş	26000040	53.402.73	45 08 72
▶ 1,0 kg Kova	26000100	53.402.79	45 08 74

## Bakır Macun

- ▶ koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı madde
- ▶ aşırı zorlamaya maruz kalan parçalar için
- ▶ -20 °C ile + 1100 °C (-4 °F ile + 2012 °F) arası sıcaklığa dayanıklı

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml Sprey	27200400	-	-
▶ 200 ml Sprey-Kartuş	26200200	-	-
▶ 1,0 kg Kova	26200100	84.025.15	45 08 91

# YÜKSEK PERFORMANSLI YAĞLAR

## Çok Yönlü Yağlayıcı

Mevcut "ileri teknoloji çağında" bile sürtünme ve aşınmadan kaynaklanan sorunlar halen endüstriyel sektörlerde sorun teşkil etmektedir. Kapsamlı onarımlar, uzun süreli arızalar, kısa bakım aralıkları ve makine ile ekipmanların daha kısa servis ömürleri her yıl yüksek maliyetlere neden olmaktadır.

Bu nedenle geliştirme ve yapım aşamasında olan makine ve ekipmanların uzun ömürlü çalışma güvenilirliği için mevcut ihtiyaçları karşılamak önemlidir.

## AL-W

- ▶ suya son derece dayanıklı
- ▶ yüksek yağlama performansı
- ▶ -25 °C ile + 80 °C (-13 °F ila + 176 °F) arası sıcaklığa dayanıklı

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 g Kartuş	26450040	53.052.10	45 04 37
▶ 1,0 kg Kova	26450100	53.052.11	45 04 38





Endüstri ve profesyonel kullanıcılar için yüksek kaliteli kablo sıyırma aletleri ve diğer özel aletleri geliştiriyor, üretiyor ve piyasaya sürüyoruz. Geriye dönüp baktığımızda neredeyse 50 yıllık bir başarıya imza attığımızı görebiliyoruz. Aletleri her yıl dünya çapında 40'tan fazla ticari sergi ve fuarda sergiliyoruz.

Çalışma süreçlerindeki yeni gelişmelerden bizi haberdar eden ve bu şekilde bize yeni veya geliştirilmiş WEICON TOOLS için fikir ve isteklerini ileten kullanıcılarımızla sürekli temas halindeyiz. Bu bilgi alışverişi sayesinde düzenli olarak ürün yeniliklerine veya değişikliklerine imkân tanıyan bir süreç oluşuyor, böylece müşterilerimize ihtiyaç duydukları mükemmel şekilde geliştirilmiş ve güncel çözümleri sürekli olarak kusursuzca sunabiliyoruz.



**En çok satan ürünümüz**



### No. 5

Pensenin kilitlemesi ile yerden tasarruf sağlanır

- ▶ Otomatik kablo sıyrıcı
- ▶ Ayarlanabilir uzunluk stopajı (5-12mm) sayesinde hassas çalışma imkanı
- ▶ 2 mm Ø'a kadar kolayca erişilebilen entegre yan keski



### No. 5 Pro YENİ

0,2-16 mm<sup>2</sup> arasında geniş, güçlü çalışma aralığı (24-5 AWG) | tam otomatik, kendinden ayarlı kablo sıyırma pensesi

- ▶ Ayarlanabilir uzunluk stopu (5-25 mm) sayesinde hassas çalışma
- ▶ 3 mm Cu/Al'e kadar entegre, kolay erişilebilir yan keski
- ▶ Ergonomik şekilli, kaymaz, çok bileşenli sap

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	---	51000005	84.025.19	61 17 62

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
160	140	0,2-16 (24-5 AWG)	---	51005005	-	-

### Duo-Crimp No. 300

Sadece bir alet ile sıyırma ve krimpleme

- ▶ 0,5 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup> çaplar arasındaki kabloları sıyırılması
- ▶ DIN 46228-2 uyarınca krimpleme işlemleri için iki adet sıkma haznesi bulunmaktadır. (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> ve 4 - 6 mm<sup>2</sup>)
- ▶ 6 mm<sup>2</sup> ye kadar kolay erişilebilen entegre yan keski



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	-	51000300	84.025.20	61 17 55

### No. S 4-28 Multi

Kablo soyma fonksiyonu gövdeye entegre

- ▶ 0,5 ve 6 mm<sup>2</sup> arasındaki tüm sıradan esnek ve büyük iletkenlerin soyulmasını sağlar



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
145	61	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	50057328	84.025.18	61 17 31



### Multi-Stripper No. 400

4 özelliği ile çok fonksiyonlu

- ▶ Yuvarlak ve uzunlamasına kesit, sıyırma ve kesme
- ▶ Ulaşılması zor olan yerlerde dahi düzgün sökme işlemi
- ▶ Kilitleme mekanizması sayesinde güvenli ve yerden tasarrufu sağlayan saklama imkanı



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	51000400	84.025.21	61 17 61



## Denizcilik için Acil Tamir Takımları

Gemilerde acil onarım ve bakım işleri için üç farklı set oluşturduk. Denizcilik için Acil Tamir Takımları farklı durumlarda kullanılacak çok sayıda ürünlerden oluşmaktadır. Takımlar açık denizde acil onarım ve bakım ihtiyaçlarını karşılar. Tamir takımları kapsadıkları ürünlere göre farklılık göstermektedir. Tamir Takımı 1 en yaygın acil ve bakım durumlarını kapsar. Takım 3 gemilerdeki çeşitli uygulamalar için uygundur. Tamir Takımları düzenli olarak tamir ve bakım çalışmalarını gerçekleştiren gemiler için uygundur.



WEICON müşterilerimize ek hizmet olarak Denizcilik için Acil Tamir Takımlarının yanında gerekli tüm tehlikeli maddeler açıklamalarını da sunuyoruz.



+ Taşıma belgeleri (IATA, IMO, ADR) dahildir.

### Kit 2

► WEICON 10851002    ► IMPA 81 29 08    ► ISSA 84.025.02

		WEICON	IMPA	ISSA	Miktar					
WEICON A	► 0,5 kg	10000005	81 29 01	75.509.01	2	•				•
WEICON HB 300	► 1,0 kg	10450010	81 29 51	75.509.21	1					• •
WEICON SF	► 0,5 kg	10250005	81 29 31	75.509.13	2	•				•
WEICON UW	► 0,5 kg	10440005	81 29 35	75.509.24	2					
Tamir Çubuğu Aqua	► 115 g	10531115	81 29 24	75.530.03	3					•
Tamir Çubuğu Çelik	► 115 g	10533115	81 29 26	75.530.01	3					• •
Pipe Repair-Kit 5/15	► ---	10710001	---	84.025.17	2					•
AN 302-43	► 50 ml	30243150	81 29 13	75.628.04	1	•	•			
AN 302-60	► 50 ml	30260150	81 52 05	75.628.32	1	•				
VA 8312	► 30 g	12200030	81 52 42	75.629.05	1			•		
VM 120	► 30 g	12350030	---	---	1					
GMK 2410	► 700 g	16100700	81 52 38	84.025.09	1					
Black-Seal	► 200 ml	13051200	81 52 85	75.634.25	1					
Temizleyici Sprey S	► 500 ml	11202500	45 08 01	53.402.01	2					
W 44 T	► 400 ml	11251400	45 08 21	53.402.11	1					
Pas Şoku	► 400 ml	11151400	45 08 22	53.402.10	1					
Marş-Spreyi	► 400 ml	11660400	---	---	1					
Kontakt Sprey	► 400 ml	11152400	45 08 43	53.402.28	1					
Processing Kit	► ---	10851010	81 29 88	---	1					
Repair-Tape 5/35	► ---	10710536-L	---	---	1					
Repair-Tape 10/35	► ---	10711036-L	---	---	1					



# Denizcilik için Acil Tamir Takımları

## Kit 1

► WEICON ► IMPA ► ISSA  
10851001 81 29 07 84.025.01

		WEICON	IMPA	ISSA	Miktar		NSF	
WEICON A	► 0,5 kg	10000005	81 29 01	75.509.01	2	•	•	•
WEICON SF	► 0,5 kg	10250005	81 29 31	75.509.13	2	•		•
WEICON UW	► 0,5 kg	10440005	81 29 35	75.509.24	2			
Tamir Çubuğu Aqua	► 115 g	10531115	81 29 24	75.530.03	2			•
Tamir Çubuğu Çelik	► 115 g	10533115	81 29 26	75.530.01	2		•	•
Pipe Repair-Kit 5/15	► ---	10710001	---	84.025.17	1		•	
Processing Kit	► ---	10851010	81 29 88	---	1			
Repair-Tape 5/35	► ---	10710536-L	---	---	1			
Repair-Tape 10/35	► ---	10711036-L	---	---	1			

## Tamir Kiti

► WEICON ► IMPA  
10851010 81 29 88



Fiberglas bant, Uygulama spatulası, Uygulama kutusu, Eldiven, Boya rulosu eleği, Butil bant, Fırça ve maket bıçağı

## Kit 3

► WEICON ► IMPA ► ISSA  
10851003 81 29 09 84.025.03

		WEICON	IMPA	ISSA	Miktar														
WEICON A	► 0,5 kg	10000005	81 29 01	75.509.01	2	•													•
WEICON BR	► 0,5 kg	10420005	81 29 10	75.509.05	1														•
WEICON HB 300	► 1,0 kg	10450010	81 29 51	75.509.21	1														•
WEICON Seramik BL	► 0,5 kg	10400005	81 29 37	75.509.19	1	•			•										•
WEICON SF	► 0,5 kg	10250005	81 29 31	75.509.13	2	•													•
WEICON UW	► 0,5 kg	10440005	81 29 35	75.509.24	2														
WEICON WR	► 0,5 kg	10300005	81 29 47	75.509.15	1														•
Tamir Çubuğu Aqua	► 115 g	10531115	81 29 24	75.530.03	4														•
Tamir Çubuğu Çelik	► 115 g	10533115	81 29 26	75.530.01	4				•										•
Pipe Repair-Kit 5/15	► ---	10710001	---	84.025.17	3				•										
Urethan 80	► 0,5 kg	10518005	81 29 63	75.509.42	1														
AN 302-43	► 50 ml	30243150	81 29 13	75.628.04	1		•	•											
AN 302-60	► 50 ml	30260150	81 52 05	75.628.32	1		•												
AN 305-77	► 50 ml	30577150	81 52 14	75.628.13	1		•	•	•	•	•	•							
AN 306-38	► 50 ml	30638150	81 52 23	75.628.19	1		•												
Diş Sızdırmazlık ipliği DF 175	► ---	30010175	---	75.628.40	1			•											
Plast-o-Seal	► 90 g	30000090	81 52 31	75.628.41	1														
VA 8312	► 30 g	12200030	81 52 42	75.629.05	1				•										
VM 120	► 30 g	12350030	---	---	1														
GMK 2410	► 700 g	16100700	81 52 38	84.025.09	1														
Black-Seal	► 200 ml	13051200	81 52 85	75.634.25	1														
Temizleyici Sprey S	► 500 ml	11202500	45 08 01	53.402.01	2														
Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü Sprey	► 400 ml	11202400	45 08 02	53.402.02	1														
W 44 T®	► 400 ml	11251400	45 08 21	53.402.11	1														
Pas Şoku	► 400 ml	11151400	45 08 22	53.402.10	1														
Kalıp Ayırıcı	► 400 ml	11450400	---	---	1														
Marş Spreyi	► 400 ml	11660400	---	---	1														
Kontakt Sprey	► 400 ml	11152400	45 08 43	53.402.28	1														
AS 500	► 500 g	26000050	45 08 46	---	1														
Processing Kit	► ---	10851010	81 29 88	---	1														
Repair-Tape 5/35	► ---	10710536-L	---	---	1														
Repair-Tape 10/35	► ---	10711036-L	---	---	1														



## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## JELN GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmthal  
Germany  
phone +49 (0) 2161 898 857  
info@jeln.de · www.jeln.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · İstanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20  
16154 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



## DENİZCİLİK ENDÜSTRİSİ

için WEICON Çözümleri

Art.-No. 10900801-420000

Yetkili satıcınız: