made in Germany

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

Katalog

ODIZOLOVACÍ NÁŘADÍ

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS



www.weicon-tools.com

V 2.25

German Quality Industrial grade

Top 2022 Company kununu

FOCUS TOP ARBEITGEBER MITTELSTAND 2025

Handelsblatt FAIR COMPANY 2025

GESUNDER ARBEITGEBER 2024/25

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

RODINNÝ PODNIK
OD ROKU 1947



WEICON®

Zabýváme se vývojem, výrobou a distribucí široké škály odizolovacího nářadí. Sortiment zahrnuje kabelové nože, kabelové kleště a demontážní a multifunkční nářadí. Naše nástroje byly vyvinuty pro přesné, rychlé a bezpečné odizolování všech běžných typů kabelů. Nesou pečeť TÜV Nord a byly vyvinuty s ohledem na bezpečnost práce. Tyto nástroje jsou ušity na míru potřebám profesionálních uživatelů z řemeslného i průmyslového sektoru, ale také pro domácí použití.

Kromě WEICON TOOLS se WEICON specializuje na výrobu speciálních chemicko-technických produktů pro průmysl. Náš sortiment zahrnuje speciální lepidla a tmely, technické spreje i vysoce výkonné montážní pasty a tuky. Tyto produkty nacházejí uplatnění ve všech průmyslových odvětvích – od výroby a oprav přes údržbu až po servis.

Společnost WEICON sídlí v německém Münsteru a má pobočky v Dubaji, Kanadě, Turecku, Rumunsku, Jižní Africe, Singapuru, České republice, Španělsku, Itálii, Kolumbii a Austrálii. Krom toho je zastoupena partnery ve více než 120 zemích po celém světě.

Rychlý a individuální servis

Velká podpora prodeje

24 h

Doručování do 24 hodin

RYCHLE.
KOMPETENTNĚ.
SPOLEHLIVĚ.

Více informací o produktech WEICON můžete najít na **www.weicon.cz**

Obsah

WEICON TOOLS
No.1 in Form & Funktion

Obsah Strana

WEICON TOOLS 4

Green Line 6

Kabelové nože 8

NOVINKA
- No. S 4-28 Spiral 8
- No. S 4-28 Multi 8
- No. S 4-28 8
- Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely 9
- No. C 4-16 11
- No. C 8-27 11
- No. C 4-28 11
- No. 4-16 11
- No. 8-27 11
- No. 4-28 H 11
- No. 4-28 G 11
- No. 28-35 11
- No. 35-50 11

Odizolovací kleště 12

NOVINKA
- Pracovní světlo LED 12
- No. 5 14
- No. 5 Pro 15
- No. 5 Classic 15
- No. 6 15
- No. 7 *Magic* 16
- No. 7-F 17
- Precizní odizolovač S 18
- ESD Precizní odizolovač S 19
- Odizolovač optických vláken S 19

Odizolovací nástroje 20

- Odizolovač kruhového průřezu No. 13 20
- Odizolovač kruhového průřezu No. 13 Classic 20
- Quadro-Odizolovač No. 16 21
- Kombi-koax No. 3 21
- Odizolovač koaxu No. 1 F Plus 22
- Nůž na koax No. 2 23
- LWL vláknová trubice No. 2 23
- Profibus kabelové kleště No. 2 23
- Cat kabelový odizolovač No. 10 24
- Nůž na koax No. 2 Cat 25

Multifunkční nástroje 26

- Mini-Duo No. 150 26
- Duo-Stripper No. 200 26
- Duo-Crimp No. 300 27
- Multi-Stripper No. 400 28
- Data-Strip No. 30 29
- Odizolovač No. 100 29

Sety nářadí 30

- Starter set Pro 30
- Krimpovací set Pro 31
- Elektroinstalační sety 1-4 32
- LED sety 33

NOVINKA
Crimp Tools 34

- Crimp Tool 16 mm² HEX 34
- Crimp Tool MC4 34
- Crimp Tool Multi 35
- Crimp Tool ERGO 35

Speciální nářadí 36

- Odizolovací kleště No. 5 Solar Pro 36
- Odizolovací kleště No. 7 Solar 37
- Mini-Solar 37
- LSA Sensor No. 40 38
- Elektrikářské nůžky XL 39
- Kabelové nůžky No. 35 39
- Kabelový nůž No. 4-29 Spiral 40
- H.D. No. 1000 40
- Demontážní kleště No. 25 40
- Multi-Opener 41
- Easy Opener® 41
- Solární klíč MC4 ..... 41 NOVINKA

Ostatní 42

Náhradní díly 42
Certifikáty 43
Odizolovací nářadí pod privátní značkou 43
Přehled kabelů 44
Příklady aplikací 46
Podpora prodeje 48
Přehled produktů 50






















Naskenujte si kódy k **videím!**

Najdete zde QR kódy, které vedou přímo k našim aplikačním videím!

S podporou

HBZ HANDWERKSKAMMER MÜNSTER

MEINHART



Kvalita a kontinuita "Vyrobeno v Německu"

INOVATIVNÍ A SPOLEHLIVÉ!



selbst ist der Mann
PRAXISTEST
SEHR GUT (1,3)
TESTSIEGER
Ausgabe 04/2018
www.selbst.de

Best Of 2023
Heimwerker Praxis

Oberklasse 1,4
Heimwerker Praxis 5/23

Oberklasse 1,3
Heimwerker Praxis 1/25

Empfehlung
Heimwerker Praxis 1/25

Oberklasse 1,3
Heimwerker Praxis 5/22

selbst ist der Mann
PRAXISTEST
SEHR GUT (1,4)
EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
www.selbst.de

WEICON TOOLS®

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS

FWI
Členové German Tool Industry Association

CEO

made in Germany

Vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme vysoce kvalitní odizolovací nářadí a další speciální nástroje pro průmysl a profesionální uživatele již 50 let.

Každoročně prezentujeme toto nářadí po celém světě na více než 40ti veletrzích a výstavách. Neustále udržujeme kontakty s našimi zákazníky, kteří nás informují o nových vývojových trendech ve svých pracovních procesech, a proto nám poskytují nápady pro nové nebo vylepšené WEICON TOOLS. Tato výměna informací vytváří proces, který pravidelně vede k inovacím a změnám v produktech, což nám umožňuje neustále nabízet našim zákazníkům dokonale navržené a nejmodernější řešení, které potřebují.



reddot winner 2020

Best Of 2022 Heimwerker Praxis

WORLD TOOL AWARDS
WINNER
PROFESSIONAL
2022

Pracujeme na vývoji a výrobě vysoce kvalitního odizolovacího nářadí společně s firmou Krampe z Ascheberg-Herbern poblíž Münsteru od roku 1990.

Naše stálé klíčové zaměření ve výrobním procesu je založeno na přesnosti, abychom zajistili, že produkty, které nabízíme, jsou vždy výjimečně kvalitní.

Naše výrobky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, nesou četné certifikáty a jsou charakterizovány vynikající funkčností a trvanlivostí.



WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

Green Line®

Odizolovací nářadí vyrobené až z 97 % z obnovitelných surovin

Co je to Green Line?

Ve spolupráci s experty jsme vyvinuli **WEICON TOOLS Green Line®**. Řada nářadí vyrobena až z 97 % z obnovitelných surových materiálů má výborné hodnocení životního cyklu.

97 % vyrobeno z obnovitelných zdrojů



Osvědčená kvalita

Co můžeme udělat pro udržitelnou budoucnost? To je otázka, kterou si klade nejen mnoho lidí, ale také stále více firem. My ve WEICONu se také touto problematikou zabýváme již řadu let.

Proto jsme vyvinuli **WEICON TOOLS Green Line®**. Kvalitou nijak nezaostává za naší běžnou řadou, je stejně odolná a robustní.



Využité materiály:

- Rostlinné oleje, přírodní vosky, vlákna a materiály
- Vyrobeno z velké části bez použití vyčerpatelných zdrojů a ropy
- Chovají se jako polyamid
- Vyrobeno za použití obnovitelných energií



made in Germany

MESSERSTAHL Qualität aus Solingen

BIOBASED > 85 % DIN Geprüft 8C285

Kabelové nože | Odizolovací kleště | Multifunkční odizolovací nářadí





Kabelový nůž No. S 4-28
Art.-No. 10061987



Kabelový nůž No. S 4-28 Multi
Art.-No. 10061989



Kabelový nůž No. 4-28 H
Art.-No. 10061991



Kabelový nůž No. 8-27
Art.-No. 10061996



Kabelový nůž No. 4-16
Art.-No. 10061993



NOVINKA

Odizolovací kleště No. 5 LED set
Art.-No. 10101947



k dispozici také **bez LED**

Odizolovací kleště No. 5
Art.-No. 10061997



Precizní odizolovač S
Art.-No. 10062000



Odizolovač koaxu No. 1 F Plus
Art.-No. 10062002




Nůž na koax No. 2
Art.-No. 10062004




Quadro odizolovač No. 16
Art.-No. 10062006



Odizolovač kruh. průřezu
Art.-No. 10062008



Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 10062010



Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 10062014



Odizolovač No. 100
Art.-No. 10062016



Starter-Set Pro
Art.-No. 10062018

Výroba s vlastní energií

Naše nástroje jsou vyráběny téměř plně s využitím vnitropodnikově generované elektřiny – díky fotovoltaickému systému.

Úsporná výroba

Defektní kusy spolu se zbytky z vtokového kanálu vytvořenými během vstřikování jsou taveny a znovu použity na začátku produkčního řetězce.

Zelená elektrina

Sídlo naší společnosti v Německu nyní funguje 100% na zelenou elektřinu.

Oprava místo výmeny

WEICON TOOLS patří pod společnost WEICON - výrobce speciálních chemických produktů pro průmyslové využití. Chemikálie a udržitelnost nejdou dohromady? Ne vždy. S pomocí našich produktů může být mnoho věcí opraveno a zachráněno před vyhozením a výměnou.

Lepenka místo plastu

Naše WEICON TOOLS dodáváme v recyklovatelném lepenkovém balení.

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS


MADE IN GERMANY DEUTSCHES WERKZEUG

made in Germany

NOVINKA

+ Spirálový řez

KABELOVÝ NŮŽ
No. S 4-28 SPIRAL



Vnitřní čepel

- otočná vnitřní čepel pro rychlé kruhové, podélné a spirálové řezy
- vhodný pro měkkou i tvrdou izolaci kabelů
- hloubka řezu 0-3 mm

Bezpečnost

- výsuvný malý hákový nůž, ovládaný posuvníkem
- umožňuje bezpečnou práci v porovnání s běžnými pevnými čepelemi, např. pevně zablokovanou čepelí řezacího nože

Bezpečnostní čepel

- s integrovaným samovtahovacím bezpečnostním nožem, který se v případě nesprávného použití automaticky zasune, aby se zabránilo pořezání.
- výhodné při použití spirálového řezu: na konci izolace proveďte malý řez - usnadníte tak odlupování izolace



Pracovní rozsah

- pro všechny standardní kruhové kabely od Ø 4-28 mm
- držák z polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny

Spiral přepínač

- přepínač pro zablokování nože pouze při použití funkce spirálového řezání

Funkce

- nastavovací kolečko pouze pro přepínání mezi spirálovým a kruhovým řezem

Preciznost a výkonnost


- hloubka řezu snadno a přesně nastavitelná v rozsahu 0-3 mm díky aretovatelnému nastavovacímu kolečku (po 0,1 mm)

No. S 4-28 Spiral NOVINKA

Kruhové, podélné a spirálové řezy pro měkké a tvrdé kabelové izolace

- pro všechny standardní kruhové kabely o průměru 4 až 28 mm.
- s integrovaným samozatahovacím řezacím nožem, který se v případě nesprávného použití automaticky zasune, aby se zabránilo pořezání a zranění
- hloubka ostří pohodlně nastavitelná v rozmezí 0-3 mm díky aretovatelnému seřizovacímu šroubu (v krocích po 0,1 mm).
- hloubka řezu 0-3 mm


mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.
145	80	-	4-28	10101939







až 18 mm
ploché kabely
kulaté kabely
od 6-13 ø mm



PATENT PENDING













Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely

Umožňuje kruhové a podélné řezy na plochých i kulatých kabelech.

- Pro všechny běžné ploché kabely do šířky 18 mm
- Pro všechny běžné kulaté kabely o průměru 6 až 13 mm.
- Odizolovací funkce integrovaná v pouzdře (od 0,5 do 6 mm²)
- Přesná práce i ve velmi úzkých prostorech, například v rozvodných skříňkách nebo kabelových šachtách
- Hloubka řezání 0-3 mm
- Hloubka čepele je pohodlně nastavitelná v rozmezí 0-3 mm díky aretovatelnému seřizovacímu šroubu (v krocích po 0,1 mm)
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť

mm	g	mm²	ploché kabely	kulaté kabely	Art.-No.
164	106	0.5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090



No. S 4-28 Multi

Integrovaná odizolovací funkce

- Odizolování všech standardních flexibilních a pevných kabelů o průměru mezi 0,5 a 6 mm²

mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
145	61	0.5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	10061989











No. S 4-28

Výsuvná čepel pro zvýšení bezpečnosti

- Čepel lze zafixovat v obou pozicích

mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
145	72	-	4-28	10021246	10061987

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen


TÜV NORD GS

MADE IN GERMANY DEUTSCHES WERKZEUG

made in Germany

KABELOVÉ NOŽE

- Zcela ergonomický a plně izolovaný
- Progresivní regulace a snadno ovladatelná kolečka nastavení
- Přesné, rychlé a bezpečné odizolování



Pracovní rozsah

- pro všechny kulaté kabely od 4-28 mm Ø

Design a ergonomika

- velký průměr rukojeti s úchopovými zónami pro optimální haptiku a práci bez skluzu
- 2-komponentní rukojeť s „ice crack“ designem

Regulační kolečko

- snadno dostupné nastavovací kolečko pro regulaci hloubky řezu

Bezpečnost

- čepel chráněna bezpečnostním krytem
- bezpečnostní kryt snižuje riziko zranění

modifikovaný Ideální tvar rukojeti design

Bajonetový uzávěr

- rychlá výměna čepelí bez použití nářadí s bajonetovým uzávěrem







Kabelové nože

	mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-16	135	89	4-16	10006784
No. 8-27	135	90	8-28	10006805

	mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-28 H	175	98	4-28 Nůž s háčkem	10012844

	mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-28 G	175	99	4-28 Nůž s rovným břitem	10012851

	mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 28-35	160	91	28-35	10006830
No. 35-50	175	95	35-50	10006839



Classic

	mm		Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
No. C 4-16	135	67	4-16	10051155	10061993
No. C 8-27	135	69	8-28	10051157	10061996
No. C 4-28	180	80	4-28 Nůž s háčkem	10051159	10061991



No. C 4-16



No. C 8-27



No. C 4-28



NOVINKA
PRACOVNÍ SVĚTLO LED



LED

- světelný tok v lumenech 250 lm
- vynikající viditelnost při odizolování kabelů v tmavých místnostech nebo ve venkovních prostorách

Kompaktní design

- pouzdro z polykarbonátu
- odolnost proti vodě a prachu podle IP 65
- malé, lehké a robustní



Světelné funkce

- nastavitelné ve třech úrovních
- integrovaný spínač pro zapuštěnou montáž
- plně osvětluje pracovní prostor

Modulární

- kryt lze připojit k mnoha odizolovačům WEICON TOOLS jako upgrade
- vhodný pro: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Classic, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 7 Solar



Napájení

- lithiová baterie (dobíjení pomocí dodaného kabelu USB-C)
- nabíjecí port chráněný protiprachovou krytkou

Baterie

- maximální doba provozu (pro 2. úroveň): 2 hod.
- doba nabíjení: přibližně 40 minut
- kapacita baterie: 180 mAh
- lithiová baterie

MOŽNOST UPEVNĚNÍ NA OBĚ STRANY





Rozsah dodávky


- včetně připojovacího kabelu USB-C
- návod k použití

mm	g	Odstín	Art.-No.
48	15	červený	10100517
		černý	10101948



ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ

Automatické odizolovací kleště pro všechny běžné pletené/lanové a pevné vodiče. Skenovací systém se automaticky přizpůsobí příslušnému průměru drátu a tím umožňuje rychlou a jednoduchou demontáž a odizolování.



Boční řezák

- výkonný integrovaný boční řezák až do 3 mm Cu/AL
- pružné vodiče do 10mm²/8 AWG
- pevné vodiče až do 6mm²/10 AWG

Bezpečnost

- uzamykací mechanismus pro bezpečné uskladnění
- prostorově úsporné díky aretaci

Vysoký výkon

- modulární, vyměnitelné čepele
- nový rozsah odizolování 0.2-16mm² (24-5 AWG)
- pozinkované, kalené nože

Design a ergonomika

- 2-komponentní rukojeť s designem „ice crack“
- maximální přenos síly
- ergonomické a protiskluzové
- optimální haptika

Preciznost a efektivita

- plně automatické, samonastavitelné kabelové kleště
- precizní práce díky nastavitelnému délkovému dorazu (5-25 mm)
- mechanismus s hladkým chodem, odolným proti opotřebení

Ochrana

- integrované oko pro připevnění ochrany proti pádu

Individualizace

- volitelné přizpůsobení nástroje individuálním názvem nebo označením

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS

MADE IN GERMANY DEUTSCHES WERKZEUG

made in Germany

ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ



Náš Bestseller

NOVINKA



No. 5

Úspora místa díky zajištění kleští

- Automatické odizolovací kleště
- Precizní práce díky nastavitelnému dorazu délky odizolování (5 - 12 mm)
- Integrovaný, dobře přístupný břit ke střihání vodičů až do Ø 2 mm

mm	g	mm²	Art.-No.		Green Line (strana 6)
170	122	0.2-6 24-10 AWG	**sada LED**	10101936	10101947
170	107	0.2-6 24-10 AWG	**bez LED**	10006786	10061997

selbst ist der Mann
PRAXISTEST
SEHR GUT (1,3)
TESTSIEGER
Ausgabe 04/2018
www.selbst.de

Video





Pracovní rozsah odizolovacího nářadí:

Vnější průměr v mm	0.1270	0.1430	0.1600	0.1800	0.2020	0.2270	0.2550	0.2860	0.3210	0.3610	0.4050	0.4550	0.5110	0.5730	0.6440	0.7230	0.8120	0.9120	1.0240	1.15	1.29	1.45	1.63	1.83	2.05	2.30	2.59	2.91	3.26	3.67	4.11	4.62	5.19	5.83	6.54	7.35	8.25
Průřez v mm²	0.0123	0.0161	0.0200	0.0252	0.0320	0.0400	0.0503	0.0646	0.0804	0.1020	0.1280	0.1630	0.2050	0.2590	0.3240	0.4120	0.5190	0.6530	0.8230	1.04	1.31	1.65	2.08	2.63	3.31	4.15	5.26	6.62	8.34	10.6	13.3	16.8	21.2	26.7	33.6	42.4	53.4
Číslo AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Odizolovací kleště No. 5 Pro													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■					
Odizolovací kleště No. 5													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Odizolovací kleště No. 5 Classic													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Odizolovací kleště No. 6													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Odizolovací kleště No. 7 Magic – flexibilní																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Odizolovací kleště No. 7 Magic – pevné																														■							
Odizolovací kleště No. 7 Magic – vnější plášť															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Odizolovací kleště No. 7-F																			■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Precizní odizolovač S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
ESD Precizní odizolovač S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
Odizolovač optických vláken S	■																																				





Best Of 2023 Heimwerker Praxis

NOVINKA





k dispozici také **bez LED**

No. 5 Pro

Velký, efektivní pracovní rozsah od 0.2-16mm2 (24-5 AWG) | plně automatické, samonastavovací kabelové kleště

- precizní práce díky nastavitelnému délkovému dorazu (5-25 mm)
- výkonný integrovaný boční řezák až do 3 mm Cu/AL
- ergonomicky tvarovaná, protiskluzová, vícesložková rukojeť

mm	g	mm²	Art.-No.	
160	155	0.2-16 mm² 24-5 AWG	**sada LED**	10101937
160	140	0.2-16 mm² 24-5 AWG	**bez LED**	10062070

Video

No. 6

Práce pod napětím až do 1000V*
Testováno dle normy VDE IEC 60900 Plně izolované, automatické odizolovací kleště

- Precizní práce díky nastavitelnému dorazu délky odizolování (5-12mm)
- Úspora místa díky zajištění kleští

mm	g	mm²	Art.-No.
170	105	0.2-6 (24-10 AWG)	10014847

** Nářadí s bezpečnostní izolací je základním předpokladem pro práci na zařízení pod napětím. Věnujte pozornost právním předpisům a dodržujte příslušné bezpečnostní pokyny!*

1000 V
IEC: 60900

Video

No. 5 Classic

mm	g	mm²	Art.-No.
170	107	0.2-6 (24-10 AWG)	10056659






MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS

MADE IN GERMANY DEUTSCHES WERKZEUG

made in Germany

ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ







No. 7 *Magic*

Všestranné kleště pro odizolování
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- Pro mnoho různých typů kabelů
- Precizní práce díky optickému měření délky
- Integrovaný, dobře přístupný boční břit ke střihání vodičů až do Ø 3 mm

mm	g	Kulaté kabely	mm²	Art.-No.
170	217	Pružné pevné	0.5-16 (20-6 AWG) 0.5-10 (20-8 AWG)	10018202



Nářadí pro **profesionály**

Kabely až do Ø 10 mm

Video









No. 7-F

Odizolovací kleště pro všechny standardní ploché vodiče
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- Precizní práce díky optickému měření délky
- Integrovaný, dobře přístupný boční břit ke střihání vodičů až do Ø 3 mm

mm	g		mm²	Art.-No.
170	220	Ploché kabely	0,75-4 (18-11 AWG)	10017050

Video

Pracovní rozsah odizolovacího nářadí:

Vnější průměr v mm	0.1270	0.1430	0.1600	0.1800	0.2020	0.2270	0.2550	0.2860	0.3210	0.3610	0.4050	0.4550	0.5110	0.5730	0.6440	0.7230	0.8120	0.9120	1.0240	1.15	1.29	1.45	1.63	1.83	2.05	2.30	2.59	2.91	3.26	3.67	4.11	4.62	5.19	5.83	6.54	7.35	8.25
Průřez v mm²	0.0123	0.0161	0.0200	0.0252	0.0320	0.0400	0.0503	0.0646	0.0804	0.1020	0.1280	0.1630	0.2050	0.2590	0.3240	0.4120	0.5190	0.6530	0.8230	1.04	1.31	1.65	2.08	2.63	3.31	4.15	5.26	6.62	8.34	10.6	13.3	16.8	21.2	26.7	33.6	42.4	53.4
Číslo AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Odizolovací kleště No. 5 Pro																																					
Odizolovací kleště No. 5																																					
Odizolovací kleště No. 5 Classic																																					
Odizolovací kleště No. 6																																					
Odizolovací kleště No. 7 Magic – flexibilní																																					
Odizolovací kleště No. 7 Magic – pevné																																					
Odizolovací kleště No. 7 Magic – vnější plášť																																					
Odizolovací kleště No. 7-F																																					
Precizní odizolovač S																																					
ESD Precizní odizolovač S																																					
Odizolovač optických vláken S																																					



reddot winner 2020

Best Of 2022
Heimwerker Praxis 1/22
Weicon Präzisions-Abisolierer S
Kategorie: Handwerkzeuge

WORLD TOOL AWARDS
WINNER
PROFESSIONAL
2022





DBGM 20 2019 107 281.4



Precizní odizolovač S

Rychlé, snadné a přesné odizolování tenkých drátů a vodičů

- rozsah odizolování od 0,12 mm až 0,8 mm (36 - 20 A WG)
- skenovací systém se automaticky nastaví na požadovaný průměr drátu
- precizní práce díky nastavitelnému dorazu délky od 5 - 45 mm
- profesionální odizolovací technologie, vhodná pro praváky i leváky

↔ mm	g	kruhové vodiče	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
112	45	flexibilní pevné	0,12-0,8 0,12-0,8	10055930	10062000

Video





ESD Precizní odizolovač S

rychlé a snadné odizolování vodičů

- pro práci v elektrostaticky chráněných oblastech (ESD bezpečný pracovní prostor / ESD chráněná oblast)
- nástroj odpovídá normě DIN EN 61340-5-1
- rozsah odizolování od 0,12 - 0,8 mm (36 - 20 AWG)
- skenovací systém se automaticky přizpůsobí požadovanému průřezu vodiče
- precizní práce díky nastavitelnému dorazu délky od 5 - 45 mm
- profesionální technologie odizolování kabelů
- vhodné pro praváky i leváky

mm	g	Kruhové vodiče	Ømm	Art.-No.
112	45	splétané pevné	0.12-0.8 0.12-0.8	10006673

ESD = disipativní ESD materiál chrání před elektrostatickým výbojem

Video



Odizolovač optických vláken S

rychlé a snadné odizolování primární izolace z optických vláken 200 - 250 µm

- odstraní primární izolaci z kabelů z optických vláken Ø 0,125 mm
- čepel Ø 0,16 mm, otvor pro zasunutí kabelu Ø 0,35 mm
- přesná práce díky nastavitelné délce dorazu od 5 - 45 mm
- profesionální technologie odizolování kabelů
- vhodná pro praváky i leváky

mm	g	typ kabelu	Ø	Art.-No.
112	45	optické vlákno Ø 0.125 mm	primární izolace Ø 0.200-0.250 mm	10057551

primár ní izolace optických vláken
Ø 0.200-0.250 mm (200-250 µm)

skelné vlákno
Ø 0.125 mm (125 µm)

Video

Pracovní rozsah odizolovacího nářadí:

Vnější průměr v mm	0.1270	0.1430	0.1600	0.1800	0.2020	0.2270	0.2550	0.2860	0.3210	0.3610	0.4050	0.4550	0.5110	0.5730	0.6440	0.7230	0.8120	0.9120	1.0240	1.15	1.29	1.45	1.63	1.83	2.05	2.30	2.59	2.91	3.26	3.67	4.11	4.62	5.19	5.83	6.54	7.35	8.25
Průřez v mm²	0.0123	0.0161	0.0200	0.0252	0.0320	0.0400	0.0503	0.0646	0.0804	0.1020	0.1280	0.1630	0.2050	0.2590	0.3240	0.4120	0.5190	0.6530	0.8230	1.04	1.31	1.65	2.08	2.63	3.31	4.15	5.26	6.62	8.34	10.6	13.3	16.8	21.2	26.7	33.6	42.4	53.4
Číslo AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Odizolovací kleště No. 5 Pro																																					
Odizolovací kleště No. 5																																					
Odizolovací kleště No. 5 Classic																																					
Odizolovací kleště No. 6																																					
Odizolovací kleště No. 7 Magic – flexibilní																																					
Odizolovací kleště No. 7 Magic – pevné																																					
Odizolovací kleště No. 7 Magic – vnější plášť																																					
Odizolovací kleště No. 7-F																																					
Precizní odizolovač S																																					
ESD Precizní odizolovač S																																					
Odizolovač optických vláken S																																					

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS

MADE IN GERMANY DEUTSCHES WERKZEUG

made in Germany

ODIZOLOVACÍ NÁŘADÍ

WEICON TOOLS Odizolovací nářadí umožňuje bezpečné a pohodlné odizolování celé řady různých kabelů. Flexibilní nářadí lze použít v těžko přístupných oblastech a dosáhnout tak dobrých výsledků.


Odizolovač kruhového průřezu No. 13




Bezpečná práce s ergonomickou protiskluzovou rukojetí

- Pro všechny standardní kruhové vodiče
- Hodnotné odizolování i na těžko přístupných místech
- Není potřeba nastavovat hloubku řezu

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
140	48	6-13	10006883	10062008







Video



Odizolovač kruhových vodičů No. 13 Classic



Bezpečná práce s ergonomickou protiskluzovou rukojetí

- Pro všechny standardní kruhové vodiče
- Hodnotné odizolování i na těžko přístupných místech
- Není potřeba nastavovat hloubku řezu

mm	g	Ømm	Art.-No.
120	44	8-13	10049329








Quadro-Odizolovač No. 16

Multifunkční s optimalizovaným vedením kabelu

- Kruhové a podélné odizolování – řezání
- Vyměnitelný nůž, pevně nastavitelný v každé pozici
- Protiskluzová rukojeť


mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
125	53	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853	10062006



Video









Kombi-koax No. 3

Paralelní uspořádání ostří umožňuje ještě rychlejší odizolování

- Umožňuje dvou nebo třístupňové odizolování všech běžných koaxiálních kabelů
- Vhodné také pro flexibilní kabely
- Integrovaný, dobře přístupný boční břit ke střihání vodičů až do Ø 8 mm

mm	g	Ømm	Art.-No.
125	55	4.8-7.5	10013082







MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS

MADE IN GERMANY DEUTSCHES WERKZEUG

made in Germany


ODIZOLOVACÍ NÁŘADÍ

Odizolovač koaxu No. 1 F Plus

Rychlá demontáž a odizolování koaxiálních kabelů pouze jedním pracovním krokem

- Prostorově úsporná montáž a demontáž F-konektorů, integrovaný šestihranný klíč s šířkou 11 mm
- Uchopovací čelisti pro otáčení šroubů typu F
- Vyjímatelné vložky nožů pomocí klikacího systému






mm	g		Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
125	47	pro F-kompresní konektory	6.0-8.0	10052731	
125	47	pro F-šroubové konektory	6.0-8.0	10051150	10062002
125	47	pro kompresní konektory*	4.0-5.0	10055142	

*pro mini koaxiální kabely








Nůž na koax No. 2

Dobrá manipulace díky ergonomickému designu

- Dvoustupňové odizolování všech běžných koaxiálních kabelů
- Není potřeba nastavovat hloubku řezu
- vhodné i pro pružné kabely
- Délka stupnice (0 – 17 mm) integrovaná v nástroji

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
110	28	4.8-7.5	10006875	10062004







LWL vláknová trubice No. 2

Nářadí pro speciální vyrovnávací trubice na optické kabely s průměrem 1.2 mm - 4 mm. pracuje s jádrovými rukávy, např. z PE, s tloušťkou stěny 0.15 mm - 0.6 mm.

- precizně řeže PE trubky na optických kabelech
- rychlé odizolování volných trubek
- modulární pár čepelí pro trubice s optickými vlákny

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	36	1.2-4.0	10062188







Profibus kabelové kleště No. 2

Odizolovač pro např. opláštěné profibus kabely s průměrem 5.5 až 8 mm, např. instalace FastConnect konektorů

- řez optimalizovaný pro FastConnect konektory
- optická délková stupnice optimalizovaná pro různé typy konektorů
- modulární pár čepelí pro Profibus

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	35	5,5-8,0	10062190





MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

ODIZOLOVACÍ NÁŘADÍ




Cat kabelový odizolovač No. 10

Jednoduché a prostorově úsporné odizolování datových a síťových kabelů

- použitelné pro Cat5, Cat6, Cat7 párově kroucené kabely (4.5-10mm Ø)
- Integrovaný doraz délky, nastavitelný
- Bezpečná práce s ergonomickou protiskluzovou rukojetí

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	48	4.5-10	10051142





IDEÁLNÍ TVAR RUKOJETI



Video








Nůž na koax No. 2 Cat


Snadná manipulace díky ergonomickému tvaru

- odizolovací nástroj pro izolované datové kabely z PVC (např. Cat5, Cat6, Cat7, kroucené párové kabely) o průměru 4,5-10 mm
- ruční nastavení hloubky řezu není nutné
- přesné nastavení ostří odstraňuje vnější plášť, druhým nožem odstraníte fólii, opatrně rozříznete a snadno odstraníte

↔ mm		Ømm	Art.-No.
110	28	4.5-10	10054014











MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

MULTIFUNKČNÍ ODIZOLOVACÍ NÁSTROJE



WEICON TOOLS víceúčelové nástroje poskytují různé funkce - podélné a kruhové odizolování, demontáž a řezání. Umožňují odbornou demontáž a odizolování jen s jedním nástrojem.

Mini-Duo No. 150

Automatický odizolovač

- Umožňuje rychlé a přesné odizolování
- Přesná práce, integrované měření délky
- Snadno přístupný vestavěný boční břit pro střihání vodičů až do 6 mm²

mm	g	mm²	Art.-No.
160	112	0.5-6 (20-10 AWG)	10007413







Duo-Stripper No. 200

Profesionální odizolovací nářadí

- Rychlé a jednoduché odizolování vodičů od 0,5 mm² a do 6,0 mm²
- Pracovní rozsah 4 – 8 mm Ø
- Náhradní břit v rukojeti









mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.
160	123	0.5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853

Video












Duo-Crimp No. 300


Odizolování a lisování pouze jedním nářadím

- Odizolování vodičů od 0,5 mm² do 6,0 mm²
- Dva rozsahy pro lisování (0,5 – 2,5 mm² a 4,0 – 6,0 mm²) dle DIN 46228-2
- Integrovaný, dobře přístupný břit pro střihání vodičů až do 6 mm²

mm	g	mm²	Art.-No.	Green Line (strana 6)
160	116	0.5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010











ODIZOLOVÁNÍ + LISOVÁNÍ



Video





MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

MULTIFUNKČNÍ ODIZOLOVACÍ NÁSTROJE



Multi-Stripper No. 400


Multifunkční nářadí se čtyřmi funkcemi

- Kruhové řezání - podélné řezání – odizolování – střihání
- Hodnotné odizolování na těžko přístupných místech
- Bezpečné a prostorově úsporné skladování s uzavírací pojistkou

mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
155	79	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
PRAXISTEST
– Kategorie: Entmantler –
SEHR GUT (1,4)
2 Produkte mit SEHR GUT
EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
7 Produkte im Test
www.selbst.de








Video









Data-Strip No. 30

Vnitřní nůž může být nastaven na tloušťku izolace

- Odstranění vnější izolace na datových kabelech
- Odizolování vodičů a pletených drátů např. telefonních linek
- Precizní odizolování s nastavitelnou délkou dorazu (3,5 – 14 mm)
- Integrovaný, dobře přístupný boční břit ke stříhání vodičů až do Ø 8 mm

mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.
125	60	0.05-0.5 (0.2-0.8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530













Odizolovač No. 100

Univerzální nářadí pro odizolování různých vodičů

- Pro mnoho různých typů vodičů při domovních elektroinstalacích
- Hodnotné odizolování na těžko přístupných místech např. stropech a stěnách
- Umožňuje kruhové a podélné odizolování

mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
140	74	0.5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798	10062016





SETY NÁŘADÍ

S našimi sety nástrojů můžeme nabídnout řešení pro téměř všechna průmyslová odvětví a většinu různých aplikací.

TOP VÝBĚR



Starter set Pro

Ideální výběr pro domácí instalace

- Odizolovací kleště No. 5
- Nůž na koax No. 2
- Kabelový nůž No. S 4-28
- Odizolovač kruhového průřezu No. 13

mm délka x šířka x výška	g	Art.-No.	Green Line (strana 6)
255 x 210 x 60	575	10035247	10062018










Krimpovací set Pro

Univerzální výbava pro krimpování včetně dutinek

- Duo-Crimp No. 300
- Kabelové kleště No. 7 Magic
- Box se 400 dutinkami (0,5 – 2,5 mm²) dle DIN 46228

mm délka x šířka x výška	g	Art.-No.
340 x 280 x 55	950	10039670













Box s dutinkami

(DIN 46228)

Průřez	Obsah	Barva
0.50 mm²	50	Bílá
0.75 mm²	100	Šedá
1.00 mm²	100	Červená
1.50 mm²	100	Černá
2.50 mm²	50	Modrá

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

ELEKTROINSTALAČNÍ SETY

Elektroinstalační Set 1

- **Duo-Crimp No. 300**
- **Odizolovač kruhového průřezu No. 13**

- Profesionální lisování dutinek
- Dva rozsahy pro lisování (0,5 – 2,5 mm a 4,0 – 6,0 mm)
- Odpovídá požadavkům DIN 46228-21: 1992-02
- Boční břit pro střihání vodičů až do 6 mm²
- Odizolování vodičů 0,5 – 6,0 mm
- Odizolování všech běžných kruhových vodičů 6 – 13 mm
- Hodnotná demontáž např. v rozvaděčích

Art.-No.
10039675

Elektroinstalační Set 3

- **Odizolovací kleště No. 5**
- **Nůž na koax No. 2**

- Automatické odizolovací kleště pro 0,2 – 6,0 mm²
- Boční břit pro střihání vodičů až do 2 mm ø
- Nastavitelný doraz délky pro definované vzdálenosti, např. WAGO svorky
- Dvoustupňové odizolování všech běžných koaxiálních kabelů
- Ideální pro instalaci satelitních systémů s multi přepínači
- Optické měření délky integrované v nástroji, např. pro F-konektory
- Nastavení hloubky řezu není nutné

Art.-No.
10039677

1



2



3



4



Elektroinstalační Set 2

- **Odizolovací kleště No. 5**
- **Kabelový nůž No. S 4-28**

- Automatické odizolovací kleště pro 0,2 – 6,0 mm²
- Boční břit pro střihání vodičů až do 2 mm ø
- Nastavitelný doraz délky pro definované vzdálenosti, např. WAGO svorky
- Kabelový nůž s rozsahem 4 – 28 mm
- Nastavitelný nůž pro kruhové a podélné odizolování
- Ideální pro stavbu rozvaděčů

Art.-No.
10039676

Elektroinstalační Set 4

- **Odizolovací kleště No. 5**
- **Odizolovač kruhového průřezu No. 13**

- Automatické odizolovací kleště pro 0,2 – 6,0 mm2
- Boční břit pro střihání vodičů až do 2 mm ø
- Nastavitelný doraz délky pro definované vzdálenosti, např. WAGO svorky
- Odizolování všech běžných kruhových vodičů 8 – 13 mm
- Hodnotná demontáž např. v rozvaděčích

Art.-No.
10039678



Odizolovací kleště No. 5 Pro sada LED **NOVINKA**

- Odizolovací kleště No. 5 Pro
- Pracovní světlo LED

Art.-No.
10101937



Odizolovací kleště No. 5 sada LED **NOVINKA**

- Odizolovací kleště No. 5
- Pracovní světlo LED

Art.-No.
10101936



Naše **LED sety**



Odizolovací kleště No. 5 Solar Pro sada LED **NOVINKA**

- Odizolovací kleště No. 5 Solar Pro
- Pracovní světlo LED

Art.-No.
10101938



Odizolovací kleště No. 5 Green Line sada LED **NOVINKA**

- Odizolovací kleště No. 5 Green Line
- Pracovní světlo LED

Art.-No.
10101947

NOVINKA

KRIMPOVACÍ NÁŘADÍ

Krimpovací nářadí bylo vyvinuto pro spolehlivé krimpování různých elektrických spojů. Tyto nástroje mají ráčnový mechanismus s blokovacím sytémem, který zajišťuje trvale vysokou kvalitu krimpování a výsledky, které lze přesně zopakovat. Přesné nastavení excentru zajišťuje vysokou kvalitu lisování díky přesně nastavitelné lisovací síle.




16 mm² HEX NOVINKA

šestihranná krimpovačka usnadňuje zasunutí do kulatých svorek


- přesná práce díky ráčnovému mechanismu s blokovacím systémem
- procesně bezpečné krimpování - nástroj se otevře až po dokončení krimpování
- nouzové uvolnění rukojeti (v případě nesprávného použití)
- pracovní rozsah 0,5-16 mm² (AWG 20-5)
- vroubkované zápustky z vícekrát kalené karbonové oceli
- excentrické nastavení pro přesné nastavení lisovací síly
- pohodlný úchop díky dvousložkovým rukojetím





mm	g	mm²	Art.-No.
222	586	0,5-16 (20-5 AWG)	10100513









MC4 NOVINKA

Pro všechny standardní solární konektory MC4 I 2,5 / 4 / 6 mm²

- přesná práce díky ráčnovému mechanismu s blokovacím systémem
- procesně bezpečné krimpování - nástroj se otevře až po dokončení krimpování
- nouzové uvolnění v rukojeti (v případě nesprávného použití)
- modulární systém Multi Change pro rychlou výměnu modulů
- excentrické nastavení pro nastavení lisovací síly
- pohodlný úchop díky dvousložkovým rukojetím

RYCHLÝ MULTI CHANGE SYSTEM

mm	g	Art.-No.
180	378	10100514

Modul			
102	2.5/4/6 mm² *14-10 AWG*		





Multi NOVINKA

Univerzální krimpovací nástroj pro různé typy elektrických spojů

- přesná práce díky ráčnovému mechanismu s blokovacímu systému
- procesně bezpečné krimpování - nástroj se otevře až po dokončení krimpování
- nouzové uvolnění v rukojeti (v případě nesprávného použití)
- Sada 3 kusů: moduly pro konektory MC4/izolované koncovky vodičů/ izolovaná kabelová oka
- modulární systém Multi Change pro rychlou výměnu modulů
- excentrické nastavení pro nastavení lisovací síly
- pohodlný úchop díky dvousložkovým rukojetím

mm	g	Art.-No.
180	378	10100515


Vyměnitelná vložka				
	Číslo modulu 100	0.25-2.5 mm² *24-14 AWG*		
	Číslo modulu 101	0.25-6.0 mm² *24-10 AWG*		
	Číslo modulu 102	2.5/4/6 mm² *14-10 AWG*		

RYCHLÝ MULTI CHANGE SYSTEM



Skladování

- bezpečné uložení modulů v boxu
- rychlejší přístup k modulům
- skladování chráněné před prachem







ERGO NOVINKA

Univerzální a ergonomický krimpovací nástroj pro různé typy elektrických spojů

- přesná práce díky ráčnovému mechanismu s blokovacímu systému
- procesně bezpečné krimpování - nástroj se otevře až po dokončení krimpování
- nouzové uvolnění v rukojeti (v případě nesprávného použití)
- Sada 3 kusů: moduly pro konektory MC4/izolované koncovky vodičů/ izolovaná kabelová oka
- modulární systém Multi Change pro rychlou výměnu modulů
- excentrické nastavení pro nastavení lisovací síly
- pohodlný úchop díky dvousložkovým rukojetím

RYCHLÝ MULTI CHANGE SYSTEM



mm	g	Art.-No.
239	534	10100516

Vyměnitelná vložka				
	Číslo modulu 200	0.5-6 mm² *22-10 AWG*		
	Číslo modulu 201	0.25-6.0 mm² *24-10 AWG*		
	Číslo modulu 202	2.5/4/6 mm² *14-10 AWG*		



Skladování

- bezpečné uložení modulů v boxu
- rychlejší přístup k modulům
- skladování chráněné před prachem

SOLAR

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Pro stahování a odizolování běžných fotovoltaických kabelů, jako je H1Z2Z2-K o průřezu 1,5 - 10 mm²

1.5-10 mm²
Zejména pro solární průmysl
16-8 AWG

Boční řezák

výkonný integrovaný boční řezák až do 3 mm Cu/AL

Bezpečnost

- uzamykací mechanismus pro bezpečné uskladnění
- prostorově úsporné díky aretaci

Vysoký výkon

- modulární, vyměnitelné čepele
- nový rozsah odizolováním 1.5-10 mm² (16-8 AWG)
- pozinkované, kalené nože pro všechny běžné solární kabely jako H1Z2Z2-n 1.5-10 mm²

Design a ergonomika

- 2-komponentní rukojeť s designem „ice crack“
- maximální přenos síly
- ergonomické a protiskluzové
- optimální haptika

Preciznost a efektivita

- plně automatické, samonastavitelné kabelové kleště
- precizní práce díky nastavitelnému délkovému dorazu (5-25 mm)
- mechanismus s hladkým chodem, odolným proti opotřebení



NOVINKA



měděný vodič

opláštění

zesítěný polyoefinový kopolymer podle EN 50618



k dispozici také **bez LED**

Individualizace

- volitelné přizpůsobení nástroje individuálním názvem nebo označením



Ochrana

- integrované oko pro připevnění ochrany proti pádu



Video





Odizolovací kleště No. 5 Solar Pro

mm	g	mm²	Art.-No.	
160	155	1.5-10 (16-8 AWG)	**sada LED**	10101938
160	140	1.5-10 (16-8 AWG)	**bez LED:**	10067897



1.5-10 mm²
(16-8 AWG)

Solární klíč MC4 **NOVINKA**
Pro montáž solárních panelů s přípojkami MC4
strana 41





Weicon Abisolierzange No. 7 Solar, Art.-Nr.: 51002007
Oberklasse 1,4
Heimwerker Praxis 5/23
Preis/Leistung: gut

Video

Odizolovací kleště No. 7 Solar

- Automatické odizolování
- Přesná práce, optické nastavení délky stupnice (až do 28 mm)
- Integrovaný, dobře přístupný boční břit pro střihání vodičů až do Ø 3 mm
- speciální vyztužené a tvrzené čepele

mm	g	mm²	Art.-No.
170	218	1.5-10 (16-8 AWG)	10025011



Tři různé modely

- Tři různé modely pro tři vysoce výkonné pracovní oblasti
- pro všechny běžné solární kabely jako H1Z2Z2-K 1.5-16 mm²

Ergonomika

- Ergonomické držení díky úchopovým zónám
- ergonomické a protiskluzové
- optimální haptika

Bezpečnost

- Úspora místa díky aretaci odizolovače

Přesnost

- precizní práce díky nastavitelnému délkovému dorazu (6-28 mm)

Boční řezák

- Výkonný integrovaný boční řezák do 10 mm²

Mini-Solar

Název produktu	mm	g	mm²	Art.-Nr.
Mini-Solar 1.5/2.5 mm²	125	58	1.5/2.5 (16/14 AWG)	10065750
Mini-Solar 4/6 mm²	125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
Mini-Solar 10/16 mm²	125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754



Mini-Solar 1.5/2.5 mm²

Mini-Solar 4/6 mm²


Mini-Solar 10/16 mm²

Videos

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Pro řadu neobvyklých aplikací Vám nabízíme speciální nářadí.
Ať už jde o odizolování kabelů s velkým průměrem nebo práce na vysokonapěťových kabelech, WEICON TOOLS má řešení.





+ Senzor

LSA Sensor No. 40

Nástroj k ukládání do lišty, krabice, vtlačení a ustřižení kabelu v jedné pracovní operaci do LSA bloků

- vestavěným vysouvacím hákem a uvolňovací čepelí
- pro průměry vodičů 0,35 - 0,9 mm a průměry drátu 0,7 - 2,6 mm
- má snímač pro sledování koncové polohy drátu


mm	g	Ømm	Art.-No.
185	60	0.35-0.9	10054013

Video










Elektrikářské Nůžky XL NOVINKA

řezání - odizolování - krimpování

- vysoký řezný výkon
- velký průměr pro bezpečné a snadné použití - vhodné pro malé i velké ruce
- čepele s jemným mikrozoubkováním pro přesné, neklouzavé řezy
- nastavitelnost poskytuje vždy nejlepší řezný výkon
- součástí balení je bezpečnostní kryt pro bezpečné uložení


mm	g	Cu/Al	Art.-No.
160	117	<50 mm²	10100025





ŘEZÁNÍ ODIZOLOVÁNÍ KRIMPOVÁNÍ









Kabelové nůžky No. 35

Stříhání - odizolování - lisování


+ Lisování


- 2-komp. rukojeť pro zvýšenou bezpečnost
- Vysoký střihací výkon
- Nože vyrobeny ze speciální nerezové oceli

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	<35 mm²	<50 mm²	10039667











SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ





Kabelový nůž No. 4 - 29 Spiral

kulaté, podélné a kruhové řezání pro měkké a pevné izolace kabelů

- pracovní rozsah 4,5 - 29 mm Ø
- hloubku řezu lze pohodlně nastavit od 0 - 3 mm s uzamykatelným ovládacím knobem

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	136	4.5-29	10058056

VIDEO







Kabelový nůž H.D. No. 1000

1.000 V
IEC: 60900

Práce pod napětím až do 1000 Volt*
Testováno dle normy VDE IEC 60900

- Rychlé řezání vodičů s několika násobnou izolací
- Ochrana vodičů díky zakřivenému hrotu čepele
- Dobrý přenos síly díky optimalizovanému tvaru rukojeti

mm	g	Art.-No.
215	93	10006865

**Nástroje s bezpečnostní izolací jsou základním předpokladem pro práci na zařízení pod napětím. Věnujte pozornost právním předpisům a následujte odpovídající bezpečnostní pokyny!*



Demontážní nářadí No. 25

Pro podélné a obvodové řezy

- bezpečná práce díky skrytému břitu
- ochrana drátu díky zaoblené špičce čepele
- snadná práce i při nízkých teplotách
- přesný, odolný a vyměnitelný otočný břit

mm	g			Art.-No.
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	10034292








Multi-Opener

Pro bezproblémové otevření jemných zařízení a demontáž krabiček

- nedochází k žádnému poškrábání citlivých povrchů
- vodivý materiál ESD chrání před elektrostatickým výbojem
- flexibilní, skelnými vlákny vyztužený polyamid
- nerezové ostří k odstranění zbytků lepidel

mm	g	Povrchová odolnost	Art.-No.
180	22	cca. 10^9 Ω	10044966












Easy Opener®

pro jemnou demontáž citlivých součástí bez poškození materiálu

- ideální pro uvolnění spínačů, svítidel nebo podobných součásti
- flexibilní a stabilní současně
- 3 povrchy s různou tloušťkou materiálu

mm	g	Art.-No.
180	22	10049687











Solární klíč MC4 NOVINKA

Sada 2 kusů


- solární klíč z plastu vyztuženého skelnými vlákny
- univerzální nástroj pro montáž solárních panelů s přípojkami MC4
- vhodný pro: Konektory MC4
- s integrovaným nástrojem pro otevírání solárních konektorů


mm	g	Art.-No.
135	42	10101299



MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

NÁHRADNÍ DÍLY

Art.-No.	Název	PU	
10021379	**Náhradní nůž pro kabelový nůž série S 4 - 28 a Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely** *Vnitřní břit*	1	
10101942	**Náhradní nůž pro kabelový nůž série S 4-28 Spiral** *Vnitřní břit*	1	
10002962	**Náhradní nůž pro kabelové nože** *Vnitřní břit*	1	
10002680	**Náhradní nůž pro No. 200** *Vnitřní břit*	1	
10000288	**Náhradní set nožů No. 5/No. 6** *2 břity + 1 šroub*	1	
10062071	**Náhradní set nožů No. 5 Pro**	1	
10067899	**Náhradní set nožů No. 5 Solar Pro**	1	
10018335	**Náhradní set nožů No. 7 Magic** *2 břity + 4 šrouby*	1	
10017069	**Náhradní set nožů No. 7-F** *2 břity + 4 šrouby*	1	
10025713	**Náhradní set nožů No. 7 Solar**	1	

Art.-No.	Název	PU	
10033650	**Náhradní set No. 30 Data-Strip** *1 břit + stavitelný šroub*	1	
10006926	**Náhradní set nožů pro No. 150 / No. 200 / No. 300**	1	
10035161	**Náhradní nůž pro No. 25** *nůž s dvojitým ostřím*	1	
10058057	**Břit pro kabelový nůž 4-29 Spiral**	1	
10039790	**Nůž s háčkem pro No. 16** *1 nůž s háčkem 1 posuvník + 1 šroub*	1	
10051145	**Vložky pro No.1 F Plus 6/4**	6	
10051147	**Vložky pro No.1 F Plus 6,5/6,5**	6	
10055661	**Vložky pro No.1 F Plus 6/4**	6	
10062264	**Modulární vložky pro Trubk y na optické vlákna No. 2**	1	
10062266	**Modulární vložky pro Profibus odizolovač No. 2**	1	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Art.-No.	Název	PU	
10100517	**Pracovní světlo LED** červený *vhodné pro No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No.5 Classic*	12	
10101948	**Pracovní světlo LED** černý *vhodné pro No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No.5 Classic*	12	
10101299	**Solární klíč MC4** *Sada 2 kusů*	12	

Art.-No.	Název	PU	
10101331	**3dílná krimpovací sada MULTI** *vhodné pro Krimpovací nářadí Multi a Krimpovací nářadí MC4*	1	
10101327	**3dílná krimpovací sada ERGO** *vhodné pro Krimpovací nářadí ERGO*	1	

CERTIFIKÁTY

Vyznačuje se tvarem & funkcí



TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595





Oberklasse 1,3 Heimwerker Praxis 1/25 Preis/Leistung: sehr gut

Empfehlung Heimwerker Praxis 1/25



Best Of 2023 Heimwerker Praxis 1/23



selbst ist der Mann Das Do-it-yourself-Magazin
PRAXISTEST – Kategorie: Entmantler –
SEHR GUT (1,4)
2 Produkte mit SEHR GUT
EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
7 Produkte im Test
www.selbst.de



selbst ist der Mann Das Do-it-yourself-Magazin
PRAXISTEST – Kategorie: Ader-Abisolier-Werkzeuge –
SEHR GUT (1,3)
2 Produkte mit SEHR GUT
TESTSIEGER
Ausgabe 04/2018
11 Produkte im Test
www.selbst.de

reddot winner 2020

Best Of 2022 Heimwerker Praxis 1/22 Weicon Präzisions-Abisolierer S Kategorie: Handwerkzeuge



Oberklasse 1,3 Heimwerker Praxis 5/22 Preis/Leistung: gut – sehr gut



Oberklasse 1,4 Heimwerker Praxis 5/23 Preis/Leistung: gut



BIOBASED > 85 %
DIN Geprüft
8C285





WEICON TOOLS No.1 in Form & Funktion
Green Line

NÁŘADÍ S PRIVÁTNÍ ZNAČKOU

Nabízíme také možnost navrhnout nástroje v různých barevných variacích s Vaším firemním potiskem nebo logem.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi zpracujeme detailní nabídku.



individuální **kombinace barev**


MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

PŘEHLED KABELŮ

Typy kabelů v tomto přehledu slouží pouze jako orientační s ohledem na možné oblasti využití našich nástrojů. Samozřejmě WEICON TOOLS lze v mnoha případech také použít pro podobné typy kabelů.

Samozřejmě, tyto návrhy na aplikace závisí na materiálu, oblasti použití a pracovním rozsahu. Naše doporučení nástrojů je pouze návrh a to z důvodu použití různých matriálů při výrobě vodičů.

Kategorie	Kabel	průměr drátu / Příklad typu	Název	Navržená aplikace Demontáž	Navržená aplikace Odizolování
Montážní linky (pevné vodiče)		 (N)YM	PVC - potažený vodič	Všechny kabelové nože, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 NHXMH	Bezhalogenový opláštěný kabel (bez PVC)	Všechny kabelové nože, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 NI2XY	Montážní linka (betonová linka)	Všechny kabelové nože, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 H05V-U	PVC - jediný drát v jádře	---	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H07V-R	PVC - pletené/lanové jádro	---	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 100
			PVC plochý dvojitý kabel s uzemněním	Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 7-F	Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 7-F
			Ploché pryžové kabely pro střední mechanické zatížení	Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 7-F	Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 7-F
		 JB-Y(ST)Y	Ploché pryžové kabely pro střední mechanické zatížení	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
Řídící a elektrické vedení (lankové vodiče)		 H05VV-F	"PVC - opláštěný kabel pro nízké mechanické zatížení"	Všechny kabelové nože (pracovní rozpětí 4 mm), No. 3, No. 200, No. 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05RR-F	Vodič v gumové trubici pro lehké mechanické zatížení	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 (N)FLGöu	Guma - kontrolní linie	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 XYMM K3	PVC - konstrukční kabely	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			PVC - kontrolovaná linie odolné olejům	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05VV5-F	PVC - připojovací kabely motorů	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05VV-F	PVC - opláštěný kabel pro střední mechanické zatížení	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05V-K	PVC - tenký drát v jádře	---	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Precizní odizolovač S/ESD
		 H07V-K	PVC - tenké pletené/lanové dráty	---	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Precizní odizolovač S/ESD
		 LFZ-XY	Speciální PVC vodič pro	---	No. 7 Magic, No. 7-F, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely

Kategorie	Kabel	průměr drátu Příklad typu	Název	Navržená aplikace Demontáž	Navržená aplikace Odizolování
Řídící a elektrické vedení (lankové vodiče)		(H)03VH-H	PVC dvojitý vodič	---	No. 7 Magic, No. 7-F, Flat and Round Cable Stripper
		H1Z2Z2-K	Solární kabel	Mini-Solar No. 3, No. 7 Solar, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely	Mini-Solar No. 3, No. 7 Solar, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely
		LiYY	Elektronika - kontrolovaná linie	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Precizní odizolovač S/ESD
		SiF	Kabel se silikonovou izolací	---	No. 2, No. 3
		H07RN-F	Těžké hadicové vedení jemně splétané	No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
		H07BQ-F	PUR spojení a kontrolní kabel jemně splétaný	Kabelový nůž No. 4-28 H, Kabelový nůž No. 4 - 29 Spiral, No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
		SiHF	Silikonové spojení a kontrolní linka	No. 13, No. 13 Classic, No. 16, Kabelový nůž No. 4-28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
Datový kabel | kabely z optických vláken | Koaxální kabel		RG 59 B/U	Koaxiální kabely pro přenos vysokofrekvenčních signálů	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		2YALGY	Koaxiální kabely (SAT)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
			BUS kabely	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
			Profibus	Profibus kabelové kleště No. 2	---
		LAN 200flex	Propojovací kabel se stíněním pro místní sítě	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		LAN 1000	Datový kabel (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		A-DQ(ZN)B2Y	Optický kabel / Optické vlákno	Kabelový nůž No. 4 - 29 Spiral, LWL vláknová trubice No. 2 (speciální vyrovnávací trubky pro kabely z optických vláken)	Odizolovač optických vláken S
Komunikační vedení		YYSch	PVC izolací opláštěné telekomunikační dráty 0,6 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Precizní odizolovač S/ESD
		YR	PVC izolací opláštěné telekomunikační dráty 0,8 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Precizní odizolovač S/ESD
		F-vYAY	Instalační kabely pro telekomunikační systémy	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Precizní odizolovač S/ESD
		JE-Y(ST)Y Bd	Instalační kabely pro elektronický průmysl	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Precizní odizolovač S/ESD
Napájecí kabely		E-YY	PVC izolované kabely pro vysoké napětí s pevným nebo pleteným jádrem	No. 25, No. 1000	---
		E-AYY	PVC izolované kabely s hliníkovým jádrem	No. 25, No. 1000	---

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS

MADE IN GERMANY DEUTSCHES WERKZEUG

made in Germany

PŘÍKLADY APLIKACÍ



FOTOVOLTAIKA/SOLAR

Odizolovací kleště No. 5 Solar Pro
Automatické odizolování solárních kabelů

Mini-Solar No. 3
Odizolování solárních kabelů



KUCHYŇ/OBÝVACÍ POKOJ

Odizolovač kruhového průřezu No. 13
Odizolování v dutých nástěnných krabicích

Odizolovací kleště No. 5
Odizolování všech běžných licen a drátů



DIY/DÍLNA

Duo-Crimp No. 300
Lisování dutinek

Multi-Stripper No. 400
Odizolování drátu


Precizní odizolovač S
Pro tenké dráty a vodiče



Dostupné také ve verzi Green Line®

Více informací na straně 6





OBÝVACÍ POKOJ

Odizolovač koaxu No. 1 F Plus
Odizolování koaxiálních kabelů

LSA Sensor No. 40
Instalace síťových zásuvek

Nůž na koax No. 2 Cat
Odizolování datových kabelů (např. CAT 7)



TECHNICKÁ MÍSTNOST

Kabelový nůž S 4-28
Odstranění vnějšího pláště, např. NYM

Odizolovací kleště No. 6
Odizolování všech běžných lankových a plných drátů

Odizolovač optických vláken S
Odizolování optických kabelů



TOPENÍ/KLIMATIZACE

Odizolovací kleště No. 7 Magic
Odizolování vodičů

Quadro-Odizolovač No. 16
Odizolování vodičů






PRODEJNÍ POMŮCKY

Návrh na vybavení.
Dodávka displejů je bez výrobků.

WEICON TOOLS
No.1 in Form & Funktion
Green Line®
Odizolovací nářadí vyrobené až z 97 % z obnovitelných surovin



Plastový stojan Green Line
10062063



WEICON TOOLS stojan
10034642

WEICON TOOLS stojan
Volitelně s LED osvětlením
10037602



Roll-Up

10039134

Green Line®

Odizolovací nářadí vyrobené až z 97 % z obnovitelných surovin




Roll Up V1
DE/GB
10062471

Roll Up V2
DE/GB
10062472

Samolepy



Plakát





Pěnový displej bez nářadí

10056646

Příklad: 12x Odizolovač



Pěnový displej bez nářadí

10056645

Příklad: 6x Odizolovací kleště

Green Line®
Odizolovací nářadí vyrobené až z 97 % z obnovitelných surovin

KABELOVÉ NOŽE


Kabelový nůž No. 35-50
Art.-No. 10006839


Kabelový nůž No. 28-35
Art.-No. 10006830


Kabelový nůž No. S 4-28 Spiral
Art.-No. 10101939


Kabelový nůž No. S 4-28
Art.-No. 10021246


Kabelový nůž No. S 4-28 Multi
Art.-No. 10030001


Kabelový nůž No. 4-28 G
Art.-No. 10012851


Kabelový nůž No. 4-28 H
Art.-No. 10012844


Kabelový nůž No. 4-16
Art.-No. 10006784


Kabelový nůž No. 8-27
Art.-No. 10006805


Kabelový nůž No. C 4-16
Art.-No. 10051155


Kabelový nůž No. C 8-27
Art.-No. 10051157


Kabelový nůž No. C 4-28
Art.-No. 10051159


Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely
Art.-No. 10068090

KABELOVÉ NOŽE


Kabelový nůž No. S 4-28
Art.-No. 10061987


Kabelový nůž No. S 4-28 Multi
Art.-No. 10061989


Kabelový nůž No. 4-28 H
Art.-No. 10061991


Kabelový nůž No. 8-27
Art.-No. 10061996


Kabelový nůž No. 4-16
Art.-No. 10061993

ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ


Odizolovací kleště No. 5 Pro
Art.-No. 10062070


Odizolovací kleště No. 5
Art.-No. 10006786


Odizolovací kleště No. 5 Classic
Art.-No. 10056659


Odizolovací kleště No. 6
Art.-No. 10014847


Odizolovací kleště No. 7 Magic
Art.-No. 10018202


Odizolovací kleště No. 7-F
Art.-No. 10017050


Precizní odizolovač S
Art.-No. 10055930


Odizolovač optických vláken S
Art.-No. 10057551


ESD Precizní odizolovač S
Art.-No. 10006673

ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ


Odizolovací kleště No. 5
Art.-No. 10061997


Precision Wire Stripper S
Art.-No. 10062000

Udržitelné odizolovací nářadí.
Více informací na **straně 6**.

ODIZOLOVACÍ NÁŘADÍ


Nůž na koax No. 2
Art.-No. 10006875


LWL vláknová trubice No. 2
Art.-No. 10062188


Profibus kabelové kleště No. 2
Art.-No. 10062190


Quadro-Odizolovač No. 16
Art.-No. 10038853


Combi-Coax No. 3
Art.-No. 10013082


Odizolovač kruhového průřezu No. 13
Art.-No. 10006883


Odizolovač kruhového průřezu No. 13 Classic
Art.-No. 10049329


Nůž na koax No. 2 Cat
Art.-No. 10054014


No. 1 F Plus *pro F-kompresní konektory*
Art.-No. 10051150


No. 1 F Plus *pro F-šroubové konektory*
Art.-No. 10052731


No. 1 F Plus *pro mini koaxiální kabely*
Art.-No. 10055142


Cat kabelový odizolovač No. 10
Art.-No. 10051142

ODIZOLVACÍ NÁŘADÍ


Odizolovač koaxu No. 1 F Plus
Art.-No. 10062002


Nůž na koax No. 2
Art.-No. 10062004


Quadro-Odizolovač No. 16
Art.-No. 10062006


Odizolovač kruhového průřezu No. 13
Art.-No. 10062008

Poznámka: Práce s WEICON TOOLS je dovolena pouze na kabelech a vodičích bez napětí.

Green Line®

Odizolovací nářadí vyrobené až z 97 % z obnovitelných surovin

MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJE



Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 10007406



Mini-Duo No. 150
Art.-No. 10007413



Duo-Stripper No. 200
Art.-No. 10006853



Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 10001620



Odizolovač No. 100
Art.-No. 10006798



Data-Strip No. 30
Art.-No. 10033530

MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJE



Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 10062010



Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 10062014



Odizolovač No. 100
Art.-No. 10062016

KRIMPOVACÍ NÁŘADÍ



16 mm² HEX
Art.-No. 10100513



Multi
Art.-No. 10100515



ERGO
Art.-No. 10100516



MC4
Art.-No. 10100514

SETY NÁŘADÍ



Profi-Starter Set
Art.-No. 10062018



Kabelové kleště No. 5
Green Line LED Set
Art.-No. 10101947

SETY NÁŘADÍ



Starter-Set Pro
Art.-No. 10035247



Profi-Krimpovací set
Art.-No. 10039670



Elektroinstalační set 1
Art.-No. 10039675



Elektroinstalační set 2
Art.-No. 10039676



Elektroinstalační set 3
Art.-No. 10039677



Elektroinstalační set 4
Art.-No. 10039678



Odizolovací kleště No. 5 Pro LED Set
Art.-No. 10101937



Odizolovací kleště No. 5 LED Set
Art.-No. 10101936



Odizolovací kleště No. 5 Solar Pro LED Set
Art.-No. 10101938

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ



Kabelový nůž H. D. No. 1000
Art.-No. 10006865



Demontážní nářadí No. 25
Art.-No. 10034292



Kabelové nůžky No. 35
Art.-No. 10039667



Elektrikářské Nůžky XL
Art.-No. 10100025



LSA Sensor No. 40
Art.-No. 10054013



Kabelový nůž No. 4-29 Spiral
Art.-No. 10058056



Multi-Opener
Art.-No. 10044966



Easy Opener®
Art.-No. 10049687

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pracovní světlo
LED Červená
Art.-No. 10100517



Pracovní světlo
LED Černá
Art.-No. 10101948



Solární klíč MC4
Art.-No. 10101299

SOLAR TOOLS



Odizolovací kleště
No. 5 Solar Pro
Art.-No. 10067897



Odizolovací kleště
No. 7 Solar
Art.-No. 10025011



Mini-Solar 1,5/2.5 mm²
Art.-No. 10065750



Mini-Solar 4/6 mm²
Art.-No. 10065752



Mini-Solar 10/16 mm²
Art.-No. 10065754

Poznámka: Práce s WEICON TOOLS je dovolena pouze na kabelech a vodičích bez napětí.

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

+ Spirálový řez

NOVINKA

NO. S 4-28 SPIRAL

strana 8



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Production GmbH
Germany
phone +49 (0) 2161 898 857
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Australia Pty Ltd
Australia
phone: +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon-tools.com

Art.-No. 10103168