



**WEICON TOOLS®**

No.1 in Form & Funktion

Katalog



# ODIZOLOVACÍ NÁŘADÍ

**MESSERSTAHL**  
Qualität aus Solingen



**PRACOVNÍ SVĚTLO  
LED**



**UPGRADE**



FOR YOUR  
WIRE  
STRIPPER

**NOVINKA**

strana 12



strana 33

[www.weicon-tools.com](http://www.weicon-tools.com)

V 2.25



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595

RODINNÝ PODNIK  
OD ROKU 1947



Zabýváme se vývojem, výrobou a distribucí široké škály odizolovacího nářadí. Sortiment zahrnuje kabelové nože, kabelové kleště a demontážní a multifunkční nářadí. Naše nástroje byly vyvinuty pro přesné, rychlé a bezpečné odizolování všech běžných typů kabelů. Nesou pečeť TÜV Nord a byly vyvinuty s ohledem na bezpečnost práce. Tyto nástroje jsou ušity na míru potřebám profesionálních uživatelů z řemeslného i průmyslového sektoru, ale také pro domácí použití.

Kromě WEICON TOOLS se WEICON specializuje na výrobu speciálních chemicko-technických produktů pro průmysl. Náš sortiment zahrnuje speciální lepidla a tmely, technické spreje i vysoce výkonné montážní pasty a tuky. Tyto produkty nacházejí uplatnění ve všech průmyslových odvětvích – od výroby a oprav přes údržbu až po servis.

Společnost WEICON sídlí v německém Münsteru a má pobočky v Dubaji, Kanadě, Turecku, Rumunsku, Jižní Africe, Singapuru, České republice, Španělsku, Itálii, Kolumbii a Austrálii. Krom toho je zastoupena partnery ve více než 120 zemích po celém světě.



Rychlý a  
individuální servis



Velká podpora  
prodeje



Doručování do  
24 hodin

**RYCHLE.  
KOMPETENTNĚ.  
SPOLEHLIVĚ.**



Více informací o  
produktech WEICON  
můžete najít na  
[www.weicon.cz](http://www.weicon.cz)





Obsah	Strana
WEICON TOOLS.....	4
<b>Green Line</b> .....	6
<b>Kabelové nože</b> .....	8
<b>NOVINKA</b> • No. S 4-28 Spiral.....	8
• No. S 4-28 Multi.....	8
• No. S 4-28.....	8
• Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely.....	9
• No. C 4-16.....	11
• No. C 8-27.....	11
• No. C 4-28.....	11
• No. 4-16.....	11
• No. 8-27.....	11
• No. 4-28 H.....	11
• No. 4-28 G.....	11
• No. 28-35.....	11
• No. 35-50.....	11
<b>Odizolovací kleště</b> .....	12
<b>NOVINKA</b> • Pracovní světlo LED.....	12
• No. 5.....	14
• No. 5 Pro.....	15
• No. 5 Classic.....	15
• No. 6.....	15
• No. 7 Magic.....	16
• No. 7-F.....	17
• Precizní odizolovač S.....	18
• ESD Precizní odizolovač S.....	19
• Odizolovač optických vláken S.....	19
<b>Odizolovací nástroje</b> .....	20
• Odizolovač kruhového průřezu No. 13.....	20
• Odizolovač kruhového průřezu No. 13 Classic.....	20
• Quadro-Odizolovač No. 16.....	21
• Kombi-koax No. 3.....	21
• Odizolovač koaxu No. 1 F Plus.....	22
• Nůž na koax No. 2.....	23
• LWL vláknová trubice No. 2.....	23
• Profibus kabelové kleště No. 2.....	23
• Cat kabelový odizolovač No. 10.....	24
• Nůž na koax No. 2 Cat.....	25
<b>Multifunkční nástroje</b> .....	26
• Mini-Duo No. 150.....	26
• Duo-Stripper No. 200.....	26
• Duo-Crimp No. 300.....	27
• Multi-Stripper No. 400.....	28
• Data-Strip No. 30.....	29
• Odizolovač No. 100.....	29
<b>Sety nářadí</b> .....	30
• Starter set Pro.....	30
• Krimpovací set Pro.....	31
• Elektroinstalační sety 1-4.....	32
• LED sety.....	33
<b>NOVINKA Crimp Tools</b> .....	34
• Crimp Tool 16 mm <sup>2</sup> HEX.....	34
• Crimp Tool MC4.....	34
• Crimp Tool Multi.....	35
• Crimp Tool ERGO.....	35
<b>Speciální nářadí</b> .....	36
• Odizolovací kleště No. 5 Solar Pro.....	36
• Odizolovací kleště No. 7 Solar.....	37
• Mini-Solar.....	37
• LSA Sensor No. 40.....	38
• Elektrikářské nůžky XL.....	39
• Kabelové nůžky No. 35.....	39
• Kabelový nůž No. 4-29 Spiral.....	40
• H.D. No. 1000.....	40
• Demontážní kleště No. 25.....	40
• Multi-Opener.....	41
• Easy Opener®.....	41
• Solární klíč MC4.....	41
<b>Ostatní</b> .....	42
Náhradní díly.....	42
Certifikáty.....	43
Odizolovací nářadí pod privátní značkou.....	43
Přehled kabelů.....	44
Příklady aplikací.....	46
Podpora prodeje.....	48
Přehled produktů.....	50



**Naskenujte si kódy k videím!**

Najdete zde QR kódy, které vedou přímo k našim aplikačním videím!

S podporou

**HBZ**  
HANDWERKSKAMMER  
MÜNSTER

**MEINHART**



Podívejte se na  
**WEICON TOOLS®**



# Kvalita a kontinuita "Vyrobeno v Německu" **INOVATIVNÍ A SPOLEHLIVÉ!**



**selbst**  
ist der Mann  
der Handwerker  
**PRAXISTEST**  
SEHR GUT (1,3)  
2/2018  
**TESTSIEGER**  
Ausgabe 04/2018  
17. Oktober 2018  
www.selbst.de

**Best Of 2023**  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/23  
Weicon Abisolierzange - Wire Stripper No. 1 Pro  
Kategorie: Handwerkzeuge

Oberklasse 1,4  
**Heimwerker**  
**Praxis** 5/23  
Preis/Leistung: gut

Oberklasse 1,3  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/25  
Preis/Leistung: sehr gut

**Empfehlung**  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/25

Oberklasse 1,3  
**Heimwerker**  
**Praxis** 5/22  
Preis/Leistung: gut - sehr gut

**selbst**  
ist der Mann  
der Handwerker  
**PRAXISTEST**  
SEHR GUT (1,4)  
2/2018  
**EMPFEHLUNG**  
Ausgabe 04/2018  
17. Oktober 2018  
www.selbst.de



## WEICON TOOLS®



Členové German Tool Industry Association



Vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme vysoce kvalitní odizolovací nářadí a další speciální nástroje pro průmysl a profesionální uživatele již 50 let.

Každoročně prezentujeme toto nářadí po celém světě na více než 40ti veletrzích a výstavách. Neustále udržujeme kontakty s našimi zákazníky, kteří nás informují o nových vývojových trendech ve svých pracovních procesech, a proto nám poskytují nápady pro nové nebo vylepšené WEICON TOOLS. Tato výměna informací vytváří proces, který pravidelně vede k inovacím a změnám v produktech, což nám umožňuje neustále nabízet našim zákazníkům dokonale navržené a nejmodernější řešení, které potřebují.



reddot winner 2020



Pracujeme na vývoji a výrobě vysoce kvalitního odizolovacího nářadí společně s firmou Krampe z Ascheberg-Herbern poblíž Münsteru od roku 1990.

Naše stálé klíčové zaměření ve výrobním procesu je založeno na přesnosti, abychom zajistili, že produkty, které nabízíme, jsou vždy výjimečně kvalitní.

Naše výrobky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, nesou četné certifikáty a jsou charakterizovány vynikající funkcí a trvanlivostí.





# Green Line®

## Co je to Green Line?

Zelená nejen na pohled

Ve spolupráci s experty jsme vyvinuli **WEICON TOOLS Green Line®**. Recyklovatelná řada nářadí vyrobená až z 97 % z obnovitelných surových materiálů má výborné hodnocení životního cyklu.

97%

vyrobeno z  
obnovitelných zdrojů



## Šetrné k životnímu prostředí

Co můžeme udělat pro udržitelnou budoucnost? To je otázka, kterou si klade nejen mnoho lidí, ale také stále více firem. My ve WEICONu se také touto problematikou zabýváme již řadu let.

Proto jsme vyvinuli **WEICON TOOLS Green Line®**. Kvalitou nijak nezaostává za naší běžnou řadou, je stejně odolná a robustní.



### Využité materiály:

- ▶ rostlinné oleje, přírodní vosky, vlákna a materiály
- ▶ prochází uhlíkovým koloběhem a jsou recyklovatelné
- ▶ Vyrobeno z velké části bez použití vyčerpatelných zdrojů a ropy
- ▶ Chovají se jako polyamid
- ▶ Vyrobeno uhlíkově neutrálně za použití obnovitelných energií





# Udržitelné odizolovací nářadí

Kabelové nůž | Odizolovací kleště | Multifunkční odizolovací nářadí



Kabelový nůž No. S 4-28  
Art.-No. 10061987



Kabelový nůž No. S 4-28 Multi  
Art.-No. 10061989



Kabelový nůž No. 4-28 H  
Art.-No. 10061991



Kabelový nůž No. 8-27  
Art.-No. 10061996



Kabelový nůž No. 4-16  
Art.-No. 10061993



Odizolovací kleště No. 5  
LED set  
Art.-No. 10101947



Odizolovací kleště No. 5  
Art.-No. 10061997



Precizní odizolovač S  
Art.-No. 10062000



Odizolovač koaxu No. 1 F Plus  
Art.-No. 10062002




Nůž na koax No. 2  
Art.-No. 10062004



Quadro-Odizolovač No. 16  
Art.-No. 10062006



Odizolovač kruh. průřezu  
Art.-No. 10062008



Duo-Crimp No. 300  
Art.-No. 10062010



Multi-Stripper No. 400  
Art.-No. 10062014



Odizolovač No. 100  
Art.-No. 10062016



Starter-Set Pro  
Art.-No. 10062018



## Výroba s vlastní energií

Naše nástroje jsou vyráběny téměř plně s využitím vnitropodnikově generované elektřiny – díky fotovoltaickému systému.



## Úsporný produkční řetězec

Defektní kusy spolu se zbytky z vtokového kanálu vytvořenými během vstřikovávání jsou taveny a znovu použity na začátku produkčního řetězce.



## Zelená elektrina

Sídlo naší společnosti v Německu nyní funguje 100% na zelenou elektřinu.



## Oprava místo výměny

WEICON TOOLS patří pod společnost WEICON - výrobce speciálních chemických produktů pro průmyslové využití. Chemikálie a udržitelnost nejdou dohromady? Ne vždy. S pomocí našich produktů může být mnoho věcí opraveno a zachráněno před vyhozením a výměnou.



## Lepenka místo plastu

Naše WEICON TOOLS dodáváme v recyklovatelném lepenkovém balení.



**NOVINKA**



# KABELOVÝ NŮŽ No. S 4-28 SPIRAL

## Vnitřní čepel

- ▶ otočná vnitřní čepel pro rychlé kruhové, podélné a spirálové řezy
- ▶ vhodný pro měkkou i tvrdou izolaci kabelů
- ▶ hloubka řezu 0-3 mm



## Bezpečnost

- ▶ výsuvný malý hákový nůž, ovládaný posuvníkem
- ▶ umožňuje bezpečnou práci v porovnání s běžnými pevnými čepelími, např. pevně zablokovanou čepelí řezacího nože

## Bezpečnostní čepel

- ▶ s integrovaným samovtáhovacím bezpečnostním nožem, který se v případě nesprávného použití automaticky zasune, aby se zabránilo pořezání.
- ▶ výhodné při použití spirálového řezu: na konci izolace provedte malý řez - usnadníte tak odlupování izolace

## Pracovní rozsah

- ▶ pro všechny standardní kruhové kabely od Ø 4-28 mm
- ▶ držák z polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny

## Spiral přepínač

- ▶ přepínač pro zablokování nože pouze při použití funkce spirálového řezání

## Funkce

- ▶ nastavovací kolečko pouze pro přepínání mezi spirálovým a kruhovým řezem

## Preciznost a výkonnost

- ▶ hloubka řezu snadno a přesně nastavitelná v rozsahu 0-3 mm díky aretovatelnému nastavovacímu kolečku (po 0,1 mm)

## No. S 4-28 Spiral **NOVINKA**

**Kruhové, podélné a spirálové řezy pro měkké a tvrdé kabelové izolace**


- ▶ pro všechny standardní kruhové kabely o průměru 4 až 28 mm.
- ▶ s integrovaným samozatahovacím řezacím nožem, který se v případě nesprávného použití automaticky zasune, aby se zabránilo pořezání a zranění
- ▶ hloubka ostří pohodlně nastavitelná v rozmezí 0-3 mm díky aretovatelnému seřizovacímu šroubu (v krocích po 0,1 mm).
- ▶ hloubka řezu 0-3 mm

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
145	80	-	4-28	10101939



**Pracovní rozsah  
4-28 mm Ø**






**Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely**

Umožňuje kruhové a podélné řezy na plochých i kulatých kabelech.

- ▶ Pro všechny běžné ploché kabely do šířky 18 mm
- ▶ Pro všechny běžné kulaté kabely o průměru 6 až 13 mm.
- ▶ Odizolovací funkce integrovaná v pouzdře (od 0,5 do 6 mm<sup>2</sup>)
- ▶ Přesná práce i ve velmi úzkých prostorech, například v rozvodných skříňkách nebo kabelových šachtách
- ▶ Hloubka řezání 0-3 mm
- ▶ Hloubka čepel je pohodlně nastavitelná v rozmezí 0-3 mm díky aretovatelnému seřizovacímu šroubu (v krocích po 0,1 mm)
- ▶ Ergonomicky tvarovaná rukojeť



mm	g	mm <sup>2</sup>	ploché kabely	kulaté kabely	Art.-No.
164	106	0.5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090

**No. S 4-28 Multi**

Integrovaná odizolovací funkce

- ▶ Odizolování všech standardních flexibilních a pevných kabelů o průměru mezi 0,5 a 6 mm<sup>2</sup>



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
145	61	0.5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	10061989



**No. S 4-28**

Výsuvná čepel pro zvýšení bezpečnosti

- ▶ Čepel lze zafixovat v obou pozicích



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
145	72	-	4-28	10021246	10061987

# KABELOVÉ NOŽE

- ▶ Zcela ergonomický a plně izolovaný
- ▶ Progresivní regulace a snadno ovladatelná kolečka nastavení
- ▶ Přesné, rychlé a bezpečné odizolování

## Pracovní rozsah

- ▶ pro všechny kulaté kabely od 4-28 mm Ø

## Design a ergonomika

- ▶ velký průměr rukojeti s úchopovými zónami pro optimální haptiku a práci bez skluzu
- ▶ 2-komponentní rukojeť s „ice crack“ designem

## Regulační kolečko

- ▶ snadno dostupné nastavovací kolečko pro regulaci hloubky řezu

## Bezpečnost

- ▶ čepel chráněna bezpečnostním krytem
- ▶ bezpečnostní kryt snižuje riziko zranění

modifikovaný  
**Ideální tvar rukojeti**  
design

## Bajonetový uzávěr

- ▶ rychlá výměna čepelí bez použití nářadí s bajonetovým uzávěrem





## Kabelové nože

	mm	g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 4-16</b>	135	89	4-16	10006784
<b>No. 8-27</b>	135	90	8-28	10006805
	mm	g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 4-28 H</b>	175	98	4-28 Nůž s háčkem	10012844
	mm	g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 4-28 G</b>	175	99	4-28 Nůž s rovným břitem	10012851
	mm	g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 28-35</b>	160	91	28-35	10006830
<b>No. 35-50</b>	175	95	35-50	10006839



## Classic

	mm		Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
<b>No. C 4-16</b>	135	67	4-16	10051155	10061993
<b>No. C 8-27</b>	135	69	8-28	10051157	10061996
<b>No. C 4-28</b>	180	80	4-28 Nůž s háčkem	10051159	10061991





# NOVINKA PRACOVNÍ SVĚTLO LED



## LED

- ▶ světelný tok v lumenech 250 lm
- ▶ vynikající viditelnost při odizolování kabelů v tmavých místnostech nebo ve venkovních prostorech

## Kompaktní design

- ▶ pouzdro z polykarbonátu
- ▶ odolnost proti vodě a prachu podle IP 65
- ▶ malé, lehké a robustní

## Světelné funkce

- ▶ nastavitelné ve třech úrovních
- ▶ integrovaný spínač pro zapuštěnou montáž
- ▶ plně osvětluje pracovní prostor

## Napájení

- ▶ lithiová baterie (dobíjení pomocí dodaného kabelu USB-C)
- ▶ nabíjecí port chráněný protiprachovou krytkou

## Baterie

- ▶ maximální doba provozu (pro 2. úroveň): 2 hod.
- ▶ doba nabíjení: přibližně 40 minut
- ▶ kapacita baterie: 180 mAh
- ▶ lithiová baterie

## Rozsah dodávky


- ▶ včetně připojovacího kabelu USB-C
- ▶ návod k použití

## Modulární

- ▶ kryt lze připojit k mnoha odizolovačům WEICON TOOLS jako upgrade
- ▶ vhodný pro: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Classic, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 7 Solar



## MOŽNOST UPEVNĚNÍ NA OBE STRANY



DESIGNED & DEVELOPED  
IN GERMANY



mm	g	Odstín	Art.-No.
48	15	červený	10100517
		černý	10101948



# ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ

Automatické odizolovací kleště pro všechny běžné pletené/lanové a pevné vodiče. Skenovací systém se automaticky přizpůsobí příslušnému průměru drátu a tím umožňuje rychlou a jednoduchou demontáž a odizolování.

## Boční řezák

- ▶ výkonný integrovaný boční řezák až do 3 mm Cu/AL
- ▶ pružné vodiče do 10mm<sup>2</sup>/8 AWG
- ▶ pevné vodiče až do 6mm<sup>2</sup>/10 AWG

## Bezpečnost

- ▶ uzamykací mechanismus pro bezpečné uskladnění
- ▶ prostorově úsporné díky aretaci

## Design a ergonomika

- ▶ 2-komponentní rukojeť s designem „ice crack“
- ▶ maximální přenos síly
- ▶ ergonomické a protiskuzové
- ▶ optimální haptika

## Ochrana

- ▶ integrované oko pro připevnění ochrany proti pádu

## Individualizace

- ▶ volitelné přizpůsobení nástroje individuálním názvem nebo označením

## Vysoký výkon

- ▶ modulární, vyměnitelné čepele
- ▶ nový rozsah odizolování 0.2-16mm<sup>2</sup> (24-5 AWG)
- ▶ pozinkované, kalené nože

## Preciznost a efektivita

- ▶ plně automatické, samonastavitelné kabelové kleště
- ▶ precizní práce díky nastavitelnému délkovému dorazu (5-25 mm)
- ▶ mechanismus s hladkým chodem, odolným proti opotřebení

# ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ

Náš  
Bestseller

No. 5

Úspora místa díky zajištění kleští

- Automatické odizolovací kleště
- Precizní práce díky nastavitelnému dorazu délky odizolování (5 - 12 mm)
- Integrovaný, dobře přístupný břit ke stříhání vodičů až do Ø 2 mm

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.	Green Line (strana 6)
170	122	0,2-6 24-10 AWG	sada LED 10101936	10101947
170	107	0,2-6 24-10 AWG	bez LED 10006786	10061997

NOVINKA



k dispozici také  
bez LED



Video



Pracovní rozsah odizolovacího nářadí:

Vnější průměr v mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25				
Průřez v mm <sup>2</sup>	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2060	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6500	0,8200	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4				
Číslo AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Odizolovací kleště No. 5 Pro																																									
Odizolovací kleště No. 5																																									
Odizolovací kleště No. 5 Classic																																									
Odizolovací kleště No. 6																																									
Odizolovací kleště No. 7 Magic																																									
Odizolovací kleště No. 7-F																																									
Precizní odizolovač S																																									
ESD Precizní odizolovač S																																									
Odizolovač optických vláken S																																									





0,2-16 mm<sup>2</sup>  
Zvýšený rozsah odizolování  
24-5 AWG



**No. 5 Pro**

Velký, efektivní pracovní rozsah od 0.2-16mm<sup>2</sup> (24-5 AWG) | plně automatické, samonastavovací kabelové kleště

- ▶ precizní práce díky nastavitelnému délkovému dorazu (5-25 mm)
- ▶ výkonný integrovaný boční řezák až do 3 mm Cu/AL
- ▶ ergonomicky tvarovaná, protiskluzová, vícesložková rukojeť

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
160	155	0.2-16 mm <sup>2</sup> 24-5 AWG	sada LED 10101937
160	140	0.2-16 mm <sup>2</sup> 24-5 AWG	bez LED 10062070



Video

**No. 6**

Práce pod napětím až do 1000V\*

Testováno dle normy VDE IEC 60900 Plně izolované, automatické odizolovací kleště

- ▶ Precizní práce díky nastavitelnému dorazu délky odizolování (5-12mm)
- ▶ Úspora místa díky zajištění kleští

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	105	0.2-6 (24-10 AWG)	10014847

\* Nářadí s bezpečnostní izolací je základním předpokladem pro práci na zařízení pod napětím. Věnujte pozornost právním předpisům a dodržujte příslušné bezpečnostní pokyny!

1000 V  
IEC: 60900




Video

**No. 5 Classic**

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	107	0.2-6 (24-10 AWG)	10056659



# ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ



## No. 7 Magic

Všestranné klešče pro odizolování  
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ Pro mnoho různých typů kabelů
- ▶ Precizní práce díky optickému měření délky
- ▶ Integrovaný, dobře přístupný boční břit ke stříhání vodičů až do Ø 3 mm

mm	g	Kulaté kabely	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	217	Pružné pevné	0.5-16 (20-6 AWG) 0.5-10 (20-8 AWG)	10018202



Video









reddot winner 2020

Best Of 2022

**Heimwerker  
Praxis** 1/22

Weicon Präzisions-Abisolierer S  
Kategorie: Handwerkzeuge

Winning  
Weicon Präzisions-Abisolierer S

**WORLD  
TOOL  
AWARDS**

WINNER  
PROFESSIONAL  
2022



DBGM 20 2019 107 281.4



### Precizní odizolovač S

Rychlé, snadné a přesné odizolování tenkých drátů a vodičů

- ▶ rozsah odizolování od 0,12 mm až 0,8 mm (36 - 20 A WG)
- ▶ skenovací systém se automaticky nastaví na požadovaný průměr drátu
- ▶ precizní práce díky nastavitelnému dorazu délky od 5 - 45 mm
- ▶ profesionální odizolovací technologie, vhodná pro praváky i leváky

mm		kruhové vodiče	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
112	45	flexibilní pevné	0,12-0,8 0,12-0,8	10055930	10062000

Video







### ESD Precizní odizolovač S

rychlé a snadné odizolování vodičů

- ▶ pro práci v elektrostaticky chráněných oblastech (ESD bezpečný pracovní prostor / ESD chráněná oblast)
- ▶ nástroj odpovídá normě DIN EN 61340-5-1
- ▶ rozsah odizolování od 0,12 - 0,8 mm (36 - 20 AWG)
- ▶ skenovací systém se automaticky přizpůsobí požadovanému průřezu vodiče
- ▶ precizní práce díky nastavitelnému dorazu délky od 5 - 45 mm
- ▶ profesionální technologie odizolování kabelů
- ▶ vhodné pro praváky i leváky

mm	g	Kruhové vodiče	Ømm	Art.-No.
112	45	splétané pevné	0.12-0.8 0.12-0.8	10006673

ESD = disipativní ESD materiál chrání před elektrostatickým výbojem

Video



### Odizolovač optických vláken S

rychlé a snadné odizolování primární izolace z optických vláken 200 - 250 µm


- ▶ odstraní primární izolaci z kabelů z optických vláken Ø 0,125 mm
- ▶ čepel Ø 0,16 mm, otvor pro zasunutí kabelu Ø 0,35 mm
- ▶ přesná práce díky nastavitelné délce dorazu od 5 - 45 mm
- ▶ profesionální technologie odizolování kabelů
- ▶ vhodná pro praváky i leváky

mm	g	typ kabelu	Ø	Art.-No.
112	45	optické vlákno Ø 0.125 mm	primární izolace Ø 0.200-0.250 mm	10057551

primární izolace optických vláken  
Ø 0.200-0.250 mm  
(200-250 µm)

skelné vlákno  
Ø 0.125 mm (125 µm)

Video



## Pracovní rozsah odizolovacího nářadí:

Vnější průměr v mm	0.1270	0.1430	0.1600	0.1800	0.2020	0.2270	0.2550	0.2860	0.3210	0.3610	0.4050	0.4550	0.5110	0.5730	0.6440	0.7230	0.8120	0.9120	1.0240	1.15	1.29	1.45	1.63	1.83	2.05	2.30	2.59	2.91	3.26	3.67	4.11	4.62	5.19	5.83	6.54	7.35	8.25			
Průřez v mm²	0.0123	0.0161	0.0200	0.0252	0.0320	0.0400	0.0503	0.0646	0.0804	0.1020	0.1280	0.1630	0.2050	0.2590	0.3240	0.4120	0.5190	0.6530	0.8230	1.04	1.31	1.65	2.08	2.63	3.31	4.15	5.26	6.62	8.34	10.6	13.3	16.8	21.2	26.7	33.6	42.4	53.4			
Číslo AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
Odizolovací kleště No. 5 Pro																																								
Odizolovací kleště No. 5																																								
Odizolovací kleště No. 5 Classic																																								
Odizolovací kleště No. 6																																								
flexibilní																																								
pevné																																								
vnější plášť																																								
Odizolovací kleště No. 7-F																																								
Precizní odizolovač S																																								
ESD Precizní odizolovač S																																								
Odizolovač optických vláken S																																								

# ODIZOLOVACÍ NÁŘADÍ

WEICON TOOLS Odizolovací nářadí umožňuje bezpečné a pohodlné odizolování celé řady různých kabelů. Flexibilní nářadí lze použít v těžko přístupných oblastech a dosáhnout tak dobrých výsledků.

## Odizolovač kruhového průřezu No. 13

Bezpečná práce s ergonomickou protiskluzovou rukojetí


- ▶ Pro všechny standardní kruhové vodiče
- ▶ Hodnotné odizolování i na těžko přístupných místech
- ▶ Není potřeba nastavovat hloubku řezu

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
140	48	6-13	10006883	10062008



Video

Nyní se  
zarážkou



## Odizolovač kruhových vodičů No. 13 Classic

Bezpečná práce s ergonomickou protiskluzovou rukojetí

- ▶ Pro všechny standardní kruhové vodiče
- ▶ Hodnotné odizolování i na těžko přístupných místech
- ▶ Není potřeba nastavovat hloubku řezu

mm	g	Ømm	Art.-No.
120	44	8-13	10049329






### Quadro-Odizolovač No. 16

Multifunkční s optimalizovaným vedením kabelu

- ▶ Kruhové a podélné odizolování – řezání
- ▶ Vyměnitelný nůž, pevně nastavitelný v každé pozici
- ▶ Protiskuzová rukojeť

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
125	53	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853	10062006



### Kombi-koax No. 3

Paralelní uspořádání ostří umožňuje ještě rychlejší odizolování

- ▶ Umožňuje dvou nebo třístupňové odizolování všech běžných koaxiálních kabelů
- ▶ Vhodné také pro flexibilní kabely
- ▶ Integrovaný, dobře přístupný boční břit ke stříhání vodičů až do Ø 8 mm

mm	g	Ømm	Art.-No.
125	55	4.8-7.5	10013082





# ODIZOLOVACÍ NÁŘADÍ

## Odizolovač koaxu No. 1 F Plus



Rychlá demontáž a odizolování koaxiálních kabelů pouze jedním pracovním krokem

- ▶ Prostorově úsporná montáž a demontáž F-konektorů, integrovaný šestihřanný klíč s šířkou 11 mm
- ▶ Uchopovací čelisti pro otáčení šroubů typu F
- ▶ Vyjímatelné vložky nožů pomocí klikacího systému





DBGM 20 2017 107 094



mm	g		Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
125	47	pro F-kompresní konektory	6.0-8.0	10052731	
125	47	pro F-šroubové konektory	6.0-8.0	10051150	10062002
125	47	pro kompresní konektory*	4.0-5.0	10055142	

\*pro mini koaxiální kabely






### Nůž na koax No. 2

Dobrá manipulace díky ergonomickému designu

- ▶ Dvoustupňové odizolování všech běžných koaxiálních kabelů
- ▶ Není potřeba nastavovat hloubku řezu
- ▶ vhodné i pro pružné kabely
- ▶ Délka stupnice (0 – 17 mm) integrovaná v nástroji

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
110	28	4.8-7.5	10006875	10062004




### LWL vláknová trubice No. 2

Nářadí pro speciální vyrovnávací trubice na optické kabely s průměrem 1.2 mm - 4 mm, pracuje s jádrovými rukávy, např. z PE, s tloušťkou stěny 0.15 mm - 0.6 mm.

- ▶ precizně řeže PE trubky na optických kabelech
- ▶ rychlé odizolování volných trubek
- ▶ modulární pár čepelí pro trubice s optickými vlákny

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	36	1.2-4.0	10062188




### Profibus kabelové kleště No. 2

Odizolovač pro např. opláštěné profibus kabely s průměrem 5.5 až 8 mm, např. instalace FastConnect konektorů

- ▶ řez optimalizovaný pro FastConnect konektory
- ▶ optická délková stupnice optimalizovaná pro různé typy konektorů
- ▶ modulární pár čepelí pro Profibus

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	35	5,5-8,0	10062190





# ODIZOLOVACÍ NÁŘADÍ

## Cat kabelový odizolovač No. 10

Jednoduché a prostorově úsporné odizolování datových a síťových kabelů

- ▶ použitelné pro Cat5, Cat6, Cat7 párově kroucené kabely (4.5-10mm Ø)
- ▶ Integrovaný doraz délky, nastavitelný
- ▶ Bezpečná práce s ergonomickou protiskluzovou rukojetí

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	48	4.5-10	10051142



IDEÁLNÍ  
TVAR RUKOJETI








**Nůž na koax No. 2 Cat**

**Snadná manipulace díky ergonomickému tvaru**

- ▶ odizolovací nástroj pro izolované datové kabely z PVC (např. Cat5, Cat6, Cat7, kroucené párové kabely) o průměru 4,5-10 mm
- ▶ ruční nastavení hloubky řezu není nutné
- ▶ přesné nastavení ostří odstraňuje vnější plášť, druhým nožem odstraní fólii, opatrně rozříznete a snadno odstraníte



mm	Ømm	Art.-No.
110 28	4.5-10	10054014



# MULTIFUNKČNÍ ODIZOLOVACÍ NÁSTROJE



## Mini-Duo No. 150

### Automatický odizolovač

- ▶ Umožňuje rychlé a přesné odizolování
- ▶ Přesná práce, integrované měření délky
- ▶ Snadno přístupný vestavěný boční břit pro stříhání vodičů až do 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
160	112	0.5-6 (20-10 AWG)	10007413



WEICON TOOLS víceúčelové nástroje poskytují různé funkce - podélné a kruhové odizolování, demontáž a řezání. Umožňují odbornou demontáž a odizolování jen s jedním nástrojem.



## Duo-Stripper No. 200

### Profesionální odizolovací nářadí

- ▶ Rychlé a jednoduché odizolování vodičů od 0,5 mm<sup>2</sup> a do 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Pracovní rozsah 4 – 8 mm Ø
- ▶ Náhradní břit v rukojeti



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
160	123	0.5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853



Video










**Duo-Crimp No. 300**

**Odizolování a lisování pouze jedním nářadím**

- ▶ Odizolování vodičů od 0,5 mm<sup>2</sup> do 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Dva rozsahy pro lisování (0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup> a 4,0 – 6,0 mm<sup>2</sup>) dle DIN 46228-2
- ▶ Integrovaný, dobře přístupný břit pro stříhání vodičů až do 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.	Green Line (strana 6)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010



Video



**ODIZOLOVÁNÍ + LISOVÁNÍ**



# MULTIFUNKČNÍ ODIZOLOVACÍ NÁSTROJE

## Multi-Stripper No. 400

Multifunkční nářadí se čtyřmi funkcemi


- ▶ Kruhové řezání - podélné řezání - odizolování - stříhání
- ▶ Hodnotné odizolování na těžko přístupných místech
- ▶ Bezpečné a prostorově úsporné skladování s uzavírací pojistkou



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
155	79	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014



Video







**Data-Strip No. 30**

Vnitřní nůž může být nastaven na tloušťku izolace

- ▶ Odstranění vnější izolace na datových kabelech
- ▶ Odizolování vodičů a pletených drátů např. telefonních linek
- ▶ Precizní odizolování s nastavitelnou délkou dorazu (3,5 – 14 mm)
- ▶ Integrovaný, dobře přístupný boční břit ke stříhání vodičů až do Ø 8 mm



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	
125	60	0.05-0.5 (0.2-0.8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530	




**Odizolovač No. 100**



Univerzální nářadí pro odizolování různých vodičů

- ▶ Pro mnoho různých typů vodičů při domovních elektroinstalacích
- ▶ Hodnotné odizolování na těžko přístupných místech např. střepech a stěnách
- ▶ Umožňuje kruhové a podélné odizolování



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)	
140	74	0.5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798	10062016	



# SETY NÁŘADÍ

S našimi sety nástrojů můžeme nabídnout řešení pro téměř všechna průmyslová odvětví a většinu různých aplikací.



## Starter set Pro

Ideální výběr pro domácí instalace

- ▶ Odizolovací kleště No. 5
- ▶ Nůž na koax No. 2
- ▶ Kabelový nůž No. S 4-28
- ▶ Odizolovač kruhového průřezu No. 13

mm délka x šířka x výška	g	Art.-No.	Green Line (strana 6)
255 x 210 x 60	575	10035247	10062018






**Krimpovací set Pro**

Univerzální výbava pro krimpování včetně dutinek

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Kabelové kleště No. 7 Magic
- ▶ Box se 400 dutinkami (0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>) dle DIN 46228

mm délka x šířka x výška	g	Art.-No.
340 x 280 x 55	950	10039670



**Box s dutinkami**

(DIN 46228)

Průřez	Obsah	Barva
0.50 mm <sup>2</sup>	50	Bílá
0.75 mm <sup>2</sup>	100	Šedá
1.00 mm <sup>2</sup>	100	Červená
1.50 mm <sup>2</sup>	100	Černá
2.50 mm <sup>2</sup>	50	Modrá



# ELEKTROINSTALLAČNÍ SETY

## Elektroinstallační Set 1

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Odizolovač kruhového průřezu No. 13
- ▶ Profesionální lisování dutinek
- ▶ Dva rozsahy pro lisování (0,5 – 2,5 mm a 4,0 – 6,0 mm)
- ▶ Odpovídá požadavkům DIN 46228-21: 1992-02
- ▶ Boční břit pro stříhání vodičů až do 6 mm<sup>2</sup>
- ▶ Odizolování vodičů 0,5 – 6,0 mm
- ▶ Odizolování všech běžných kruhových vodičů 6 – 13 mm
- ▶ Hodnotná demontáž např. v rozvaděčích

**Art.-No.**

10039675

## Elektroinstallační Set 3

- ▶ Odizolovací kleště No. 5
- ▶ Nůž na koax No. 2
- ▶ Automatické odizolovací kleště pro 0,2 – 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Boční břit pro stříhání vodičů až do 2 mm  $\phi$
- ▶ Nastavitelný doraz délky pro definované vzdálenosti, např. WAGO svorky
- ▶ Dvoustupňové odizolování všech běžných koaxiálních kabelů
- ▶ Ideální pro instalaci satelitních systémů s multi přepínači
- ▶ Optické měření délky integrované v nástroji, např. pro F-konektory
- ▶ Nastavení hloubky řezu není nutné

**Art.-No.**

10039677



## Elektroinstallační Set 2

- ▶ Odizolovací kleště No. 5
- ▶ Kabelový nůž No. S 4-28
- ▶ Automatické odizolovací kleště pro 0,2 – 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Boční břit pro stříhání vodičů až do 2 mm  $\phi$
- ▶ Nastavitelný doraz délky pro definované vzdálenosti, např. WAGO svorky
- ▶ Kabelový nůž s rozsahem 4 – 28 mm
- ▶ Nastavitelný nůž pro kruhové a podélné odizolování
- ▶ Ideální pro stavbu rozvaděčů

**Art.-No.**

10039676

## Elektroinstallační Set 4

- ▶ Odizolovací kleště No. 5
- ▶ Odizolovač kruhového průřezu No. 13
- ▶ Automatické odizolovací kleště pro 0,2 – 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Boční břit pro stříhání vodičů až do 2 mm  $\phi$
- ▶ Nastavitelný doraz délky pro definované vzdálenosti, např. WAGO svorky
- ▶ Odizolování všech běžných kruhových vodičů 8 – 13 mm
- ▶ Hodnotná demontáž např. v rozvaděčích

**Art.-No.**

10039678





**Odizolovací kleště No. 5  
Pro sada LED **NOVINKA****

- Odizolovací kleště No. 5 Pro
- Pracovní světlo LED

**Art.-No.**

10101937



**Odizolovací kleště No. 5  
sada LED **NOVINKA****

- Odizolovací kleště No. 5
- Pracovní světlo LED

**Art.-No.**

10101936



**Odizolovací kleště No. 5 Solar Pro  
sada LED **NOVINKA****

- Odizolovací kleště No. 5 Solar Pro
- Pracovní světlo LED

**Art.-No.**

10101938



**Odizolovací kleště No. 5 Green Line  
sada LED **NOVINKA****

- Odizolovací kleště No. 5 Green Line
- Pracovní světlo LED

**Art.-No.**

10101947



# KRIMPOVACÍ NÁŘADÍ


Krimpovací nářadí bylo vyvinuto pro spolehlivé krimpování různých elektrických spojů. Tyto nástroje mají ráčnový mechanismus s blokovacím systémem, který zajišťuje trvale vysokou kvalitu krimpování a výsledky, které lze přesně zopakovat. Přesné nastavení excentru zajišťuje vysokou kvalitu lisování díky přesně nastavitelné lisovací síle.

## 16 mm<sup>2</sup> HEX **NOVINKA**

šestihránná krimpovačka usnadňuje zasunutí do kulatých svorek

- ▶ přesná práce díky ráčnovému mechanismu s blokovacím systémem
- ▶ procesně bezpečné krimpování - nástroj se otevře až po dokončení krimpování
- ▶ nouzové uvolnění rukojeti (v případě nesprávného použití)
- ▶ pracovní rozsah 0,5-16 mm<sup>2</sup> (AWG 20-5)
- ▶ vroubkované zápustky z vícekrát kalené karbonové oceli
- ▶ excentrické nastavení pro přesné nastavení lisovací síly
- ▶ pohodlný úchop díky dvousložkovým rukojetím

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
222	586	0,5-16 (20-5 AWG)	10100513



## MC4 **NOVINKA**

Pro všechny standardní solární konektory MC4 I 2,5 / 4 / 6 mm<sup>2</sup>

- ▶ přesná práce díky ráčnovému mechanismu s blokovacím systémem
- ▶ procesně bezpečné krimpování - nástroj se otevře až po dokončení krimpování
- ▶ nouzové uvolnění v rukojeti (v případě nesprávného použití)
- ▶ modulární systém Multi Change pro rychlou výměnu modulů
- ▶ excentrické nastavení pro nastavení lisovací síly
- ▶ pohodlný úchop díky dvousložkovým rukojetím

mm	g	Art.-No.
180	378	10100514

### Modul

102	2.5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		
-----	--------------------------------------	--	--





**Multi NOVINKA****Univerzální krimpovací nástroj pro různé typy elektrických spojů**

- ▶ přesná práce díky ráčnovému mechanismu s blokovacím systémem
- ▶ procesně bezpečné krimpování - nástroj se otevře až po dokončení krimpování
- ▶ nouzové uvolnění v rukojeti (v případě nesprávného použití)
- ▶ Sada 3 kusů: moduly pro konektory MC4/izolované koncovky vodičů/izolovaná kabelová oka
- ▶ modulární systém Multi Change pro rychlou výměnu modulů
- ▶ excentrické nastavení pro nastavení lisovací síly
- ▶ pohodlný úchop díky dvousložkovým rukojetím


mm	g	Art.-No.
180	378	10100515

Vyměnitelná vložka	Číslo modulu 100	0.25-2.5 mm <sup>2</sup> 24-14 AWG		
	Číslo modulu 101	0.25-6.0 mm <sup>2</sup> 24-10 AWG		
	Číslo modulu 102	2.5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		

**=RYCHLÝ**  
**MULTI CHANGE SYSTEM**

**Skladování**

- ▶ bezpečné uložení modulů v boxu
- ▶ rychlejší přístup k modulům
- ▶ skladování chráněné před prachem

**ERGO NOVINKA****Univerzální a ergonomický krimpovací nástroj pro různé typy elektrických spojů**

- ▶ přesná práce díky ráčnovému mechanismu s blokovacím systémem
- ▶ procesně bezpečné krimpování - nástroj se otevře až po dokončení krimpování
- ▶ nouzové uvolnění v rukojeti (v případě nesprávného použití)
- ▶ Sada 3 kusů: moduly pro konektory MC4/izolované koncovky vodičů/izolovaná kabelová oka
- ▶ modulární systém Multi Change pro rychlou výměnu modulů
- ▶ excentrické nastavení pro nastavení lisovací síly
- ▶ pohodlný úchop díky dvousložkovým rukojetím

mm	g	Art.-No.
239	534	10100516

Vyměnitelná vložka	Číslo modulu 200	0.5-6 mm <sup>2</sup> 22-10 AWG		
	Číslo modulu 201	0.25-6.0 mm <sup>2</sup> 24-10 AWG		
	Číslo modulu 202	2.5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		

**=RYCHLÝ**  
**MULTI CHANGE SYSTEM**

**Skladování**

- ▶ bezpečné uložení modulů v boxu
- ▶ rychlejší přístup k modulům
- ▶ skladování chráněné před prachem





# SOLAR

## SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Pro stahování a odizolování běžných fotovoltaických kabelů, jako je H1Z2Z2-K o průřezu 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

1,5-10 mm<sup>2</sup>  
Zejména pro solární průmysl  
16-8 AWG

### Boční řezák

výkonný integrovaný boční řezák až do 3 mm Cu/AL

### Bezpečnost

uzamykací mechanismus pro bezpečné uskladnění  
▶ prostorově úsporné díky aretaci

### Vysoký výkon

- ▶ modulární, vyměnitelné čepele
- ▶ nový rozsah odizolování 1,5-10 mm<sup>2</sup> (16-8 AWG)
- ▶ pozinkované, kalené nože pro všechny běžné solární kabely jako H1Z2Z2-n 1,5-10 mm<sup>2</sup>

### Design a ergonomika

- ▶ 2-komponentní rukojeť s designem „ice crack“
- ▶ maximální přenos síly
- ▶ ergonomické a protiskluzové
- ▶ optimální haptika

### Preciznost a efektivita

- ▶ plně automatické, samonastavitelné kabelové kleště
- ▶ precizní práce díky nastavitelnému délkovému dorazu (5-25 mm)
- ▶ mechanismus s hladkým chodem, odolným proti opotřebení

### Ochrana

- ▶ integrované oko pro připevnění ochrany proti pádu

### Individualizace

- ▶ volitelné přizpůsobení nástroje individuálním názvem nebo označením

měděný vodič

opláštění

zesílený polyoefinový kopolymer podle EN 50618

H1Z2Z2-K

**NOVINKA**

k dispozici také bez LED

Video



## Odizolovací kleště No. 5 Solar Pro

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
160	155	1,5-10 (16-8 AWG)	sada LED 10101938
160	140	1,5-10 (16-8 AWG)	bez LED: 10067897





## Solární klíč MC4 **NOVINKA**

Pro montáž solárních panelů s přípojkami MC4

strana 41



1.5-10 mm<sup>2</sup>  
(16-8 AWG)



1.5-10 mm<sup>2</sup>  
Zvýšený  
rozsah odizolování  
16-8 AWG

Weicon Abisolierzange No. 7 Solar,  
Art.-Nr.: 51002007  
Oberklasse 1,4  
**Heimwerker  
Praxis** 5/23  
Preis-Leistung: gut

Video



## Odizolovací kleště No. 7 Solar

- ▶ Automatické odizolování
- ▶ Přesná práce, optické nastavení délky stupnice (až do 28 mm)
- ▶ Integrovaný, dobře přístupný boční břit pro stříhání vodičů až do Ø 3 mm
- ▶ speciální vyztužené a tvrzené čepce

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	218	1.5-10 (16-8 AWG)	10025011

### Tři různé modely

- ▶ Tři různé modely pro tři vysoce výkonné pracovní oblasti
- ▶ pro všechny běžné solární kabely jako H1Z2Z2-K 1.5-16 mm<sup>2</sup>

### Ergonomika

- ▶ Ergonomické držení díky úchopovým zónám
- ▶ ergonomické a protiskuzové
- ▶ optimální haptika

### Bezpečnost

- ▶ Úspora místa díky aretaci odizolovače

### Preciznost

- ▶ precizní práce díky nastavitelnému délkovému dorazu (6-28 mm)

### Boční řezák

- ▶ Výkonný integrovaný boční řezák do 10 mm<sup>2</sup>

## Mini-Solar

Název produktu	mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
Mini-Solar 1.5/2.5 mm <sup>2</sup>	125	58	1.5/2.5 (16/14 AWG)	10065750
Mini-Solar 4/6 mm <sup>2</sup>	125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
Mini-Solar 10/16 mm <sup>2</sup>	125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754




Mini-Solar  
1.5/2.5 mm<sup>2</sup>



Mini-Solar  
4/6 mm<sup>2</sup>



Mini-Solar  
10/16 mm<sup>2</sup>




Videos



# SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Pro řadu neobvyklých aplikací Vám nabízíme speciální nářadí. Ať už jde o odizolování kabelů s velkým průměrem nebo práce na vysokonapěťových kabelech, WEICON TOOLS má řešení.



## LSA Sensor No. 40



Nástroj k ukládání do lišty, krabice, vtažení a ustržení kabelu v jedné pracovní operaci do LSA bloků

- ▶ vestavěným vysouvacím hákem a uvolňovací čepelí
- ▶ pro průměry vodičů 0,35 - 0,9 mm a průměry drátu 0,7 - 2,6 mm
- ▶ má snímač pro sledování koncové polohy drátu

mm	g	Ømm	Art.-No.
185	60	0.35-0.9	10054013



Video






**Elektrikářské Nůžky XL NOVINKA**

**řezání - odizolování - krimpování**

- ▶ vysoký řezný výkon
- ▶ velký průměr pro bezpečné a snadné použití - vhodné pro malé i velké ruce
- ▶ čepele s jemným mikrozoubkováním pro přesné, neklouzavé řezy
- ▶ nastavitelnost poskytuje vždy nejlepší řezný výkon
- ▶ součástí balení je bezpečnostní kryt pro bezpečné uložení



mm	g	Cu/Al	Art.-No.
160	117	< 50 mm <sup>2</sup>	10100025



**ŘEZÁNÍ  
ODIZOLOVÁNÍ  
KRIMPOVÁNÍ**



**Kabelové nůžky No. 35**


**Střihání - odizolování - lisování**

- ▶ 2-komp. rukojeť pro zvýšenou bezpečnost
- ▶ Vysoký střihací výkon
- ▶ Nože vyrobeny ze speciální nerezové oceli



Včetně bezpečnostního pouzdra se sponou na opasek

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	< 35 mm <sup>2</sup>	< 50 mm <sup>2</sup>	10039667





# SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

## Kabelový nůž No. 4 - 29 Spiral

kulaté, podélné a kruhové řezání pro měkké a pevné izolace kabelů

- ▶ pracovní rozsah 4,5 - 29 mm Ø
- ▶ hloubku řezu lze pohodlně nastavit od 0 - 3 mm s uzamykatelným ovládacím knobem

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	136	4,5-29	10058056



VIDEO



## Kabelový nůž H.D. No. 1000

1.000 V  
IEC: 60900



Práce pod napětím až do 1000 Volt\*  
Testováno dle normy VDE IEC 60900

- ▶ Rychlé řezání vodičů s několika násobnou izolací
- ▶ Ochrana vodičů díky zakřivenému hrotu čepele
- ▶ Dobrý přenos síly díky optimalizovanému tvaru rukojeti

mm	g	Art.-No.
215	93	10006865

\*Nástroje s bezpečnostní izolací jsou základním předpokladem pro práci na zařízení pod napětím. Věnujte pozornost právním předpisům a následujte odpovídající bezpečnostní pokyny!

## Demontážní nářadí No. 25

Pro podélné a obvodové řezy

- ▶ bezpečná práce díky skrytému břitů
- ▶ ochrana drátu díky zaoblené špičce čepele
- ▶ snadná práce i při nízkých teplotách
- ▶ přesný, odolný a vyměnitelný otočný břit

mm	g	Ø	→ ←	Art.-No.
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	10034292








**Multi-Opener**

Pro bezproblémové otevření jemných zařízení a demontáž krabiček

- ▶ nedochází k žádnému poškrábání citlivých povrchů
- ▶ vodivý materiál ESD chrání před elektrostatickým výbojem
- ▶ flexibilní, skelnými vlákny vyztužený polyamid
- ▶ nerezové ostří k odstranění zbytků lepidel

↔ mm	g	Povrchová odolnost	Art.-No.
180	22	cca. 10 <sup>9</sup> Ω	10044966




**Easy Opener®**



pro jemnou demontáž citlivých součástí bez poškození materiálu

- ▶ ideální pro uvolnění spínačů, světel nebo podobných součástí
- ▶ flexibilní a stabilní současně
- ▶ 3 povrchy s různou tloušťkou materiálu

↔ mm	g	Art.-No.
180	22	10049687



**Solární klíč MC4 NOVINKA**

Sada 2 kusů

- ▶ solární klíč z plastu vyztuženého skelnými vlákny
- ▶ univerzální nástroj pro montáž solárních panelů s přípojkami MC4
- ▶ vhodný pro: Konektory MC4
- ▶ s integrovaným nástrojem pro otevírání solárních konektorů

↔ mm	g	Art.-No.
135	42	10101299



# NÁHRADNÍ DÍLY

Art.-No.	Název	PU		Art.-No.	Název	PU	
10021379	Náhradní nůž pro kabelový nůž série S 4 - 28 a Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely <i>Vnitřní břit</i>	1		10033650	Náhradní set No. 30 Data-Strip <i>1 břit + stavitelný šroub</i>	1	
10101942	Náhradní nůž pro kabelový nůž série S 4-28 Spiral <i>Vnitřní břit</i>	1		10006926	Náhradní set nožů pro No. 150 / No. 200 / No. 300	1	
10002962	Náhradní nůž pro kabelové nože <i>Vnitřní břit</i>	1		10035161	Náhradní nůž pro No. 25 nůž s dvojitým ostrím	1	
10002680	Náhradní nůž pro No. 200 <i>Vnitřní břit</i>	1		10058057	Břit pro kabelový nůž 4-29 Spiral	1	
10000288	Náhradní set nožů No. 5/No. 6 <i>2 břity + 1 šroub</i>	1		10039790	Nůž s háčkem pro No. 16 <i>1 nůž s háčkem 1 posuvník + 1 šroub</i>	1	
10062071	Náhradní set nožů No. 5 Pro	1		10051145	Vložky pro No.1 F Plus 6/4	6	
10067899	Náhradní set nožů No. 5 Solar Pro	1		10051147	Vložky pro No.1 F Plus 6,5/6,5	6	
10018335	Náhradní set nožů No. 7 Magic <i>2 břity + 4 šrouby</i>	1		10055661	Vložky pro No.1 F Plus 6/4	6	
10017069	Náhradní set nožů No. 7-F <i>2 břity + 4 šrouby</i>	1		10062264	Modulární vložky pro Trubky y na optické vlákna No. 2	1	
10025713	Náhradní set nožů No. 7 Solar	1		10062266	Modulární vložky pro Profibus odizolovač No. 2	1	

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

Art.-No.	Název	PU		Art.-No.	Název	PU	
10100517	Pracovní světlo LED červený <i>vhodné pro No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No.5 Classic</i>	12		10101331	3dílná krimpovací sada MULTI <i>vhodné pro Krimpovací nářadí Multi a Krimpovací nářadí MC4</i>	1	
10101948	Pracovní světlo LED černý <i>vhodné pro No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No.5 Classic</i>	12		10101327	3dílná krimpovací sada ERGO <i>vhodné pro Krimpovací nářadí ERGO</i>	1	
10101299	Solární klíč MC4 <i>Sada 2 kusů</i>	12					



# CERTIFIKÁTY

Vyznačuje se tvarem & funkcí



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108636595



Oberklasse 1,3  
**Heimwerker Praxis** 1/25  
Preis/Leistung: sehr gut

**Empfehlung Heimwerker Praxis** 1/25

Best Of 2023  
**Heimwerker Praxis** 1/25  
Weicon Klemmsäge: Wire Stripper No. 3 Pro  
Kategorie: Handwerkzeuge



Oberklasse 1,3  
**Heimwerker Praxis** 5/22  
Preis/Leistung: gut – sehr gut



Oberklasse 1,4  
**Heimwerker Praxis** 5/23  
Preis/Leistung: gut



WEICON TOOLS®  
No.1 in Form & Funktion

**Green Line®**

## NÁŘADÍ S PRIVÁTNÍ ZNAČKOU

Nabízíme také možnost navrhnout nástroje v různých barevných variacích s Vaším firemním potiskem nebo logem.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi zpracujeme detailní nabídku.





































individuální kombinace barev



Typy kabelů v tomto přehledu slouží pouze jako orientační s ohledem na možné oblasti využití našich nástrojů. Samozřejmě WEICON TOOLS lze v mnoha případech také použít pro podobné typy kabelů.

Samozřejmě, tyto návrhy na aplikace závisí na materiálu, oblasti použití a pracovním rozsahu. Naše doporučení nástrojů je pouze návrh a to z důvodu použití různých materiálů při výrobě vodičů.

# PŘEHLED KABELŮ

Kategorie	Kabel	průměr drátu Příklad typu	Název	Navržená aplikace Demontáž	Navržená aplikace Odizolování
<b>Montážní linky</b> (pevné vodiče)		 (N)YM	PVC - potažený vodič	Všechny kabelové nože, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 NHXMH	Bezhalogenový opláštěný kabel (bez PVC)	Všechny kabelové nože, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 N12XY	Montážní linka (betonová linka)	Všechny kabelové nože, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 H05V-U	PVC - jediný drát v jádře	---	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H07V-R	PVC - pletené/lanové jádro	---	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 100
		 ---	PVC ploché dvojitý kabel s uzemněním	Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 7-F	Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 7-F
		 ---	Ploché pryžové kabely pro střední mechanické zatížení	Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 7-F	Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 7-F
		 JB-Y(ST)Y	Ploché pryžové kabely pro střední mechanické zatížení	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
<b>Řídicí a elektrické vedení</b> (lankové vodiče)		 H05VV-F	"PVC - opláštěný kabel pro nízké mechanické zatížení"	Všechny kabelové nože (pracovní rozpětí 4 mm), No. 3, No. 200, No. 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05RR-F	Vodič v gumové trubici pro lehké mechanické zatížení	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 (N)FLGöu	Guma - kontrolní linka	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 XYMM K3	PVC - konstrukční kabely	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 ---	PVC - kontrolovaná linka odolná olejům	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05VV5-F	PVC - připojovací kabely motorů	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05VV-F	PVC - opláštěný kabel pro střední mechanické zatížení	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05V-K	PVC - tenký drát v jádře	---	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Precizní odizolovač S/ESD
		 H07V-K	PVC - tenké pletené/lanové dráty	---	No. S 4-28 Multi, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Precizní odizolovač S/ESD
		 LFZ-XY	Speciální PVC vodič pro	---	No. 7 Magic, No. 7-F, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely



Kategorie	Kabel	průměr drátu Příklad typu	Název	Navržená aplikace Demontáž	Navržená aplikace Odizolování
Řídicí a elektrické vedení (lankové vodiče)		 (H)03VH-H	PVC dvojitý vodič	---	No. 7 Magic, No. 7-F, Flat and Round Cable Stripper
		 H1Z2Z2-K	Solární kabel	Mini-Solar No. 3, No. 7 Solar, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely	Mini-Solar No. 3, No. 7 Solar, Odizolovací kleště na ploché i kulaté kabely
		 LIYY	Elektronika - kontrovaná linie	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Precizní odizolovač S/ESD
		 SIF	Kabel se silikonovou izolací	---	No. 2, No. 3
		 H07RN-F	Těžké hadicové vedení jemně splétané	No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
		 H07BQ-F	PUR spojení a kontrolní kabel jemně splétaný	Kabelový nůž No. 4-28 H, Kabelový nůž No. 4 - 29 Spiral, No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
		 SIHF	Silikonové spojení a kontrolní linka	No. 13, No. 13 Classic, No. 16, Kabelový nůž No. 4-28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
Datový kabel   kabely z optických vláken   Koaxiální kabel		 RG 59 B/U	Koaxiální kabely pro přenos vysokofrekvenčních signálů	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 2YALGY	Koaxiální kabely (SAT)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
			BUS kabely	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
			Profibus	Profibus kabelové kleště No. 2	---
		 LAN 200flex	Propojovací kabel se stíněním pro místní sítě	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 LAN 1000	Datový kabel (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	Optický kabel / Optické vlákno	Kabelový nůž No. 4 - 29 Spiral, LWL vláknová trubice No. 2 (speciální vyrovnávací trubky pro kabely z optických vláken)	Odizolovač optických vláken S
Komunikační vedení		 YYSch	PVC izolací opláštěné telekomunikační dráty 0,6 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Precizní odizolovač S/ESD
		 YR	PVC izolací opláštěné telekomunikační dráty 0,8 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Precizní odizolovač S/ESD
		 F-vYAY	Instalační kabely pro telekomunikační systémy	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Precizní odizolovač S/ESD
		 JE-Y(ST)Y Bd	Instalační kabely pro elektronický průmysl	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Precizní odizolovač S/ESD
Napájecí kabely		 E-YY	PVC izolované kabely pro vysoké napětí s pevným nebo pleteným jádrem	No. 25, No. 1000	---
		 E-AYY	PVC izolované kabely s hliníkovým jádrem	No. 25, No. 1000	---

# PŘÍKLADY APLIKACÍ

## FOTOVOLTAIKA/SOLAR

**Odizolovací kleště  
No. 5 Solar Pro**  
Automatické odizolování  
solárních kabelů



**Mini-Solar No. 3**  
Odizolování solárních kabelů



## KUCHYŇ/OBÝVACÍ POKOJ

**Odizolovač kruhového průřezu No. 13**  
Odizolování v dutých nástěnných krabicích



**Odizolovací kleště No. 5**  
Odizolování všech běžných licen  
a drátů



## DIY/DÍLNA

**Duo-Crimp No. 300**  
Lisování dutinek



**Multi-Stripper No. 400**  
Odizolování drátu



**Precizní odizolovač S**  
Pro tenké dráty a vodiče



Dostupné také ve verzi



**Green Line®**

Více informací na **straně 6**



**OBÝVACÍ POKOJ**

**Odizolovač koaxu No. 1 F Plus**  
Odizolování koaxiálních kabelů

**LSA Sensor No. 40**  
Instalace síťových zásuvek

**Nůž na koax No. 2 Cat**  
Odizolování datových kabelů (např. CAT 7)



**TECHNICKÁ MÍSTNOST**

**Kabelový nůž S 4-28**  
Odstranění vnějšího pláště, např. NYM

**Odizolovací kleště No. 6**  
Odizolování všech běžných lankových a plných drátů

**Odizolovač optických vláken S**  
Odizolování optických kabelů



**TOPENÍ/KLIMATIZACE**

**Odizolovací kleště No. 7 Magic**  
Odizolování vodičů

**Quadro-Odizolovač No. 16**  
Odizolování vodičů



# PRODEJNÍ POMŮCKY

Návrh na vybavení.  
Dodávka displejů je bez výrobků.


**WEICON TOOLS**  
No. 1 in Form & Funktion

**Green Line**<sup>®</sup>



505 mm

**Plastový stojan Green Line**  
10062063



160 mm

480 mm

1.620 mm

**WEICON TOOLS stojan**  
10034642

**WEICON TOOLS stojan**  
Volitelně s LED osvětlením  
10037602





**Roll-Up**  
10039134

200 cm

85 cm




**Roll Up V1**  
DE/GB  
10062471

**Roll Up V2**  
DE/GB  
10062472

**Samolepy**



**Plakát**



100 cm

60 cm



**Pěnový displej bez nářadí**

10056646

Příklad: 12x Odizolovač



**Pěnový displej bez nářadí**

10056645

Příklad: 6x Odizolovací kleště

## KABELOVÉ NOŽE



## Green Line®

### KABELOVÉ NOŽE



## ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ



### ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ



Udržitelné odizolovací nářadí.  
Více informací na **straně 6**.

## ODIZOLOVACÍ NÁŘADÍ



### ODIZOLOVACÍ NÁŘADÍ



Poznámka: Práce s WEICON TOOLS je dovolena pouze na kabelech a vodičích bez napětí.



## MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJE




Duo-Crimp No. 300  
Art.-No. 10007406

Mini-Duo No. 150  
Art.-No. 10007413

Duo-Stripper No. 200  
Art.-No. 10006853

Multi-Stripper No. 400  
Art.-No. 10001620



Odizolovač No. 100  
Art.-No. 10006798

Data-Strip No. 30  
Art.-No. 10033530

## MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJE




Duo-Crimp No. 300  
Art.-No. 10062010

Multi-Stripper No. 400  
Art.-No. 10062014

Odizolovač No. 100  
Art.-No. 10062016

Zelená nejen  
na pohled!

## KRIMPOVACÍ NÁRADÍ



16 mm² HEX  
Art.-No. 10100513

Multi  
Art.-No. 10100515

ERGO  
Art.-No. 10100516

MC4  
Art.-No. 10100514

## SETY NÁRADÍ



Profi-Starter Set  
Art.-No. 10062018

Kabelové kleště No. 5  
Green Line LED Set  
Art.-No. 10101947

## SETY NÁRADÍ



Starter-Set Pro  
Art.-No. 10035247

Profi-Krimповací set  
Art.-No. 10039670

Elektroinstalační set 1  
Art.-No. 10039675

Elektroinstalační set 2  
Art.-No. 10039676

Elektroinstalační set 3  
Art.-No. 10039677


Elektroinstalační set 4  
Art.-No. 10039678

Odizolovací kleště No. 5 Pro LED Set  
Art.-No. 10101937

Odizolovací kleště No. 5 LED Set  
Art.-No. 10101936

Odizolovací kleště No. 5 Solar Pro LED Set  
Art.-No. 10101938

## SPECIÁLNÍ NÁRADÍ



Kabelový nůž H. D. No. 1000  
Art.-No. 10006865

Demontážní nářadí No. 25  
Art.-No. 10034292

Kabelové nůžky No. 35  
Art.-No. 10039667

Elektrikářské Nůžky XL  
Art.-No. 10100025

LSA Sensor No. 40  
Art.-No. 10054013

Kabelový nůž No. 4-29 Spiral  
Art.-No. 10058056

Multi-Opener  
Art.-No. 10044966

Easy Opener®  
Art.-No. 10049687

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pracovní světlo  
LED Červená  
Art.-No. 10100517

Pracovní světlo  
LED Černá  
Art.-No. 10101948

Solární klíč MC4  
Art.-No. 10101299

## SOLAR TOOLS



Odizolovací kleště  
No. 5 Solar Pro  
Art.-No. 10067897

Odizolovací kleště  
No. 7 Solar  
Art.-No. 10025011

Mini-Solar 1,5/2,5 mm²  
Art.-No. 10065750

Mini-Solar 4/6 mm²  
Art.-No. 10065752

Mini-Solar 10/16 mm²  
Art.-No. 10065754

Poznámka: Práce s WEICON TOOLS je dovolena pouze na kabelech a vodičích bez napětí.

**WEICON TOOLS®**

No.1 in Form & Funktion



**NOVINKA**

**NO. S 4-28 SPIRAL**



strana 8

 WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

 WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae


 WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

 WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr


 WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

 WEICON Production GmbH  
Germany  
phone +49 (0) 2161 898 857  
production@weicon.de

 WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

 WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

 WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

 WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

 WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

 WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

 WEICON Australia Pty Ltd  
Australia  
phone: +61 (0) 452 553 384  
info@weicon.com.au

[www.weicon-tools.com](http://www.weicon-tools.com)

Art.-No. 10103168