



WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

Katalog



ODIZOLOVACÍ NÁŘADÍ



NOVINKA

0,2-16 mm²
Zvýšený rozsah
odizolování
24-5 AWG

WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

Green Line®



www.weicon-tools.com

V 1.23



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



RODINNÝ PODNIK OD ROKU 1947

Zabýváme se vývojem, výrobou a distribucí široké škály odizolovacího nářadí. Sortiment zahrnuje kabelové nože, kabelové kleště a demontážní a multifunkční nářadí. Naše nástroje byly vyvinuty pro přesné, rychlé a bezpečné odizolování všech běžných typů kabelů. Nesou pečeť TÜV Nord a byly vyvinuty s ohledem na bezpečnost práce. Tyto nástroje jsou ušity na míru potřebám profesionálních uživatelů z řemeslného i průmyslového sektoru, ale také i pro domácí použití.

Vedle WEICON TOOLS vyrábí WEICON speciální chemo-technické výrobky pro průmysl. Sortiment firmy zahrnuje speciální lepidla a tmely, technické spreje, stejně jako vysoce výkonné montážní pasty a tuhy pro všechny oblasti průmyslu - od výroby, oprav a údržby až po servis.

Sídlo společnosti se nachází v Muensteru v Německu. Společnost WEICON má pobočky v Dubaji, Kanadě, Turecku, Rumunsku, Jižní Africe, Singapuru, České republice, Španělsku, v Itálii a je zastoupena partnery WEICON ve více než 120 zemích světa.



Rychlý a
individuální servis



Velká podpora
prodeje



Doručování do
24 hodin



Člen asociace německých
výrobců nářadí



Více informací o
produktech WEICON
můžete najít na
www.weicon.cz

Obsah	Strana
WEICON TOOLS.....	4
NOVINKA Green Line.....	6
Kabelové nože	8
• No. S 4-28.....	9
• No. S 4-28 Multi.....	9
• No. C 4-16.....	11
• No. C 8-27.....	11
• No. C 4-28.....	11
• No. 4-16.....	11
• No. 8-27.....	11
• No. 4-28 H.....	11
• No. 4-28 G.....	11
• No. 28-35.....	11
• No. 35-50.....	11
Odizolovací kleště	12
NOVINKA • No. 5 Pro.....	12
• No. 5.....	14
• No. 5 Classic.....	15
• No. 6.....	15
• No. 7 Magic.....	16
• No. 7-F.....	17
• Precizní odizolovač S.....	18
• ESD Precizní odizolovač S.....	19
• Odizolovač optických vláken S.....	19
Odizolovací nástroje	20
• Odizolovač kruhového průřezu No. 13.....	20
• Odizolovač kruhového průřezu No. 13 Classic.....	20
• Quadro-Stripper No. 16.....	21
• Kombi-koax No. 3.....	21
• Odizolovač koaxu No. 1 F Plus.....	22
• Nůž na koax No. 2.....	23
NOVINKA • LWL vláknová trubice No. 2.....	23
NOVINKA • Profibus kabelové kleště No. 2.....	23
• Cat kabelový odizolovač No. 10.....	24
• Nůž na koax No. 2 Cat.....	25
Multifunkční nástroje	26
• Mini-Duo No. 150.....	26
• Duo-Stripper No. 200.....	26
• Duo-Crimp No. 300.....	27
• Multi-Stripper No. 400.....	28
• Data-Strip No. 30.....	29
• Odizolovač No. 100.....	29
Sety nářadí	30
• Starter set Pro.....	30
• Krimpovací set Pro.....	31
• Elektroinstalační sety.....	32
Speciální nářadí	34
• Mini-Solar No. 3.....	34
• Odizolovací kleště No. 7 Solar.....	34
• LSA Sensor No. 40.....	35
• Kabelové nůžky No. 35.....	35
• Kabelový nůž No. 4 - 29 Spiral.....	36
• Kabelový nůž H.D. No. 1000.....	36
• Demontážní kleště No. 25.....	36
• Multi-Opener.....	37
• Easy Opener®.....	37
Ostatní	38
Náhradní díly.....	38
Certifikáty.....	39
Odizolovací nářadí pod privátní značkou.....	39
Přehled kabelů.....	40
Příklady aplikací.....	42
Podpora prodeje.....	44
Přehled produktů.....	46



Naskenujte si kódy k videím!

Najdete zde QR kódy, které vedou přímo k našim aplikačním videím!

S podporou

HBZ
HANDWERKSKAMMER
MÜNSTER

MEINHART



Podívejte se na
WEICON TOOLS®



Kvalita a kontinuita "Made in Germany"
INOVATIVNÍ A SPOLEHLIVÉ!



selbst
ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

PRAXISTEST
Kategorie: Abisolier- und Klemmzangen
SEHR GUT (1,3)
2 Produkte mit SEHR GUT

TESTSIEGER

Ausgabe 04/2018
11 Produkte im Test

www.selbst.de

Oberklasse 1,3

Heimwerker
Praxis 5/22

Preis/Leistung: gut – sehr gut

Best Of 2023

Heimwerker
Praxis 1/23

Weicon Abisolierzange / Wire Stripper No. 5 Pro
Kategorie: Handwerkzeuge


selbst
ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

PRAXISTEST
Kategorie: Abisolier- und Klemmzangen
SEHR GUT (1,4)
2 Produkte mit SEHR GUT

EMPFEHLUNG

Ausgabe 04/2018
7 Produkte im Test

www.selbst.de



WEICON TOOLS®



Člen asociace německých výrobců nářadí



Vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme vysoce kvalitní odizolovací nářadí a další speciální nástroje pro průmysl a profesionální uživatele již 50 let.

Každoročně prezentujeme toto nářadí po celém světě na více než 40ti veletrzích a výstavách. Neustále udržujeme kontakty s našimi zákazníky, kteří nás informují o nových vývojových trendech ve svých pracovních procesech, a proto nám poskytují nápady pro nové nebo vylepšené WEICON TOOLS. Tato výměna informací vytváří proces, který pravidelně vede k inovacím a změnám v produktech, což nám umožňuje neustále nabízet našim zákazníkům dokonale navržené a nejmodernější řešení, které potřebují.



Pracujeme na vývoji a výrobě vysoce kvalitního odizolovacího nářadí společně s firmou Krampe z Ascheberg-Herbern poblíž Münster od roku 1990.

Naše stálé klíčové zaměření ve výrobním procesu je založeno na přesnosti, abychom zajistili, že produkty, které nabízíme, jsou vždy výjimečně kvalitní.

Naše výrobky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, nesou četné certifikáty a jsou charakterizovány vynikající funkcí a trvanlivostí.



Green Line®

Co je to Green Line?

Zelená nejen na pohled

Ve spolupráci s experty jsme vyvinuli **WEICON TOOLS Green Line®**. Recyklovatelná řada nářadí vyrobená až z 97 % z obnovitelných surových materiálů má výborné hodnocení životního cyklu.

97%

vyrobena z obnovitelných zdrojů



Šetrné k životnímu prostředí

Co můžeme udělat pro udržitelnou budoucnost? To je otázka, kterou si klade nejen mnoho lidí, ale také stále více firem. My ve WEICONu se také touto problematikou zabýváme již řadu let.

Proto jsme vyvinuli **WEICON TOOLS Green Line®**. Kvalitou nijak nezaostává za naší běžnou řadou, je stejně odolná a robustní.



Využité materiály:

- ▶ rostlinné oleje, přírodní vosky, vlákna a materiály
- ▶ prochází koloběhem uhlíku a jsou recyklovatelné
- ▶ Vyrobeno z velké části bez použití vyčerpatelných zdrojů a ropy
- ▶ Chovají se jako polyamid
- ▶ Vyrobeno uhlíkově neutrálně za použití obnovitelných energií





Udržitelné odizolovací nářadí

Kabelové nože | Odizolovací kleště | Multifunkční odizolovací nářadí




Kabelový nůž No. S 4-28
Art.-No. 53055328



Odizolovací kleště No. 5
Art.-No. 54000005




Odizolovač koaxu No. 1 F Plus
Art.-No. 55000001



Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 54000300



Kabelový nůž No. S 4-28 Multi
Art.-No. 53057328



Nůž na koax No. 2
Art.-No. 55000002



Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 54000400



Kabelový nůž No. 4-28 H
Art.-No. 53054128



Precizní odizolovač S
Art.-No. 54000002



Quadro odizolovač No. 16
Art.-No. 55000016



Odizolovač No. 100
Art.-No. 54000100



Kabelový nůž No. 8-27
Art.-No. 53051227



Odizolovač kruh. průřezu
Art.-No. 55000013



Starter set Pro
Art.-No. 55880001



Kabelový nůž No. 4-16
Art.-No. 53051116



Výroba s vlastní energií

Naše nástroje jsou vyráběny téměř plně s využitím vnitropodnikově generované elektřiny – díky fotovoltaickému systému.



Úsporný produkční řetězec

Defektní kusy spolu se zbytky z vtokového kanálu vytvořenými během vstřikovávání jsou taveny a znovu použity na začátku produkčního řetězce.



Zelená elektřina

Sídlo naší společnosti v Německu nyní funguje 100% na zelenou elektřinu.



Oprava místo výměny

WEICON TOOLS patří pod společnost WEICON - výrobce speciálních chemických produktů pro průmyslové využití. Chemikálie a udržitelnost nejdou dohromady? Ne vždy. S pomocí našich produktů může být mnoho věcí opraveno a zachráněno před vyhozením a výměnou.



Lepenka místo plastu

Naše WEICON TOOLS dodáváme v recyklovatelném lepenkovém balení.



Podívejte se na
WEICON TOOLS®




KABELOVÝ NŮŽ S 4 - 28

- ▶ Zcela ergonomický a plně izolovaný
- ▶ Progresivní regulace a snadno ovladatelná kolečka nastavení
- ▶ Přesné, rychlé a bezpečné odizolování



Pracovní rozmezí
4-28 mm Ø

EU.Pat.no. 07114242.6



”

Rozsah našeho nože S 4 – 28 je jistě něco speciálního. Na trhu neexistují žádné jiné srovnatelné nástroje. Správný kabelový nůž lze nalézt pro téměř všechny oblasti použití a to díky různým typům nástrojů.

Díky mimořádnému tvaru padne nástroj skvěle do ruky. Kromě toho se zatahovací čepel u tohoto nástroje stala milníkem v oblasti bezpečnosti práce

Gerold Specking
Produktový manažer
WEICON TOOLS

“



No. S 4-28 Multi

Integrovaná odizolovací funkce

- Odizolování všech standardních flexibilních a pevných kabelů o průměru mezi 0,5 a 6 mm²

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
145	61	0.5-6 (20-10 AWG)	4-28	50057328	53057328



Oberklasse 1,3
Heimwerker Praxis 5/22
 Preis/Leistung: gut - sehr gut



No. S 4-28

Výsuvná čepel pro zvýšení bezpečnosti

- Čepel lze zafixovat v obou pozicích

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
145	72	-	4-28	50055328	53055328



KABELOVÉ NOŽE

- ▶ Zcela ergonomický a plně izolovaný
- ▶ Progressivní regulace a snadno ovladatelná kolečka nastavení
- ▶ Přesné, rychlé a bezpečné odizolování



modifikovaný
Ideální tvar
rukojeti
design

Pracovní rozsah

- ▶ pro všechny kulaté kabely od 4-28 mm Ø

Design a ergonomika

- ▶ velký průměr rukojeti s úchopovými zónami pro optimální haptiku a práci bez skluzu
- ▶ 2-komponentní rukojeť s „ice crack“ designem

Regulační kolečko

- ▶ snadno dostupné nastavovací kolečko pro regulaci hloubky řezu



Bezpečnost

- ▶ čepel chráněna bezpečnostním krytem
- ▶ bezpečnostní kryt snižuje riziko zranění

Bajonetový uzávěr

- ▶ rychlá výměna čepelí bez použití nářadí s bajonetovým uzávěrem

Kabelové nože

	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-16	135	89	4-16	50050116
No. 8-27	135	90	8-28	50050227
	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-28 H	175	98	4-28 Nůž s háčkem	50054328
	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-28 G	175	99	4-28 Nůž s rovným břitem	50054428
	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 28-35	160	91	28-35	50050435
No. 35-50	175	95	35-50	50050450


Kabelové nože

	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
No. C 4-16	135	67	4-16	50053116	53051116
No. C 8-27	135	69	8-28	50053227	53051227
No. C 4-28	180	80	4-28 Nůž s háčkem	50053328	53054128



No. C 4-16



No. C 8-27



No. C 4-28

ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ



Automatické odizolovací kleště pro všechny běžné pletené/lanové a pevné vodiče. Skenovací systém se automaticky přizpůsobí příslušnému průměru drátu a tím umožňuje rychlou a jednoduchou demontáž a odizolování.

No. 5 Pro **NOVINKA**

Velký, efektivní pracovní rozsah od 0.2-16mm² (24-5 AWG) | plně automatické, samonastavovací kabelové kleště

- ▶ precizní práce díky nastavitelnému délkovému dorazu (5-25 mm)
- ▶ výkonný integrovaný boční řezák až do 3 mm Cu/AL
- ▶ ergonomicky tvarovaná, protiskluzová, vícesložková rukojeť



mm	g	mm ²	Art.-No.
160	140	0.2-16 mm ² 24-5 AWG	51005005

0.2-16 mm²
Zvýšený rozsah
odizolování
24-5 AWG



ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ

No. 5

Úspora místa díky zajištění kleští

- ▶ Automatické odizolovací kleště
- ▶ Precizní práce díky nastavitelnému dorazu délky odizolování (5 - 12 mm)
- ▶ Integrovaný, dobře přístupný břit ke stříhání vodičů až do Ø 2 mm

Náš
Bestseller

mm		mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
170	107	0.2-6 (24-10 AWG)		51000005	54000005





No. 5 Classic

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
170	107	0.2-6 (24-10 AWG)		51003005



No. 6

Práce pod napětím až do 1000V*

Testováno dle normy VDE IEC 60900

- ▶ Plně izolované, automatické odizolovací kleště
- ▶ Precizní práce díky nastavitelnému dorazu délky odizolování (5 – 12mm)
- ▶ Úspora místa díky zajištění kleští

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
170	105	0.2-6 (24-10 AWG)	-	51000006

*Nářadí s bezpečnostní izolací je základním předpokladem pro práci na zařízení pod napětím. Vánujte pozornost právním předpisům a dodržujte příslušné bezpečnostní pokyny!




1.000 V
IEC: 60900



Pracovní rozsah odizolovacího nářadí:

	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Vnější průměr v mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25		
Průřez v mm ²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6630	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4		
Číslo AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Odizolovací kleště No. 5 Pro																																							
Odizolovací kleště No. 5																																							
Odizolovací kleště No. 5 Classic																																							
Odizolovací kleště No. 6																																							
Odizolovací kleště No. 7-F																																							
Precizní odizolovač S																																							
ESD Precizní odizolovač S																																							
Odizolovač optických vláken S																																							

ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ




No. 7 Magic

Všestranné kleště
pro odizolování
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ Pro mnoho různých typů kabelů
- ▶ Precizní práce díky optickému měření délky
- ▶ Integrovaný, dobře přístupný boční břit ke stříhání vodičů až do Ø 3 mm

mm	g	Kulaté kabely	mm ²	Art.-No.
170	217	Pružné pevné	0.5-16 (20-6 AWG) 0.5-10 (20-8 AWG)	51000007



VIDEO




No. 7-F
Odizolovací kleště pro všechny standardní ploché vodiče
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ Precizní práce díky optickému měření délky
- ▶ Integrovaný, dobře přístupný boční břit ke stříhání vodičů až do Ø 3 mm

mm	g		mm²	Art.-No.
170	220	Ploché kabely	0.75-4 (18-11 AWG)	51001007


Pracovní rozsah odizolovacího nářadí:

Vnější průměr v mm	0,123	0,127	0,145	0,160	0,180	0,202	0,227	0,255	0,286	0,321	0,361	0,405	0,455	0,511	0,573	0,644	0,723	0,812	0,912	1,024	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25			
Průřez v mm²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6630	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4				
Číslo AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Odizolovací kleště No. 5 Pro																																									
Odizolovací kleště No. 5																																									
Odizolovací kleště No. 5 Classic																																									
Odizolovací kleště No. 6																																									
flexibilní																																									
Odizolovací kleště No. 7 Magic																																									
pevné																																									
vnější plášť																																									
Odizolovací kleště No. 7-F																																									
Precizní odizolovač S																																									
ESD Precizní odizolovač S																																									
Odizolovač optických vláken S																																									



reddot winner 2020

Best Of 2022

**Heimwerker
Praxis**
1/22

Weicon Präzisions-Abisolierer S
Kategorie: Handwerkzeuge

Wina Reviews
Weicon Präzisions-Abisolierer S

**WORLD
TOOL
AWARDS**

WINNER
PROFESSIONAL
2022

DBGM 20 2019 107 281.4



Precizní odizolovač S

Rychlé, snadné a přesné odizolování tenkých drátů a vodičů

- ▶ rozsah odizolování od 0,12 mm až 0,8 mm (36 - 20 A WG)
- ▶ skenovací systém se automaticky nastaví na požadovaný průměr drátu
- ▶ precizní práce díky nastavitelnému dorazu délky od 5 - 45 mm
- ▶ profesionální odizolovací technologie, vhodná pro praváky i leváky

mm	g	kruhové vodiče	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
112	45	flexibilní pevné	0.12-0.8 0.12-0.8	51000002	54000002



ESD Precizní odizolovač S

rychlé a snadné odizolování vodičů

- ▶ pro práci v elektrostaticky chráněných oblastech (ESD bezpečný pracovní prostor / ESD chráněná oblast)
- ▶ nástroj odpovídá normě DIN EN 61340-5-1
- ▶ rozsah odizolování od 0,12 - 0,8 mm (36 - 20 AWG)
- ▶ skenovací systém se automaticky přizpůsobí požadovanému průřezu vodiče
- ▶ precizní práce díky nastavitelnému dorazu délky od 5 - 45 mm
- ▶ profesionální technologie odizolování kabelů
- ▶ vhodné pro praváky i leváky

mm	g	Kruhové vodiče	Ømm	Art.-No.
112	45	splétané pevné	0.12-0.8 0.12-0.8	51001002

ESD = disipativní ESD materiál chrání před elektrostatickým výbojem



Odizolovač optických vláken S

rychlé a snadné odizolování primární izolace z optických vláken 200 - 250 µm

- ▶ odstraní primární izolaci z kabelů z optických vláken Ø 0,125 mm
- ▶ čepel Ø 0,16 mm, otvor pro zasunutí kabelu Ø 0,35 mm
- ▶ přesná práce díky nastavitelné délce dorazu od 5 - 45 mm
- ▶ profesionální technologie odizolování kabelů
- ▶ vhodná pro praváky i leváky

mm	g	typ kabelu	Ø	Art.-No.
112	45	optické vlákno Ø 0.125 mm	primární izolace Ø 0.200-0.250 mm	51002002

primární izolace optických vláken
Ø 0.200-0.250 mm
(200-250 µm)

skelné vlákno
Ø 0.125 mm (125 µm)

Pracovní rozsah odizolovacího nářadí:

Vnější průměr v mm	0,1270	0,1450	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25					
Průřez v mm²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6630	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4					
Číslo AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0					
Odizolovací kleště No. 5 Pro																																										
Odizolovací kleště No. 5																																										
Odizolovací kleště No. 5 Classic																																										
Odizolovací kleště No. 6																																										
flexibilní																																										
pevné																																										
vnější plášť																																										
Odizolovací kleště No. 7-F																																										
Precizní odizolovač S																																										
ESD Precizní odizolovač S																																										
Odizolovač optických vláken S																																										

ODIZOLOVACÍ NÁŘADÍ

WEICON TOOLS Odizolovací nářadí umožňuje bezpečné a pohodlné odizolování celé řady různých kabelů. Flexibilní nářadí lze použít v těžko přístupných oblastech a dosáhnout tak dobrých výsledků.



Odizolovač kruhového průřezu No. 13

Bezpečná práce s ergonomickou protiskluzovou rukojetí

- ▶ Pro všechny standardní kruhové vodiče
- ▶ Hodnotné odizolování i na těžko přístupných místech
- ▶ Není potřeba nastavovat hloubku řezu

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
140	48	-	6-13	52000013	55000013

Nyní se
zarážkou



6-13 mm
Zvýšený rozsah
odizolování
6-13 mm



Odizolovač kruhových vodičů No. 13 Classic

Bezpečná práce s ergonomickou protiskluzovou rukojetí

- ▶ Pro všechny standardní kruhové vodiče
- ▶ Hodnotné odizolování i na těžko přístupných místech
- ▶ Není potřeba nastavovat hloubku řezu

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
120	44	-	8-13	52003013






Quadro-Stripper No. 16

Multifunkční s optimalizovaným vedením kabelu

- ▶ Kruhové a podélné odizolování – řezání
- ▶ Vyměnitelný nůž, pevně nastavitelný v každé pozici
- ▶ Protiskluzová rukojeť

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
125	53	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	52000016	55000016



Kombi-koax No. 3

Paralelní uspořádání ostří umožňuje ještě rychlejší odizolování

- ▶ Umožňuje dvou nebo třístupňové odizolování všech běžných koaxiálních kabelů
- ▶ Vhodné také pro flexibilní kabely
- ▶ Integrovaný, dobře přístupný boční břit ke stříhání vodičů až do Ø 8 mm

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	55	-	4.8-7.5	52000003



ODIZOLOVACÍ NÁŘADÍ

Odizolovač koaxu No. 1 F Plus



Rychlá demontáž a odizolování koaxiálních kabelů pouze jedním pracovním krokem

- ▶ Prostorově úsporná montáž a demontáž F-konektorů, integrovaný šestihřanný klíč s šířkou 11 mm
- ▶ Uchopovací čelisti pro otáčení šroubů typu F
- ▶ Vyjímatelné vložky nožů pomocí klikacího systému





DBGM 20 2017 107 094



mm	g		Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
125	47	pro F-kompresní konektory	6.0-8.0	52001001	
125	47	pro F-šroubové konektory	6.0-8.0	52000001	55000001
125	47	pro kompresní konektory*	4.0-5.0	52002001	

*pro mini koaxiální kabely




Nůž na koax No. 2

Dobrá manipulace díky ergonomickému designu

- ▶ Dvoustupňové odizolování všech běžných koaxiálních kabelů
- ▶ Není potřeba nastavovat hloubku řezu
- ▶ vhodné i pro pružné kabely
- ▶ Délka stupnice (0 – 17 mm) integrovaná v nástroji

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
110	28	-	4.8-7.5	52000002	55000002


LWL vláknová trubice No. 2 NOVINKA

Nářadí pro speciální vyrovnávací trubice na optické kabely s průměrem 1.2 mm - 4 mm. pracuje s jádrovými rukávy, např. z PE, s tloušťkou stěny 0.15 mm - 0.6 mm.

- ▶ precizně řeže PE trubky na optických kabelech
- ▶ rychlé odizolování volných trubek
- ▶ modulární pár čepelí pro trubice s optickými vlákny


mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
110	36	-	-	52003002


Profibus kabelové kleště No. 2 NOVINKA

Odizolovač pro např. opláštěné profibus kabely s průměrem 5.5 až 8 mm, např. instalace FastConnect konektorů

- ▶ řez optimalizovaný pro FastConnect konektory
- ▶ optická délková stupnice optimalizovaná pro různé typy konektorů
- ▶ modulární pár čepelí pro Profibus

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
110	35	-	5.5-8.0	52004002




ODIZOLOVACÍ NÁŘADÍ

Cat kabelový odizolovač No. 10

Jednoduché a prostorově úsporné odizolování datových a síťových kabelů

- ▶ použitelné pro Cat5, Cat6, Cat7 párově kroucené kabely (4,5-10mm Ø)
- ▶ Integrovaný doraz délky, nastavitelný
- ▶ Bezpečná práce s ergonomickou protiskluzovou rukojetí

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
140	48	-	4.5-10	52000010






Nůž na koax No. 2 Cat

Snadná manipulace díky ergonomickému tvaru

- ▶ odizolovací nástroj pro izolované datové kabely z PVC (např. Cat5, Cat6, Cat7, kroucené párové kabely) o průměru 4,5-10 mm
- ▶ ruční nastavení hloubky řezu není nutné
- ▶ přesné nastavení ostří odstraňuje vnější plášť, druhým nožem odstraníte fólii, opatrně rozříznete a snadno odstraníte



mm	mm ²	Ømm	Art.-No.
110 28	-	4.5-10	52002002



MULTIFUNKČNÍ ODIZOLOVACÍ NÁSTROJE



Mini-Duo No. 150

Automatický odizolovač

- ▶ Umožňuje rychlé a přesné odizolování
- ▶ Přesná práce, integrované měření délky
- ▶ Snadno přístupný vestavěný boční břit pro stříhání vodičů až do 6 mm

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	112	0.5-6 (20-10 AWG)	-	51000150



WEICON TOOLS víceúčelové nástroje poskytují různé funkce - podélné a kruhové odizolování, demontáž a řezání. Umožňuje odbornou demontáž a odizolování jen s jedním nástrojem.



Duo-Stripper No. 200

Profes. Profesionální odizolovací nářadí sionál dismantling and stripping

- ▶ Rychlé a jednoduché odizolování vodičů od 0,5 mm² a do 6,0 mm²
- ▶ Pracovní rozsah 4 – 8 mm Ø
- ▶ Náhradní břit v rukojeti

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	123	0.5-6 (20-10 AWG)	4-28	51000200



VIDEO



Duo-Crimp No. 300

Odizolování a lisování pouze jedním nářadím

- ▶ Odizolování vodičů od 0,5 mm² do 6,0 mm²
- ▶ Dva rozsahy pro lisování (0,5 – 2,5 mm² a 4,0 – 6,0 mm²) dle DIN 46228-2
- ▶ Integrovaný, dobře přístupný břit pro stříhání vodičů až do 6 mm²

↔ mm		mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
160	116	0.5-6 (20-10 AWG)	-	51000300	54000300



ODIZOLOVÁNÍ + LISOVÁNÍ



MULTIFUNKČNÍ ODIZOLOVACÍ NÁSTROJE


Multi-Stripper No. 400

Multifunkční nářadí se čtyřmi funkcemi


- ▶ Kruhové řezání - podélné řezání - odizolování - stříhání
- ▶ Hodnotné odizolování na těžko přístupných místech
- ▶ Bezpečné a prostorově úsporné skladování s uzavírací pojistkou



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (strana 6)
155	79	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	51000400	54000400



VIDEO








Data-Strip No. 30

Vnitřní nůž může být nastaven na tloušťku izolace

- ▶ Odstranění vnější izolace na datových kabelech
- ▶ Odizolování vodičů a pletených drátů např. telefonních linek
- ▶ Precizní odizolování s nastavitelnou délkou dorazu (3,5 – 14 mm)
- ▶ Integrovaný, dobře přístupný boční břit ke stříhání vodičů až do Ø 8 mm

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	60	0.05-0.5 (0.2-0.8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	52000030




Odizolovač No. 100

Univerzální nářadí pro odizolování různých vodičů

- ▶ Pro mnoho různých typů vodičů při domovních elektroinstalacích
- ▶ Hodnotné odizolování na těžko přístupných místech např. stropích a stěnách
- ▶ Umožňuje kruhové a podélné odizolování

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
140	74	0.5-16 (20-6 AWG)	4-13	51000100

Green Line
(strana 6)
54000100



SETY NÁŘADÍ

S našimi sety nástrojů můžeme nabídnout řešení pro téměř všechna průmyslová odvětví a většinu různých aplikací.




Starter set Pro

Ideální výběr pro domácí instalace

- ▶ Odizolovací kleště No. 5
- ▶ Nůž na koax No. 2
- ▶ Kabelový nůž No. S 4-28
- ▶ Odizolovač kruhového průřezu No. 13

mm délka x šířka x výška	g	Art.-No.	Green Line (strana 6)
255 x 210 x 60	575	52880001	55880001



Krimpovací set Pro

Univerzální výbava pro krimpování včetně dutinek

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Kabelové kleště No. 7 Magic
- ▶ Box se 400 dutinkami (0,5 – 2,5 mm²) dle DIN 46228

mm ↔ délka x šířka x výška	g	Art.-No.
340 x 280 x 55	950	52880002


Box s dutinkami

(DIN 46228)

Průřez	Obsah	Barva
0.50 mm ²	50	Bílá
0.75 mm ²	100	Šedá
1.00 mm ²	100	Červená
1.50 mm ²	100	Černá
2.50 mm ²	50	Modrá

ELEKTROINSTALAČNÍ SETY

Elektroinstalační Set 1

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Odizolovač kruhového průřezu No. 13
- ▶ Profesionální lisování dutinek
- ▶ Dva rozsahy pro lisování (0,5 – 2,5 mm a 4,0 – 6,0 mm)
- ▶ Odpovídá požadavkům DIN 46228-21: 1992-02
- ▶ Boční břit pro stříhání vodičů až do 6 mm²
- ▶ Odizolování vodičů 0,5 – 6,0 mm
- ▶ Odizolování všech běžných kruhových vodičů 6 – 13 mm
- ▶ Hodnotná demontáž např. v rozvaděčích

Art.-No.

52881001



Elektroinstalační Set 2

- ▶ Odizolovací kleště No. 5
- ▶ Kabelový nůž No. S 4-28
- ▶ Automatické odizolovací kleště pro 0,2 – 6,0 mm²
- ▶ Boční břit pro stříhání vodičů až do 2 mm \varnothing
- ▶ Nastavitelný doraz délky pro definované vzdálenosti, např. WAGO svorky
- ▶ Kabelový nůž s rozsahem 4 – 28 mm
- ▶ Nastavitelný nůž pro kruhové a podélné odizolování
- ▶ Ideální pro stavbu rozvaděčů

Art.-No.

52881002



Elektroinstalační Set 3

- ▶ Odizolovací kleště No. 5
- ▶ Nůž na koax No. 2
- ▶ Automatické odizolovací kleště pro 0,2 – 6,0 mm²
- ▶ Boční břit pro stříhání vodičů až do 2 mm ø
- ▶ Nastavitelný doraz délky pro definované vzdálenosti, např. WAGO svorky
- ▶ Dvoustupňové odizolování všech běžných koaxiálních kabelů
- ▶ Ideální pro instalaci satelitních systémů s multi přepínači
- ▶ Optické měření délky integrované v nástroji, např. pro F-konektory
- ▶ Nastavení hloubky řezu není nutné

Art.-No.

52881003



Elektroinstalační Set 4

- ▶ Odizolovací kleště No. 5
- ▶ Odizolovač kruhového průřezu No. 13
- ▶ Automatické odizolovací kleště pro 0,2 – 6,0 mm²
- ▶ Boční břit pro stříhání vodičů až do 2 mm ø
- ▶ Nastavitelný doraz délky pro definované vzdálenosti, např. WAGO svorky
- ▶ Odizolování všech běžných kruhových vodičů 8 – 13 mm
- ▶ Hodnotná demontáž např. v rozvaděčích

Art.-No.

52881004



SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Pro řadu neobvyklých aplikací Vám nabízíme speciální nářadí. Ať už jde o odizolování kabelů s velkým průměrem nebo práce na vysokonapěťových kabelech, WEICON TOOLS má řešení.

SOLAR

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ
pro demontáž a odizolování
všech běžných kabelů v solárním sektoru

1,5-6 mm²
(15-9 AWG)

Pat.no. EP 1 671 407 B1

WEICON TOOLS
No. 7 Solar

Video



Odizolovací kleště No. 7 Solar

- ▶ Automatické odizolování
- ▶ Přesná práce, optické nastavení délky stupnice (až do 28 mm)
- ▶ Integrovaný, dobře přístupný boční břit pro stříhání vodičů až do Ø 3 mm
- ▶ speciální vyztužené a tvrzené čepele

↔ mm	g	mm ²	Art.-No.
170	218	1,5-6 (15-9 AWG)	51002007



Video



Mini-Solar No. 3

- ▶ Rychlé odizolování všech běžných solárních kabelů s vnějším průměrem od 1,5 mm² až 6 mm²
- ▶ Přesná práce s nastavitelnou délkou dorazu (6-28 mm)
- ▶ Integrovaný, dobře přístupný boční břit ke stříhání vodičů až do průměru 4 mm²
- ▶ skladný a lehký design z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny

↔ mm	g	mm ²	Art.-No.
125	58	1,5-6 (15-9 AWG)	52002003




LSA Sensor No. 40

Nástroj k ukládání do lišty, krabice, vtačení a ustřížení kabelu v jedné pracovní operaci do LSA bloků

- ▶ vestavěným vysouvacím hákem a uvolňovací čepelí
- ▶ pro průměry vodičů 0,35 - 0,9 mm a průměry drátu 0,7 - 2,6 mm
- ▶ má snímač pro sledování koncové polohy drátu

mm	g	Ømm	Art.-No.
185	60	0.35-0.9	52000040



Kabelové nůžky No. 35


Stříhání - odizolování - lisování

- ▶ 2-komp. rukojeti pro zvýšenou bezpečnost
- ▶ Vysoký stříhací výkon
- ▶ Nože vyrobeny ze speciální nerezové oceli

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	< 35 mm ²	< 50 mm ²	52000035



Včetně bezpečnostního pouzdra se sponou na opasek



SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Kabelový nůž No. 4 - 29 Spiral

kulaté, podélné a kruhové řezání pro měkké a pevné izolace kabelů

- ▶ pracovní rozsah 4,5 - 29 mm Ø
- ▶ hloubku řezu lze pohodlně nastavit od 0 - 3 mm s uzamykatelným ovládacím knobem

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	136	4.5-29	52000029



Kabelový nůž H.D. No. 1000

1.000 V
IEC: 60900

Práce pod napětím až do 1000 Volt*
Testováno dle normy VDE IEC 60900

- ▶ Rychlé řezání vodičů s několika násobnou izolací
- ▶ Ochrana vodičů díky zakřivenému hrotu čepele
- ▶ Dobrý přenos síly díky optimalizovanému tvaru rukojeti

mm	g	Art.-No.
215	93	51001000

*Nástroje s bezpečnostní izolací jsou základním předpokladem pro práci na zařízeních pod napětím. Věnujte pozornost právním předpisům a následujte odpovídající bezpečnostní pokyny!

Demontážní nářadí No. 25

Pro podélné a obvodové řezy

- ▶ bezpečná práce díky skrytému břítu
- ▶ ochrana drátu díky zaoblené špičce čepele
- ▶ snadná práce i při nízkých teplotách
- ▶ přesný, odolný a vyměnitelný otočný břit

mm	g	Ømm	→←	Art.-No.
210	163	>25 mm	0-5.0 mm	52000025





Multi-Opener

Pro bezproblémové otevření jemných zařízení a demontáž krabiček

- ▶ nedochází k žádnému poškrábání citlivých povrchů
- ▶ vodivý materiál ESD chrání před elektrostatickým výbojem
- ▶ flexibilní, skelnými vlákny vyztužený polyamid
- ▶ nerezové ostří k odstranění zbytků lepidel

mm	g	Povrchová odolnost	Art.-No.
180	22	cca. 10 ⁹ Ω	52800000




Easy Opener®

pro jemnou demontáž citlivých součástí bez poškození materiálu

- ▶ ideální pro uvolnění spínačů, svídel nebo podobných součástí
- ▶ flexibilní a stabilní současně
- ▶ 3 povrchy s různou tloušťkou materiálu

mm	g	Art.-No.
180	22	52800001



NÁHRADNÍ DÍLY

Art. No.	Název	PU	
50100002	Náhradní nůž pro kabelový nůž série S 4 - 28 <i>Vnitřní břit</i>	1	
50100001	Náhradní nůž pro kabelové nože <i>Vnitřní břit</i>	1	
51100008	Náhradní nůž pro No. 200 <i>Vnitřní břit</i>	1	
51100002	Náhradní set nožů No. 5/No. 6 <i>2 břity + 1 šroub</i>	1	
51100012	Náhradní set nožů No. 5 Pro	1	
51100006	Náhradní set nožů No. 7 Magic <i>2 břity + 4 šrouby</i>	1	
51100007	Náhradní set nožů No. 7-F <i>2 břity + 4 šrouby</i>	1	
51100005	Náhradní set nožů No. 7 Solar	1	
52953030	Náhradní set No. 30 Data-Strip <i>1 břit + stavitelný šroub</i>	1	
51953020	Náhradní set nožů pro No. 150 / No. 200 / No. 300	1	
52953020	Náhradní nůž pro No. 25 <i>nůž s dvojíým ostřím</i>	1	
52953050	Břit pro kabelový nůž 4-29 Spiral	1	
52953040	Nůž s háčkem pro No. 16 <i>1 nůž s háčkem 1 posuvník + 1 šroub</i>	1	
52100008	Vložky pro No.1 F Plus 6/4	6	
52100009	Vložky pro No.1 F Plus 6,5/6,5	6	
52100010	Pro kompresní konektory	6	
52101001	Modulární vložky pro Trubky na optické vlákna No. 2	1	
52101002	Modulární vložky pro Profibus odizolovač No. 2	1	

CERTIFIKÁTY

Vyznačuje se tvarem & funkcí



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



NÁŘADÍ S PRIVÁTNÍ ZNAČKOU

Nabízíme také možnost navrhnout nástroje v různých barevných variacích s Vaším firemním potiskem nebo logem.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi zpracujeme detailní nabídku.

individuální kombinace barev



Typy kabelů v tomto přehledu slouží pouze jako orientační s ohledem na možné oblasti využití našich nástrojů. Samozřejmě WEICON TOOLS lze v mnoha případech také použít pro podobné typy kabelů.

Samozřejmě, tyto návrhy na aplikace závisí na materiálu, oblasti použití a pracovním rozsahu. Naše doporučení nástrojů je pouze návrh a to z důvodu použití různých materiálů při výrobě vodičů.

PŘEHLED KABELŮ

Kategorie	Kabel	průměr drátu Příklad typu	Název	Navržená aplikace Demontáž	Navržená aplikace Odizolování
Montážní linky (pevné vodiče)		 (N)YM	PVC - potažený vodič	Všechny kabelové nože, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 NHXMH	Bezhalogenový opláštěný kabel (bez PVC)	Všechny kabelové nože, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 NI2XY	Montážní linka (betonová linka)	Všechny kabelové nože, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 H05V-U	PVC - jediný drát v jádře	---	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H07V-R	PVC - pletené/lanové jádro	---	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 100
			PVC plochý dvojitý kabel s uzemněním	No. 7-F	No. 7-F
			Ploché pryžové kabely pro střední mechanické zatížení	No. 7-F	No. 7-F
		 JB-Y(ST)Y	Ploché pryžové kabely pro střední mechanické zatížení	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
Řídicí a elektrické vedení (lankové vodiče)		 H05VW-F	"PVC - opláštěný kabel pro nízké mechanické zatížení"	Všechny kabelové nože (pracovní rozpětí 4 mm), No. 3, No. 200, No. 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05RR-F	Vodič v gumové trubici pro lehké mechanické zatížení	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 (N)FLGöu	Guma - kontrolní linka	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 XYMM K3	PVC - konstrukční kabely	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			PVC - kontrolovaná linka odolná olejům	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05VV5-F	PVC - přípojovací kabely motorů	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05VW-F	PVC - opláštěný kabel pro střední mechanické zatížení	Všechny kabelové nože, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05V-K	PVC - tenký drát v jádře	---	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Precizní odizolovač S/ESD
		 H07V-K	PVC - tenké pletené/lanové dráty	---	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Precizní odizolovač S/ESD
		 LFZ-XY	Speciální PVC vodič pro	---	No. 7 Magic, No. 7-F

Kategorie	Kabel	průměr drátu Příklad typu	Název	Navržená aplikace Demontáž	Navržená aplikace Odizolování
Řídicí a elektrické vedení (lankové vodiče)		 (H)03VH-H	PVC dvojitý vodič	---	No. 7 Magic, No. 7-F
		 H1Z2Z2-K	Solar cable	Mini-Solar No. 3, No. 7 Solar	Mini-Solar No. 3, No. 7 Solar
		 LiYY	Elektronika - kontrovaná linka	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Precizní odizolovač S/ESD
		 SIF	Kabel se silikonovou izolací	---	No. 2, No. 3
		 H07RN-F	Těžké hadicové vedení jemně splétané	No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
		 H07BQ-F	PUR spojení a kontrolní kabel jemně splétaný	Kabelový nůž No. 4-28 H, Kabelový nůž No. 4 - 29 Spiral, No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
		 SIHF	Silikonové spojení a kontrolní linka	No. 13, No. 13 Classic, No. 16, Kabelový nůž No. 4-28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
Datový kabel kabely z optických vláken Koaxiální kabel		 RG 59 B/U	Koaxiální kabely pro přenos vysokofrekvenčních signálů	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 2YALGY	Koaxiální kabely (SAT)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
			BUS kabely	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
			Profibus	Profibus kabelové kleště No. 2	---
		 LAN 200flex	Propojovací kabel se stíněním pro místní sítě	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 LAN 1000	Datový kabel (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	Optický kabel / Optické vlákno	Kabelový nůž No. 4 - 29 Spiral, LWL vláknová trubice No. 2 (speciální vyrovnávací trubky pro kabely z optických vláken)	Odizolovač optických vláken S
Komunikační vedení		 YYSch	PVC izolací opláštěné telekomunikační dráty 0,6 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Precizní odizolovač S/ESD
		 YR	PVC izolací opláštěné telekomunikační dráty 0,8 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Precizní odizolovač S/ESD
		 F-VYAY	Instalační kabely pro telekomunikační systémy	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Precizní odizolovač S/ESD
		 JE-Y(ST)Y Bd	Instalační kabely pro elektronický průmysl	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Precizní odizolovač S/ESD
Napájecí kabely		 E-YY	PVC izolované kabely pro vysoké napětí s pevným nebo pleteným jádrem	No. 25, No. 1000	---
		 E-AYY	PVC izolované kabely s hliníkovým jádrem	No. 25, No. 1000	---

PŘÍKLADY APLIKACÍ



FOTOVOLTAIKA/SOLAR

Odizolovací kleště No. 7 So
Automatické odizolování
solárních kabelů



Mini-Solar No. 3
Odizolování solárních kabelů



KUCHYŇ/OBÝVACÍ POKOJ

Odizolovač kruhového průřezu No. 4
Odizolování v dutých nástěnných krabkách



Odizolovací kleště No. 5
Odizolování všech běžných licen
a drátů



DIY/DÍLNA

Duo-Crimp No. 300
Lisování dutinek



Multi-Stripper No. 400
Odizolování drátů



Precizní odizolovač S
Pro tenké dráty a vodiče



Dostupné také ve verzi



Green Line®

Více informací na **straně 6**



OBÝVACÍ POKOJ

Odizolovač koaxu No. 1 F Plus
Odizolování koaxiálních kabelů

LSA Sensor No. 40
Instalace síťových zásuvek

Nůž na koax No. 2 Cat
Odizolování datových kabelů (e.g. CAT 7)



TECHNICKÁ MÍSTNOST

Kabelový nůž S 4-28
Odstranění vnějšího pláště, např. NYM

Odizolovací kleště No. 6
Odizolování všech běžných lankových a plných drátů

Odizolovač optických vláken S
Odizolování optických kabelů



TOPENÍ/KLIMATIZACE

Odizolovací kleště No. 7 Magic
Odizolování vodičů

Quadro-Stripper No. 16
Odizolování vodičů



PRODEJNÍ POMŮCKY

Návrh na vybavení.
Dodávka displejů je bez výrobků.

WEICON TOOLS
No. 1 in Form & Funktion

Green Line®



**Plastový stojan
Green Line**

50951051



505 mm

Plastový stojan - nůž

50951050

2.330 mm



1.620 mm

460 mm

480 mm

WEICON TOOLS stojan

50952000


**WEICON TOOLS stojan
Volitelně s LED osvětlením**

50952000-LICHT

Samolepy



Plakát




200 cm



Roll-Up

99951078-V02



Pěnový displej bez nářadí

50951199

Příklad: 12x Odizolovač



Pěnový displej bez nářadí

50951198

Příklad: 6x Odizolovací kleště

KABELOVÉ NOŽE



KABELOVÉ NOŽE



ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ



ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ



Udržitelné odizolovací nářadí.
Více informací na **straně 6**.

ODIZOLVACÍ NÁŘADÍ



ODIZOLVACÍ NÁŘADÍ



Poznámka: Práce s WEICON TOOLS je dovolena pouze na kabelech a vodičích bez napětí.

Green Line®

MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJE



Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 51000300

Mini-Duo No. 150
Art.-No. 51000150

Duo-Stripper No. 200
Art.-No. 51000200

Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 51000400

Odizolovač No. 100
Art.-No. 51000100

Data-Strip No. 30
Art.-No. 52000030

MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJE



Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 54000300

Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 54000400

Odizolovač No. 100
Art.-No. 54000100

Zelená nejen na pohled!

SETY NÁRADÍ



Starter set Pro
Art.-No. 52880001

Křimovací set Pro
Art.-No. 52880002

Elektroinstalační set 1
Art.-No. 52881001

Elektroinstalační set 2
Art.-No. 52881002

Elektroinstalační set 3
Art.-No. 52881003


Elektroinstalační set 4
Art.-No. 52881004

SETY NÁRADÍ



Starter set Pro
Art.-No. 55880001

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ



Kabelový nůž H. D. No. 1000
Art.-No. 51001000

Demontážní nářadí No. 25
Art.-No. 52000025

LSA Sensor No. 40
Art.-No. 52000040

Kabelové nůžky No. 35
Art.-No. 52000035

Kabelový nůž No. 4 - 29 Spiral
Art.-No. 52000029

Mini-Solar No. 3
Art.-No. 52002003

Odizolovací kleště No. 7 Solar
Art.-No. 51002007

Multi-Opener
Art.-No. 52800000

Easy Opener®
Art.-No. 52800001

Poznámka: Práce s WEICON TOOLS je povolena pouze na kabelech a vodičích bez napětí.

WEICON TOOLS®


No. 1 in Form & Funktion



MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen




 WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

 JELN GmbH
Germany
phone +49 (0) 2161 898 857
info@jeln.de
www.jeln.de

 WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

 WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca


 WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

 WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

 WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

 WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg

 WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

 WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

 WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 329 235 9592
info@weicon.it

www.weicon-tools.com

Art.-No. 50900003