



Catálogo 

# FERRAMENTAS DESCARNADORAS DE ISOLAMENTOS



**LED LUZ DE  
TRABALHO**



**NOVO**

Página 12



Página 33



Negócio familiar  
desde 1947



A WEICON GmbH & Co. KG desenvolve, produz e comercializa uma ampla gama de ferramentas descarnadoras de isolamentos desde 1967. Estas incluem descarnadores de cabos, alicates descarnadores de isolamentos, ferramentas desencapadoras e descarnadores de isolamentos multifuncionais. As Ferramentas WEICON TOOLS foram desenvolvidas para decapagem precisa, rápida e segura para todos os tipos de cabos comuns. Elas são seladas com o selo GS da TÜV Nord e foram desenvolvidas sob aspectos de segurança ocupacional.

As ferramentas são especialmente adaptadas às necessidades dos utilizadores profissionais, são utilizadas tanto no artesanato como na indústria e também são adequadas para uso privado. Além da WEICON TOOLS, a WEICON produz produtos químicos especiais para a indústria. O portfólio de produtos da empresa inclui adesivos especiais e selantes, sprays de engenharia e pastas e graxas de montagem de alto desempenho para todas as áreas da indústria - desde a produção, reparo, inspeção até a manutenção.

A sede da WEICON está localizada em Münster, na Vestefália. Temos sucursais no Dubai, Canadá, Turquia, Roménia, África do Sul, Singapura, República Checa, Espanha, Colômbia, Austrália e Itália. Somos, também, representados por parceiros em mais de 120 países em todo o mundo.



Serviço  
rápido e pessoal



Suporte intensivo  
de vendas



Entregas no  
dia seguinte

**RÁPIDO.**  
**COMPETENTE.**  
**CONFIÁVEL.**



Poderá encontrar  
informações adicionais  
sobre os produtos  
da WEICON em  
[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Conteúdo	Página
WEICON TOOLS.....	4
<b>Green Line</b> .....	6
<b>Descarnadores de Cabos</b> .....	8
<b>NOVO</b> • No. S 4-28 Espiral.....	8
• No. S 4-28 Multi.....	8
• No. S 4-28.....	8
• Descarnadores de Cabos Planos e Redondos.....	9
• No. C 4-16.....	11
• No. C 8-27.....	11
• No. C 4-28.....	11
• No. 4-16.....	11
• No. 8-27.....	11
• No. 4-28 H.....	11
• No. 4-28 G.....	11
• No. 28-35.....	11
• No. 35-50.....	11
<b>Alicates Descarnadores de Isolamentos</b> .....	12
<b>NOVO</b> • Luz de Trabalho LED.....	12
• No. 5.....	14
• No. 5 Pro.....	15
• No. 5 Classic.....	15
• No. 6.....	15
• No. 7 <i>Magic</i> .....	16
• No. 7-F.....	17
• Descarnador de Cabos de Precisão S.....	18
• ESD Descarnador de Cabos de Precisão S.....	19
• Descarnador de Fibra Óptica.....	19
<b>Ferramentas Desencapadoras</b> .....	20
• Descarnador de Cabos Redondos No. 13.....	20
• Descarnador de Cabos Redondos No. 13 Classic.....	20
• Descarnador de Cabos Quadro No. 16.....	21
• Descarnador de Isolamentos em Cabos Coaxiais No. 3.....	21
• Descarnador de Cabos Coaxiais No. 1 F PLUS.....	22
• Descarnador de Cabos Coaxiais No. 2.....	23
• LWL Tubo de Fibra Óptica No. 2.....	23
• Descarnador Profibus No. 2.....	23
• Descarnador de Isolamentos No. 10 Cat.....	24
• Descarnador de Isolamentos No. 2 Cat.....	25
<b>Descarnadores de Isolamentos Multifuncionais</b> .....	26
• Descarnador de Isolamentos No. 150.....	26
• Descarnador de Isolamentos No. 200.....	26
• Descarnador de Isolamentos No. 300.....	27
• Descarnador de Isolamentos No. 400.....	28
• Descarnador de Isolamentos No. 30.....	29
• Descarnador de Isolamentos No. 100.....	29
<b>Kit de Ferramentas</b> .....	30
• Kit Profi-Starter.....	30
• Kit Profi-Crimp.....	31
• Kit de Instalação Eléctrica.....	32
• Kits de LED.....	33
<b>NOVO Ferramentas de Cravar</b> .....	34
• 16 mm <sup>2</sup> HEX.....	34
• MC4.....	34
• Multi.....	35
• ERGO.....	35
<b>Ferramentas Especiais</b> .....	36
• Alicete Descarnador de Isolamentos No. 5 Solar Pro.....	36
• Alicete Descarnador de Isolamentos No. 7 Solar.....	37
• Mini-Solar.....	37
• LSA Sensor No. 40.....	38
• Tesoura de Eletricista XL.....	39
• Tesoura para Cabos No. 35.....	39
• Descarnador de Cabos No. 4 - 29 Espiral.....	40
• Descarnador de Cabos H.D. No. 1000.....	40
• Ferramenta de Decapagem No. 25.....	40
• Multi-Opener.....	41
• Easy Opener®.....	41
• Chave Solar MC4.....	41
<b>Outros</b> .....	42
Peças de reposição.....	42
Certificados.....	43
Ferramentas de decapagem para marca própria.....	43
Vista geral de cabos.....	44
Exemplo de aplicações.....	46
Ajudas de venda.....	48
Vista geral de produtos.....	50



## Digitalizar-se para o vídeo!

Nas páginas dos produtos, você encontrará códigos QR que lhe levarão diretamente aos nossos vídeos de aplicação das ferramentas!

Com o amável apoio de





Descubra as nossas  
**WEICON TOOLS®**



Qualidade e continuidade "Made in Germany"  
**INOVADOR E CONFIÁVEL!**



**selbst**  
ist der Mann  
der Handwerker  
**PRAXISTEST**  
SEHR GUT (1,3)  
2 Produkte im Vergleich  
**TESTSIEGER**  
Ausgabe 04/2018  
17 Produkte im Test  
[www.selbst.de](http://www.selbst.de)

**Best Of 2023**  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/23  
Weicon Abisolierzange - Wire Stripper No. 1 Pro  
Kategorie: Handwerkzeuge

**Oberklasse** 1,4  
**Heimwerker**  
**Praxis** 5/23  
Preis/Leistung: gut

**Oberklasse** 1,3  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/25  
Preis/Leistung: sehr gut

**Empfehlung**  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/25

**Oberklasse** 1,3  
**Heimwerker**  
**Praxis** 5/22  
Preis/Leistung: gut - sehr gut

**selbst**  
ist der Mann  
der Handwerker  
**PRAXISTEST**  
SEHR GUT (1,4)  
2 Produkte im Vergleich  
**EMPFEHLUNG**  
Ausgabe 04/2018  
17 Produkte im Test  
[www.selbst.de](http://www.selbst.de)

# WEICON TOOLS®



Member of the German Tool Industry Association



Desde 1967 desenvolvemos, produzimos e comercializamos uma ampla variedade de ferramentas descarnadoras de isolamentos, como descarnadores de cabos, alicates descarnadores de isolamentos, ferramentas desencapadoras e descarnadores de isolamentos multifuncional. As nossas ferramentas são concebidas para descarnar vários tipos de cabos com precisão, rapidez e segurança. Todas possuem o selo de GS da TÜV Nord e foram desenvolvidas com os aspectos de segurança no local de trabalho.

As ferramentas foram especialmente concebidas para responder às necessidades de utilizadores profissionais, são usadas em fabricos artesanais, na indústria e além disso são apropriadas para o uso particular.




reddot winner 2020



Desde 1990, trabalhamos juntos com a empresa Krampe de Ascheberg-Herbern, perto de Münster, no desenvolvimento e produção das nossas ferramentas de descarnar isolamentos de alta qualidade.

No fabrico, a precisão é sempre o foco, para poder oferecer produtos de excelente qualidade.

A nossas ferramentas são feitas de materiais de alta qualidade, possuem numerosos certificados e são caracterizadas por sua ótima funcionalidade e longevidade.



# Green Line®

## O que é a Green Line?

Não é apenas um visual **VERDE**

Juntamente com um grupo de peritos, desenvolveu a **WEICON TOOLS Green Line®**. Uma gama de ferramentas composta por até 97% de renováveis matérias-primas, que são recicláveis e têm uma excelente avaliação do ciclo de vida.

97%

composta por  
matérias-primas  
renováveis

## Amigo do ambiente Qualidade

O que podemos fazer para permitir um futuro sustentável? Esta é uma questão não só colocada por muitas pessoas em casa, mas também cada vez mais pelas empresas. Nós na WEICON também lidamos com esta questão há muitos anos.

É por isso que desenvolvemos a **WEICON TOOLS Green Line®**. Em termos de qualidade, não são de forma alguma inferiores aos nossos clássicos e são igualmente robustos e duráveis.

### O material utilizado:

- ▶ é baseado em óleos vegetais, ceras naturais, fibras e minerais
- ▶ passa por um ciclo fechado de CO<sub>2</sub> e é reciclável
- ▶ é em grande parte fabricado sem recurso ao uso de petróleo bruto finito
- ▶ tem propriedades semelhantes às da poliamida
- ▶ é produzido com CO<sub>2</sub>-neutro e com electricidade verde





# Ferramentas de Descarne sustentáveis

Descarnadores de Cabos | Alicates Descarnadores de Isolamentos | Descarnadores de Isolamento Multifunções



**Descarnador de Cabos No. S 4-28**  
Art.-No. 10061987



**Descarnador de Cabos No. S 4-28 Multi**  
Art.-No. 10061989



**Descarnador de Cabos No. 4-28 H**  
Art.-No. 10061991



**Descarnador de Cabos No. 8-27**  
Art.-No. 10061996



**Descarnador de Cabos No. 4-16**  
Art.-No. 10061993



**NOVIDADE**



**Descarnador No. 5 LED Kit**  
Art.-No. 10101947



**também disponível sem LED**

**Descarnador No. 5**  
Art.-No. 10061997



**Descarnador de Cabos de Precisão S**  
Art.-No. 10062000



**Descarnador de Cabos Coaxiais No. 1 F PLUS**  
Art.-No. 10062002




**Descarnador de Cabos Coaxiais No. 2**  
Art.-No. 10062004




**Descarnador de Cabos Quadro No. 16**  
Art.-No. 10062006



**Descarnador de Cabos Redondos No. 13**  
Art.-No. 10062008



**Descarnador de Isolamentos No. 300**  
Art.-No. 10062010



**Descarnador de Isolamentos No. 400**  
Art.-No. 10062014



**Descarnador de Isolamentos No. 100**  
Art.-No. 10062016



**Kit Profi-Starter**  
Art.-No. 10062018



## Produção a partir da própria energia gerada



As nossas ferramentas são feitas quase exclusivamente de energia gerada por nós graças aos sistemas fotovoltaicos.

## Economia de recursos cadeia de produção



Ferramentas defeituosas, bem como o desperdício produzido durante a moldagem por injeção são refundidos no início da cadeia de produção.

## Electricidade verde



Na nossa sede na Alemanha, dependemos agora de 100 % de electricidade verde.

## Reparar em vez de substituir



As nossas FERRAMENTAS WEICON fazem parte da WEICON empresa - um produtor de produtos químicos especiais para uso industrial. Produtos químicos e a sustentabilidade são incompatíveis? Não necessariamente. Com a ajuda dos nossos produtos, muitas coisas podem ser reparadas em vez de serem substituídas.

## Cartão em vez de Plástico



As nossas FERRAMENTAS WEICON vêm numa embalagem de cartão reciclável.



# DESCARNADOR DE CABOS No. S 4-28 ESPIRAL

## Lâmina interna

- ▶ lâmina interior rotativa para cortes rápidos redondos, longitudinais e espirais
- ▶ adequada para isolamento de cabos macios e duros
- ▶ profundidade de corte 0-3 mm

## Segurança

- ▶ lâmina de gancho pequeno retrátil, acionada através de um cursor
- ▶ permite um trabalho seguro em comparação com as lâminas fixas convencionais, por exemplo, fixas, lâmina fixa e bloqueada da faca de corte

## Lâmina de segurança

- ▶ com lâmina de segurança auto-retrátil integrada, que se retrai automaticamente em caso de utilização incorreta para evitar lesões por corte
- ▶ conveniente quando se utiliza corte em espiral: fazer um pequeno corte na extremidade do isolamento - assim é mais fácil descolar o isolamento

## Alcance de trabalho

- ▶ para todos os cabos redondos standard de 4-28 mm Ø
- ▶ suporte de fixação em poliamida reforçada com fibra de vidro

## Interruptor em espiral

- ▶ interruptor para bloquear a lâmina apenas quando utilizar a função de corte em espiral

## Funcionalidades

- ▶ roda de regulação apenas para alternar entre corte em espiral ou corte redondo

## Precisão e eficiência

- ▶ profundidade de corte fácil e ajustável com precisão de 0-3 mm graças à roda de regulação (em incrementos de 0,1 mm)


## No. S 4-28 Espiral **NOVIDADE**

### Cortes redondos, longitudinais e em espiral para isolamentos de cabos macios e duros

- ▶ para todos os cabos redondos standard com um diâmetro de 4 a 28 mm
- ▶ com lâmina de corte auto-retrátil integrada, que se retrai automaticamente em caso de utilização incorrecta para evitar cortes e ferimentos
- ▶ profundidade da lâmina confortavelmente ajustável de 0-3 mm graças ao parafuso de regulação bloqueável (em passos de 0,1 mm)
- ▶ profundidade de corte 0-3 mm

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
145	80	-	4-28	10101939






**Descarnadores de Cabos Planos e Redondos NOVIDADE**

Permite efetuar cortes circulares e longitudinais em cabos planos e redondos

- ▶ Para todos os cabos planos comuns até uma largura de 18 mm
- ▶ Para todos os cabos redondos comuns com um diâmetro de 6 a 13 mm
- ▶ Função de descarna integrado na caixa (de 0,5 a 6 mm<sup>2</sup>)
- ▶ Trabalho preciso mesmo em espaços muito reduzidos, como caixas de derivação ou condutas de cabos
- ▶ Profundidade de corte 0-3 mm
- ▶ A profundidade da lâmina pode ser ajustada de forma cómoda e precisa de 0 a 3 mm graças ao parafuso de ajuste bloqueável (em passos de 0,1 mm)
- ▶ Pega com formato ergonómico

mm	g	mm <sup>2</sup>	cabos planos	cabos redondos	Art.-No.
164	106	0.5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090



**No. S 4-28 Multi**

Função de decapagem integrada na carcaça

- ▶ Decapagem de todos os condutores comuns flexíveis e maciços com uma secção transversal entre 0,5 e 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
145	61	0.5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	10061989



**No. S 4-28**

Segurança através da lâmina de gancho retrátil

- ▶ A lâmina pode ser bloqueada em ambas as posições

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
145	72	-	4-28	10021246	10061987



# DESCARNADORES DE CABOS

- ▶ Totalmente ergonómico e totalmente isolado
- ▶ Regulação progressiva e roda de ajuste fácil de operar
- ▶ Preciso, rápido e seguro



## Alcance de trabalho

- ▶ para todos os cabos redondos de 4-28 mm Ø



## Design e ergonomia

- ▶ diâmetro da pega larga, com zonas de aderência para uma ótima sensação tátil e trabalho antiderrapante
- ▶ punho de 2 componentes com desenho "ice crack"

## Roda de ajuste

- ▶ facilmente acessível à roda de ajuste para regular a profundidade de corte



## Segurança

- ▶ tampa de segurança da lâmina de gancho para reduzir o risco de ferimentos



## Montagem em baioneta

- ▶ substituição rápida e sem ferramentas de lâminas com montagem em baioneta



## Descarnador de Cabos

	mm	g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 4-16</b>	135	89	4-16	10006784
<b>No. 8-27</b>	135	90	8-28	10006805
	mm	g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 4-28 H</b>	175	98	4-28 com lâmina de gancho	10012844
	mm	g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 4-28 G</b>	175	99	4-28 com lâmina reta	10012851
	mm	g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 28-35</b>	160	91	28-35	10006830
<b>No. 35-50</b>	175	95	35-50	10006839



## Variantes Clássicas

	mm		Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
<b>No. C 4-16</b>	135	67	4-16	10051155	10061993
<b>No. C 8-27</b>	135	69	8-28	10051157	10061996
<b>No. C 4-28</b>	180	80	4-28 com lâmina de gancho	10051159	10061991



# NOVIDADE

# LED

## Luz de trabalho




### LED

- ▶ fluxo luminoso em lúmen 250 lm
- ▶ excelente visibilidade ao descarnar cabos em salas escuras ou em áreas exteriores



### Design compacto

- ▶ caixa em policarbonato
- ▶ resistência à água e ao pó de acordo com IP 65
- ▶ pequeno, leve e robusto



### Funções de luz

- ▶ ajustável em três níveis
- ▶ interruptor integrado embutido
- ▶ ilumina totalmente a área de trabalho



### Modular

- ▶ a caixa pode ser fixada em muitos Descarnadores de Cabos WEICON TOOLS como uma atualização
- ▶ adequado para: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Classic, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 7 Solar



MONTÁVEL EM AMBOS OS LADOS



DESIGNED & DEVELOPED IN GERMANY

### Bateria

- ▶ tempo de funcionamento máximo (para 2. nível): 2 horas
- ▶ Tempo de carregamento: aprox. 40 minutos
- ▶ capacidade da bateria: 180 mAh
- ▶ bateria de lítio

### Fonte de alimentação

- ▶ bateria de lítio (recarregável com o cabo USB-C fornecido)
- ▶ porta de carregamento protegida com tampa anti-pó

### Acessórios da embalagem

- ▶ cabo de ligação USB-C incluído
- ▶ manual de instruções



mm	mm	Cor	Art.-No.
48	15	vermelho ●	10100517
		preto ●	10101948

## ALICATES

DESCARNADORES  
DE ISOLAMENTOS

Alicates descarnadores de isolamentos para todos os condutores comuns e sólidos. Um sistema de digitalização ajusta-se automaticamente ao diâmetro do fio respectivo, permitindo assim uma desmontagem rápida e simples.

## Cortador lateral

- ▶ potente cortador lateral integrado até 3 mm Cu/AL
- ▶ condutores entrançados até 10 mm<sup>2</sup> / 8 AWG
- ▶ condutores sólidos até 6 mm<sup>2</sup> / 10 AWG

## Segurança

- ▶ mecanismo de bloqueio para armazenamento seguro
- ▶ economia de espaço graças ao enclavamento

## Design e ergonomia

- ▶ pega de 2 componentes com design "ice crack"
- ▶ transmissão máxima de força
- ▶ ergonómico e antiderrapante
- ▶ óptima sensação táctil

## Alto desempenho

- ▶ lâminas modulares e substituíveis
- ▶ nova gama de decapagem de 0,2-16 mm<sup>2</sup> (24-5 AWG)
- ▶ lâminas galvanizadas e endurecidas

## Precisão e eficiência


- ▶ descarnador de fios totalmente automático e auto-ajustável
- ▶ trabalho preciso graças ao batente ajustável de comprimento (5-25 mm)
- ▶ mecanismo de funcionamento suave e resistente ao desgaste

## Proteção

- ▶ ilhó integrado para fixação de uma protecção contra queda

## Personalização

- ▶ personalização opcional da ferramenta com um nome individual ou nome de empresa



# ALICATES DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS

O nosso  
bestseller

No. 5

Economiza espaço por bloquear o Alicate descarnador de isolamento

- ▶ Alicate descarnador de isolamento automático
- ▶ Trabalho preciso com comprimento ajustável (5 - 12 mm)
- ▶ Integrado e bem acessível alicate de corte até 2 mm Ø

mm	Ø	mm²	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
170	122	0,2-6 24-10 AWG	<b>LED-Kit:</b> 10101936	10101947
170	107	0,2-6 24-10 AWG	<b>sem LED:</b> 10006786	10061997

**NOVIDADE**



também disponível  
**sem LED**



Video



## Área de trabalho Descarnadores de Cabos:

	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Diâmetro exterior em mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25		
Seção transversal em mm²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4		
Número AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Alicate descarnador de isolamento No. 5 Pro																																							
Alicate descarnador de isolamento No. 5																																							
Alicate descarnador de isolamento No. 5 Classic																																							
Alicate descarnador de isolamento No. 6																																							
Alicate descarnador de isolamento No. 7																																							
Maglic bainha externa																																							
Alicate descarnador de isolamento No. 7-F																																							
Descarnador de Cabos de Precisão S																																							
ESD Descarnador de Cabos de Precisão S																																							
Descarnador de Fibra Óptica																																							



**NOVIDADE**



também disponível  
**sem LED**



**No. 5 Pro**

Grande e eficiente gama de trabalho de 0,2-16 mm<sup>2</sup> (24-5 AWG) | totalmente automático, auto-ajustável, decapante de fios

- ▶ Trabalho preciso graças ao batente de comprimento ajustável (5-25 mm)
- ▶ Poderoso cortador lateral integrado de até 3 mm Cu/AL
- ▶ Cabo multicomponentes ergonomicamente desenhado anti-deslizamento

↔ mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
160	155	0.2-16 mm <sup>2</sup> 24-5 AWG	<b>LED-Kit:</b> 10101937
160	140	0.2-16 mm <sup>2</sup> 24-5 AWG	<b>sem LED:</b> 10062070



Video



0,2-16 mm<sup>2</sup>  
**Aumento do alcance do descarne**  
24-5 AWG

**No. 6**

Trabalhando sob tensão até 1000 Volt\*

Ensaio unitário de acordo com a norma DIN EN 60900

- ▶ Totalmente isolado, Alicete descarnador de isolamento automático
- ▶ Trabalho preciso com comprimento ajustável (5 - 12 mm)
- ▶ Economiza espaço por bloquear o Alicete descarnador de isolamento

↔ mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	105	0.2-6 (24-10 AWG)	10014847

\* Ferramentas com isolamento de segurança são pré-requisitos básicos para trabalhar em equipamentos sob tensão. Por favor, preste atenção aos regulamentos legais e siga os conselhos de segurança correspondentes!

1000 V  
IEC: 60900



Video

**No. 5 Classic**

↔ mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	107	0.2-6 (24-10 AWG)	10056659



# ALICATES DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS



## No. 7 *Magic*

O multifuncional descarnador e desencapador

Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ Para diferentes tipos de cabos na instalação de edifícios
- ▶ Trabalho preciso com escala de comprimento óptica
- ▶ Integrado e bem acessível alicate de corte até 3 mm Ø

mm	g	Cabos redondos	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	217	flexível sólido	0.5-16 (20-6 AWG) 0.5-10 (20-8 AWG)	10018202



Video







reddot winner 2020

Best Of 2022

**Heimwerker  
Praxis** 1/22

Weicon Präzisions-Abisolierer S  
Kategorie: Handwerkzeuge

Winning  
Weicon Präzisions-Abisolierer S

**WORLD  
TOOL  
AWARDS**

WINNER  
PROFESSIONAL  
2022




DBGM 20 2019 107 281.4

**Descarnador de Cabos de Precisão S**

Rápido, fácil e preciso descarnador de cabos finos e condutores

- ▶ Diâmetro de remoção de 0,12 mm - 0,8 mm (36 - 20 AWG)
- ▶ O sistema de digitalização ajusta-se automaticamente ao diâmetro do fio necessário
- ▶ Trabalho preciso graças ao batente de comprimento ajustável de 5 - 45 mm
- ▶ Tecnologia de decapagem profissional, adequada para usuários destros e canhotos



mm	g	cabo redondo	Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
112	45	flexível rígido	0,12-0,8 0,12-0,8	10055930	10062000

Video





**ESD Descarnador de Cabos de Precisão S**



**Remoção rápida e fácil de fios e condutores**

- ▶ Para trabalhar em áreas protegidas eletrostáticas (ESD área de trabalho segura / ESD área protegida)
- ▶ A ferramenta está em conformidade com a norma DIN EN 61340-5-1
- ▶ Diâmetro de decapagem de 0,12 - 0,8 mm (36 - 20 AWG)
- ▶ Sistema de digitalização ajusta-se automaticamente para a seção transversal necessária do condutor
- ▶ Trabalho preciso graças ao ajustável comprimento limite de 5 - 45 mm
- ▶ Tecnologia de decapagem de cabos profissional
- ▶ Adequado para usuários destros e canhotos

mm	g	cabo redondo	Ømm	Art.-No.
112	45	flexível rígido	0,12-0,8 0,12-0,8	10006673

ESD = O descarnador de fios é adequado para trabalhar em áreas protegidas eletrostáticas

Video



**Descarnador de Fibra Óptica**

**Fácil e rápido descarte do revestimento primário da fibra óptica 200 - 250 µm**

- ▶ Para remover revestimentos primários de cabos de fibra óptica Ø 0,125 mm
- ▶ Lâmina Ø 0,16 mm, abertura para inserção de cabo Ø 0,35 mm
- ▶ Trabalho preciso graças ao ajustável comprimento limite de 5 - 45 mm
- ▶ Tecnologia profissional de descarte de cabo, adequado para usuários destros e canhotos

mm	g	Tipo de cabo	Ø	Art.-No.
112	45	fibra óptica Ø 0,125 mm	revestimento primário Ø 0,200-0,250 mm	10057551

Revestimento primário da fibra óptica  
Ø 0,200-0,250 mm (200-250 µm)

Fibra óptica  
Ø 0,125 mm (125 µm)



**Área de trabalho Descarnadores de Cabos:**

	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Diâmetro exterior em mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25		
Seção transversal em mm²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4		
Número AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Alicate descarnador de isolamento No. 5 Pro																																							
Alicate descarnador de isolamento No. 5																																							
Alicate descarnador de isolamento No. 5 Classic																																							
Alicate descarnador de isolamento No. 6																																							
Alicate descarnador de isolamento No. 7																																							
Magis																																							
Alicate descarnador de isolamento No. 7-F																																							
Descarnador de Cabos de Precisão S																																							
ESD Descarnador de Cabos de Precisão S																																							
Descarnador de Fibra Óptica																																							

# FERRAMENTAS DESENCAPADORAS

As ferramentas de decapagem WEICON permitem que uma gama de diferentes cabos sejam descapados de forma segura e conveniente.

As ferramentas flexíveis podem também ser utilizadas em áreas difíceis de alcançar e sempre fornecem resultados precisos.

## Descarnador de Cabos Redondos No. 13


Aplicação seguro com um pega ergonómico antiderrapante

- ▶ Para cabos redondos padrão
- ▶ Permite descapar em zonas de acesso difícil
- ▶ Não é necessário ajustar a profundidade de corte

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
140	48	6-13	10006883	10062008



Agora com limitador de comprimento



Video

## Descarnador de Cabos Redondos No. 13 Classic

Aplicação seguro com um pega ergonómico antiderrapante

- ▶ Para cabos redondos padrão
- ▶ Permite descapar em zonas de acesso difícil
- ▶ Não é necessário ajustar a profundidade de corte

mm	g	Ømm	Art.-No.
120	44	8-13	10049329





**Descarnador de Cabos Quadro No. 16**

Multifuncional com roteamento de cabos otimizado

- ▶ Corte circular e longitudinal - decapagem - corte
- ▶ Lâmina de gancho intercambiável, firmemente travada em qualquer posição
- ▶ Antiderrapante

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853	10062006



**Descarnador de Isolamentos em Cabos Coaxiais No. 3**

O alicate de corte lateral integrado permite uma decapagem ainda mais rápida

- ▶ Descapador de dois ou três níveis, aplicável para todos cabos coaxiais comuns
- ▶ Também adequado para cabos flexíveis
- ▶ Integrado e bem acessível alicate de corte até 3 mm Ø

mm	g	Ømm	Art.-No.
125	55	4,8-7,5	10013082



# FERRAMENTAS DESENCAPADORAS



## Descarnador de Cabos Coaxiais No. 1 F PLUS

Descarnar e desencapar cabos coaxial rapidamente em uma operação

- ▶ Montagem e desmontagem de conectores F com um hexágono integrado com a boca de chave de 11 mm (SW11)
- ▶ Mandíbulas para emcaixar os conectores F no cabo
- ▶ Módulos intercambiáveis para o depósito das lâminas com um clique



DBGM 20 2017 107 094



mm	g		Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
125	47	para conector de compressão	6.0-8.0	10052731	
125	47	para conectores de parafuso F	6.0-8.0	10051150	10062002
125	47	para conector de compressão*	4.0-5.0	10055142	

\*para mini cabos coaxiais com diâmetro de 4-5 mm




**Descarnador de Cabos Coaxiais No. 2**


Manuseamento adequado devido ao design ergonómico

- ▶ Descapador de dois níveis, aplicável para todos cabos coaxiais comuns
- ▶ Não é necessário ajustar a profundidade de corte
- ▶ Também adequado para cabos flexíveis
- ▶ Escala de comprimento (0 - 17 mm) integrada na caixa

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
110	28	4.8-7.5	10006875	10062004



\*



**LWL Tubo de Fibra Óptica No. 2**

Ferramenta para descarnar tubos amortecedores especiais em cabos de fibra óptica com um diâmetro de 1,2 mm-4 mm. Funciona com mangas do núcleo, por exemplo, feito de PE, com espessura de parede de 0,15 mm-0,6 mm.

- ▶ Corta com precisão os tubos de PE nos cabos de fibra óptica
- ▶ Remoção rápida dos tubos soltos
- ▶ Par modular de lâminas para tubos de fibra óptica

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	36	1.2-4.0	10062188




**Descarnador Profibus No. 2**

Ferramenta de remoção de dados Profibus blindados, por exemplo cabos com diâmetro de 5,5 mm a 8 mm, por exemplo, instalar para conectores FastConnect

- ▶ Corte otimizado para conectores FastConnect
- ▶ Escala de comprimento óptico otimizada para diferentes tipos de conectores
- ▶ Par modular de lâminas para Profibus

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	35	5.5-8.0	10062190




# FERRAMENTAS DESENCAPADORAS

## Descarnador de Isolamentos No. 10 Cat

Desencapar cabos de data e de rede facilmente

- ▶ Adequado para Cat5, Cat6, Cat7, cabos Twisted-Pair (4,5-100 mm Ø)
- ▶ Tope de medida Integrada, ajustável à medida requerida dos conectores de rede e tomadas
- ▶ Utilização segura e antiderrapante devido à forma ergonómica

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	48	4.5-10	10051142






**Descarnador de Isolamentos No. 2 Cat**

**Bom manuseamento devido ao design ergonómico**

- ▶ Para cabos de dados de PVC isolados (por exemplo, Cat5, Cat6, Cat7, cabo de par trançado) com um diâmetro de 4,5 -10 mm
- ▶ O ajuste da profundidade de corte não é necessário
- ▶ O ajuste preciso da lâmina ajusta de forma ideal o isolamento externo com precisão e pode ser facilmente removida



mm	Ømm	Art.-No.
110 28	4.5-10	10054014



# DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS



Os WEICON TOOLS Descarnadores de isolamentos multifuncionais cumprem várias funções: corte redondo, corte longitudinal, decapagem e corte. Com apenas uma ferramenta, é possível decapar e descarnar isolamentos profissionalmente.

## Descarnador de Isolamentos No. 150

### Descarnadores de isolamentos automático

- ▶ Permite descarnar isolamentos rápido e impecável
- ▶ Trabalho preciso através à escala de comprimento integrada
- ▶ Cortador lateral integrado e de fácil acesso até 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
160	112	0,5-6 (20-10 AWG)	10007413



## Descarnador de Isolamentos No. 200

### Decapagem e descarnamento de isolamentos profissional

- ▶ Descarnamento de isolamentos rápido e simples de 0,5 mm<sup>2</sup> até 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Decapagem: área de trabalho 4 - 28 mm Ø
- ▶ Lâmina de reserva no punho



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
160	123	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853



Video







**Descarnador de Isolamentos No. 300**

**Decapar e engastar com uma única ferramenta**

- ▶ Descarnar isolamentos de 0,5 mm<sup>2</sup> até 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Duas áreas de prensagem para engastar (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> e 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>) de acordo com a norma DIN 46228-2

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010



**DESCARNE + CRAVAÇÃO**



Video



# DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS


## Descarnador de Isolamentos No. 400

Multifuncional com 4 funções

- ▶ Corte redondo - corte longitudinal - decapagem - corte
- ▶ Decapagem nivelada, mesmo em áreas de difícil acesso
- ▶ Armazenamento seguro e com economia de espaço por clipe de fecho



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
155	79	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014






**Descarnador de Isolamentos No. 30**

Faca interior ajustável à espessura do isolamento

- ▶ Remoção do isolamento externo de cabos de dados
- ▶ Decapagem de condutores e fios p. ex. em condutores de telefone
- ▶ Descarnamento preciso através da batente longitudinal ajustável (3,5 - 14 mm)
- ▶ Cortador lateral integrado e de fácil acesso até 8 mm Ø



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
125	60	0.05-0.5 (0.2-0.8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530




**Descarnador de Isolamentos No. 100**



Ferramenta universal para decapar e descarnar isolamentos

- ▶ Para muitos tipos de cabos em instalações domésticas
- ▶ Decapagem nivelada em áreas de telhado e parede
- ▶ Corte redondo e longitudinal possível



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
140	74	0,5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798

**Green Line**  
(ver página 6)  
10062016



# KIT DE FERRAMENTAS

Com os nossos Kits de Ferramentas podemos oferecer soluções para varias indústrias e aplicações.

**PRINCIPAL  
SELEÇÃO**



## Kit Profi-Start

Seleção ideal para instalação doméstica

- ▶ Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5
- ▶ Descarnador de Cabos Coaxiais No. 2
- ▶ Descarnador de Cabos No. S 4-28
- ▶ Descarnador de Cabos Redondos No. 13

mm comprimento x largura x altura	g	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
255 x 210 x 60	575	10035247	10062018




**Kit Profi-Crimp**

Equipamento multifuncional para prensar isolamento de fios

- ▶ Descarnador de Isolamentos No. 300
- ▶ Alicate Descarnador de Isolamentos No. 7 Magic
- ▶ Caixa com 400 terminais de alta qualidade (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>) de acordo com a norma DIN 46228

mm comprimento x largura x altura	 g	Art.-No.
340 x 280 x 55	950	10039670



**Caixa com terminais**

(DIN 46228)

Díâmetro	conteúdo	cor
0,50 mm <sup>2</sup>	50	branco
0,75 mm <sup>2</sup>	100	cinzento
1,00 mm <sup>2</sup>	100	cinzento
1,50 mm <sup>2</sup>	100	preto
2,50 mm <sup>2</sup>	50	azul



# KITS DE FERRAMENTAS

## Kit de Instalação Eléctrica 1

- ▶ Descarnador de Isolamentos No. 300
- ▶ Descarnador de Cabos Redondos No. 13
- ▶ engaste profissional de terminais
- ▶ engastar em duas áreas: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> e 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Atende aos requisitos da DIN 46228-21: 1992-02 em relação às forças
- ▶ Cortador lateral para arame até 6 mm<sup>2</sup>
- ▶ descarnamento de isolamentos de 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Decapagem de todos os cabos redondos comuns de 6 - 13 mm
- ▶ decapagem nivelada, p. ex. em Caixas de ramificação e distribuição

**Art.-No.**

10039675

## Kit de Instalação Eléctrica 3

- ▶ Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5
- ▶ Descarnador de Cabos Coaxiais No. 2
- ▶ Alicate descarnador de isolamentos automático de 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Cortador lateral para arame até 2 mm  $\varnothing$
- ▶ batente de comprimento ajustável para dimensões de acomodação definidas em p. ex. terminais de conexão
- ▶ decapagem gradual de todos os cabos coaxiais comuns
- ▶ Ideal para a instalação de sistemas de satélite
- ▶ Escala de comprimento integrada na carcaça, p. ex. para conectores F
- ▶ Um ajuste da profundidade do corte não é necessário

**Art.-No.**

10039677



## Kit de Instalação Eléctrica 2

- ▶ Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5
- ▶ Descarnador de Cabos No. S 4-28
- ▶ Alicate descarnador de isolamentos automático de 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Cortador lateral para arame até 2 mm  $\varnothing$
- ▶ batente de comprimento ajustável para dimensões de acomodação definidas em p. ex. grampos tipo WAGO
- ▶ Descarnadores de cabos com área de trabalho 4 - 28 mm
- ▶ Lâmina interior ajustável para corte circular e longitudinal
- ▶ ideal para trabalhar em armários de distribuição

**Art.-No.**

10039676

## Kit de Instalação Eléctrica 4

- ▶ Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5
- ▶ Descarnador de Cabos Redondos No. 13
- ▶ Alicate descarnador de isolamentos automático de 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Cortador lateral para arame até 2 mm  $\varnothing$
- ▶ batente de comprimento ajustável para dimensões especiais de acomodação definidas
- ▶ Decapagem de todos os cabos redondos comuns de 6 - 13 mm
- ▶ decapagem nivelada, p. ex. em Caixas de ramificação e distribuição

**Art.-No.**

10039678



Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Pro  
LED Kit **NOVIDADE**

- Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Pro
- Luz de trabalho LED

**Art.-No.**

10101937



Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5  
LED Kit **NOVIDADE**

- Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5
- Luz de trabalho LED

**Art.-No.**

10101936



Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5  
Solar Pro LED Kit **NOVIDADE**

- Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Solar Pro
- Luz de trabalho LED

**Art.-No.**

10101938



Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5  
Green Line LED Kit **NOVIDADE**

- Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Green Line
- Luz de trabalho LED

**Art.-No.**

10101947

**NOVIDADE**

# FERRAMENTAS DE CRAVAR



As ferramentas de cravar foram desenvolvidas para a cravação fiável de várias ligações eléctricas. Estas ferramentas têm um mecanismo de torniquete com um dispositivo de bloqueio para garantir uma qualidade de cravação consistentemente elevada e resultados que podem ser repetidos com precisão. O ajuste excêntrico exato garante uma elevada qualidade da cravação graças à força de cravação ajustável com precisão.

## 16 mm<sup>2</sup> HEX NOVIDADE

a cravação hexagonal facilita a inserção em terminais redondos

- ▶ trabalho preciso graças ao mecanismo de torniquete com dispositivo de bloqueio
- ▶ processo de cravação segura - a ferramenta só abre após o processo de cravação
- ▶ desbloqueio de emergência no punho (em caso de utilização incorrecta)
- ▶ gama de trabalho de 0,5-16 mm<sup>2</sup> (AWG 20-5)
- ▶ matrizes serrilhadas em aço-carbono multi-endurecido
- ▶ ajuste excêntrico para uma força de cravação ajustável com precisão
- ▶ toque confortável graças às pegas de 2 componentes

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
222	586	0,5-16 (20-5 AWG)	10100513



## MC4 NOVIDADE

Para todos os conectores solares standard MC4 | 2,5 / 4 / 6 mm<sup>2</sup>

- ▶ trabalho preciso graças ao mecanismo de torniquete com dispositivo de bloqueio
- ▶ processo de cravação segura - a ferramenta só abre após o processo de cravação
- ▶ desbloqueio de emergência no punho (em caso de utilização incorrecta)
- ▶ Sistema Modular Multi Change para mudanças rápidas de módulos
- ▶ ajuste excêntrico para regular a força de cravação
- ▶ toque confortável graças às pegas de 2 componentes

mm	g	Art.-No.
180	378	10100514

### Módulo

102	2.5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		
-----	--------------------------------------	--	--





**Multi NOVIDADE**

trabalho preciso graças ao mecanismo de torniquete com dispositivo de bloqueio

- ▶ processo de cravação segura - a ferramenta só abre após o processo de cravação
- ▶ desbloqueio de emergência no punho (em caso de utilização incorrecta)
- ▶ Kit de 3: módulos para conectores MC4/ferrolhos isolados para extremidades de fios/alças isoladas para cabos
- ▶ Sistema Modular Multi Change para mudanças rápidas de módulos
- ▶ ajuste excêntrico para regular a força de cravação
- ▶ toque confortável graças às pegas de 2 componentes


mm	g	Art.-No.
180	378	10100515

Inserção intercambiável	Número do módulo 100	0.25-2.5 mm <sup>2</sup> 24-14 AWG		
	Número do módulo 101	0.25-6.0 mm <sup>2</sup> 24-10 AWG		
	Número do módulo 102	2.5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		



**Armazenamento**

- ▶ armazenamento seguro dos módulos numa caixa
- ▶ acesso mais rápido aos módulos
- ▶ armazenamento protegido contra poeiras



**ERGO NOVIDADE**

Ferramenta de cravação universal e ergonómica para vários tipos de ligações eléctricas

- ▶ trabalho preciso graças ao mecanismo de torniquete com dispositivo de bloqueio
- ▶ processo de cravação segura - a ferramenta só abre após o processo de cravação
- ▶ desbloqueio de emergência no punho (em caso de utilização incorrecta)
- ▶ Kit de 3: módulos para conectores MC4/ferrolhos isolados para extremidades de fios/alças isoladas para cabos
- ▶ Sistema Modular Multi Change para mudanças rápidas de módulos
- ▶ ajuste excêntrico para regular a força de cravação
- ▶ toque confortável graças às pegas de 2 componentes

mm	g	Art.-No.
239	534	10100516

Inserção intercambiável	Número do módulo 200	0.5-6 mm <sup>2</sup> 22-10 AWG		
	Número do módulo 201	0.25-6.0 mm <sup>2</sup> 24-10 AWG		
	Número do módulo 202	2.5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		



**Armazenamento**

- ▶ armazenamento seguro dos módulos numa caixa
- ▶ acesso mais rápido aos módulos
- ▶ armazenamento protegido contra poeiras



# SOLAR

## FERRAMENTAS ESPECIAIS

para o descarne e a decapagem de cabos comuns no sector solar, por exemplo H1Z2Z2-K, com uma secção transversal de 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

1,5-10 mm<sup>2</sup>  
Especialmente para o sector da energia solar  
16-8 AWG



### Cortador lateral

Cortador lateral forte e integrado até 3 mm Cu/AL



### Segurança

- ▶ Mecanismo de bloqueio para armazenamento seguro
- ▶ Economia de espaço graças ao enclavamento

### Alto desempenho

- ▶ Lâminas modulares e substituíveis
- ▶ Gama de decapagem de 1,5-10 mm<sup>2</sup> (16-8 AWG)
- ▶ Lâminas galvanizadas e endurecidas
- ▶ Para cabos fotovoltaicos comuns, tais como H1Z2Z2-K (1,5 - 10 mm<sup>2</sup>)

### Design e ergonomia

- ▶ Pega de 2 componentes com design „ice crack“
- ▶ Transmissão máxima de força
- ▶ Ergonómico e antiderrapante
- ▶ Óptima sensação táctil

### Precisão e eficiência

- ▶ Descarnador de fios totalmente automático e auto-ajustável
- ▶ Trabalho preciso graças ao batente ajustável de comprimento (5-25 mm)
- ▶ Mecanismo de funcionamento suave e resistente ao desgaste



### Personalização

- ▶ Personalização opcional da ferramenta com um nome individual ou nome de empresa

### Proteção

- ▶ Ilhó integrado para fixação de uma protecção contra queda

**NOVIDADE**



também disponível sem LED

Video



Condutor de cobre

Estanhagem

Copolímero poliolefínico reticulado (EN 50618)

## Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Solar Pro

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
160	155	1,5-10 (16-8 AWG)	<b>LED-Kit:</b> 10101938
160	140	1,5-10 (16-8 AWG)	<b>sem LED:</b> 10067897

**NOVIDADE**

## Chave Solar MC4

para montagem de painéis solares com ligações MC4

Página 41



1.5-10 mm<sup>2</sup>  
(16-8 AWG)



Video



### Alicate Descarnador de Isolamentos No.7 Solar

- ▶ Descarnador de fios automático com sistema de digitalização
- ▶ Trabalho preciso com escala de comprimento óptica (até 28 mm)
- ▶ Cortador lateral integrado, bem acessível até 3 mm Ø
- ▶ Lâminas especiais reforçadas e endurecidas

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	218	1.5-10 (16-8 AWG)	10025011

### Três modelos

- ▶ Três modelos diferentes para três áreas de trabalho com elevado desempenho
- ▶ Para cabos fotovoltaicos comuns, tais como H1Z2Z2-K (1,5 - 10 mm<sup>2</sup>)

### Ergonomia

- ▶ Ergonomia graças às zonas de aderência
- ▶ Para uma óptima sensação táctil e trabalho antiderrapante

### Segurança

- ▶ Mecanismo de bloqueio para armazenamento seguro
- ▶ Poupança de espaço graças ao bloqueio do dispositivo de extração

### Precisão

- ▶ Trabalho preciso graças ao batente ajustável de comprimento (6 até 28 mm)

### Cortador lateral

- ▶ Cortador lateral forte e integrado até 10 mm<sup>2</sup>

## Mini-Solar


Article name	mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
Mini-Solar 1.5/2.5 mm <sup>2</sup>	125	58	1.5/2.5 (16/14 AWG)	10065750
Mini-Solar 4/6 mm <sup>2</sup>	125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
Mini-Solar 10/16 mm <sup>2</sup>	125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754



Videos

# FERRAMENTAS ESPECIAIS

Para uma série de aplicações incomuns, fornecemos ferramentas especiais que atendem a esses requisitos. Seja a decapagem de grandes diâmetros de cabo, ou trabalhando em cabos de alta tensão, WEICON TOOLS tem a solução!



## LSA Sensor No. 40



Para aplicação sem solda, sem parafusos e sem desencapamento e corte simultâneo no comprimento dos condutores de cabo em tiras LSA

- ▶ Com gancho de tracção dobrável e lâmina de desbloqueio
- ▶ Para diâmetros de condutores 0,35-0,9 mm e diâmetros de núcleo 0,7-2,6 mm
- ▶ Tem um sensor para detectar a posição final do fio

mm	g	Ømm	Art.-No.
185	60	0.35-0.9	10054013



Video




**Tesoura de Eletricista XL NOVIDADE**

Corte | descarne | cravação


- ▶ elevado desempenho no corte
- ▶ diâmetro grande para garantir uma utilização segura e fácil - adequado para mãos pequenas e grandes
- ▶ lâminas em aço inoxidável especial
- ▶ junta roscada segura que pode ser reajustada, se necessário
- ▶ Inclui uma caixa de segurança para uma arrumação segura



mm	g	Cu/Al	Art.-No.
160	117	< 50 mm <sup>2</sup>	10100025



**CORTE  
DESCARNE  
CRAVAÇÃO**



**Tesoura para Cabos No. 35**

**+ Cravação**


Cortar - descarnar - cravar

- ▶ Pegas de 2 componentes para maior segurança
- ▶ Alto desempenho de corte
- ▶ Lâminas em aço inoxidável especial

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	< 35 mm <sup>2</sup>	< 50 mm <sup>2</sup>	10039667



Caixa de segurança com clip de cinto incl.



# FERRAMENTAS ESPECIAIS

## Descarnador de Cabos No. 4 - 29 Espiral

Corte redondo, longitudinal e circular para isolamentos de cabos rígidos e flexíveis

- ▶ Diâmetro de trabalho externo 4,5 - 29 mm, profundidade de corte 0 - 3 mm
- ▶ A profundidade de corte pode ser ajustada confortavelmente de 0 - 3 mm com o botão de controlo travável

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	136	4,5-29	10058056



VIDEO



CORTE REDONDO



CORTE EM ESPIRAL



CORTE LONGITUDINAL



## Descarnador de Cabos H.D. No. 1000

1.000 V  
IEC: 60900



Trabalhando sob tensão até 1000 Volt\*  
Ensaio unitário de acordo com a norma DIN EN 60900

- ▶ Corte rápido de múltiplos cabos isolados
- ▶ Proteção do condutor com a ponta da pá curvada
- ▶ A profundidade de corte pode ser ajustada confortavelmente de 0 - 3 mm com o botão de controlo travável

mm	g	Art.-No.
215	93	10006865

\* Ferramentas com isolamento de segurança são pré-requisitos básicos para trabalhar em equipamentos sob tensão. Por favor, preste atenção aos regulamentos legais e siga os conselhos de segurança correspondentes!

## Ferramenta de Decapagem No. 25

Para cortes longitudinais e circulares

- ▶ Trabalho seguro com a lâmina oculta
- ▶ Proteção do condutor com a ponta da pá curvada
- ▶ Trabalho fácil, mesmo a temperaturas baixas
- ▶ Lâmina de troca precisa, durável e substituível

mm	g	Ømm	Profundidade	Art.-No.
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	10034292






**Multi-Opener**

A ferramenta ideal para a abertura de equipamentos sensíveis

- ▶ Não arranha superfícies sensíveis
- ▶ Material condutor de ESD protege ontra descarga eletrostática
- ▶ Poliamida flexível reforçada com fibra de vidro

mm	g	Resistência da superfície	Art.-No.
180	22	aprox. 10 <sup>9</sup> Ω	10044966




**Easy Opener**



Ferramenta ideal para abrir aparelhos sensíveis sem danos e para trabalhar em carcaças clipadas

- ▶ Ideal para soltar interruptores, luzes o elementos similares
- ▶ Design fino - flexível e estável
- ▶ Três superfícies de encaixe com diferentes espessuras do material

mm	g	Art.-No.
180	22	10049687



**Chave Solar MC4 NOVIDADE**


Kit de 2

- ▶ chave solar em plástico reforçado com fibra de vidro
- ▶ ferramenta universal para montagem de colectores solares com ligações MC4
- ▶ adequado para: Conectores MC4
- ▶ com ferramenta de desbloqueio integrada para conectores solares

mm	g	Art.-No.
135	42	10101299



# PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Art.-No.	Descrição	Cx		Art.-No.	Descrição	Cx	
10021379	Lâmina de reposição para descarnador de cabos Serie S e Descarnadores de cabos planos e redondos <i>Lâmina interior</i>	1		10033650	Conjunto de lâminas de reposição Data-Strip No. 30 <i>1 lâmina + parafuso de ajuste</i>	1	
10101942	Lâmina de reposição para descarnador de cabos S 4-28 Espiral <i>Lâmina interior</i>	1		10006926	Conjunto de lâminas de reposição No. 150 / No. 200 / No. 300	1	
10002962	Lâmina de reposição para descarnador de cabos <i>Lâmina interior</i>	1		10035161	Lâmina de reposição para cortador exterior de superfície No. 25 <i>Lâmina de ponta dupla</i>	1	
10002680	Lâmina de reposição para No. 200 <i>Lâmina interior</i>	1		10058057	Lâmina de Reposição p / Descarnador 4-29 Espiral	1	
10000288	Conjunto de lâminas de reposição No. 5 / No. 6 <i>2 lâminas + 1 parafuso</i>	1		10039790	Lâmina de gancho para No. 16 <i>1 lâmina de gancho + 1 parafuso</i>	1	
10062071	Conjunto de lâminas de reposição No. 5 Pro	1		10051145	Inserções para No.1 F Plus 6/4	6	
10067899	Conjunto de lâminas de reposição No. 5 Solar Pro	1		10051147	Inserções para No.1 F Plus 6,5/6,5	6	
10018335	Conjunto de lâminas de reposição No. 7 Magic <i>2 lâminas + 4 parafusos</i>	1		10055661	Inserções para No.1 F Plus 6/4	6	
10017069	Conjunto de lâminas de reposição No. 7-F <i>2 lâminas + 4 parafusos</i>	1		10062264	Inserções de módulo para Tubos de Fibra Óptica No. 2	1	
10025713	Conjunto de lâminas de reposição No. 7 Solar	1		10062266	Inserções de módulo para o Profibus Stripper No. 2	1	

# ACESSÓRIOS

Art.-No.	Descrição	Cx		Art.-No.	Descrição	Cx	
10100517	Luz de trabalho LED Vermelho adequado para: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No.5 Classic	12		10101331	Kit de 3 MULTI adequado para Ferramentas de Cravar Multi e MC4	1	
10101948	Luz de trabalho LED Preto adequado para: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No.5 Classic	12		10101327	Kit de 3 ERGO adequado para Ferramentas de Cravar ERGO	1	
10101299	Chave Solar MC4 Kit de 2	12					

# CERTIFICADOS

*Distingue-se pela sua forma & função*



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108636595



Oberklasse 1,3  
**Heimwerker Praxis** 1/25  
Preis/Leistung: sehr gut

**Empfehlung Heimwerker Praxis** 1/25

Best Of 2023  
**Heimwerker Praxis** 1/25  
Weicon Klemmsange, Wire Stripper No. 3 Pro  
Kategorie: Handwerkzeuge



**selbst ist der Mann**  
Das Deutschland-Magazin  
**PRAXISTEST**  
Kategorie: Kleinfahrzeuge  
**SEHR GUT (1,4)**  
2 Produkte im Test  
**EMPFEHLUNG**  
Ausgabe 04/2018  
7 Produkte im Test  
www.selbst.de



**selbst ist der Mann**  
Das Deutschland-Magazin  
**PRAXISTEST**  
Kategorie: Kleinfahrzeuge  
**SEHR GUT (1,3)**  
2 Produkte im Test  
**TESTSIEGER**  
Ausgabe 04/2018  
11 Produkte im Test  
www.selbst.de



reddot winner 2020

Best Of 2022  
**Heimwerker Praxis** 1/25  
Weicon Präzisions-Abisolierer S  
Kategorie: Handwerkzeuge

Wire Strippers  
Weicon Präzisions-Abisolierer S  
**WORLD TOOL AWARDS**  
WINNER  
PROFESSIONAL  
2022



Oberklasse 1,3  
**Heimwerker Praxis** 5/22  
Preis/Leistung: gut - sehr gut



Oberklasse 1,4  
**Heimwerker Praxis** 5/23  
Preis/Leistung: gut



WEICON TOOLS  
No.1 in Form & Funktion

**Green Line®**

## FERRAMENTAS DE Marca Própria

Também lhe oferecemos a possibilidade de personalizar individualmente as ferramentas em diferentes combinações de cores e com o seu logotipo/impresso da empresa.

Teremos prazer em enviar-lhe a nossa oferta detalhada.

cor individual  
combinações



# VISTA GERAL DE CABOS

Categoria	Cabo	Diâmetro do fio Tipo de exemplo	Descrição	Sugestão de aplicação Decapagem	Sugestão de aplicação Descarnamento de Isolamentos
<b>Cabos de Instalação</b> (condutores sólidos)			Condutor de enrolamento - PVC	Todos Descarnadores de cabos, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Cabo com bainha sem halogéneo (sem PVC)	Todos Descarnadores de cabos, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Cabo de instalação (cabo de betão)	Todos Descarnadores de cabos, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Condutores de um fio - PVC	---	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Condutores de vários arames - PVC	---	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 100
			Cabo plano e subterrâneo - PVC	Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 7-F	Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 7-F
			Condutores planos de borracha para solicitações mecânicas médias	Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 7-F	Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 7-F
			Cabo de instalação para sistemas de alarme de incêndio	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
<b>Cabos de Controle e Eletrônicos</b> (cabos flexíveis)			Condutores de mangueira - PVC para reduções solicitações mecânicas	Todos Descarnadores de cabos (Arbeitsbereich ab 4 mm), No. 3, No. 200, No. 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Condutores de mangueira de borracha para solicitações mecânicas leves	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Condutores de controle de borracha	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Condutores de obra - PVC	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Linha de controle - PVC	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Condutores de controle - PVC Resistente a óleo	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Condutores de mangueira para solicitações mecânicas médias	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Condutores de arame fino - PVC	---	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
			Condutores de cabeamento, arame fino - PVC	---	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
			Condutores especiais de PVC para altifalantes	---	Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 7 Magic, No. 7-F

Categoria	Cabo	Diâmetro do fio Tipo de exemplo	Descrição	Sugestão de aplicação Decapagem	Sugestão de aplicação Descarnamento de Isolamentos
<b>Cabos de Controle e Eletrônicos</b> (cabos flexíveis)		 (H)03VH-H	Condutores duplos - PVC	---	No. 7 Magic, No. 7-F, Descarnadores de cabos planos e redondos
		 H1Z2Z2-K	cabo solar	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro
		 LiYY	Eletrônica - Condutores de controle	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
		 SIF	Condutor de silicone individual	---	No. 2, No. 3
		 H07RN-F	Cabo de mangueiras de borracha pesada, de fibra fina	No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
		 H07BQ-F	Ligação PUR e cabo de controle, com fio fino	Descarnador de Cabos No. 4-28 H, Descarnador de Cabos No. 4 - 29 em Espiral, No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
		 SIHF	Cabo em silicone e Cabo de controle	No. 13, No. 13 Classic, No. 16, Descarnador de Cabos No. 4-28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
<b>Cabo de dados   Cabo de fibra óptica   Cabo coaxial</b>		 RG 59 B/U	Cabo coaxial para transmissão de sinais de alta frequência	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 2YALGY	Cabo coaxial (adequado para SAT)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
			Condutores BUS	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
			Profibus	Profibus Stripper No. 2	---
		 LAN 200flex	Cabos de conexão com blindagem de folha para redes locais	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 LAN 1000	Cabos de dados (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	Fibra óptica	Descarnador de Cabos No. 4-29 em Espiral, Descarnador de Cabos No. S 4-28 Espiral, LWL Fibre Tube No. 2 (de tubos amortecedores especiais para cabos de fibra óptica)	Descarnador de Fibra Óptica
<b>Cabo de Telecomunicações</b>		 YYSch	Fios de telecomunicação isolados em PVC, 0,6 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
		 YR	Fios de telecomunicação isolados em PVC, 0,8 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
		 F-vYAY	Cabo de instalação para sistemas de telecomunicações	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
		 JE-Y(ST)Y Bd	Cabos de instalação para a indústria eletrônica	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
<b>Cabo de energia</b>		 E-YY	Cabos de corrente isolados - PVC de um ou vários condutores	No. 25, No. 1000	---
		 E-AYY	Cabos isolados em PVC com condutores de alumínio	No. 25, No. 1000	---

# EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

## FOTOVOLTAICO/SOLAR

**Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Solar Pro**

*Remoção automática de cabos solares*



**Mini-Solar**

*Remoção de cabos solares*



## COZINHA/SALA DE ESTAR

**Descarnador de Cabos Redondos No. 13**

*Decapagem em caixas de cavidade de parede*



**Alicate Descarnador de Isolamento No. 5**

*Remoção de todos os encaixes comuns e fios sólidos*



## BRICOLAGE/OFICINA

**Descarnador de Isolamentos No. 300**

*Ferrolhos de ponta de arame de crimpagem*



**Descarnador de Isolamentos No. 400**

*Decapagem e desmontagem de fios*



**Descarnador de Cabos de Precisão S**

*Para fios finos e condutores*



Agora também em

**weicon tools** **Green Line**  
No. 1 in Form & Funktion

Para mais informações  
consulte a **página 6**



**SALA DE ESTAR****Descarnador de Cabos Coaxiais No. 1 F PLUS***Desencapador de cabos coaxiais***LSA Sensor No. 40***Soquete de rede de instalação***Descarnador de Isolamentos No. 2 Cat***Desencapador cabos de dados (por exemplo, CAT 7)***DESPENSA****Descarnador de Cabos S 4-28***Remover a bainha externa, por ex. NYM***Alicate Descarnador de Isolamento No. 6***Remoção de todos os fios trançados e sólidos comuns***Descarnador de Fibra Óptica***Removendo o revestimento de cabos de fibra ótica***AQUECIMENTO/  
AR CONDICIONADO****Alicate Descarnador de Isolamento No. 7 Magic***Decapagem e desmontagem de fios***Descarnador de Cabos Quadro No. 16***Decapagem e desmontagem de fios*

# EXPOSITORES

Sugestões de equipamento.  
O fornecimento é feito sem produtos.

**WEICON TOOLS**  
No. 1 in Form & Funktion

**Green Line**<sup>®</sup>




505 mm

**Expositor Green Line**

10062063

2.330 mm



1.620 mm

160 mm

480 mm

**Expositor c/prateleira  
para ferramentas**

10034642

**Expositor c/prateleira  
para ferramentas com  
iluminação LED**

10037602

Autocolantes



Poster



200 cm

85 cm



**Roll-Up**

10039134

**Roll Up V1**

DE/GB

10062471

**Roll Up V2**

DE/GB

10062472



21 cm\*

26 cm\*

\*dependendo do tamanho da embalagem

**Expositor de Espuma sem ferramentas**

10056646

Exemplo:  
12 x Descarnadores de Cabos



23 cm

**Expositor de Espuma sem ferramentas**

10056645

Exemplo:  
6 x Alicates Descarnadores

**DESCARNADORES DE CABOS**

 Descarnador de Cabos No. 35-50 Art.-No. 10006839	 Descarnador de Cabos No. 28-35 Art.-No. 10006830		
 Descarnador de Cabos No. S 4-28 Espiral Art.-No. 10101939	 Descarnador de Cabos No. S 4-28 Art.-No. 10021246	 Descarnador de Cabos No. S 4-28 Multi Art.-No. 10030001	
 Descarnador de Cabos No. 4-28 G Art.-No. 10012851	 Descarnador de Cabos No. 4-28 H Art.-No. 10012844	 Descarnador de Cabos No. 4-16 Art.-No. 10006784	 Descarnador de Cabos No. 8-27 Art.-No. 10006805
 Descarnador de Cabos No. C 4-16 Art.-No. 10051155	 Descarnador de Cabos No. C 8-27 Art.-No. 10051157	 Descarnador de Cabos No. C 4-28 Art.-No. 10051159	 Descarnador de Cabos Planos e Redondos Art.-No. 10068090

**Green Line®**

**DESCARNADORES DE CABOS**

 Descarnador de Cabos No. S 4-28 Art.-No. 10061987	 Descarnador de Cabos No. S 4-28 Multi Art.-No. 10061989
 Descarnador de Cabos No. 4-28 H Art.-No. 10061991	 Descarnador de Cabos No. 8-27 Art.-No. 10061996
 Descarnador de Cabos No. 4-16 Art.-No. 10061993	

**ALICATES DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS**

 Alicate Descarnador de Isolamento No. 5 Pro Art.-No. 10062070	 Alicate Descarnador de Isolamento No. 5 Art.-No. 10006786	 Alicate Descarnador de Isolamento No. 5 Classic Art.-No. 10056659	 Alicate Descarnador de Isolamento No. 6 Art.-No. 10014847
 Alicate Descarnador de Isolamento No. 7 Magic Art.-No. 10018202	 Alicate Descarnador de Isolamento No. 7-F Art.-No. 10017050	 Descarnador de Cabos de Precisão S Art.-No. 10055930	 Descarnador de Fibra Óptica Art.-No. 10057551
		 ESD Descarnador de Cabos de Precisão S Art.-No. 10006673	

**ALICATES DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS**

 Alicate Descarnador de Isolamento No. 5 Art.-No. 10061997	 Descarnador de Cabos de Precisão S Art.-No. 10062000
---	--

Ferramentas de Descarne **sustentáveis.**  
Para mais informações consulte a **página 6.**

**FERRAMENTAS DE ENCAPADORAS**

 Descarnador de Cabo Coaxial No. 2 Art.-No. 10006875	 LWL Tubo de Fibra Óptica No. 2 Art.-No. 10062188	 Descarnador Profibus No. 2 Art.-No. 10062190	 Descarnador de Cabos Quadro No. 16 Art.-No. 10038853
 Descarnador de Isolamentos em Cabos Coaxiais No. 3 Art.-No. 10013082	 Descarnador de Cabos Redondos No. 13 Art.-No. 10006883	 Descarnador de Cabos Redondos No. 13 Classic Art.-No. 10049329	 Descarnador de Isolamentos No. 2 Cat Art.-No. 10054014
 No. 1 F Plus para conectores de parafuso F Art.-No. 10051150	 No. 1 F Plus para conector de compressão Art.-No. 10052731	 No. 1 F Plus para conector de compressão* para mini cabos coaxiais com diâmetro de 4-5 mm Art.-No. 10055142	 Descarnador de Isolamentos No. 10 Cat Art.-No. 10051142

**FERRAMENTAS DE ENCAPADORAS**

 Descarnador de Cabos Coaxiais No. 1 F PLUS Art.-No. 10062002	 Descarnador de Cabo Coaxial No. 2 Art.-No. 10062004
 Descarnador de Cabos Quadro No. 16 Art.-No. 10062006	 Descarnador de Cabos Redondos No. 13 Art.-No. 10062008

**Aviso:** Apenas é permitido trabalhar com ferramentas descarnadoras de isolamentos da WEICON em cabos e fios sem potencial e livres de tensão.

## DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS MULTIFUNCAIS



Descarnador de Isolamentos No. 300  
Art.-No. 10007406



Descarnador de Isolamentos No. 150  
Art.-No. 10007413



Descarnador de Isolamentos No. 200  
Art.-No. 10006853



Descarnador de Isolamentos No. 400  
Art.-No. 10001620



Descarnador de Isolamentos No. 100  
Art.-No. 10006798



Descarnador de Isolamentos No. 30  
Art.-No. 10033530

## DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS MULTIFUNCAIS



Descarnador de Isolamentos No. 300  
Art.-No. 10062010



Descarnador de Isolamentos No. 400  
Art.-No. 10062014



Descarnador de Isolamentos No. 100  
Art.-No. 10062016

Não é apenas um visual VERDE!

## FERRAMENTAS DE CRAVAR



16 mm² HEX  
Art.-No. 10100513



Multi  
Art.-No. 10100515



ERGO  
Art.-No. 10100516



MC4  
Art.-No. 10100514

## CONJUNTOS DE FERRAMENTAS



Kit Profi-Startar  
Art.-No. 10062018



Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Green Line LED Kit  
Art.-No. 10101947

## KITS DE FERRAMENTAS



Kit Profi-Startar  
Art.-No. 10035247



Kit Profi-Crimp  
Art.-No. 10039670



Kit Instalação Elétrica 1  
Art.-No. 10039675



Kit Instalação Elétrica 2  
Art.-No. 10039676



Kit Instalação Elétrica 3  
Art.-No. 10039677



Kit Instalação Elétrica 4  
Art.-No. 10039678



Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Pro LED Kit  
Art.-No. 10101937



Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 LED Kit  
Art.-No. 10101936



Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Solar Pro LED Kit  
Art.-No. 10101938

## FERRAMENTAS ESPECIAIS



Descarnador de Cabos H. D. No. 1000  
Art.-No. 10006865



Ferramenta de Decapagem No. 25  
Art.-No. 10034292



Tesoura para Cabos No. 35  
Art.-No. 10039667



Tesoura de Eletricista XL  
Art.-No. 10100025



LSA Sensor No. 40  
Art.-No. 10054013



Descarnador de Cabos No. 4 - 29 Espiral  
Art.-No. 10058056



Multi-Opener  
Art.-No. 10044966



Easy Opener®  
Art.-No. 10049687

## ACESSÓRIOS



Luz de trabalho LED Vermelho  
Art.-No. 10100517



Luz de trabalho LED Preto  
Art.-No. 10101948



Chave Solar MC4  
Art.-No. 10101299

## FERRAMENTAS PARA SOLAR



Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Solar Pro  
Art.-No. 10067897



Alicate Descarnador de Isolamentos No. 7 Solar  
Art.-No. 10025011



Mini-Solar 1,5/2,5 mm²  
Art.-No. 10065750



Mini-Solar 4/6 mm²  
Art.-No. 10065752



Mini-Solar 10/16 mm²  
Art.-No. 10065754

**Aviso:** Apenas é permitido trabalhar com ferramentas descarnadoras de isolamentos da WEICON em cabos e fios sem potencial e livres de tensão.

**WEICON TOOLS®**

No.1 in Form & Funktion



**NOVIDADE**

**NO. S 4-28 ESPIRAL**

Página 8



 WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

 WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

 WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

 WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

 WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

 WEICON Production GmbH  
Germany  
phone +49 (0) 2161 898 857  
production@weicon.de

 WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

 WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

 WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

 WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

 WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

 WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

 WEICON Australia Pty Ltd  
Australia  
phone: +61 (0) 452 553 384  
info@weicon.com.au

[www.weicon-tools.com](http://www.weicon-tools.com)

Art.-No. 10103253