



WEICON TOOLS[®]

No.1 in Form & Funktion

Catálogo 

FERRAMENTAS DESCARNADORAS DE ISOLAMENTOS



NOVO

0,2-16 mm²
Aumento do
alcance do descarte
24-5 AWG

WEICON TOOLS[®]
No.1 in Form & Funktion

Green Line[®]



www.weicon-tools.com

V 1.23



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



**FAMILY BUSINESS
SINCE 1947**

A WEICON GmbH & Co. KG desenvolve, produz e comercializa uma ampla gama de ferramentas descarnadoras de isolamentos desde 1967. Estas incluem descarnadores de cabos, alicates descarnadores de isolamentos, ferramentas desencapadoras e descarnadores de isolamentos multifuncionais. As Ferramentas WEICON TOOLS foram desenvolvidas para decapagem precisa, rápida e segura para todos os tipos de cabos comuns. Elas são seladas com o selo GS da TÜV Nord e foram desenvolvidas sob aspectos de segurança ocupacional.

As ferramentas são especialmente adaptadas às necessidades dos utilizadores profissionais, são utilizadas tanto no artesanato como na indústria e também são adequadas para uso privado. Além da WEICON TOOLS, a WEICON produz produtos químicos especiais para a indústria. O portfólio de produtos da empresa inclui adesivos especiais e selantes, sprays de engenharia e pastas e graxas de montagem de alto desempenho para todas as áreas da indústria - desde a produção, reparo, inspeção até a manutenção. A sede principal da empresa situa-se na região de Vestefália, cidade de Münster. Além disso, a WEICON possui sucursais no Dubai, no Canadá, na Turquia, na Roménia, na África do Sul, na Cingapura, na República Tcheca, na Espanha e na Itália e está representada mundialmente por parceiros comerciais em mais de 120 países.



Serviço rápido e pessoal




Suporte intensivo de vendas



Entregas no dia seguinte



Membro da Associação Alemã da Indústria de Ferramentas



Poderá encontrar informações adicionais sobre os produtos da WEICON em www.weicon.com

Conteúdo	Página
WEICON TOOLS.....	4
NOVO Green Line.....	6
Descarnadores de Cabos	8
• No. S 4-28.....	9
• No. S 4-28 Multi.....	9
• No. C 4-16.....	11
• No. C 8-27.....	11
• No. C 4-28.....	11
• No. 4-16.....	11
• No. 8-27.....	11
• No. 4-28 H.....	11
• No. 4-28 G.....	11
• No. 28-35.....	11
• No. 35-50.....	11
Alicates Descarnadores de Isolamentos	12
NOVO • No. 5 Pro.....	12
• No. 5.....	14
• No. 5 Classic.....	15
• No. 6.....	15
• No. 7 Magic.....	16
• No. 7-F.....	17
• Descarnador de Cabos de Precisão S.....	18
• ESD Descarnador de Cabos de Precisão S.....	19
• Descarnador de Fibra Óptica.....	19
Ferramentas Desencapadoras	20
• Descarnador de cabos redondos No. 13.....	20
• Descarnador de cabos redondos No. 13 Classic.....	20
• Quadro-Stripper No. 16.....	21
• Combi-Coax No. 3.....	21
• Coax-Stripper No. 1 F Plus.....	22
• Coax-Stripper No. 2.....	23
NOVO • LWL Fibre Tube No. 2.....	23
NOVO • Profibus Stripper No. 2.....	23
• Cat Cable-Stripper No. 10.....	24
• Stripper No. 2 Cat.....	25
Descarnadores de Isolamentos Multifuncionais	26
• Mini-Duo No. 150.....	26
• Duo-Stripper No. 200.....	26
• Duo-Crimp No. 300.....	27
• Multi-Stripper No. 400.....	28
• Data-Strip No. 30.....	29
• Stripper No. 100.....	29
Set de Ferramentas	30
• Starter-Set Pro.....	30
• Crimp-Set Pro.....	31
• Set de Instalação Eléctrica.....	32
Ferramentas Especiais	34
• Mini-Solar No. 3.....	34
• Alicates Descarnador de Isolamentos No. 7 Solar.....	34
• LSA Sensor No. 40.....	35
• Tesoura para Cabos No. 35.....	35
• Descarnador de Cabos No. 4 - 29 em espiral.....	36
• Descarnador de Cabos H.D. No. 1000.....	36
• Ferramenta de Decapagem No. 25.....	36
• Multi-Opener.....	37
• Easy Opener®.....	37
Outros	38
Peças de reposição.....	38
Certificados.....	39
Ferramentas de decapagem para marca própria.....	39
Vista geral de cabos.....	40
Exemplo de aplicações.....	42
Ajudas de venda.....	44
Vista geral de produtos.....	46



Digitalizar-se para o vídeo!

Nas páginas dos produtos, você encontrará códigos QR que lhe levarão diretamente aos nossos vídeos de aplicação das ferramentas!

Com o amável apoio de





Descubra as nossas
WEICON TOOLS®



Qualidade e continuidade "Made in Germany"
INOVADOR E CONFIÁVEL!



selbst
ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
PRAXISTEST
Kategorie: Abisolierwerkzeuge
SEHR GUT (1,3)
2 Produkte mit SEHR GUT
TESTSIEGER
Ausgabe 04/2018
11 Produkte im Test
www.selbst.de

Best Of 2023
Heimwerker
Praxis 1/23
Weicon Abisolierzange / Wire Stripper No. 5 Pro
Kategorie: Handwerkzeuge

selbst
ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
PRAXISTEST
Kategorie: Abisolierwerkzeuge
SEHR GUT (1,4)
2 Produkte mit SEHR GUT
EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
7 Produkte im Test
www.selbst.de

Oberklasse 1,3
Heimwerker
Praxis 5/22
Preis/Leistung: gut – sehr gut

WEICON TOOLS®



Mitglied im Fachverband
Werkzeugindustrie e. V.



Desde 1967 desenvolvemos, produzimos e comercializamos uma ampla variedade de ferramentas descarnadoras de isolamentos, como descarnadores de cabos, alicates descarnadores de isolamentos, ferramentas desencapadoras e descarnadores de isolamentos multifuncional. As nossas ferramentas são concebidas para descarnar vários tipos de cabos com precisão, rapidez e segurança. Todas possuem o selo de GS da TÜV Nord e foram desenvolvidas com os aspectos de segurança no local de trabalho.

As ferramentas foram especialmente concebidas para responder às necessidades de utilizadores profissionais, são usadas em fabricos artesanais, na indústria e além disso são apropriadas para o uso particular.



Desde 1990, trabalhamos juntos com a empresa Krampe de Ascheberg-Herbern, perto de Münster, no desenvolvimento e produção das nossas ferramentas de descarnar isolamentos de alta qualidade.

No fabrico, a precisão é sempre o foco, para poder oferecer produtos de excelente qualidade.

A nossas ferramentas são feitas de materiais de alta qualidade, possuem numerosos certificados e são caracterizadas por sua ótima funcionalidade e longevidade.



Green Line®

O que é a Green Line?

Não é apenas um visual **VERDE**

Juntamente com um grupo de peritos, desenvolveu a **WEICON TOOLS Green Line®**. Uma gama de ferramentas composta por até 97% de renováveis matérias-primas, que são recicláveis e têm uma excelente avaliação do ciclo de vida.

97%

composta por
matérias-primas
renováveis

Amigo do ambiente Qualidade

O que podemos fazer para permitir um futuro sustentável? Esta é uma questão não só colocada por muitas pessoas em casa, mas também cada vez mais pelas empresas. Nós na WEICON também lidamos com esta questão há muitos anos.

É por isso que desenvolvemos a **WEICON TOOLS Green Line®**. Em termos de qualidade, não são de forma alguma inferiores aos nossos clássicos e são igualmente robustos e duráveis.

O material utilizado:

- ▶ é baseado em óleos vegetais, ceras naturais, fibras e minerais
- ▶ passa por um ciclo fechado de CO₂ e é reciclável
- ▶ é em grande parte fabricado sem recurso ao uso de petróleo bruto finito
- ▶ tem propriedades semelhantes às da poliamida
- ▶ é produzido com CO₂-neutro e com electricidade verde





Ferramentas de Descarne sustentáveis

Descarnadores de Cabos | Alicates Descarnadores de Isolamentos | Descarnadores de Isolamento Multifunções




Descarnador de Cabos No. S 4-28
Art.-No. 53055328



Descarnador No. 5
Art.-No. 54000005



Coax-Stripper No. 1 F Plus
Art.-No. 55000001




Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 54000300



Descarnador de Cabos No. S 4-28 Multi
Art.-No. 53057328



Coax-Stripper No. 2
Art.-No. 55000002



Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 54000400



Descarnador de Cabos No. 4-28 H
Art.-No. 53054128



Descarnador de Cabos de Precisão S
Art.-No. 54000002



Quadro-Stripper No. 16
Art.-No. 55000016



Stripper No. 100
Art.-No. 54000100



Descarnador de Cabos No. 8-27
Art.-No. 53051227



Descarnador de Cabos Redondos No. 13
Art.-No. 55000013



Starter-Kit Pro
Art.-No. 55880001



Descarnador de Cabos No. 4-16
Art.-No. 53051116



Produção a partir da própria energia gerada



As nossas ferramentas são feitas quase exclusivamente de energia gerada por nós graças aos sistemas fotovoltaicos.

Economia de recursos cadeia de produção



Ferramentas defeituosas, bem como o desperdício produzido durante a moldagem por injeção são refundidos no início do cadeia de produção.

Electricidade verde



Na nossa sede na Alemanha, dependemos agora de 100 % de electricidade verde.

Reparar em vez de substituir



As nossas FERRAMENTAS WEICON fazem parte da WEICON empresa - um produtor de produtos químicos especiais para uso industrial. Produtos químicos e a sustentabilidade são incompatíveis? Não necessariamente. Com a ajuda dos nossos produtos, muitas coisas podem ser reparadas em vez de serem substituídas.

Cartão em vez de Plástico



As nossas FERRAMENTAS WEICON vêm numa embalagem de cartão reciclável.



Descubra as nossas
WEICON TOOLS®




DESCARNADORES DE CABOS S 4 - 28

- ▶ Totalmente ergonômico e completamente isolado
- ▶ Parafuso de ajuste infinitamente ajustável e fácil de operar
- ▶ Descarne preciso, rápido e seguro



área de trabalho
4-28 mm Ø

EU.Pat.no. 07114242.6



”

“A nossa série S 4 - 28 é um recurso especial. Não existem ferramentas comparáveis no mercado. Devido aos diferentes tipos, existe um descarnador de cabos para praticamente qualquer aplicação.

Grças à forma extraordinária, a ferramenta fica perfeitamente na mão. Além disso, a lâmina retrátil do S 4 - 28 é um marco na área de segurança no posto do trabalho.”

Gerold Specking
Gerente de produtos
WEICON TOOLS

“



No. S 4-28 Multi

Função de decapagem integrada na carcaça

- ▶ Decapagem de todos os condutores comuns flexíveis e maciços com uma secção transversal entre 0,5 e 6 mm²

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
145	61	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	50057328	53057328



Oberklasse 1,3
Heimwerker Praxis 5/22
 Preis/Leistung: gut - sehr gut

No. S 4-28

Segurança através da lâmina de gancho retrátil

- ▶ a lâmina pode ser bloqueada em ambas as posições

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
145	72	-	4-28	50055328	53055328



DESCARNADORES DE CABOS

- ▶ Totalmente ergonômico e totalmente isolado
- ▶ Regulação progressiva e roda de ajuste fácil de operar
- ▶ Preciso, rápido e seguro



modificado
Forma do
cabo ideal
design

Alcance de trabalho

- ▶ para todos os cabos redondos de 4-28 mm Ø

Design e ergonomia

- ▶ diâmetro da pega larga, com zonas de aderência para uma ótima sensação táctil e trabalho antiderrapante
- ▶ punho de 2 componentes com desenho "ice crack"

Roda de ajuste

- ▶ facilmente acessível à roda de ajuste para regular a profundidade de corte



Segurança

- ▶ tampa de segurança da lâmina de gancho para reduzir o risco de ferimentos

Montagem em baioneta

- ▶ substituição rápida e sem ferramentas de lâminas com montagem em baioneta

Descarnador de Cabos

	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-16	135	89	4-16	50050116
No. 8-27	135	90	8-28	50050227
	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-28 H	175	98	4-28 Lâmina de gancho	50054328
	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-28 G	175	99	4-28 Lâmina reta	50054428
	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 28-35	160	91	28-35	50050435
No. 35-50	175	95	35-50	50050450


Variantes Clássicas

	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
No. C 4-16	135	67	4-16	50053116	53051116
No. C 8-27	135	69	8-28	50053227	53051227
No. C 4-28	180	80	4-28 Lâmina de gancho	50053328	53054128



No. C 4-16



No. C 8-27



No. C 4-28

ALICATES DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS



Alicates descarnadores de isolamentos para todos os condutores comuns e sólidos. Um sistema de digitalização ajusta-se automaticamente ao diâmetro do fio respectivo, permitindo assim uma desmontagem rápida e simples.

No. 5 Pro **NOVO**

Grande e eficiente gama de trabalho de 0,2-16 mm² (24-5 AWG) | totalmente automático, auto-ajustável, decapante de fios

- ▶ Trabalho preciso graças ao batente de comprimento ajustável (5-25 mm)
- ▶ Poderoso cortador lateral integrado de até 3 mm Cu/AL
- ▶ Cabo multicomponentes ergonomicamente desenhado anti-deslizamento



mm	g	mm ²	Art.-No.
160	140	0,2-16 mm ² 24-5 AWG	51005005





Cortador lateral

- ▶ potente cortador lateral integrado até 3 mm Cu/AL
- ▶ condutores enraçados até 10 mm² / 8 AWG
- ▶ condutores sólidos até 6 mm² / 10 AWG

Segurança

- ▶ mecanismo de bloqueio para armazenamento seguro
- ▶ economia de espaço graças ao encravamento

Alto desempenho

- ▶ lâminas modulares e substituíveis
- ▶ nova gama de decapagem de 0,2-16 mm² (24-5 AWG)
- ▶ lâminas galvanizadas e endurecidas

Design e ergonomia

- ▶ pega de 2 componentes com design "ice crack"
- ▶ transmissão máxima de força
- ▶ ergonómico e antiderrapante
- ▶ óptima sensação táctil

Precisão e eficiência

- ▶ descarnador de fios totalmente automático e auto-ajustável
- ▶ trabalho preciso graças ao batente ajustável de comprimento (5-25 mm)
- ▶ mecanismo de funcionamento suave e resistente ao desgaste



Personalização

- ▶ personalização opcional da ferramenta com um nome individual ou nome de empresa

Proteção

- ▶ ilhó integrado para fixação de uma protecção contra queda

Área de trabalho Descarnadores de Cabos:

Diâmetro exterior em mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25			
Secção transversal em mm ²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2060	0,2580	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4			
Número AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
Alicate descarnador de isolamento No. 5 Pro																																								
Alicate descarnador de isolamento No. 5																																								
Alicate descarnador de isolamento No. 5 Classic																																								
Alicate descarnador de isolamento No. 6																																								
Alicate descarnador de isolamento No. 7																																								
Alicate descarnador de isolamento No. 7-F																																								
Descarnador de Cabos de Precisão S																																								
ESD Descarnador de Cabos de Precisão S																																								
Descarnador de Fibra Óptica																																								

ALICATES DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS

No. 5

Economiza espaço por bloquear o Alicate descarnador de isolamento


- ▶ Alicate descarnador de isolamento automático
- ▶ Trabalho preciso com comprimento ajustável (5 - 12 mm)
- ▶ Integrado e bem acessível alicate de corte até 2 mm Ø

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)		51000005	54000005

O nosso
bestseller



ALICATES DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS




No. 7 Magic

O multifuncional descarnador e desencapador

Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ Para diferentes tipos de cabos na instalação de edifícios
- ▶ Trabalho preciso com escala de comprimento óptica
- ▶ Integrado e bem acessível alicate de corte até 3 mm Ø

mm	g	Cabos redondos	mm ²	Art.-No.
170	217	flexível sólido	0,5-16 (20-6 AWG) 0,5-10 (20-8 AWG)	51000007



VIDEO





No. 7-F

Descarnador e desencapador de cabos planos comum-
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ Trabalho preciso com escala de comprimento óptica
- ▶ Integrado e bem acessível alicate de corte até 3 mm Ø



mm	g		mm ²	Art.-No.
170	220	cabos planos	0,75-4 (18-11 AWG)	51001007



Área de trabalho Descarnadores de Cabos:

Diâmetro exterior em mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2880	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25				
Secção transversal em mm ²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2580	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4				
Número AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Alicate descarnador de isolamento No. 5 Pro																																									
Alicate descarnador de isolamento No. 5																																									
Alicate descarnador de isolamento No. 5 Classic																																									
Alicate descarnador de isolamento No. 6																																									
Alicate descarnador de isolamento No. 7																																									
Alicate descarnador de isolamento No. 7-F																																									
Descarnador de Cabos de Precisão S																																									
ESD Descarnador de Cabos de Precisão S																																									
Descarnador de Fibra Óptica																																									



reddot winner 2020

Best Of 2022

**Heimwerker
Praxis** 1/22

Weicon Präzisions-Abisolierer S
Kategorie: Handwerkzeuge

WORLD
TOOL
AWARDS

WINNER
PROFESSIONAL
2022

DBGM 20 2019 107 281.4



Descarnador de Cabos de Precisão S

Rápido, fácil e preciso descarnador de cabos finos e condutores

- ▶ Diâmetro de remoção de 0,12 mm - 0,8 mm (36 - 20 AWG)
- ▶ O sistema de digitalização ajusta-se automaticamente ao diâmetro do fio necessário
- ▶ Trabalho preciso graças ao batente de comprimento ajustável de 5 - 45 mm
- ▶ Tecnologia de decapagem profissional, adequada para usuários destros e canhotos

mm	g	cabo redondo	Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
112	45	flexível rígido	0,12-0,8 0,12-0,8	51000002	54000002



ESD Descarnador de Cabos de Precisão S

Remoção rápida e fácil de fios e condutores

- ▶ Para trabalhar em áreas protegidas eletrostáticas (ESD área de trabalho segura / ESD área protegida)
- ▶ A ferramenta está em conformidade com a norma DIN EN 61340-5-1
- ▶ Diâmetro de decapagem de 0,12 - 0,8 mm (36 - 20 AWG)
- ▶ Sistema de digitalização ajusta-se automaticamente para a seção transversal necessária do condutor
- ▶ Trabalho preciso graças ao ajustável comprimento limite de 5 - 45 mm
- ▶ Tecnologia de decapagem de cabos profissional
- ▶ Adequado para usuários destros e canhotos

mm	g	cabo redondo	Ømm	Art.-No.
112	45	flexível rígido	0,12-0,8 0,12-0,8	51001002

ESD = O descarnador de fios é adequado para trabalhar em áreas protegidas eletrostáticas



Descarnador de Fibra Óptica

Fácil e rápido descarne do revestimento primário da fibra óptica 200 - 250 µm

- ▶ Para remover revestimentos primários de cabos de fibra óptica Ø 0,125 mm
- ▶ Lâmina Ø 0,16 mm, abertura para inserção de cabo Ø 0,35 mm
- ▶ Trabalho preciso graças ao ajustável comprimento limite de 5 - 45 mm
- ▶ Tecnologia profissional de descarne de cabo, adequado para usuários destros e canhotos

mm	g	Tipo de cabo	Ø	Art.-No.
112	45	fibra óptica Ø 0,125 mm	revestimento primário Ø 0,200-0,250 mm	51002002

Revestimento primário da fibra óptica
Ø 0,200-0,250 mm
(200-250 µm)

Fibra óptica
Ø 0,125 mm (125 µm)

Área de trabalho Descarnadores de Cabos:

Diâmetro exterior em mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2880	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25		
Seção transversal em mm²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2060	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4		
Número AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Alicate descarnador de isolamento No. 5 Pro																																							
Alicate descarnador de isolamento No. 5																																							
Alicate descarnador de isolamento No. 5 Classic																																							
Alicate descarnador de isolamento No. 6																																							
Alicate descarnador de isolamento No. 7																																							
Alicate descarnador de isolamento No. 7-F																																							
Descarnador de Cabos de Precisão S																																							
ESD Descarnador de Cabos de Precisão S																																							
Descarnador de Fibra Óptica																																							

FERRAMENTAS DESENCAPADORAS

As ferramentas de decapagem WEICON permitem que uma gama de diferentes cabos sejam descapados de forma segura e conveniente.

As ferramentas flexíveis podem também ser utilizadas em áreas difíceis de alcançar e sempre fornecem resultados precisos.



Descarnador de Cabos redondos No. 13

Aplicação seguro com um pega ergonómico antiderrapante

- ▶ Para cabos redondos padrão
- ▶ Permite descapar em zonas de acesso difícil
- ▶ Não é necessário ajustar a profundidade de corte

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
140	48	-	6-13	52000013	55000013

Agora com limitador de comprimento



Descarnador de Cabos redondos No. 13 Classic

Aplicação seguro com um pega ergonómico antiderrapante

- ▶ Para cabos redondos padrão
- ▶ Permite descapar em zonas de acesso difícil
- ▶ Não é necessário ajustar a profundidade de corte

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
120	44	-	8-13	52003013






Quadro-Stripper No. 16

Multifuncional com roteamento de cabos otimizado

- ▶ Corte circular e longitudinal - decapagem – corte
- ▶ Lâmina de gancho intercambiável, firmemente travada em qualquer posição
- ▶ Antiderrapante

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	52000016	55000016



Combi-Coax No. 3

O alicate de corte lateral integrado permite uma descapagem ainda mais rápida

- ▶ Descapador de dois ou três níveis, aplicável para todos cabos coaxiais comuns
- ▶ Também adequado para cabos flexíveis
- ▶ Integrado e bem acessível alicate de corte até 3 mm Ø

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	55	-	4,8-7,5	52000003



FERRAMENTAS DESENCAPADORAS

Coax-Stripper No. 1 F Plus



Descarnar e desencapar cabos coaxial rapidamente em uma operação

- ▶ Montagem e desmontagem de conectores F com um hexágono integrado com a boca de chave de 11 mm (SW11)
- ▶ Mandíbulas para emcaixar os conectores F no cabo
- ▶ Módulos intercambiáveis para o depósito das lâminas com um clique




DBGM 20 2017 107 094



mm	g		Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
125	47	para conector de compressão	6,0-8,0	52001001	
125	47	para conectores de parafuso F	6,0-8,0	52000001	55000001
125	47	para conector de compressão*	4,0-5,0	52002001	

*para mini cabos coaxiais com diâmetro de 4-5 mm





Coax-Stripper No. 2

Manuseamento adequado devido ao design ergonómico

- ▶ Descapador de dois níveis, aplicável para todos cabos coaxiais comuns
- ▶ Não é necessário ajustar a profundidade de corte
- ▶ Também adequado para cabos flexíveis
- ▶ Escala de comprimento (0 - 17 mm) integrada na caixa

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
110	28	-	4,8-7,5	52000002	55000002



LWL Fibre Tube No. 2 **NOVO**

Ferramenta para descarnar tubos amortecedores especiais em cabos de fibra óptica com um diâmetro de 1,2 mm-4 mm. Funciona com mangas do núcleo, por exemplo, feito de PE, com espessura de parede de 0,15 mm-0,6 mm.

- ▶ Corta com precisão os tubos de PE nos cabos de fibra óptica
- ▶ Remoção rápida dos tubos soltos
- ▶ Par modular de lâminas para tubos de fibra óptica

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
110	36	-	-	52003002




Profibus Stripper No. 2 **NOVO**

Ferramenta de remoção de dados Profibus blindados, por exemplo cabos com diâmetro de 5,5 mm a 8 mm, por exemplo, instalar para conectores FastConnect

- ▶ Corte otimizado para conectores FastConnect
- ▶ Escala de comprimento óptico otimizada para diferentes tipos de conectores
- ▶ Par modular de lâminas para Profibus

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
110	35	-	5,5-8,0	52004002





FERRAMENTAS DESENCAPADORAS

Cat Cable-Stripper No. 10

Desencapar cabos de data e de rede facilmente

- ▶ Adequado para Cat5, Cat6, Cat7, cabos Twisted-Pair (4,5-100 mm Ø)
- ▶ Tope de medida Integrada, ajustável à medida requerida dos conectores de rede e tomadas
- ▶ Utilização segura e antiderrapante devido à forma ergonómica

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
140	48	-	4,5-10	52000010







Stripper No. 2 Cat

Bom manuseamento devido ao design ergonómico

- ▶ Para cabos de dados de PVC isolados (por exemplo, Cat5, Cat6, Cat7, cabo de par trançado) com um diâmetro de 4,5 -10 mm
- ▶ O ajuste da profundidade de corte não é necessário
- ▶ O ajuste preciso da lâmina ajusta de forma ideal o isolamento externo
- ▶ Com a segunda lâmina, a blindagem da folha é marcada com precisão e pode ser facilmente removida



mm	mm ²	Ømm	Art.-No.
110 28	-	4,5-10	52002002



DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS



Mini-Duo No. 150

Descarnadores de isolamentos automático

- ▶ Permite descarnar isolamentos rápido e impecável
- ▶ Trabalho preciso através à escala de comprimento integrada
- ▶ Cortador lateral integrado e de fácil acesso até 6 mm²

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	112	0,5-6 (20-10 AWG)	-	51000150



Os WEICON TOOLS Descarnadores de isolamentos multifuncionais cumprem várias funções: corte redondo, corte longitudinal, decapagem e corte. Com apenas uma ferramenta, é possível decapar e descarnar isolamentos profissionalmente.



Duo-Stripper No. 200

Decapagem e descarnamento de isolamentos profissional

- ▶ Descarnamento de isolamentos rápido e simples de 0,5 mm² até 6,0 mm²
- ▶ Decapagem: área de trabalho 4 - 28 mm Ø
- ▶ Lâmina de reserva no punho

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	123	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	51000200



VIDEO



Duo-Crimp No. 300

Decapar e engastar com uma única ferramenta

- ▶ Descarnar isolamentos de 0,5 mm² até 6,0 mm²
- ▶ Duas áreas de prensagem para engastar (0,5 - 2,5 mm² e 4,0 - 6,0 mm²) de acordo com a norma DIN 46228-2

mm		mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	-	51000300	54000300



DESCARNE + CRAVAÇÃO

DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS MULTIFUNCIONAIS


Multi-Stripper No. 400

Multifuncional com 4 funções


- ▶ Corte redondo - corte longitudinal - decapagem - corte
- ▶ Decapagem nivelada, mesmo em áreas de difícil acesso
- ▶ Armazenamento seguro e com economia de espaço por clipe de fecho



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	51000400	54000400



VIDEO







Data-Strip No. 30

Faca interior ajustável à espessura do isolamento

- ▶ Remoção do isolamento externo de cabos de dados
- ▶ Decapagem de condutores e fios p. ex. em condutores de telefone
- ▶ Descarnamento preciso através da batente longitudinal ajustável (3,5 - 14 mm)
- ▶ Cortador lateral integrado e de fácil acesso até 8 mm Ø

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	60	0,05-0,5 (0,2-0,8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	52000030



Stripper No. 100




Ferramenta universal para decapar e descarnar isolamentos

- ▶ Para muitos tipos de cabos em instalações domésticas
- ▶ Decapagem nivelada em áreas de telhado e parede
- ▶ Corte redondo e longitudinal possível

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
140	74	0,5-16 (20-6 AWG)	4-13	51000100

Green Line
(ver página 6)
54000100



SET DE FERRAMENTAS

Com os nossos Sets de Ferramentas podemos oferecer soluções para varias indústrias e aplicações.


**PRINCIPAL
SELECCÃO**

Starter-Set Pro

Seleccção ideal para instalação doméstica

- ▶ Alicate descarnador de isolamentos No. 5
- ▶ Coax-Stripper No. 2
- ▶ Descarnador de cabos No. S 4-28
- ▶ Stripper de cabos redondos No. 13

mm comprimento x largura x altura	g	Art.-No.	Green Line (ver página 6)
255 x 210 x 60	575	52880001	55880001



Crimp-Set Pro

Equipamento multifuncional para prensar isolamento de fios

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Alicates descarnadores de isolamentos No. 7 Magic
- ▶ Caixa com 400 terminais de alta qualidade (0,5 - 2,5 mm²) de acordo com a norma DIN 46228

mm comprimento x largura x altura	g	Art.-No.
340 x 280 x 55	950	52880002



Caixa com terminais

(DIN 46228)

Diâmetro	conteúdo	cor
0,50 mm ²	50	branco
0,75 mm ²	100	cinzento
1,00 mm ²	100	cinzento
1,50 mm ²	100	preto
2,50 mm ²	50	azul

SET DE INSTALAÇÃO ELÉCTRICA

Set de Instalação Eléctrica 1

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Stripper de cabos redondos No. 13
- ▶ engaste profissional de terminais
- ▶ engastar em duas áreas: 0,5 - 2,5 mm² e 4,0 - 6,0 mm²
- ▶ Atende aos requisitos da DIN 46228-21: 1992-02 em relação às forças
- ▶ Cortador lateral para arame até 6 mm²
- ▶ descarnamento de isolamentos de 0,5 - 6,0 mm²
- ▶ Decapagem de todos os cabos redondos comuns de 6 - 13 mm
- ▶ decapagem nivelada, p. ex. em Caixas de ramificação e distribuição

Art.-No.

52881001



Set de Instalação Eléctrica 2

- ▶ Alicate descarnador de isolamentos No. 5
- ▶ Descarnador de cabos No. S 4-28
- ▶ Alicate descarnador de isolamentos automático de 0,2 - 6,0 mm²
- ▶ Cortador lateral para arame até 2 mm ø
- ▶ batente de comprimento ajustável para dimensões de acomodação definidas em p. ex. grampos tipo WAGO
- ▶ Descarnadores de cabos com área de trabalho 4 - 28 mm
- ▶ Lâmina interior ajustável para corte circular e longitudinal
- ▶ ideal para trabalhar em armários de distribuição

Art.-No.

52881002



Set de Instalação Eléctrica 3

- ▶ Alicate descarnador de isolamentos No. 5
- ▶ Coax-Stripper No. 2
- ▶ Alicate descarnador de isolamentos automático de 0,2 - 6,0 mm²
- ▶ Cortador lateral para arame até 2 mm ø
- ▶ batente de comprimento ajustável para dimensões de acomodação definidas em p. ex. terminais de conexão
- ▶ decapagem gradual de todos os cabos coaxiais comuns
- ▶ Ideal para a instalação de sistemas de satélite
- ▶ Escala de comprimento integrada na carcaça, p. ex. para conectores F
- ▶ Um ajuste da profundidade do corte não é necessário

Art.-No.

52881003



Set de Instalação Eléctrica 4

- ▶ Alicate descarnador de isolamentos No. 5
- ▶ Stripper de cabos redondos No. 13
- ▶ Alicate descarnador de isolamentos automático de 0,2 - 6,0 mm²
- ▶ Cortador lateral para arame até 2 mm ø
- ▶ batente de comprimento ajustável para dimensões especiais de acomodação definidas
- ▶ Decapagem de todos os cabos redondos comuns de 6 - 13 mm
- ▶ decapagem nivelada, p. ex. em Caixas de ramificação e distribuição

Art.-No.

52881004



FERRAMENTAS ESPECIAIS

Para uma série de aplicações incomuns, fornecemos ferramentas especiais que atendem a esses requisitos. Seja a decapagem de grandes diâmetros de cabo, ou trabalhando em cabos de alta tensão, WEICON TOOLS tem a solução!

SOLAR

FERRAMENTAS ESPECIAIS
para desmantelamento e remoção de
todos os cabos comuns no sector solar

1,5-6 mm²
(15-9 AWG)

Pat.no. EP 1 671 407 B1



Video



Alicate Descarnador de Isolamentos No.7 Solar

- ▶ Descarnador de fios automático
- ▶ Trabalho preciso com escala de comprimento óptica (até 26 mm)
- ▶ Cortador lateral integrado, bem acessível até 3 mm Ø

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	218	1,5-6 (15-9 AWG)	51002007




Video



Mini-Solar No. 3

- ▶ Descarnação rápida de diversos cabos solares comuns com diâmetros de 1,5 mm² a 6 mm²
- ▶ Trabalho preciso com comprimento ajustável (6 - 28 mm)
- ▶ Cortador lateral integrado, bem acessível até 4 mm²

mm	g	mm ²	Art.-No.
125	58	1,5-6 (15-9 AWG)	52002003




Sensor LSA No. 40

Para aplicação sem solda, sem parafusos e sem desencapamento e corte simultâneo no comprimento dos condutores de cabo em tiras LSA

- ▶ Com gancho de tracção dobrável e lâmina de desbloqueio
- ▶ Para diâmetros de condutores 0,35 - 0,9 mm e diâmetros de núcleo 0,7 - 2,6 mm
- ▶ Tem um sensor para detectar a posição final do fio

mm	g	Ømm	Art.-No.
185	60	0,35-0,9	52000040



Tesoura para Cabos No. 35


cortar - descarnar - cravar

- ▶ Pegas de 2 componentes para maior segurança
- ▶ Alto desempenho de corte
- ▶ Lâminas em aço inoxidável especial

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	⊙ < 35 mm ²	⊙ < 50 mm ²	52000035



Caixa de segurança com clipe de cinto incl.



FERRAMENTAS ESPECIAIS

Descarnador de Cabos No. 4 - 29 em Espiral

Corte redondo, longitudinal e circular para isolamentos de cabos rígidos e flexíveis

- ▶ Diâmetro de trabalho externo 4,5 - 29 mm, profundidade de corte 0 - 3 mm
- ▶ A profundidade de corte pode ser ajustada confortavelmente de 0 - 3 mm com o botão de controlo travável

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	136	4,5-29	52000029



VIDEO



CORTE REDONDO



CORTE EM ESPIRAL



CORTE LONGITUDINAL

Descarnador de Cabos H.D. No. 1000

1.000 V
IEC: 60900



Trabalhando sob tensão até 1000 Volt*

Ensaio unitário de acordo com a norma DIN EN 60900

- ▶ Corte rápido de múltiplos cabos isolados
- ▶ Proteção do condutor com a ponta da pá curvada
- ▶ A profundidade de corte pode ser ajustada confortavelmente de 0 - 3 mm com o botão de controlo travável

mm	g	Art.-No.
215	93	51001000

* Ferramentas com isolamento de segurança são pré-requisitos básicos para trabalhar em equipamentos sob tensão. Por favor, preste atenção aos regulamentos legais e siga os conselhos de segurança correspondentes!


Ferramenta de Decapagem No. 25

Para cortes longitudinais e circulares

- ▶ Trabalho seguro com a lâmina oculta
- ▶ Proteção do condutor com a ponta da pá curvada
- ▶ Trabalho fácil, mesmo a temperaturas baixas
- ▶ Lâmina de troca precisa, durável e substituível

mm	g	Ømm	mm	Art.-No.
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	52000025





Multi-Opener

A ferramenta ideal para a abertura de equipamentos sensíveis

- ▶ Não arranha superfícies sensíveis
- ▶ Material condutor de ESD protege ontra descarga eletrostática
- ▶ Poliamida flexível reforçada com fibra de vidro

mm	g	Ableiterwiderstand	Art.-No.
180	22	ca. 10 ⁹ Ω	52800000




Easy Opener®



Ferramenta ideal para abrir aparelhos sensíveis sem danos e para trabalhar em carcaças clipadas

- ▶ Ideal para soltar interruptores, luzes o elementos similares
- ▶ Design fino - flexível e estável
- ▶ Três superfícies de encaixe com diferentes espessuras do material

mm	g	Art.-No.
180	22	52800001



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Número do artigo	Descrição	unidade de embalagem	
50100002	Lâmina de reposição para descarnador de cabos Serie S <i>Lâmina interior</i>	1	
50100001	Lâmina de reposição para descarnador de cabos <i>Lâmina interior</i>	1	
51100008	Lâmina de reposição para No. 200 <i>Lâmina interior</i>	1	
51100002	Conjunto de lâminas de reposição No. 5 / No. 6 2 lâminas + 1 parafuso	1	
51100012	Conjunto de lâminas de reposição No. 5 Pro	1	
51100006	Conjunto de lâminas de reposição No. 7 Magic 2 lâminas + 4 parafusos	1	
51100007	Conjunto de lâminas de reposição No. 7-F 2 lâminas + 4 parafusos	1	
51100005	Conjunto de lâminas de reposição No. 7 Solar	1	
52953030	Conjunto de lâminas de reposição Data-Strip No. 30 1 lâmina + parafuso de ajuste	1	
51953020	Conjunto de lâminas de reposição No. 150 / No. 200 / No. 300	1	
52953020	Lâmina de reposição para cortador exterior de superfície No. 25 <i>Lâmina de ponta dupla</i>	1	
52953050	Lâmina de Reposição p / Descarnador 4-29 Espiral	1	
52953040	Lâmina de gancho para No. 16 1 lâmina de gancho 1 deslizante + 1 parafuso	1	
52100008	Bandejas para No.1 F Plus 6/4	6	
52100009	Bandejas para No.1 F Plus 6,5/6,5	6	
52100010	Bandejas para No.1 F Plus 6,5/6,5	6	
52101001	Bandejas para LWL Fibre Tube No. 2	1	
52101002	Bandejas para Profibus Stripper No. 2	1	

CERTIFICADOS

Distingue-se pela sua forma & função



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



FERRAMENTAS DE Marca Própria

Também lhe oferecemos a possibilidade de personalizar individualmente as ferramentas em diferentes combinações de cores e com o seu logotipo/impresso da empresa.

Teremos prazer em enviar-lhe a nossa oferta detalhada.

cor individual
combinações



VISTA GERAL DE CABOS

Categoria	Cabo	Diâmetro do fio Modelo de exemplo	Descrição	Sugestão de aplicação Decapagem	Sugestão de aplicação Descarnamento de isolamento
Cabos de Instalação (condutores sólidos)			Condutor de enrolamento - PVC	Todos Descarnadores de cabos, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Cabo com bainha sem halogéneo (sem PVC)	Todos Descarnadores de cabos, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Cabo de instalação (cabo de betão)	Todos Descarnadores de cabos, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Condutores de um fio - PVC	---	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Condutores de vários arames - PVC	---	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 100
			Cabo plano e subterrâneo - PVC	No. 7-F	No. 7-F
			Condutores planos de borracha para solicitações mecânicas médias	No. 7-F	No. 7-F
			Cabo de instalação para sistemas de alarme de incêndio	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
Cabos de Controle e Eletrônicos (cabos flexíveis)			Condutores de mangueira - PVC para reduzidas solicitações mecânicas	Todos Descarnadores de cabos (área de trabalho a partir de 4 mm), No. 3, No. 200, No. 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Condutores de mangueira de borracha para solicitações mecânicas leves	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Condutores de controle de borracha	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Condutores de obra - PVC	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Linha de controle - PVC	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Condutores de controle - PVC Resistente a óleo	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Condutores de mangueira para solicitações mecânicas médias	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Condutores de arame fino - PVC	---	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
			Condutores de cabeamento, arame fino - PVC	---	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
			Condutores especiais de PVC para altifalantes	---	No. 7 Magic, No. 7-F

Categoria	Cabo	Diâmetro do fio Modelo de exemplo	Descrição	Sugestão de aplicação Decapagem	Sugestão de aplicação Descarnamento de isolamentos
Cabos de Controle e Eletrônicos (cabos flexíveis)		 (H)03VH-H	Condutores duplos - PVC	---	No. 7 Magic, No. 7-F
		 H1Z2Z2-K	cabo solar	Mini-Solar No. 3, No. 7 Solar	Mini-Solar No. 3, No. 7 Solar
		 LiYY	Eletrônica - Condutores de controle	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
		 SIF	Condutor de silicone individual	---	No. 2, No. 3
		 H07RN-F	Cabo de mangueiras de borracha pesada, de fibra fina	No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
		 H07BQ-F	Ligação PUR e cabo de controle, com fio fino	Descarnador de Cabos No. 4-28 H, Descarnador de Cabos No. 4 - 29 em Espiral, No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
		 SIHF	Cabo em silicone e Cabo de controle	No. 13, No. 13 Classic, No. 16, Descarnador de Cabos No. 4-28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
Cabo de dados Cabo de fibra óptica Cabo coaxial		 RG 59 B/U	Cabo coaxial para transmissão de sinais de alta frequência	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 2YALGY	Cabo coaxial (adequado para SAT)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
			Condutores BUS	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
			Profibus	Profibus Stripper No. 2	---
		 LAN 200flex	Cabos de conexão com blindagem de folha para redes locais	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 LAN 1000	Cabos de dados (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	Fibra óptica	Descarnador de Cabos No. 4 - 29 em Espiral, LWL Fibre Tube No. 2 (de tubos amortecedores especiais para cabos de fibra óptica)	Descarnador de Fibra Óptica
Cabo de Telecomunicações		 YYSch	Fios de telecomunicação isolados em PVC, 0,6 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
		 YR	Fios de telecomunicação isolados em PVC, 0,8 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
		 F-YAY	Cabo de instalação para sistemas de telecomunicações	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
		 JE-Y(ST)Y Bd	Cabos de instalação para a indústria eletrônica	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
Cabo de energia		 E-YY	Cabos de corrente isolados - PVC de um ou vários condutores	No. 25, No. 1000	---
		 E-AYY	Cabos isolados em PVC com condutores de alumínio	No. 25, No. 1000	---

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

FOTOVOLTAICO/SOLAR

Alicate Descarnador de Isolamentos No. 7 Solar
Remoção automática de cabos solares



Mini-Solar No. 3
Remoção de cabos solares



COZINHA/SALA DE ESTAR

Descarnador de Cabos redondos No. 13
Decapagem em caixas de cavidade de parede



Alicate Descarnador de Isolamento No. 5
Remoção de todos os encaches comuns e fios sólidos



DIY/WORKSHOP

Duo-Crimp No. 300
Ferrolhos de ponta de arame de crimpagem



Multi-Stripper No. 400
Decapagem e desmontagem de fios



Descarnador de Cabos de Precisão S
Para fios finos e condutores



Agora também em



Green Line®

Para mais informações
consulte a **página 6**



SALA DE ESTAR

Coax-Stripper No. 1 F Plus
Desencapador de cabos coaxiais

Sensor LSA No. 40
Soquete de rede de instalação

Stripper No. 2 Cat
Desencapador cabos de dados
(por exemplo, CAT 7)

**DESPENSA**

Descarnador de Cabos S 4-28
Remover a bainha externa, por ex. NYM

Alicate Descarnador de Isolamento No. 6
Remoção de todos os fios trançados
e sólidos comuns

Descarnador de Fibra Óptica
Removendo o revestimento de cabos de fibra ótica

**AQUECIMENTO/AR CONDICIONADO**

Alicate Descarnador de Isolamento No. 7 Magic
Decapagem e desmontagem de fios

Desencapador Multifuncional No. 16
Decapagem e desmontagem de fios



EXPOSITORES

Sugestões de equipamento.
O fornecimento é feito sem produtos.

weicon tools
No. 1 in Form & Funktion

Green Line®



Expositor Green Line

50951051




505 mm

**Expositor para
Descarnador de
Cabos**

50951050

2.330 mm



**Expositor c/prateleira
para ferramentas**

50952000


**Expositor c/prateleira
para ferramentas com
iluminação LED**

50952000-LICHT

Autocolantes



Poster



Roll-Up

99951078-V02

200 cm

85 cm



Expositor de Espuma sem ferramentas

50951199

Exemplo: 12 x Descarnadores de Cabos



Expositor de Espuma sem ferramentas

50951198

Exemplo: 6 x Alicates Descarnadores

DESCARNADORES DE CABOS



ALICATES DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS



FERRAMENTAS DESENCAPADORAS



Green Line®

DESCARNADORES DE CABOS



ALICATES DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS



Ferramentas de Descarne **sustentáveis**.
Para mais informações
consulte a **página 6**.

FERRAMENTAS DESENCAPADORAS



Green Line®

DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS

DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS



Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 51000300



Mini-Duo No. 150
Art.-No. 51000150



Duo-Stripper No. 200
Art.-No. 51000200



Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 51000400



Stripper No. 100
Art.-No. 51000100



Data-Strip No. 30
Art.-No. 52000030



Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 54000300



Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 54000400



Stripper No. 100
Art.-No. 54000100

CONJUNTOS DE FERRAMENTAS

CONJUNTOS DE FERRAMENTAS



Conjunto Profi-Starter
Art.-No. 52880001



Conjunto Profi-Crimp
Art.-No. 52880002



Conjunto Instalação elétrica 1
Art.-No. 52881001



Conjunto Instalação elétrica 2
Art.-No. 52881002



Conjunto Instalação elétrica 3
Art.-No. 52881003



Conjunto Instalação elétrica 4
Art.-No. 52881004



Conjunto Profi-Starter
Art.-No. 55880001

FERRAMENTAS ESPECIAIS



Descarnador de cabos
H. D. No. 1000
Art.-No. 51001000



Cortador exterior de
superfície No. 25
Art.-No. 52000025



LSA Sensor No. 40
Art.-No. 52000040



Cortador de cabo
No. 35
Art.-No. 52000035



Descarnador de Cabos
No. 4 - 29 em Espiral
Art.-No. 52000029



Mini-Solar No. 3
Art.-No. 52002003



Alicate Descarnador de
Isolamentos No. 7 Solar
Art.-No. 51002007



Multi-Opener
Art.-No. 52800000



Easy Opener®
Art.-No. 52800001

WEICON TOOLS®


No. 1 in Form & Funktion



MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen



 WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

 JELN GmbH
Germany
phone +49 (0) 2161 898 857
info@jeln.de
www.jeln.de

 WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

 WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca


 WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

 WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

 WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

 WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg

 WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

 WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

 WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 329 235 9592
info@weicon.it

www.weicon-tools.de

Art.-No. 50900010