



Catálogo 💿



FERRAMENTAS DESCARNADORAS DE ISOLAMENTOS









A WEICON GmbH & Co. KG desenvolve, produz e comercializa uma ampla gama de ferramentas descarnadoras de isolamentos desde 1967. Estas incluem descarnadores de cabos, alicates descarnadores de isolamentos, ferramentas desencapadoras e descarnadores de isolamentos multifuncionais. As Ferramentas WEICON TOOLS foram desenvolvidas para decapagem precisa, rápida e segura para todos os tipos de cabos comuns. Elas são seladas com o selo GS da TÜV Nord e foram desenvolvidas sob aspectos de segurança ocupacional.

As ferramentas são especialmente adaptadas às necessidades dos utilizadores profissionais, são utilizadas tanto no artesanato como na indústria e também são adequadas para uso privado. Além da WEICON TOOLS, a WEICON produz produtos químicos especiais para a indústria. O portfólio de produtos da empresa inclui adesivos especiais e selantes, sprays de engenharia e pastas e graxas de montagem de alto desempenho para todas as áreas da indústria - desde a produção, reparo, inspeção até a manutenção.

A sede da WEICON está localizada em Münster, na Vestefália. Temos sucursais no Dubai, Canadá, Turquia, Roménia, África do Sul, Singapura, República Checa, Espanha, Colômbia, Austrália e Itália. Somos, também, representados por parceiros em mais de 120 países em todo o mundo.



Serviço rápido e pessoal



Suporte intensivo de vendas



Entregas no dia seguinte

RÁPIDO. COMPETENTE. CONFIÁVEL.



Poderá encontrar informações adicionais sobre os produtos da WEICON em www.weicon.com





Conteúdo

Conteúdo		Página
WEICON TOO	DLS	4
Green L	<u>ine</u>	6
Descarna	adores de Cabos	8
NOVO	• No. S 4-28 Espiral8 • No. 4-16	11
NOVE	• No. S 4-28 Multi	
	• No. S 4-288 • No. 4-28 H	11
	Descarnadores de Cabos Planos e Redondos9 No. 4-28 G	
	• No. C 4-16	
	• No. C 8-27	11
Alicates	Descarnadores de Isolamentos	12
NOVO	Luz de Trabalho LED	12
	• No. 5	
	• No. 5 Pro	
	No. 5 Classic	
	• No. 6	
	No. 7 Magic No. 7-F	
	Descarnador de Cabos de Precisão S.	
	ESD Descarnador de Cabos de Precisão S	
	Descarnador de Fibra Óptica	19
Ferrame	ntas Desencapadoras	20
	Descarnador de Cabos Redondos No. 13	20
	Descarnador de Cabos Redondos No. 13 Classic	
	Descarnador de Cabos Quadro No. 16 Descarnador de la la la recetta esta Cabos Capitalis No. 2	
	Descarnador de Isolamentos em Cabos Coaxiais No. 3 Descarnador de Cabos Coaxiais No. 1 F PLUS	
	Descarnador de Cabos Coaxiais No. 11 PLOS. Descarnador de Cabos Coaxiais No. 2.	
	LWL Tubo de Fibra Óptica No. 2	
	Descarnador Profibus No. 2	
	Descarnador de Isolamentos No. 10 Cat	
_	Descarnador de Isolamentos No. 2 Cat	
Descarna	adores de Isolamentos Multifuncionais	
	Descarnador de Isolamentos No. 150	
	Descarnador de Isolamentos No. 200 Descarnador de Isolamentos No. 300	
	Descarnador de Isolamentos No. 400 Descarnador de Isolamentos No. 400	
	Descarnador de Isolamentos No. 30	
	Descarnador de Isolamentos No. 100	29
Kit de Fe	rramentas	30
	Kit Profi-Starter	
	• Kit Profi-Crimp	
	Kit de Instalação Eléctrica Kits de LED	
Ferrame	ntas de Cravar	
	• 16 mm² HEX.	
	• MC4	
	• Multi	
_	• ERGO	
	ntas Especiais	
	ador de Isolamentos No. 5 Solar Pro36 • Descarnador de Cabos No. 4 - 29 Espir ador de Isolamentos No. 7 Solar	
	obescarnador de Cabos H.D. No. 1000	
	No. 40	
• Tesoura de E	Eletricista XL39 • Easy Opener®	41
	a Cabos No. 3539 • Chave Solar MC4 <mark>NOVO</mark>	41
Outros		
	Peças de reposição	
	Certificados	
	Ferramentas de decapagem para marca própria	
	Vista geral de cabos Exemplo de aplicações	
	Ajudas de venda	
	Vista geral de produtos	



No.1 in Form & Funktion





Digitalizar-se para o vídeo!

Nas páginas dos produtos, você encontrará códigos QR que lhe levarão diretamente aos nossos vídeos de aplicação das ferramentas!

Com o amável apoio de







Qualidade e continuidade "Made in Germany" INOVADOR E CONFIÁVEL!





WEICON TOOLS®









Member of the German Tool Industry Association



Desde 1967 desenvolvemos, produzimos e comercializamos uma ampla variedade de ferramentas descarnadoras de isolamentos, como descarnadores de cabos, alicates descarnadores de isolamentos, ferramentas desencapadoras e descarnadores de isolamentos multifuncional. As nossas ferramentas são concebidas para descarnar vários típos de cabos com precisão, rapidez e segurança. Todas possuem o selo de GS da TÜV Nord e foram desenvolvidas com os apectos de segurança no local de trabalho.

As ferramentas foram especialmente concibidas para responder às necessidades de utilizadores professionais, são usadas em fabricos artesanais, na indústria e além disso são apropriadas para o uso particular.







Desde 1990, trabalhamos juntos com a empresa Krampe de Ascheberg-Herbern, perto de Münster, no desenvolvimento e produção das nossas ferramentas de descarnar isolamentos de alta qualidade.

No fabrico, a precisão é sempre o foco, para poder oferecer produtos de excelente qualidade.

A nossas ferramentas são feitas de materiais de alta qualidade, possuem numerosos certificados e são caracterizadas por sua ótima funcionalidade e longevidade.



10 20 0 40

ecceloredeconfercebecedocerbecerbecerbe



Creen ine

Ferramentas de decapagem fabricadas com até 97% de matérias-primas renováveis

O que é a Green Line?

Juntamente com um grupo de peritos, desenvolveu a **WEICON TOOLS Green Line®** Uma gama de ferramentas composta por até 97% de renováveis matérias-primas.

Qualidade comprovada

O que podemos fazer para permitir um futuro sustentável? Esta é uma questão não só colocada por muitas pessoas em casa, mas também cada vez mais pelas empresas. Nós na WEICON também lidamos com esta questão há muitos anos.

É por isso que desenvolvemos a **WEICON TOOLS Green Line®.** Em termos de qualidade, não são de forma alguma inferiores aos nossos clássicos e são igualmente robustos e duráveis.

O material utilizado:

- é baseado em óleos vegetais, ceras naturais, fibras e minerais
- é em grande parte fabricado sem recurso ao uso de petróleo bruto finito
- ▶ tem propriedades semelhantes às da poliamida
- é produzido com electricidade verde

















Descarnadores de Cabos | Alicates Descarnadores de Isolamentos | Descarnadores de Isolamento Multifunções



Descarnador de Cabos No. S 4-28 Art -No. 10061987



Descarnador de Cabos No. S 4-28 Multi Art.-No. 10061989



Descarnador de Cabos No. 4-28 H Art.-No. 10061991



Descarnador de Cabos No. 8-27 Art.-No. 10061996



No. 4-16Art.-No. 10061993



Descarnador No. 5 LED Kit Art.-No. 10101947



Descarnador No. 5 Art.-No. 10061997



Descarnador de Cabo de Precisão S



Descarnador de Cabos Coaxiais No. 1 F PLUS Art.-No. 10062002



Descarnador de Cabos Coaxiais No. 2 Art.-No. 10062004



Descarnador de Cabos Quadro No. 16 Art -No. 10062006



Descarnador de Cabos Redondos No. 13 Art.-No. 10062008



Descarnador de Isolamentos No. 300 Art.-No. 10062010



Descarnador de Isolamentos No. 400 Art.-No. 10062014



Descarnador de Isolamentos No. 100 Art -No. 10062016



Kit Profi-Starter

Produção a partir da própria energia gerada

As nossas ferramentas são feitas quase exclusivamente de energia gerada por nós graças aos sistemas fotovoltaicos

Electricidade verde

Na nossa sede na Alemanha, dependemos agora de 100 % de electricidade verde.

Cartão em vez de Plástico

As nossas FERRAMENTAS WEICON vem numa embalagem de cartão reciclável.



Produção com economia de recursos

Ferramentas defeituosas, bem como o desperdício produzido durante a moldagem por injecção são refundidos no início do cadeia de produção.

Reparar em vez de substituir

As nossas FERRAMENTAS WEICON fazem parte da WEICON empresa - um produtor de produtos químicos especiais para uso industrial. Produtos químicos e a sustentabilidade são incompatíveis? Não necessariamente. Com a ajuda dos nossos produtos, muitas coisas podem ser reparadas em yez de serem substituídas.











ш





NOVIDADE



DESCARNADOR DE CABOS No. S 4-28 ESPIRAL

Lâmina interna

- lâmina interior rotativa para cortes rápidos redondos, longitudinais e espirais
- adequada para isolamento de cabos macios e duros
- profundidade de corte 0-3 mm

Segurança

- lâmina de gancho pequeno retrátil, acionada através de um cursor
- permite um trabalho seguro em comparação com as lâminas fixas convencionais, por exemplo, fixas, lâmina fixa e bloqueada da faca de corte

Lâmina de segurança

- com lâmina de segurança auto-retrátil integrada, que se retrai automaticamente em caso de utilização incorreta para evitar lesões por corte
- conveniente quando se utiliza corte em espiral: fazer um pequeno corte na extremidade do isolamento - assim é mais fácil descolar o isolamento

Ш



Alcance de trabalho

- ▶ para todos os cabos redondos standard de 4-28 mm Ø
- suporte de fixação em poliamida reforçada com fibra de vidro



Ш

Interruptor em espiral

interruptor para bloquear a lâmina apenas quando utilizar a função de corte em espiral



Funcionalidades

 roda de regulação apenas para alternar entre corte em espiral ou corte redondo



Ш

profundidade de corte fácil e ajustável com precisão de 0-3 mm graças à roda de regulação (em incrementos de 0,1 mm)

No. S 4-28 Espiral NOVIDADE

Cortes redondos, longitudinais e em espiral para isolamentos de cabos macios e duros

- para todos os cabos redondos standard com um diâmetro de 4 a 28 mm
- com lâmina de corte auto-retrátil integrada, que se retrai automaticamente em caso de utilização incorrecta para evitar cortes e ferimentos
- ▶ profundidade da lâmina confortavelmente ajustável de 0-3 mm graças ao parafuso de regulação bloqueável (em passos de 0,1 mm)
- ▶ profundidade de corte 0-3 mm

mm	g	mm²	Ømm	ArtNo.
145	80	-	4-28	10101939











Permite efetuar cortes circulares e longitudinais em cabos planos e redondos

- Para todos os cabos planos comuns até uma largura de 18 mm
- ▶ Para todos os cabos redondos comuns com um diâmetro de 6 a 13 mm
- Função de descarne integrado na caixa (de 0,5 a 6 mm²)
- Trabalho preciso mesmo em espaços muito reduzidos, como caixas de derivação ou condutas de cabos
- ▶ Profundidade de corte 0-3 mm
- A profundidade da lâmina pode ser ajustada de forma cómoda e precisa de 0 a 3 mm graças ao parafuso de ajuste bloqueável (em passos de 0,1 mm)
- ► Pega com formato ergonómico

mm	ğ	mm²	cabos planos	cabos redondos	ArtNo.
164	106	0.5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090











No. S 4-28 Multi

Função de decapagem integrada na carcaça

▶ Decapagem de todos os condutores comuns flexíveis e maciços com uma secção transversal entre 0,5 e 6 mm²

★ mm	ğ	mm²	Ømm	ArtNo.	
1/15	61	0.5-6	4.00	10020001	

145	61	(20-10	AWG)	4-28	1003	30001	
4					8		<i>(</i>



No. S 4-28

Segurança através da lâmina de gancho retrátil

A lâmina pode ser bloqueada em ambas as posições

★ → mm	ğ	mm²	Ømm	ArtNo.	
145	72	-	4-28	10021246	





Descarnador de Cabos

	▼ mm	ğ	Ømm	ArtNo.
No. 4-16	135	89	4-16	10006784
No. 8-27	135	90	8-28	10006805
	★ → mm	ğ	Ømm	ArtNo.
No. 4-28 H	175	98	4-28 com lâmina de gancho	10012844
	← → mm	ğ	Ømm	ArtNo.
No. 4-28 G	175	99	4-28 com lâmina reta	10012851
	←→ mm	ğ	Ømm	ArtNo.
No. 28-35	160	91	28-35	10006830
No. 35-50	175	95	35-50	10006839



Variantes Clássicas

	₩₩		Ømm	ArtNo.	Green Line (ver página 6)
No. C 4-16	135	67	4-16	10051155	10061993
No. C 8-27	135	69	8-28	10051157	10061996
No. C 4-28	180	80	4-28 com lâmina de gancho	10051159	10061991







No. C 8-27



NOVIDADE LUZ de trabalho



Ш









LED

- luxo luminoso em lúmen 250 lm
- excelente visibilidade ao descarnar cabos em salas escuras ou em áreas exteriores



Design compacto

- caixa em policarbonato
- resistência à água e ao pó de acordo com IP 65

Ш

▶ pequeno, leve e robusto







IN GERMANY

Ш



Funções de luz

- ajustável em três níveis
- interrutor integrado embutido
- llumina totalmente a área de trabalho

Modular

- a caixa pode ser fixada em muitos Descarnadores de Cabos WEICON TOOLS como uma atualização
- adequado para: No. 5, No. 5 Pro,No. 5 Classic, No. 5 Solar Pro, No. 7Magíc, No. 7F, No. 7 Solar





Fonte de alimentação

- bateria de lítio (recarregável com o cabo USB-C fornecido)
- porta de carregamento protegida com tampa anti-pó



MONTÁVEL EM AMBOS OS LADOS



Bateria

- ► tempo de funcionamento máximo (para 2. nível): 2 horas
- ► Tempo de carregamento: aprox. 40 minutos
- ► capacidade da bateria: 180 mAhh
- ▶ bateria de lítio



Acessórios da embalagem

- ► cabo de ligação USB-C incluído
- manual de instruções

d → mm	g	Cor	ArtNo.
48	15	vermelho	10100517
40	15	preto	10101948



ALICATES DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS

Alicates descarnadores de isolamentos para todos os condutores comuns e sólidos. Um sistema de digitalização ajusta-se automaticamente ao diâmetro do fio respectivo, permitindo assim uma desmontagem rápida e simples.

Cortador lateral ▶ potente cortador lateral integrado até 3 mm Cu/AL ► condutores entrançados até 10 mm² / 8 AWG condutores sólidos até 6 mm² / 10 AWG Segurança ▶ mecanismo de bloqueio para armazenamento seguro ► economia de espaço graças ao encravamento Ш Design e ergonomia ▶ pega de 2 componentes Alto desempenho com design "ice crack" ▶ lâminas modulares ▶ transmissão máxima de força e substituíveis ergonómico e ▶ nova gama de decapagem de 0,2-16 mm² (24-5 AWG) antiderrapante ▶ lâminas galvanizadas ▶ óptima sensação táctil e endurecidas Ш Precisão e eficiência ▶ descarnador de fios totalmente Proteção automático e auto-ajustável ▶ trabalho preciso graças ao batente Ш Ш ▶ ilhó integrado para ajustável de comprimento (5-25 mm) fixação de uma ▶ mecanismo de funcionamento protecção suave e resistente ao desgaste contra queda

Personalização

▶ personalização opcional da ferramenta com um nome individual ou nome de empresa









ALICATES DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS



também disponível sem LED

No. 5

Economiza espaço por bloquear o Alicate descarnador de isolamento

- ► Alicate descarnador de isolamento automático
- ► Trabalho preciso com comprimento ajustável (5 12 mm)
- ▶ Integrado e bem acessível alicate de corte até 2 mm Ø

₩₩	g	mm²	Art	-No.	Green Line (ver página 6)
170	122	0.2-6 24-10 AWG	LED-Kit:	10101936	10101947
170	107	0.2-6 24-10 AWG	sem LED:	10006786	10061997











Diâmetro exter	ior em mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,202,0	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25
Secção transve	ersal em mm²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4
Número AWG		36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Alicate descarnador isolamento No. 5 Pro						ĺ			ĺ	ĺ																												
Alicate descarnador isolamento No. 5	de																																					
Alicate descarnador isolamento No. 5 Cla																																						
Alicate descarnador isolamento No. 6	de																																					
Alicate	flexível																																					
descarnador de isolamento No. 7	rígido																																					
Magic	bainha externa																																					
Alicate descarnador isolamento No. 7-F	de																																					
Descarnador de Cab	oos de Precisão S																																					
ESD Descarnador de Precisão S	e Cabos de																																					
Descarnador de Fibr	ra Óptica																																					





Grande e eficiente gama de trabalho de 0,2-16 mm² (24-5 AWG) | totalmente automático, auto-ajustável, decapante de fios

- ► Trabalho preciso graças ao batente de comprimento ajustável (5-25 mm)
- ▶ Poderoso cortador lateral integrado de até 3 mm Cu/AL
- Cabo multicomponentes ergonomicamente desenhado anti-deslizamento

mm	ğ	mm²	Art.	-No.
160	155	0.2-16 mm ² 24-5 AWG	LED-Kit:	10101937
160	140	0.2-16 mm ²	sem LED:	10062070



sem LED

Video

No. 6

Trabalhando sob tensão até 1000 Volt*

Ensaio unitário de acordo com a norma DIN EN 60900

- ► Totalmente isolado, Alicate descarnador de isolamento automático
- ► Trabalho preciso com comprimento ajustável (5 12 mm
- ► Economiza espaço por bloquear o Alicate descarnador de isolamento

₩₩	ğ	mm²	ArtNo.
170	105	0.2-6 (24-10 AWG)	10014847

* Ferramentas com isolamento de segurança são pré-requisitos básicos para trabalhar em equipamentos sob tensão. Por favor, preste atenção aos regulamentos legais e siga os conselhos de segurança correspondentes!

1000 V IEC: 60900





No. 5 Classic

No. 5 Pro

	mm	ğ	mm²	ArtNo.	
- 12 mm)	170	107	0.2-6 (24-10 AWG)	10056659	
			(24 10 AWA)	8	
100			4	No. of the last	
	A				
100					
				100	
		1			
		1			



No. 7 Magic

O multifuncional descarnador e desencapador

Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ► Para diferentes tipos de cabos na instalação de edifícios
- ► Trabalho preciso com escala de comprimento óptica
- ► Integrado e bem acessível alicate de corte até 3 mm Ø

mm	G Cabos redondo		mm²	ArtNo.		
170	217	flexível sólido	0.5-16 (20-6 AWG)	10018202		








mm	g		mm²	ArtNo.
170	220	cabos planos	0,75-4 (18-11 AWG)	10017050







Área de trabalho Descarnadores de Cabos:





 mm
 g
 cabo redondo
 Ømm
 Art.-No.
 Green Line (ver página 6)

 112
 45
 flexível rígido
 0,12-0,8 0,12-0,

Video







Área de trabalho Descarnadores de Cabos:

Diâmetro exter	ior em mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25
Secção transv	ersal em mm²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4
Número AWG		36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Alicate descarnador isolamento No. 5 Pro																																						
Alicate descarnador isolamento No. 5	de																																					
Alicate descarnador isolamento No. 5 Cla																																						
Alicate descarnador isolamento No. 6	de																																					
Alicate descarnador de	flexível																																					
isolamento No. 7	rígido																																					
Magic	bainha externa																																					
Alicate descarnador isolamento No. 7-F	de																																					
Descarnador de Cab	os de Precisão S																																					
ESD Descarnador de Precisão S	e Cabos de																																					
Descarnador de Fibr	ra Óptica																																					









FERRAMENTAS DESENCAPADORAS

As ferramentas de decapagem WEICON permitem que uma gama de diferentes cabos sejam descapados de forma segura e conveniente.

As ferramentas flexíveis podem também ser utilizadas em áreas difíceis de alcançar e sempre fornecem resultados precisos.

Descarnador de Cabos Redondos No. 13

Aplicação seguro com um pega ergonómico antiderrapante

- ▶ Para cabos redondos padrão
- Permite desencapar em zonas de aceso difícil
- ▶ Não é necessário ajustar a profundidade de corte

▼ mm	ğ	Ømm	ArtNo.	Green Line (ver página 6)
140	48	6-13	10006883	10062008









Descarnador de Cabos Redondos No. 13 Classic

Aplicação seguro com um pega ergonómico antiderrapante

- ► Para cabos redondos padrão
- Permite desencapar em zonas de aceso difícil
- ▶ Não é necessário ajustar a profundidade de corte

mm	ğ	Ømm	ArtNo.
120	44	8-13	10049329





Descarnador de Isolamentos em Cabos Coaxiais No. 3

O alicate de corte lateral integrado permite uma descapagem ainda mais rápida

- Descapador de dois ou três níveis, aplicável para todos cabos coaxiais comuns
- ► Também adequado para cabos flexíveis
- ► Integrado e bem acessível alicate de corte até 3 mm Ø

mm	g	Ømm	ArtNo.
125	55	4,8-7,5	10013082









FERRAMENTAS DESENCAPADORAS



Descarnador de Cabos Coaxiais No. 1 F PLUS

Descarnar e desencapar cabos coaxial rapidamente em uma operação

- ► Montagem e desmontagem de conectores F com um hexágono integrado com a boca de chave de 11 mm (SW11)
- ► Mandíbulas para emcaixar os conectores F no cabo
- Módulos intercambiáveis para o depósito das lâminas com um clique





₩₩	ğ		Ømm	ArtNo.	Green Line (ver página 6)
125	47	para conector de compressão	6.0-8.0	10052731	
125	47	para conectores de parafuso F	6.0-8.0	10051150	10062002
125	47	para conector de compressão*	4.0-5.0	10055142	

*para mini cabos coaxiais com diâmetro de 4-5 mm







Descarnador de Cabos Coaxiais No. 2

Manuseamento adequado devido ao design ergonómico

- Descapador de dois níveis, aplicável para todos cabos coaxiais comuns
- ▶ Não é necessário ajustar a profundidade de corte
- ► Também adequado para cabos flexíveis
- Escala de comprimento (0 17 mm) integrada na caixa

★ → mm	g	Ømm	ArtNo.	Green Line (ver página 6)
110	28	4.8-7.5	10006875	10062004









LWL Tubo de Fibra Óptica No. 2

Ferramenta para descarnar tubos amortecedores especiais em cabos de fibra óptica com um diâmetro de 1,2 mm-4 mm. Funciona com mangas do núcleo, por exemplo, feito de PE, com espessura de parede de 0,15 mm-0,6 mm.

- ► Corta com precisão os tubos de PE nos cabos de fibra óptica
- ► Remoção rápida dos tubos soltos
- Par modular de lâminas para tubos de fibra óptica

mm	g	Ømm	ArtNo.
110	36	1.2-4.0	10062188









Descarnador Profibus No. 2

Ferramenta de remoção de dados Profibus blindados, por exemplo cabos com diâmetro de 5,5 mm a 8 mm, por exemplo, instalar para conectores FastConnect

- ► Corte optimizado para conectores FastConnect
- ► Escala de comprimento óptico optimizada para diferentes tipos de conectores
- ▶ Par modular de lâminas para Profibus

₩₩	9	Ømm	ArtNo.
110	35	5.5-8.0	10062190















FERRAMENTAS DESENCAPADORAS

will it committees

Descarnador de Isolamentos No. 10 Cat

Desencapar cabos de data e de rede facilmente

- ► Adequado para Cat5, Cat6, Cat7, cabos Twisted-Pair (4,5-100 mm Ø)
- ▶ Tope de medida Integrada, ajustavel à medida requerida dos conectores de rede e tomadas
- ▶ Utilização segura e antiderrapante dévido à forma ergonmica

▼ mm	g	Ømm	ArtNo.
140	48	4.5-10	10051142





Video




Descarnador de Isolamentos No. 2 Cat

Bom manuseamento devido ao design ergonómico

- ► Para cabos de dados de PVC isolados (por exemplo, Cat5, Cat6, Cat7, cabo de par trançado) com um diâmetro de 4,5 -10 mm
- O ajuste da profundidade de corte não é necessário
- O ajuste preciso da lâmina ajusta de forma ideal o isolamento externo
- Com a segunda lâmina, a blindagem da folha é marcada com precisão e pode ser facilmente removida


d → mm		Ømm	ArtNo.
110	28	4.5-10	10054014







No. 2 Cat

















ISOLAMENTOS MULTIFUNCIONAIS

Os WEICON TOOLS Descarnadores de isolamentos multifuncionais cumprem várias funções: corte redondo, corte longitudinal, decapagem e corte. Com apenas uma ferramenta, é possível decapar e descarnar isolamentos profissionalmente.



Descarnadores de isolamentos automático

- Permite descarnar isolamentos rápido e impecável
- ► Trabalho preciso através à escala de comprimento integrada
- ► Cortador lateral integrado e de fácil acesso até 6 mm²

₩₩	ğ	mm²	ArtNo.
160	112	0.5-6 (20-10 AWG)	10007413







Descarnador de Isolamentos No. 200

Decapagem e descarnamento de isolamentos profissional

- ▶ Descarnamento de isolamentos rápido e simples de 0,5 mm² até 6,0 mm²
- ▶ Decapagem: área de trabalho 4 28 mm Ø
- ▶ Lâmina de reserva no punho

₩₩	g	mm²	Ømm	ArtNo.
160	123	0.5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853


















Descarnador de Isolamentos No. 300

Decapar e engastar com uma única ferramenta

- ▶ Descarnar isolamentos de 0,5 mm² até 6,0 mm²
- ▶ Duas áreas de prensagem para engastar (0,5 2,5 mm² e 4,0 6,0 mm²) de acordo com a norma DIN 46228-2

₩₩	ğ	mm²	ArtNo.	Green Line (ver página 6)
160	116	0.5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010



















DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS MULTIFUNCIONAIS



Multifuncional com 4 funções

- ► Corte redondo corte longitudinal decapagem corte
- Decapagem nivelada, mesmo em áreas de difícil acesso
- Armazenamento seguro e com economia de espaço por clipe de fecho

₩₩	ğ	mm²	Ømm	ArtNo.	Green Line (ver página 6)
155	79	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014











PRAXISTEST





Descarnador de Isolamentos No. 30

Faca interior ajustável à espessura do isolamento

- ▶ Remoção do isolamento externo de cabos de dados
- Decapagem de condutores e fios p. ex. em condutores de telefone
- Descarnamento preciso através da batente longitudinal ajustável (3,5 14 mm)
- ► Cortador lateral integrado e de fácil acesso até 8 mm Ø

₩₩	g	mm²	Ømm	ArtNo.
125	60	0.05-0.5 (0.2-0.8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530












Descarnador de Isolamentos No. 100

Ferramenta universal para decapar e descarnar isolamentos

- ▶ Para muitos tipos de cabos em instalações domésticas
- ► Decapagem nivelada em áreas de telhado e parede
- ► Corte redondo e longitudinal possível

↑ mm	ğ	mm²	Ømm	ArtNo.	Green Line (ver página 6)
140	74	0,5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798	10062016

















KIT DE FERRAMENTAS

Com os nossos Kits de Ferramentas podemos oferecer soluções para varias indústrias e aplicações.





Selecção ideal para instalação doméstica

- ▶ Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5
- ▶ Descarnador de Cabos Coaxiais No. 2
- ▶ Descarnador de Cabos No. S 4-28
- ▶ Descarnador de Cabos Redondos No. 13

mm comprimento x largura x altura	ğ	ArtNo.	Green Line (ver página 6)
255 x 210 x 60	575	10035247	10062018













Kit Profi-Crimp

Equipamento multifuncional para prensar isolamento de fios

- ▶ Descarnador de Isolamentos No. 300
- ▶ Alicate Descarnador de Isolamentos No. 7 Magic
- ► Caixa com 400 terminais de alta qualidade (0,5 - 2,5 mm²) de acordo com a norma DIN 46228

mm comprimento x largura x altura	g	ArtNo.
340 x 280 x 55	950	10039670









Diametro	conteúdo	cor
0,50 mm ²	50	branco
0,75 mm ²	100	cinzento
1,00 mm ²	100	cinzento
1,50 mm ²	100	preto
2,50 mm²	50	azul









KITS DE FERRAMENTAS

Kit de Instalação Eléctrica 1

- ▶ Descarnador de Isolamentos No. 300
- ► Descarnador de Cabos Redondos No. 13
- ► engaste profissional de terminais
- ▶ engastar em duas áreas: 0,5 2,5 mm² e 4,0 6,0 mm²
- Atende aos requisitos da DIN 46228-21: 1992-02 em relação às forças
- Cortador lateral para arame até 6 mm²
- ▶ descarnamento de isolamentos de 0,5 6,0 mm²
- ▶ Decapagem de todos os cabos redondos comuns de 6 13 mm
- ▶ decapagem nivelada, p. ex. em Caixas de ramificação e distribuição

Art.-No.

10039675

Kit de Instalação Eléctrica 3

- ► Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5
- ► Descarnador de Cabos Coaxiais No. 2
- ► Alicate descarnador de isolamentos automático de 0,2 6,0 mm²
- ► Cortador lateral para arame até 2 mm ø
- ▶ batente de comprimento ajustável para dimensões de acomodação definidas em p. ex. terminais de conexão
- ▶ decapagem gradual de todos os cabos coaxiais comuns
- ▶ Ideal para a instalação de sistemas de satélite
- Escala de comprimento integrada na carcaça, p. ex. para conectores F
- ► Um ajuste da profundidade do corte não é necessário

Art.-No.

10039677







Kit de Instalação Eléctrica 2

- ► Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5
- ▶ Descarnador de Cabos No. S 4-28
- ► Alicate descarnador de isolamentos automático de 0,2 6,0 mm²
- ► Cortador lateral para arame até 2 mm ø
- ▶ batente de comprimento ajustável para dimensões de acomodação definidas em p. ex. grampos tipo WAGO
- Descarnadores de cabos com área de trabalho 4 28 mm
- ▶ Lâmina interior ajustável para corte circular e longitudinal
- ▶ ideal para trabalhar em armários de distribuição

Art.-No.

10039676

Kit de Instalação Eléctrica 4

- ► Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5
- ▶ Descarnador de Cabos Redondos No. 13
- ► Alicate descarnador de isolamentos automático de 0,2 6,0 mm²
- ► Cortador lateral para arame até 2 mm ø
- ▶ batente de comprimento ajustável para dimensões especiais de acomodação definidas
- ➤ Decapagem de todos os cabos redondos comuns de 6 13 mm
- decapagem nivelada, p. ex. em Caixas de ramificação e distribuição

Art.-No.

10039678



Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Pro LED Kit **NOVIDADE**

- Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Pro
- Luz de trabalho LED

Art.-No.

10101937





Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 LED Kit NOVIDADE

- Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5
- Luz de trabalho LED

Art.-No.

10101936



Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Solar Pro LED Kit **NOVIDADE**

- Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Solar Pro
- Luz de trabalho LED

Art.-No.

10101938



Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Green Line LED Kit NOVIDADE

- Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Green Line
- Luz de trabalho LED

Art.-No.

10101947

NOVIDADE

FERRAMENTAS DE CRAVAR

As ferramentas de cravar foram desenvolvidas para a cravação fiável de várias ligações eléctricas. Estas ferramentas têm um mecanismo de torniquete com um dispositivo de bloqueio para garantir uma qualidade de cravação consistentemente elevada e resultados que podem ser repetidos com precisão. O ajuste excêntrico exato garante uma elevada qualidade da cravação graças à força de cravação ajustável com precisão.

16 mm² HEX **NOVIDADE**

a cravação hexagonal facilita a inserção em terminais redondos

- trabalho preciso graças ao mecanismo de torniquete com dispositivo de bloqueio
- processo de cravação segura a ferramenta só abre após o processo de cravação
- desbloqueio de emergência no punho (em caso de utilização incorrecta)
- pama de trabalho de 0,5-16 mm² (AWG 20-5)
- matrizes serrilhadas em aço-carbono multi-endurecido
- ajuste excêntrico para uma força de cravação ajustável
- ► toque confortável graças às pegas de 2 componentes

▼→ mm	ğ	mm²	ArtNo.
222	586	0,5-16 (20-5 AWG)	10100513











MC4 NOVIDADE

Para todos os conectores solares standard MC4 I 2,5 / 4 / 6 mm²

- rabalho preciso graças ao mecanismo de torniquete com dispositivo de bloqueio
- processo de cravação segura a ferramenta só abre após o processo de cravação
- desbloqueio de emergência no punho (em caso de utilização incorrecta)
- Sistema Modular Multi Change para mudanças rápidas de módulos
- ▶ ajuste excêntrico para regular a força de cravação
- ▶ toque confortável graças às pegas de 2 componentes

	▼ → mm	ğ	ArtNo.	
4	180	378	10100514	



Módulo

2.5/4/6 mm²
14-10 AWG













Multi NOVIDADE

trabalho preciso graças ao mecanismo de torniquete com dispositivo de bloqueio

- ▶ processo de cravação segura a ferramenta só abre após o processo de cravação
- desbloqueio de emergência no punho (em caso de utilização incorrecta)
- Kit de 3: módulos para conectores MC4/ferrolhos isolados para extremidades de fios/alças isoladas para cabos
- ► Sistema Modular Multi Change para mudanças rápidas de módulos
- ▶ ajuste excêntrico para regular a força de cravação
- ▶ toque confortável graças às pegas de 2 componentes

★ → mm	g	ArtNo.	
180	378	10100515	

Número do módulo 100 Número do módulo 101	0.25-2.5 mm ² 24-14 AWG	M	
1.4.1	0.25-6.0 mm ² 24-10 AWG		
Número do módulo 102	2.5/4/6 mm ² 14-10 AWG		



Armazenamento

- armazenamento seguro dos módulos numa caixa
- acesso mais rápido aos módulos
- armazenamento protegido contra poeiras







ERGO **NOVIDADE**

Ferramenta de cravação universal e ergonómica para vários tipos de ligações eléctricas

- ▶ trabalho preciso graças ao mecanismo de torniquete com dispositivo de bloqueio
- ▶ processo de cravação segura a ferramenta só abre após o processo de cravação
- desbloqueio de emergência no punho (em caso de utilização incorrecta)
- Kit de 3: módulos para conectores MC4/ferrolhos isolados para extremidades de fios/alças isoladas para cabos
- ► Sistema Modular Multi Change para mudanças rápidas de módulos
- ▶ ajuste excêntrico para regular a força de cravação
- ▶ toque confortável graças às pegas de 2 componentes

★ → mm	g	ArtNo.	
239	534	10100516	





Armazenamento

- armazenamento seguro dos módulos numa caixa
- acesso mais rápido aos módulos
- armazenamento protegido contra poeiras



SOLAR

FERRAMENTAS ESPECIAIS

Ш

para o descarne e a decapagem de cabos comuns no sector solar, por exemplo H1Z2Z2-K, com uma secção transversal de 1,5 - 10 mm ²



Cortador lateral

Cortador lateral forte e integrado até 3 mm Cu/AL



Segurança

- Mecanismo de bloqueio para armazenamento
- Economia de espaço graças ao encravamento



Alto desempenho

- Lâminas modulares e substituíveis
- Gama de decapagem de 1,5-10 mm² (16-8 AWG)
- Lâminas galvanizadas e endurecidas
- Para cabos fotovoltaicos comuns, tais como H1Z2Z2-K (1,5 - 10 mm²)

Precisão e eficiência

- automático e auto-ajustável
- Trabalho preciso graças ao batente ajustável de comprimento (5-25 mm)
- Mecanismo de funcionamento



Ш

Design e ergonomia

- Pega de 2 componentes com design "ice crack
- Transmissão máxima de força Ergonómico e antiderrapante Óptima sensação táctil

- Descarnador de fios totalmente
- suave e resistente ao desgaste



NOVIDADE

Ш



Ш

Ш

Personalização

Personalização opcional da ferramenta com um nome individual ou nome de empresa



Proteção

Ilhó integrado para fixação de uma protecção contra queda







Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Solar Pro

₩₩	g	mm²	ArtNo.	
160	155	1.5-10 (16-8 AWG)	LED-Kit:	10101938
160	140	1.5-10 (16-8 AWG)	sem LED:	10067897





NOVIDADE **Chave Solar MC4**

para montagem de painéis solares com ligações MC4

Página 41







Video



- ▶ Descarnador de fios automático com sistema de digitalização
- ► Trabalho preciso com escala de comprimento óptica (até 28 mm)
 ► Cortador lateral integrado, bem acessível até 3 mm Ø
- ► Lâminas especiais reforçadas e endurecidas

d→ mm	ğ	mm²	ArtNo.
170	218	1.5-10 (16-8 AWG)	10025011

Três modelos

0 mm

Aumento do alcance

do descarne

Três modelos diferentes para três áreas de trabalho com elevado desempenho

Ш

Para cabos fotovoltaicos comuns, tais como H1Z2Z2-K (1,5 - 10 mm²)

Ш

Ergonomia

- Ergonomia graças às zonas de aderência
- Para uma óptima sensação táctil e trabalho antiderrapante

Segurança

- Mecanismo de bloqueio para armazenamento seguro
- ► Poupança de espaço graças ao bloqueio do dispositivo de extração



Precisão

► Trabalho preciso graças ao batente ajustável de comprimento (6 até 28 mm)

Cortador lateral

Cortador lateral forte e integrado até 10 mm²

Mini-Solar

Article name	d mm	g	mm²	ArtNr.
Mini-Solar 1.5/2.5 mm ²	125	58	1.5/2.5 (16/14 AWG)	10065750
Mini-Solar 4/6 mm²	125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
Mini-Solar 10/16 mm²	125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754









Mini-Solar 4/6 mm²









FERRAMENTAS ESPECIAIS

Para uma série de aplicações incomuns, fornecemos ferramentas especiais que atendem a esses requisitos. Seja a decapagem degrandes diâmetros de cabo, ou trabalhando em cabos de alta tensão, WEICON TOOLS tem a solução!



LSA Sensor No. 40

Para aplicação sem solda, sem parafusos e sem desencapamento e corte simultâneo no comprimento dos condutores de cabo em tiras LSA

- ► Com gancho de tracção dobrável e lâmina de desbloqueio
- ▶ Para diâmetros de condutores 0,35-0,9 mm e diâmetros de núcleo 0,7-2,6 mm
- ► Tem um sensor para detectar a posição final do fio

₩₩	ğ	Ømm	ArtNo.
185	60	0.35-0.9	10054013















1,3 Empfehlung

Heimwerker Praxis 1/25

No.1 in Form & Funktion

Oberklasse

He<mark>imw</mark>erker

Tesoura de Eletricista XL NOVIDADE

Corte | descarne | cravação

- elevado desempenho no corte
- diâmetro grande para garantir uma utilização segura e fácil - adequado para mãos pequenas e grandes
- lâminas em aço inoxidável especial
- iunta roscada segura que pode ser reajustada, se necessário
- Inclui uma caixa de segurança para uma arrumação segura

	₩₩	ğ	Cu/Al	ArtNo.
X	160	117	<50 mm ²	10100025









+ Cravação







Tesoura para Cabos No. 35

Cortar - descarnar - cravar

- ▶ Pegas de 2 componentes para maior segurança
- ► Alto desempenho de corte
- Lâminas em aço inoxidável especial

★ mm	g	Cu/Al	Cu/Al	ArtNo.
150	90	<35 mm ²	<50 mm ²	10039667









FERRAMENTAS ESPECIAIS

Descarnador de Cabos No. 4 - 29 Espiral

Corte redondo, longitudinal e circular para isolamentos de cabos rígidos e flexíveis

- ▶ Diâmetro de trabalho externo 4,5 29 mm, profundidade de corte 0 - 3 mm
- A profundidade de corte pode ser ajustada confortavelmente de 0 - 3 mm com o botão de controlo travável

mm	ğ	Ømm	ArtNo.
140	136	4,5-29	10058056





+Corte em

Espiral











Descarnador de Cabos H.D. No. 1000

Trabalhando sob tensão até 1000 Volt* Ensaio unitário de acordo com a norma DIN EN 60900

- ► Corte rápido de múltiplos cabos isolados
- Proteção do condutor com a ponta da pá curvada
- A profundidade de corte pode ser ajustada confortavelmente de 0 - 3 mm com o botão de controlo travável

d mm	ğ	ArtNo.
215	93	10006865

Ferramenta de Decapagem No. 25

Para cortes longitudinais e circulares

- ► Trabalho seguro com a lâmina oculta
- Proteção do condutor com a ponta da pá curvada
- ► Trabalho fácil, mesmo a temperaturas baixas
- Lâmina de troca precisa, durável e substituível

mm	g		→	ArtNo.	
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	10034292	










Multi-Opener



A ferramenta ideal para a abertura de equipamentos sensíveis


- ► Não arranha superfícies sensíveis
- ► Material condutor de ESD protege ontra descarga eletrostática
- ▶ Poliamida flexível reforçada com fibra de vidro


₩₩	ğ	Resistência da superfície	ArtNo.
180	22	aprox. 10 ⁹ Ω	10044966



- ▶ Ideal para soltar interruptores, luzes o elementos similares
- ► Design fino flexível e estável
- ► Três superfícies de encaixe com diferentes espessuras do material

mm	ğ	ArtNo.
180	22	10049687





















Chave Solar MC4 NOVIDADE

Kit de 2

- ▶ chave solar em plástico reforçado com fibra de vidroc
- ▶ ferramenta universal para montagem de colectores solares com ligações MC4
- ▶ adequado para: Conectores MC4
- ► com ferramenta de desbloqueio integrada para conectores solares

₩₩	g	ArtNo.
135	42	10101299





PEÇAS DE REPOSIÇÃO

ArtNo.	Descrição	Сх		ArtNo.	Descrição	Сх	
10021379	Lâmina de reposição para descarnador de cabos Serie S e Descarnadores de cabos planos e redondos Lâmina interior	1		10033650	Conjunto de lâminas de reposição Data-Strip No. 30 1 lâmina + parafuso de ajuste	1	€ ♦
10101942	Lâmina de reposição para descarnador de cabos S 4-28 Espiral Lâmina interior	1		10006926	Conjunto de lâminas de reposição No. 150 / No. 200 / No. 300	1	NN
10002962	Lâmina de reposição para descarnador de cabos Lâmina interior	1	-	10035161	Lâmina de reposição para cortador exterior de superfície No. 25 Lâmina de ponta dupla	1	
10002680	Lâmina de reposição para No. 200 Lâmina interior	1	~	10058057	Lâmina de Reposição p / Descarnador 4-29 Espiral	1	
10000288	Conjunto de lâminas de reposição No. 5 / No. 6 2 lâminas + 1 parafuso	1	ARI	10039790	Lâmina de gancho para No. 16 1 lâmina de gancho 1 deslizante + 1 parafuso	1	7
10062071	Conjunto de lâminas de reposição No. 5 Pro	1	W	10051145	Inserções para No.1 F Plus 6/4	6	
10067899	Conjunto de lâminas de reposição No. 5 Solar Pro	1	₩ 🚜	10051147	Inserções para No.1 F Plus 6,5/6,5	6	
10018335	Conjunto de lâminas de reposição No. 7 <i>Magic</i> 2 <i>lâminas</i> + 4 <i>parafusos</i>	1	BB.	10055661	Inserções para No.1 F Plus 6/4	6	
10017069	Conjunto de lâminas de reposição No. 7-F 2 lâminas + 4 parafusos	1	44	10062264	Inserções de módulo para Tubos de Fibra Óptica No. 2	1	88 555000
10025713	Conjunto de lâminas de reposição No. 7 Solar	1		10062266	Inserções de módulo para o Profibus Stripper No. 2	1	HI WALLEY HA

ACESSÓRIOS

ArtNo.	Descrição	Сх		ArtNo.	Descrição	Сх	
10100517	Luz de trabalho LED Vermelho adequado para: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No.5 Classic			10101331	Kit de 3 MULTI adequado para Ferramentas de Cravar Multi e MC4	1	in
10101948	Luz de trabalho LED Preto adequado para: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No.5 Classic	12		10101327	Kit de 3 ERGO adequado para Ferramentas de Cravar ERGO	1	in
10101299	Chave Solar MC4 Kit de 2	12) C				



CERTIFICADOS

Distingue-se pela sua forma & função









Oberklasse



Oberklasse







FERRAMENTAS DE Marca Própria

Também lhe oferecemos a possibilidade de personalizar individualmente as ferramentas em diferentes combinações de cores e com o seu logotipo/impresso da empresa.

Teremos prazer em enviar-lhe a nossa oferta detalhada.









Os tipos de cabos mostrados nesta visão geral servem como orientação em relação às possíveis áreas de aplicação de nosass ferramentas. Naturalmente, as WEICON TOOLS também podem ser usadas em muitos casos de tipos similares de cabos.

Além disso, as sugestões de aplicações dependem do material, área de aplicação e área de trabalho. Devido aos diferentes materiais dos fabricantes de cabos, a nossa recomendação de ferramentas só pode representar um auxílio de proposta!

VISTA GERAL DE CABOS

Categoria	Cabo	Diâmetro do fio Tipo de exemplo	Descrição	Sugestão de aplicação Decapagem	Sugestão de aplicação Descarnamento de Isolamentos
Cabos de Instalação (condutores sólidos)		(N)YM	Condutor de enrolamento - PVC	Todos Descarnadores de cabos, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		NHXMH	Cabo com bainha sem halogéneo (sem PVC)	Todos Descarnadores de cabos, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
	<u></u>	NI2XY	Cabo de instalação (cabo de betão)	Todos Descarnadores de cabos, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		H05V-U	Condutores de um fio - PVC		No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		H07V-R	Condutores de vários arames - PVC		No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 100
Cak			Cabo plano e subterrâneo - PVC	Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 7-F	Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 7-F
		•	Condutores planos de borracha para solicitações mecânicas médias	Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 7-F	Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 7-F
		JB-Y(ST)Y	Cabo de instalação para sistemas de alarme de incêndio	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		H05VV-F	Condutores de mangueira - PVC para reduzidas solicitações mecânicas	Todos Descarnadores de cabos (Arbeitsbereich ab 4 mm), No. 3, No. 200, No. 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		H05RR-F	Condutores de mangueira de borracha para solicitações mecânicas leves	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
So		(N)FLGöu	Condutores de controle de borracha	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
ctrónicos		XYMM K3	Condutores de obra - PVC	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
o e Ele exíveis)		8	Linha de controle - PVC	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
Controlo e Ele (cabos flexíveis)		H05VV5-F	Condutores de controle - PVC Resistente a óleo	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
Cabos de Controlo e Elect (cabos flexíveis)		H05VV-F	Condutores de mangueira para solicitações mecânicas médias	Todos Descarnadores de cabos, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
Cab		H05V-K	Condutores de arame fino - PVC		No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
	=	H07V-K	Condutores de cabeamento, arame fino - PVC		No. S 4-28 Multi, Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
		65 LFZ-XY	Condutores especiais de PVC para altifalantes		Descarnadores de cabos planos e redondos, No. 7 Magic, No. 7-F



Categoria	Cabo	Diâmetro do fio Tipo de exemplo	Descrição	Sugestão de aplicação Decapagem	Sugestão de aplicação Descarnamento de Isolamentos
Cabos de Controlo e Electrónicos (cabos flexíveis)	=	(H)03VH-H	Condutores duplos - PVC		No. 7 Magic, No. 7-F, Descarnadores de cabos planos e redondos
		H1Z2Z2-K	cabo solar	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro
		LIYY	Eletrónica - Condutores de controle	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
		SiF	Condutor de silicone individual		No. 2, No. 3
de Co		H07RN-F	Cabo de mangueiras de borracha pesada, de fibra fina	No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
Cabos		H07BQ-F	Ligação PUR e cabo de controlo, com fio fino	Descarnador de Cabos No. 4-28 H, Descarnador de Cabos No. 4 - 29 em Espiral, No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
	<u> </u>	SiHF	Cabo em silicone e Cabo de controlo	No. 13, No. 13 Classic, No. 16, Descarnador de Cabos No. 4-28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
<u></u>		RG 59 B/U	Cabo coaxial para transmissão de sinais de alta frequência	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
ados Cabo de fibra óptica Cabo coaxial		2YALGY	Cabo coaxial (adequado para SAT)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
de fibr xial		8	Condutores BUS	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
os Cabo de Cabo coaxial	—— —	•	Profibus	Profibus Stripper No. 2	
dados Ca		LAN 200flex	Cabos de conexão com blindagem de folha para redes locais	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
Cabo de d	() =	LAN 1000	Cabos de dados (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
ပိ		A-DQ(ZN)B2Y	Fibra óptica	Descarnador de Cabos No. 4-29 em Espiral, Descarnador de Cabos No. S 4-28 Espiral, LWL Fibre Tube No. 2 (de tubos amortecedores especiais para cabos de fibra óptica)	Descarnador de Fibra Óptica
es		YYSch	Fios de telecomunicação isolados em PVC, 0,6 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
Cabo de omunicaçõ		S YR	Fios de telecomunicação isolados em PVC, 0,8 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
Cabo de Telecomunicações	(5	F-vyAy	Cabo de instalação para sistemas de telecomunicações	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
		JE-Y(ST)Y Bd	Cabos de instalação para a indústria eletrônica	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Descarnador de Cabos de Precisão S/ESD
Cabo de energia		E-YY	Cabos de corrente isolados - PVC de um ou vários condutores	No. 25, No. 1000	
		E-AYY	Cabos isolados em PVC com condutores de alumínio	No. 25, No. 1000	









EXEMPLOS DE APLICAÇÃO



FOTOVOLTAICO/SOLAR

Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Solar Pro

Remoção automática de cabos solares

Mini-Solar

Remoção de cabos solares







Descarnador de Cabos Redondos No. 13 Decapagem em caixas de cavidade de parede

Alicate Descarnador de Isolamento No. 5 Remoção de todos os encalhes comuns







BRICOLAGE/OFICINA

Descarnador de Isolamentos No. 300 Ferrolhos de ponta de arame de crimpagem

Descarnador de Isolamentos No. 400 Decapagem e desmontagem de fios

Descarnador de Cabos de Precisão S Para fios finos e condutores









Agora também em



Para mais informações consulte a página 6









Descarnador de Cabos Coaxiais No. 1 F PLUS

Desencapador de cabos coaxiais

LSA Sensor No. 40

Soquete de rede de instalação

Descarnador de Isolamentos No. 2 Cat

Desencapador cabos de dados (por exemplo, CAT 7)









DESPENSA

Descarnador de Cabos S 4-28

Remover a bainha externa, por ex. NYM

Alicate Descarnador de Isolamento No. 6 Remoção de todos os fios trançados e sólidos comuns

Descarnador de Fibra Óptica

Removendo o revestimento de cabos de fibra ótica









Alicate Descarnador de Isolamento No. 7 Magic Decapagem e desmontagem de fios

Descarnador de Cabos Quadro No. 16

Decapagem e desmontagem de fios

















EXPOSITORES


Sugestões de equipamento. O fornecimento é feito sem produtos.



2.330 mm

— 505 mm —

Expositor Green Line 10062063




Expositor c/prateleira para ferramentas

10034642

Expositor c/prateleira para ferramentas com iluminação LED

10037602









No.1 in Form & Funktion

No.1 in Form & Funktion

No.1 in Form & Funktion

WILLIAM TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

Autocolantes



Poster



Roll Up V1 DE/GB 10062471

Roll Up V2 DE/GB 10062472



Expositor de Espuma sem ferramentas

10056646

Exemplo: 12 x Descarnadores de Cabos



Expositor de Espuma sem ferramentas

10056645

Exemplo: 6 x Alicates Descarnadores



unktion

DESCARNADORES DE CABOS



Descarnador de Cabos No. 35-50 Art.-No. 10006839



Descarnador de Cabos No. 28-35



Descarnador de Cabos No. S 4-28 Espiral



Descarnador de Cabos No. S 4-28



Descarnador de Cabos No. S 4-28 Multi Art.-No. 10030001



Descarnador de Cabos No. 4-28 G

Descarnador de Cabos No. C 4-16

Art.-No. 10051155



Descarnador de Cabos No. C 8-27

Art.-No. 10051157

Descarnador de Cabos No. 4-28 H Art.-No. 10012844



Descarnador de Cabos No. 4-16 Art.-No. 10006784







Descarnador de Cabos No. C 4-28 Art.-No. 10051159



Descarnador de Cabos Planos e Redondos Art.-No. 10068090



DESCARNADORES DE CABOS



Descarnador de Cabos No. S 4-28



Descarnador de Cabos No. S 4-28 Multi



Descarnador de Cabos No. 4-28 H



Descarnador de Cabos No. 8-27



Descarnador de Cabos No. 4-16

DE ISOLAMENTOS

ALICATES DESCARNADORES **DE ISOLAMENTOS**



Alicate Descarnador de Isolamento No. 5 Pro Art.-No. 10062070



Alicate Descarnador de Isolamento No. 5 Art.-No. 10006786



Alicate Descarnado de Isolamento No. 5 Classic Art.-No. 1005665



Alicate Descarnador de Isolamento No. 6 Art.-No. 10014847



de Isolamento No. 5



Descarnador de Cabos de Precisão S



Alicate Descarnado de Isolamento No. 7 Magic Art.-No. 10018202



Alicate Descarnado de Isolamento No. 7-F Art.-No. 10017050



de Cabos de Precisão S Art.-No. 10055930



de Fibra Óptica



ESD Descarnador de Cabos de Precisão S Art.-No. 10006673

Para mais informações consulte a página 6.

ALICATES DESCARNADORES

FERRAMENTAS DESENCAPADORAS



Descarnador de Cabo Coaxial No. 2 Art.-No. 10006875



LWL Tubo de Fibra Óptica No. 2 Art.-No. 10062188



Descarnador Profibus No. 2 Art.-No. 10062190



Descarnador de Cabos Quadro No. 16 Art.-No. 10038853



FERRAMENTAS |

DESENCAPADORAS

Descarnador de Cabos Coaxiais No. 1 F PLUS



Descarnador de Cabo Coaxial No. 2



Descarnador de Isolamentos em Cabos Coaxiais No. 3 Art.-No. 10013082



Redondos No. 13 Art.-No. 10006883



Redondos No. 13 Classic Art.-No. 10049329



Art.-No. 10054014



Descarnador de Cabos Quadro No. 16



Descarnador de Cabos Redondos No. 13



para conectores de parafuso F Art.-No. 10051150



No. 1 F Plus para conector de compressão Art.-No. 10052731



No. 1 F Plus para mini cabos coaxiais com diâmetro de 4-5 mm Art.-No. 10055142



Aviso: Apenas é permitido trabalhar com ferramentas descarnadoras de isolamentos da WEICON em cabos e fios sem potencial e livres de tensão.



ISOLAMENTOS MULTIFUNCIONAIS

DESCARNADORES DE

DESCARNADORES DE ISOLAMENTOS MULTIFUNCIONAIS



Descarnador de Isolamentos

No. 300 Art.-No. 10007406



Descarnador de Isolamentos Art.-No. 10006798

No. 100



Descarnador de Isolamentos No. 150 Art.-No. 10007413

Descarnador de Isolamentos No. 30 Art.-No. 10033530



No. 200 Art.-No. 10006853



Descarnador de Isolamentos No. 400 Art.-No. 10001620



Art.-No. 10062010





Descarnador de Isolamentos





Descarnador de Isolamentos No. 100 Art.-No. 10062016

FERRAMENTAS DE CRAVAR



16 mm² HEX Art.-No. 10100513



Art.-No. 10100515



Art.-No. 10100516



Art.-No. 10100514

CONJUNTOS DE FERRAMENTAS



Kit Profi-Starter





Kit Profi-Starter



Kit Profi-Crimp Art.-No. 10039670



Kit Instalação Elétrica 1 Art.-No. 10039675



Kit Instalação Elétrica 2 Art.-No. 10039676



Kit Instalação Elétrica 3 Art.-No. 10039677



Kit Instalação Elétrica 4 Art.-No. 10039678



Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Pro LED Kit Art.-No. 10101937



Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 LED Kit Art.-No. 10101936



Alicate Descarnador de Isolamentos No. 5 Solar Pro LED Kit Art.-No. 10101938

FERRAMENTAS ESPECIAIS







Multi-Opener Art.-No. 10044966



ACESSÓRIOS







Chave Solar MC4

LSA Sensor No. 40



Descarnador de Cabos No. 4 - 29 Espiral Art.-No. 10058056



Tesoura para Cabos



Tesoura de Eletricista XL

Easy Opener® Art.-No. 10049687

FERRAMENTAS PARA SOLAR











Aviso: Apenas é permitido trabalhar com ferramentas descarnadoras de isolamentos da WEICON em cabos e fios sem potencial e livres de tensão.



- WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de
- WEICON Production GmbH Germany phone +49 (0) 2161 898 857 production@weicon.de
- WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae
- WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za
- WEICON Inc.
 Canada
 phone +1 877 620 8889
 info@weicon.ca
 www.weicon.ca
- WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg
- WEICON Italia S.r.L. Italy phone +39 010 2924 871 info@weicon.it
- WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Türkiye phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr www.weicon.com.tr
- WEICON Czech Republic s.r.o. Czech Republic phone +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz
- WEICON Colombia S.A.S Colombia phone +57 310 837 37 99 info@weicon.co
- WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com
- WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es
- WEICON Australia Pty Ltd Australia phone: +61 (0) 452 553 384 info@weicon.com.au

www.weicon-tools.com