

焊接保护喷剂



包装 11700400-47 焊接保护喷剂 400 ml

经SLV测试,不含硅

WEICON 焊接保护喷剂/防飞溅喷剂不含硅,用于清洁焊嘴,并让其保持干净。此外,它还能保护工件在焊接时不受焊接飞溅物的影响,避免对焊缝造成损伤。

该产品能防止焊接飞溅物粘附在焊枪喷嘴和工件表面,为焊接提供 无缝保护,使操作人员无需在焊接后再使用抹刀、刷子或凿子对工 件进行清洁。

无需对工件进行特殊的清洁便能采取如镀铜、镀锌、阳极化或涂漆等后续处理。只有当该产品过量使用时,才需使用WEICON 清洁喷剂S 进行清洁。

技术参数

| 气味 | 溶剂 |
|--------------------|------------|
| ———————————— 特色 | 经SLV测试,不含硅 |
| 不含硅 | 是 |
| 保存期限 | 24 个月 |
| 颜色 | 无色 |
| ISSA 编码 | 53.402.44 |
| IMPA 编码 | 450842 |
| | |

操作

将该产品置于距离焊嘴约15厘米处进行喷洒。为保护工件表面,请将该产品置于距物体表面约25厘米处,喷洒焊缝左右两侧约10厘米的范围。在空心物体或狭小空间内,请务必先让喷剂蒸发,然后方可进行焊接工作。

储藏

容器带压。避免阳光直射。储存温度不可超过+50°C。

安全与健康

使用WEICON产品时,需注意产品的物理性、安全性、毒理性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表(www.weicon.com)的具体信息。

速心 本资料中列出的所有产品,其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结,不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内,我们对这些信息并不承担任何义务。我们 保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况,用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

info@weicon.de www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088

www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg www.weicon.com.sg WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o. Czech Republic phone +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz www.weicon.cz WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turkey phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es www.weicon.es WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l. Italy phone (+39) 0102924871 info@weicon.it www.weicon.it