WEICON YAPIŞTIRICI ARAMA MOTORU
www.yapistirici-arama-motoru.com

WEICON®

PASLANMAZ ÇELİK

için WEICON Ürünleri



Üstün Alman Kalitesi

EDELSTAHL Rostfrei®
INOX
STAINLESS STEEL

Paslanmaz Çelik Ticari Markalar Derneği
Üyesi

www.weicon.com.tr

V 2.26

Top 2022 Company kununu

FOCUS TOP ARBEITGEBER MITTELSTAND 2026 Weicon GmbH & Co. KG

Handelsblatt FAIR COMPANY 2026 WEICON GmbH & Co. KG

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

NWG NORDWEST 2026
Gewinner Zukunftspreis für Nachhaltigkeit der NORDWEST Handel AG
WEICON GmbH & Co. KG

PASLANMAZ ÇELİK

Paslanmaz çelik sadece çok çekici parlak ve zarif bir görünüme sahip olmakla kalmaz, çok yönlüdür bir malzemedir ve pek çok avantaj sunar!

Paslanmaz çelik korozyona, agresif ortamlara ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı son derece dayanıklıdır. Paslanmaz çeliğin temizlenmesi kolaydır ve en yüksek hijyen standartlarını karşılar. Paslanmaz çelik, ister mimaride, ister endüstriyel üretim süreçlerinde olsun, görsel açıdan zorlu yapılar için uygundur.

Gıda teknolojisi, ilaç endüstrisi, otomotiv üretimi veya tekne yapımı gibi endüstrinin birçok alanında, ve genellikle üretimde bir malzeme olarak kullanılır. Bu birçok olumlu özellik nedeniyle makine ve sistemlerin ana bileşenidir.

Kimya endüstrisinde paslanmaz çelik konteynerler, paslanmaz çelik tanklar, paslanmaz çelik bağlantı parçaları ve paslanmaz çelik boru tesisatı agresif proses ortamına karşı dayanıklıdır ve temizlenmesi kolaydır. Malzemenin hijyenik özellikleri özellikle ilaç endüstrisinde ve gıda teknolojisinde önemlidir. Bu, paslanmaz çelik yüzeylerin, konteynerlerin, tankların ve paslanmaz çelikten yapılmış üretim tesislerinin kolay ve hızlı bir şekilde temizlenebileceği anlamına gelir. Temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi kolaydır.

WEICON, paslanmaz çeliğin işlenmesi, bakımı ve birleştirilmesi için uygun kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar. Paslanmaz çelik bakımı için teknik spreyler veya yüksek kaliteli malzemenin parçalarını birbirine veya diğer malzemelere dayanıklı ve görsel olarak çekici bir şekilde birleştirmek için yapıştırıcılar sunar.

EDELSTAHL® Rostfrei
INOX
STAINLESS STEEL

Paslanmaz Çelik Ticari Markalar Derneği

Üyesi



İÇİNDEKİLER















İçerik	Sayfa
1 Bileşenli Yapıştırıcılar ve Dolgu Macunları	4
WEICONLOCK® Anaerobik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Ürünleri	4
Diş Sızdırmazlık İpliği DF 175	5
Kontakt Siyanoakrilat Yapıştırıcılar	6
Elastik Yapıştırıcılar ve Dolgu Macunları	7
Flex 310 M® Paslanmaz Çelik	7
Montaj Macunları	8
Anti-Seize High-Tech	8
Kontakt Yapıştırıcılar	9
Kontakt Yapıştırıcı GMK 2510	9
2 Bileşenli Yapıştırıcılar ve Dolgu Macunları	10
Tamir Çubukları	10
Plastik-Metal	11
RK Akrilat Yapısal Yapıştırıcılar	12-13
Teknik Spreyler ve Aktif Sıvı Maddeler	14-15
İş Güvenliği	15

Kolay çözümler bulun!
WEICON MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.



weicon.com/app

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Anaerobik Yapıştırıcılar ve
Sızdırmazlık Malzemeleri

WEICONLOCK®



Vida, derz ve yüzey bağlantılarının ekonomik olarak sabitlenmesi, bağlanması ve sızdırmazlığı için özel olarak tasarlanmıştır. Kürleştikten sonra kimyasallara, solventlere ve sıcaklıklara dayanıklı, titreşime ve darbeye dayanıklı bir yapışkan bağ oluşur.

CIVATA SABİTLEME

BORULARIN VE DİŞLİLERİN SIZDIRMAZLIĞI

PARÇALARIN SABİTLENMESİ





Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçin!
PASİF MALZEMELER!

AN 301-43

NSF/ANSI 61 Sertifikalı

Cıvata sabitleyici | etiketsiz | içme suyu ve DVGW onaylı

- yüksek viskozite
- orta mukavemet
- normal şekilde sökülebilir

50 ml	200 ml
10043826	10026817

AN 302-44

Pasif malzemeler için vida sabitleyici | İçme suyu ve DVGW onaylı**

- yüksek viskozite
- orta mukavemet
- normal şekilde sökülebilir

50 ml	200 ml
10037167	10037363

AN 302-60

Pasif malzemeler için vida sabitleyici | İçme suyu onayı**

- orta viskozite
- yüksek mukavemet
- sökülmesi zor

50 ml	200 ml
10038504	10019974

AN 302-80

Boru ve dişliler için dolgu macunu pasif malzemeler için | içme suyu onaylı**

- yüksek viskozite
- yüksek mukavemet
- sökülmesi zor

50 ml	200 ml
10017875	10019991

AN 305-78

Pasif malzemeler için boru ve diş sızdırmazlık maddesi | İçme suyu ve DVGW onayı | BAM***

- yüksek viskoziteli
- orta mukavemet
- normal şekilde sökülebilir

50 ml	200 ml
10037168	10037366

SI 303-31

Boru ve dişli contalama | ISEGA-onaylı | içme suyu alanlarında kullanılabilir | NSF onaylı

- 85 ml

10052103



SU BAZLI VE TEHLİKELİ DEĞİL

Ruhr bölgesi Hijyen Enstitüsü tarafından Federal Çevre Ajansı'nın KTW kılavuzuna uygun olarak test edilmiştir.

AN 306-10

Yapıştırıcı pasif malzemeler için | içme suyu onayı**

- orta viskozite
- yüksek mukavemet
- sökülmesi zor

50 ml	200 ml
10017883	10020021

AN 306-30

Pasif malzemeler için birleştirme | BAM***

- yüksek viskozite
- yüksek mukavemet
- sökülmesi zor

50 ml	200 ml
10038524	10020025

*** BAM güvenlik açısından test edilmiş ve değerlendirilmiştir**
- BG RCI'nin M 034-1 *"Oksijende kullanım için metalik olmayan malzemelerin listesi"* (DGUV Bilgi 213-075) broşürüne bakın.

Pasif malzemeler: (yavaş kürlenme)
- Yüksek alaşımlı çelik
- Oksit katmanları
- Anodik kaplamalar
- Alüminyum, nikel, çinko, altın
- Kromat katmanları
- Plastikler ve seramikler



1-KOMPONENTLI YAPIŞTIRICILAR VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERI

WEICONLOCK®

Tamamlayıcı Ürünler

%100 PTFE

WEICONLOCK Aktivatör F

Kürlenme süresinin kısaltılması

Aktivatör ayrıca tüm pasif yüzeyler için ve her durumda düşük ortam sıcaklıklarında (+10°C/+50°F ve altı) ve büyük aralık genişliklerinde gereklidir. Metalik olmayan yüzeyler için sadece aktivatör WEICONLOCK®'un kürlenmesini sağlar.

60 ml	200 ml	1 L
10055677	10033446	10033447
Pen	Sprey	Alüminyum kutu

Diş Sızdırmazlık İpliği DF 175

- Sıcaklık aralığı -200°C ila +240°C (-328°F ila +464°F)
- KTW, WRAS'a göre içme suyu onayları
- UL testli, BAM testli*
- 100 PTFE katı, silikon içermez
- 45° ters dönüşe kadar test edilmiştir
- Kimyasala dayanıklı

- Dağıtıcı 175 m

10027184

*BAM güvenlik açısından test edilmiş ve değerlendirilmiştir - bkz. BG RCI broşürü M 034-1 "Oksijende kullanım için metalik olmayan malzemelerin listesi" (DGUV Information 213-075).





SİYANAKRİLAT-YAPIŞTIRICILAR



WEICON Contact solvent içermeyen hızlı yapıştırıcılardır. Metal, cam, ahşap, plastik, seramik, deri ve kauçuk gibi farklı malzemeleri saniyeler içinde birbirine yapıştırırlar.

VA 2500 HT

özel gereksinimler için siyanoakrilat yapıştırıcı | yüksek sıcaklığa dayanıklı | yüksek viskoziteli | yavaş kürleşme | esnek kürleşme | yüksek soyulma ve darbe dayanımı

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10018871	10042180	10019803	10049202



ELASTİK YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ



Flex 310 M® Paslanmaz Çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve demir dışı metaller gibi metaller üzerindeki dikiş ve ek yerlerinin yapıştırılması ve sızdırmaz hale getirilmesi için uygun, elastik MS polimer esaslı bir yapıştırıcıdır.

Flex 310 M® Paslanmaz Çelik, dolgu macunu ve yapıştırıcı renginin malzemeye (örn. paslanmaz çelik, alüminyum vb.) uyması gereken yerlerde de kullanılır.



ISEGA PRODUKTSICHERHEIT MIT BRIEF UND SIEGEL

LFGB

Flex 310 M® Paslanmaz Çelik

- Korozif olmayan
- Paslanmaz çelik görünümde
- ISEGA sertifikalı

► 280 ml
10105300



Green Tube®

Geleneksel plastik kartuşlarla karşılaştırıldığında %80 DAHA AZ PLASTİK

Uzun raf ömrü +18 ay months Longer shelf life

► kuvvetli yapışma

► dayanıklı

► boyanabilir



Yüzey ön işlemi

Primer M 100

Emici olmayan metal yüzeylerin (alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, pirinç, bakır, çinko, teneke), plastiklerin (ABS, PVC-sert, PA6.6, GRP, SMC, PUR), boyalı yüzeylerin, emaye, seramik ve camın ön işlemi için.

► 25 ml
10061187

► 250 ml
10033067



Montaj Macunları

ANTİ SEİZE

▶ metal içermez

yüksek gerilimli parçalar için
yüksek sıcaklıklarda bile

Sıcaklığa dayanıklı
-60 °C ile +1.400 °C arası



WEICON Anti Seize "High-Tech" yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, son derece iyi bir ayırma etkisine sahiptir, metal içermez, malzeme nötrdür ve NSF onayına sahiptir.

Anti Seize "High-Tech" özellikle metal içeren macunların elektrolitik reaksiyonlara neden olabileceği, nikel içeren ürünlerin sağlık nedenleriyle ve metal içeren, koyu renkli ürünlerin optik nedenlerle kullanılmaması gerektiği veya kullanılmaması gerektiği durumlarda uygundur.



Anti-Seize High-Tech

- Yüksek sıcaklığa dayanıklı montaj macunu
- metal içermez
- NSF-H1 onayı

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 141636

▶ 400 ml	▶ 120 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1000 g
10028566	10040583	10040036	10033198	10033221
Sprey	Teneke Kutu	Kutu	Teneke Kutu	Kutu




Bir petrol platformunda şanzıman bloğunun bakımı
Anti-seize yüksek teknoloji montaj macunu


Çelik endüstrisinde ayırıcı madde olarak kullanılır
Anti-Seize High-Tech Montaj Macunu



WEICON GMK - Kontakt Yapıştırıcılar

WEICON GMK 2510, polikloropren (CR) bazlı bir yapıştırıcıdır ve tüm yüzeyin esnek bir şekilde yapıştırılması için yüksek bir ilk yapışma özelliğine sahiptir.

- **Kauçuk ile kauçuk**
- **Metal ile kauçuk**

2510

2 bileşenli
güçlü yapışma | kalıcı elastik | sıcaklığa dayanıklı

- 324 g
  10039649
- 960 g
  10034480











TAMİR ÇUBUKLARI

Tüm tamir ve bakım işleri için
basit çözüm!

Tamir Çubuğu Aqua

su altı uygulamaları için
seramik dolgulu

57 g	115 g
10008519	10006608

Tamir Çubuğu Alüminyum

korozif olmayan | hızlı kürlenen |
alüminyum dolgulu

57 g	115 g
10038332	10038333

Tamir Çubuğu Paslanmaz Çelik

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

korozif olmayan | hızlı kürlenen |
paslanmaz çelik dolgulu | içme suyu onayı

57 g	115 g
10038340	10038341

Tamir Çubuğu Çelik

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

hızlı sertleşen | çelik dolgulu |
İçme suyu onayı

57 g	115 g
10038330	10038331

Tamir Çubuğu Titanyum

aşınmaya dayanıklı | titanyum dolgulu |
yüksek sıcaklıklara dayanıklı | 280°C'ye
kadar (kısa süreli +300°C'ye kadar)

57 g	115 g
10038334	10038335

Tamir Çubuğu Bakır

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

çok hızlı sertleşen | bakır dolgulu |
içme suyu onayı

57 g	115 g
10038324	10038325

Tamir Çubuğu Multi-Purpose

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

hızlı sertleşen | mineral dolgulu | içme
suyu onayı | sıcaklık direnci: -25°C (-13°F)
+120°C (+248°F)

57 g	115 g
10054130	10068562



PLASTİK-METAL

WEICON ST




- macunsu
- paslanmaz çelik dolgulu
- anti-korozif

WEICON ST tanklar, borular, konteynerler, huniler ve flanşlar gibi paslanmaz çelikten yapılmış makine parçaları ve iş parçaları üzerinde çok çeşitli onarım ve rötuş işleri için uygundur.

- 0,5 kg — 10033041
- 2,0 kg — 10033042






Flexy Kontur Spatulası

Çok yönlü kullanım, örneğin 2 bileşenli yapıştırıcıların kaplanması ve işlenmesi için. Spatula, yapıştırıcıları büyük ve küçük yüzeylere uygulamak için idealdir.

10010066

PLASTIK METAL

WEICON WL



- yüzey kaplama
- paslanmaz çelik yüzeyler için mükemmel astar
- seramik dolgulu
- püskürtülebilir

ABS

WEICON WL epoksi reçine sistemi, gerilime maruz kalan yüzeyleri kaplamak için kullanılır. Özellikle paslanmaz çelik üzerinde yüksek yapışma gücüne sahiptir. Sıvı, püskürtülebilir, fırça ile uygulanabilir, kendiliğinden yayılan, esnek, seramik dolgulu ve kimyasallara dayanıklıdır.

Uzun çalışma süresi nedeniyle WEICON WL, daha yüksek ortam sıcaklıklarına sahip uygulamalar veya daha büyük yüzeyler için kullanılabilir. WEICON WL'nin yüksek akışkanlığı sayesinde ince bir katman kalınlığı elde edilebilir. Katman sıralama süresine dikkat edilmelidir.

WEICON WL, diğer plastik-metal ürünlerimizle birlikte kullanılarak bir yapı sistemi oluşturmak için uygundur. Örneğin, 2 bileşenli epoksi reçine, ağır yüklere maruz kalan paslanmaz çelikten yapılmış pompa gövdelerini kaplarken astar olarak kullanılabilir. Yüzey kaplaması atık su teknolojisi alanında, pompalarda, su pompalamada, makine ve tesis mühendisliğinde, parça mühendisliğinde ve endüstrinin diğer birçok alanında kullanılabilir.

- 0,2 kg — 10068668
- 0,5 kg — 10068675
- 2 kg — 10068682



DİĞER PLASTİK-METAL ÜRÜNLERİMİZLE BİRLİKTE KULLANILARAK BİR
YAPI SİSTEMİ
OLUŞTURMAK İÇİN UYGUNDUR





2-KOMPONENTLİ
YAPIŞTIRICILAR VE DOLGU MACUNLARI

AKRİLAT YAPISAL YAPIŞTIRICILAR

RK-7000/7100

WEICON Easy Mix RK-7000/7100, elyaf kompozitlere, birçok plastiğe, metallere çok iyi yapışma özelliğine sahip MMA (metil metakrilat) bazlı yapısal yapıştırıcılardır.

Easy-Mix

Easy-Mix RK-7000

- yavaş kürlenme
- yüksek mukavemet
- darbeye dayanıklı
- elastik

- 50 ml

10032833

Easy-Mix RK-7100

- hızlı sertleşme
- yüksek mukavemet
- darbeye dayanıklı
- elastik

- 50 ml

10032834

- 50 ml

10058263
siyah





El Tabancası D50

10005237



Quadro Karıştırma Nozulu

10029793





Açılı profillerin yapıştırılması
RK-1300







Bir manşonun tank nozuluna yapıştırılması
RK-7000

2-Komponenten No-Mix 2-component

RK-1300/1500

WEICON RK-1300/RK-1500 Yapı Yapıştırıcıları hızlı, oda sıcaklığında kürlenen, 2 bileşenli metakrilat bazlı sistemlerdir

RK-1300

- macunsu, yüksek mukavemetli, hızlı sertleşen
- geniş alanlar için
- 50°C'den +130°C'ye kadar, 180°C'ye kadar kısa süreli sıcaklığa dayanıklı

▸ 60 g *1 — 10033420

▸ 1,0 kg *1 — 10033454

RK-1500

- sıvı, yüksek mukavemetli, hızlı kürlenen
- geniş alanlar için
- 50°C'den +130°C'ye kadar, 180°C'ye kadar kısa süreli sıcaklığa dayanıklı

▸ 60 g *1 — 10033456

▸ 1,0 kg *1 — 10033460


*1 yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan komple paket



RK Aktivatör

▸ 1 l — 10000131

▸ 100 ml — 10033423



TEKNİK SPREYLER VE AKTİF MADDELER





Teknik spreyler ve sıvı aktif maddeler endüstrinin neredeyse tüm alanlarında kullanılmaktadır.

Yüzeylerin bakımı ve korunması, temizlenmesi ve yağdan arındırılması, yağlanması, gevşetilmesi ve ayrılması için kullanılırlar ve günlük işlerin vazgeçilmez bir parçasıdırlar.

Paslanmaz Çelik Bakım Spreyi

fırçalanmış, cilalanmış yüzeyler için | dış ve iç mekan | antistatik

▸ 400 ml
10028506

Paslanmaz Çelik Sprey

Son derece yüksek kimyasal direnç -50°C ila +300°C sıcaklığa dayanıklı | Korozyona ve hava koşullarına dayanıklı yüzey kaplaması

▸ 400 ml
10028472

Sıvı Gres - Gıda H1

beyaz yüksek sıcaklık gresi | kokusuz ve tatsız | NSF-H1 onayı

▸ 400 ml
10028503

Metal-Fluid

NSF-A7; C1 onayı

▸ 400 ml
10028505

▸ 5 L
10032510

Paslanmaz Çelik Sprey Özel Açık

paslanmaz çelik pigmentler | -50°C'den itibaren sıcaklığa dayanıklı 300°C'ye kadar

▸ 400 ml
10032104

Gıda Sınıfı Yağlayıcı

yüksek yağlama etkisi, sürünmeye dayanıklı | yüksek saflıkta tıbbi beyaz yağ

▸ 200 ml
10061095

▸ 500 ml
10028507


▸ 5 L
10032469



Doğru temizleyiciyi bulun

VİDEO









Endüstriyel Temizleyici

NSF-K1; K3 onayı

▸ 500 ml
10056197

Yüzey Temizleyici

yapıştırılacak yüzeylerinin ön işlemi için | kalıntı bırakmayan, hızlı buharlaşan | metal, plastik için

▸ 400 ml
10028485

▸ 5 L
10025288

Pas Sökücü Jel

yüksek reaksiyon hızı | çok ekonomik | solventsiz

Pas ve kararmayı hızlı ve güvenilir bir şekilde giderir.

▸ 1 L
10102430

▸ 5 L
10102434





İş Güvenliği

Citrus-Temizleyici

DIN EN 1276 ve 1650 göre kanıtlanmış etki

Çok çeşitli malzemeleri temizler, dezenfekte edici etkinin kalıntı bırakmadan buharlaşmasını destekler

▸ 400 ml
10032105

El Koruma Köpüğü

Yağsız ve su geçirmez koruyucu film kaymaz "görünmez eldiven"

▸ 250 ml
10028516



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

Üstün Alman Kalitesi

Paslanmaz çelik

için WEICON Ürünleri

Ürün-No. 10104030

Yetkili satıcınız:

Bu teknik veri sayfasında yer alan bilgi ve önerilerin hiçbiri garantili özellikleri temsil etmez. Araştırma sonuçlarımıza ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bununla birlikte, Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işleme koşullarına uygunluktan sorumlu olamayacağımız için bağlayıcı değildir. Sadece ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için garanti verilebiliriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özelliklere sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli testler yapmanızı öneririz. Testler üzerinden bir hak iddiasında bulunulamaz. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.