



Katalog 

# ABISOLIER- WERKZEUGE



**NEU**

**LED**

**WORK LIGHT**

Seite 12



**Crimpwerkzeuge** Seite 34

[www.weicon-tools.de](http://www.weicon-tools.de)

V 1.26



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595

Familienunternehmen  
seit 1947



Seit 1967 entwickelt, produziert und vertreibt die WEICON GmbH & Co. KG ein umfangreiches Sortiment von Abisolierwerkzeugen. Dazu zählen Kabelmesser, Abisolierzangen, Entmantler sowie Multifunktions-Abisolierer. Die WEICON TOOLS wurden für präzises, schnelles und sicheres Entmanteln aller gängigen Kabeltypen entwickelt. Viele Werkzeuge tragen das GS-Siegel des TÜV Nord und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit entwickelt.

Die Werkzeuge sind speziell auf die Bedürfnisse professioneller Anwender\*innen abgestimmt, finden sowohl im Handwerk als auch in der Industrie Verwendung und eignen sich auch für den privaten Gebrauch. Neben den WEICON TOOLS produziert WEICON chemo-technische Spezialprodukte für die Industrie. Zum Produktprogramm des Unternehmens zählen Spezialkleb- und Dichtstoffe, technische Sprays sowie Hochleistungsmontagepasten und Fette für alle Bereiche der Industrie – von der Produktion, Reparatur, Wartung bis hin zur Instandhaltung.

Der Hauptsitz des Unternehmens liegt im westfälischen Münster. Darüber hinaus unterhält WEICON Niederlassungen in Dubai, Kanada, der Türkei, Rumänien, Südafrika, Singapur, Tschechien, Spanien, Italien, Kolumbien und in Australien und wird durch Partner\*innen in mehr als 120 Ländern weltweit repräsentiert.



Schneller und  
persönlicher Service



Intensive  
Verkaufsunterstützung



Lieferung  
am Folgetag

**SCHNELL.  
KOMPETENT.  
VERLÄSSLICH.**



Weitere Infos über  
die Produkte  
von WEICON  
finden Sie auf  
[www.weicon.de](http://www.weicon.de)



Inhalt	Seite
WEICON TOOLS.....	4
<b>Green Line</b> Abisolierwerkzeuge aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen.....	6
<b>Kabelmesser</b> .....	8
<b>NEU</b> • No. S 4-28 Spiral.....	8
• No. S 4-28 Multi.....	8
• No. S 4-28.....	8
<b>NEU</b> • 4in1 Kabelmesser F&R.....	9
• No. C 4-16.....	11
• No. C 8-27.....	11
• No. C 4-28.....	11
• No. 4-16.....	11
• No. 8-27.....	11
• No. 4-28 H.....	11
• No. 4-28 G.....	11
• No. 28-35.....	11
• No. 35-50.....	11
<b>Abisolierzangen</b> .....	12
<b>NEU</b> • LED Work Light.....	12
• No. 5.....	14
• No. 5 Pro.....	15
• No. 5 Classic.....	15
• No. 6.....	15
• No. 7 <i>Magic</i> .....	16
• No. 7-F.....	17
• Präzisions-Abisolierer S.....	18
• ESD Präzisions-Abisolierer.....	19
• LWL Präzisions-Abisolierer.....	19
<b>Entmanteler</b> .....	20
• Rundkabel-Stripper No. 13.....	20
• Rundkabel-Stripper No. 13 Classic.....	20
• Quadro-Entmanteler No. 16.....	21
• Combi-Coax No. 3.....	21
• Coax-Stripper No. 1 F Plus.....	22
• Coax-Stripper No. 2.....	23
• LWL Fibre Tube No. 2.....	23
• Profibus Stripper No. 2.....	23
• Cat Cable-Stripper No. 10.....	24
• Stripper No. 2 Cat.....	25
<b>Multifunktions-Abisolierer</b> .....	26
• Mini-Duo No. 150.....	26
• Duo-Stripper No. 200.....	26
• Duo-Crimp No. 300.....	27
• Multi-Stripper No. 400.....	28
• Data-Strip No. 30.....	29
• Stripper No. 100.....	29
<b>Werkzeug-Sets</b> .....	30
<b>NEU</b> • Solar-PV Set.....	30
• Profi-Starter Set.....	31
• Profi-Crimp Set.....	31
• Elektroinstallations-Sets.....	32
• LED-Sets.....	33
<b>NEU Crimpwerkzeuge</b> .....	34
• Crimpzange 16 mm <sup>2</sup> HEX.....	34
• Crimpzange MC4.....	34
• Crimpzange Multi.....	35
• Crimpzange ERGO.....	35
<b>Spezialwerkzeuge</b> .....	36
• No. 5 Solar Pro.....	36
• Abisolierzange No. 7 Solar.....	37
• Mini-Solar.....	37
• LSA Sensor No. 40.....	38
• Elektrikerschere XL.....	39
• Kabelschere No. 35.....	39
• Kabelmesser No. 4-29 Spiral.....	40
• H.D. No. 1000.....	40
• Außenmantelschneider No. 25.....	40
• Multi-Opener.....	41
• Easy Opener®.....	41
• MC4 Schlüssel <b>NEU</b> .....	41
<b>Sonstiges</b> .....	42
Ersatzteile.....	42
Zertifikate und Abisolierwerkzeuge für Private Label.....	43
Kabelübersicht.....	44
Anwendungsbeispiele.....	46
Verkaufshilfen.....	48
Produktübersicht.....	50



**Scannen Sie sich zum Video!**

Auf den Produktseiten finden Sie QR-Codes, die Sie direkt zu unseren Anwendungsvideos führen!

Mit freundlicher Unterstützung von





Entdecken Sie unsere  
**WEICON TOOLS®**



Qualität und Kontinuität „Made in Germany“  
**INNOVATIV UND ZUVERLÄSSIG!**



**selbst**  
ist der Mann  
der Handwerker  
**PRAXISTEST**  
SEHR GUT (1,3)  
2 Produkte getestet  
**TESTSIEGER**  
Ausgabe 04/2018  
17 Produkte in 522  
www.selbst.de

**Best Of 2023**  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/23  
Weicon Akkuschraube-Wire Stripper No. 1 Pro  
Kategorie: Handwerkzeuge

**Oberklasse** 1,4  
**Heimwerker**  
**Praxis** 5/23  
Preis/Leistung: gut

**Oberklasse** 1,3  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/25  
Preis/Leistung: sehr gut

**Empfehlung**  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/25

**Oberklasse** 1,3  
**Heimwerker**  
**Praxis** 5/22  
Preis/Leistung: gut - sehr gut

**selbst**  
ist der Mann  
der Handwerker  
**PRAXISTEST**  
SEHR GUT (1,4)  
2 Produkte getestet  
**EMPFEHLUNG**  
Ausgabe 04/2018  
17 Produkte in 522  
www.selbst.de

# WEICON TOOLS®

*No.1 in Form & Funktion*



Bereits seit 1967 entwickeln, produzieren und vertreiben wir qualitativ hochwertige Abisolierwerkzeuge.

Diese Werkzeuge präsentieren wir jährlich auf mehr als 40 Messen rund um die ganze Welt. Auf diesen Events kommt es zum direkten Austausch mit Anwender\*innen, die uns von Neuerungen in ihren Arbeitsprozessen berichten und so Anregungen und Wünsche für neue oder verbesserte WEICON TOOLS geben.




reddot winner 2020



Seit 1990 arbeiten wir bei der Entwicklung und Herstellung unserer qualitativ hochwertigen Abisolierwerkzeuge mit der Firma Krampe aus Ascheberg-Herbern in der Nähe von Münster zusammen.

Bei der Herstellung steht immer die Präzision im Mittelpunkt, um Ihnen Produkte in herausragender Qualität anbieten zu können. Unsere Werkzeuge bestehen aus sehr hochwertigen Materialien, haben zahlreiche Zertifikate und zeichnen sich durch ihre optimale Funktionalität und Langlebigkeit aus.



# Green Line®

Abisolierwerkzeuge aus bis zu 97 %  
nachwachsenden Rohstoffen

## Was ist die Green Line?

Wir haben gemeinsam mit Expert\*innen die **WEICON TOOLS Green Line®** entwickelt. Eine Werkzeugreihe, die aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen besteht.

## Bewährte Qualität

Was können wir tun, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen? Diese Frage stellen sich nicht nur viele Menschen Zuhause, sondern auch immer mehr Unternehmen. Auch wir bei WEICON setzen uns schon seit vielen Jahren mit dem Thema auseinander.

Deshalb haben wir die **WEICON TOOLS Green Line®** entwickelt. In der Qualität stehen sie unseren Klassikern in nichts nach und sind genauso robust und langlebig.

### Der verwendete Werkstoff:

- ▶ basiert auf pflanzlichen Ölen, natürlichen Wachsen, Fasern und Mineralien
- ▶ wird weitgehend unter dem Verzicht von endlich verfügbarem Erdöl hergestellt
- ▶ weist Polyamid-ähnliche Eigenschaften auf
- ▶ wird mit Ökostrom hergestellt

97 %  
aus nachwachsenden  
Rohstoffen





# Kabellmesser | Abisolierzangen

## Entmanteler | Multifunktions-Abisolierer



**NEU**



4in1 Kabelmesser F&R  
Art.-No. 10105565



Kabelmesser No. S 4-28  
Art.-No. 10061987



Kabelmesser No. S 4-28 Multi  
Art.-No. 10061989



Kabelmesser No. 4-28 H  
Art.-No. 10061991



Kabelmesser No. 8-27  
Art.-No. 10061996



Kabelmesser No. 4-16  
Art.-No. 10061993

**NEU**



Abisolierzange No. 5  
LED-Set  
Art.-No. 10101947



Abisolierzange No. 5  
Art.-No. 10061997



Präzisions-Abisolierer S  
Art.-No. 10062000



Abisolierzange No. 5 Pro  
Art.-No. 10105558

**NEU**



Coax-Stripper No. 1 F Plus  
Art.-No. 10062002



Coax-Stripper No. 2  
Art.-No. 10062004



Quadro-Entmanteler No. 16  
Art.-No. 10062006




Rundkabel-Stripper No. 13  
Art.-No. 10062008




Abisolierzange No. 5 Solar Pro  
Art.-No. 10105561

**NEU**



Duo-Crimp No. 300  
Art.-No. 10062010



Multi-Stripper No. 400  
Art.-No. 10062014



Stripper No. 100  
Art.-No. 10062016



Profi-Starter Set  
Art.-No. 10062018

### Produktion aus eigens gewonnener Energie



Unsere Werkzeuge werden fast ausschließlich aus eigens gewonnener Energie gefertigt – Photovoltaikanlagen sei Dank.

### Grüner Strom

An unserem Hauptsitz in Deutschland setzen wir mittlerweile auf 100 % Ökostrom.



### Pappe statt Plastik

Unsere WEICON TOOLS liefern wir in Umverpackungen aus recyclebarem Karton.



### Ressourcenschonende Produktion



Fehlerhafte Tools sowie den Anguss, der beim Spritzgießen entsteht, schmelzen wir zu Beginn der Produktionskette wieder ein.

### Reparieren statt wegwerfen

Unsere WEICON TOOLS sind Teil des Unternehmens WEICON – einem Produzenten von chemischen Spezialprodukten für die Industrie. Chemie und Nachhaltigkeit sind unvereinbar? Nicht unbedingt. Dank unserer Produkte lassen sich viele Dinge reparieren statt wegwerfen.





**NEU**



# KABELMESSER No. S 4-28 SPIRAL

### Innenmesser


- ▶ drehbares Innenmesser für schnellen Rund-, Längs- und Spiralschnitt
- ▶ für weiche und harte Kabelisolierungen
- ▶ Schnitttiefe 0-3 mm

### Sicherheit

- ▶ einfahrbare und versenkbare kleine Hakenklinge, über einen Schieber zu betätigen
- ▶ sicheres Arbeiten im Vergleich zu herkömmlicher fester Klinge – wie z. B. bei fest arretiertem Cuttermesser

### Sicherheitsmesser

- ▶ mit integriertem selbststeinziehenden Sicherheitsmesser, das bei einer möglichen Fehlanwendung automatisch zurückgezogen wird, um Schnittverletzungen zu vermeiden
- ▶ praktisch bei der Anwendung Spiralschnitt: Isolation am Kabelende kurz einschneiden - so lässt sie sich ganz einfach abschälen



### Arbeitsbereich

- ▶ für alle gängigen Rundkabel von 4-28 mm Ø
- ▶ Haltebügel aus glasfaserverstärktem Polyamid

### Spiralschalter

- ▶ Schalter zum Arretieren der Klinge nur bei der Funktion Spiralschnitt

### Funktionen

- ▶ Stellrad nur zum Wechsel zwischen Spiralschnitt oder Rundschnitt

### Präzision und Effizienz

- ▶ Klingentiefe komfortabel von 0-3 mm per arretierbarem Stellrad präzise einstellbar (in Schritten von 0,1 mm)

## No. S 4-28 Spiral **NEU**

### Rund-, Längs- und Spiralschnitt für weiche und harte Kabelisolierungen

- ▶ für alle gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser von 4 bis 28 mm
- ▶ mit integriertem selbststeinziehenden Sicherheitsmesser, das bei Fehlanwendungen automatisch zurückgezogen wird, um Schnittverletzungen zu vermeiden
- ▶ Klingentiefe komfortabel von 0-3 mm per arretierbarem Stellrad präzise einstellbar (in Schritten von 0,1 mm)
- ▶ Schnitttiefe 0-3 mm

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
145	80	-	4-28	10101939





**Arbeitsbereich  
4-28 mm Ø**



bis 18 mm  
Flachkabel  
Rundkabel  
von 6-13 Ømm



Video



**4 in 1**

**4in1 Kabelmesser F&R NEU**

ermöglicht Rund- und Längsschnitte sowohl für Flach- als auch für Rundkabel

- ▶ Rundschnitt – Abisolieren – Längsschnitt – Quaderschnitt
- ▶ für alle gängigen Flachkabel bis zu einer Breite von 18 mm
- ▶ für alle gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser von 6 bis 13 mm
- ▶ Abisolierfunktion im Gehäuse integriert (von 0,5 bis 6 mm<sup>2</sup>)
- ▶ präzises Arbeiten selbst in sehr beengten Umgebungen, wie in Abzweigdosen oder Kabelkanälen
- ▶ Klingentiefe komfortabel von 0 bis 3 mm per arretierbarem Stellrad präzise einstellbar (in Schritten von 0,1 mm)

mm	g	mm <sup>2</sup>	Flachkabel	Rundkabel	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
164	106	0,5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090	10105565

**No. S 4-28 Multi**

Abisolierfunktion im Gehäuse integriert

- ▶ Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt zwischen 0,5 und 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
145	61	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	10061989



**No. S 4-28**

Sicherheit durch einfahrbare Hakenklinge

- ▶ die Klinge ist in beiden Positionen arretierbar

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
145	72	-	4-28	10021246	10061987






# KABELMESSER

- ▶ großer Griffdurchmesser für optimale Haptik
- ▶ stufenlos regulierbare und leicht bedienbare Stellschraube
- ▶ präzises, schnelles und sicheres Entmanteln
- ▶ schneller Wechsel des Innenmessers durch Bajonettverschluss



## Arbeitsbereich

- ▶ für alle gängigen Rundkabel von 4-28 mm Ø



## Design & Ergonomie

- ▶ großer Griffdurchmesser mit Grip-Zonen für optimale Haptik und rutschfestes Arbeiten
- ▶ 2-Komponenten-Griff im „Ice Crack“-Design

## Stellschraube

- ▶ gut zugängliche Stellschraube zur Regulierung der Schnitttiefe



## Sicherheit

- ▶ durch die Schutzkappe auf der Hakenklinge wird die Verletzungsgefahr reduziert



## Bajonettverschluss

- ▶ schneller werkzeugloser Messerwechsel durch Bajonettverschluss



**Kabelmesser**

	mm	g	Ømm	Art.-No.
--	----	---	-----	----------

<b>No. 4-16</b>	135	89	4-16	10006784
-----------------	-----	----	------	----------

<b>No. 8-27</b>	135	90	8-28	10006805
-----------------	-----	----	------	----------

	mm	g	Ømm	Art.-No.
--	----	---	-----	----------

<b>No. 4-28 H</b>	175	98	4-28 mit Hakenklinge	10012844
-------------------	-----	----	-------------------------	----------

	mm	g	Ømm	Art.-No.
--	----	---	-----	----------

<b>No. 28-35</b>	160	91	28-35	10006830
------------------	-----	----	-------	----------

<b>No. 35-50</b>	175	95	35-50	10006839
------------------	-----	----	-------	----------



**Classic-Varianten**

	mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
<b>No. C 4-16</b>	135	67	4-16	10051155	10061993
<b>No. C 8-27</b>	135	69	8-28	10051157	10061996
<b>No. C 4-28</b>	180	80	4-28 mit Hakenklinge	10051159	10061991



No. C 4-16



No. C 8-27



No. C 4-28





**NEU**

# LED WORK LIGHT




**LED**

- ▶ Lichtstrom in Lumen 250 lm
- ▶ ideale Sichtverhältnisse beim Abisolieren von Kabeln in dunklen Räumen oder im Außenbereich



**Kompaktes Design**

- ▶ Gehäuse aus Polycarbonat
- ▶ Wasser- und Staubresistenz nach IP 65
- ▶ klein, leicht und robust zugleich



**Lichtfunktionen**

- ▶ in drei Stufen regulierbar
- ▶ Schalter flächenbündig integriert
- ▶ leuchtet den Arbeitsbereich vollständig aus



**Modular**

- ▶ Gehäuse lässt sich per Stecksystem auf vielen WEICON TOOLS Abisolierzangen nachrüsten
- ▶ passend für: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Classic, No. 5 Green Line, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 7 Solar



DESIGNED & DEVELOPED  
IN GERMANY

DBGM 20 2024 107 519.6



**Stromversorgung**

- ▶ Lithium-Akku mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel aufladbar
- ▶ Ladeanschluss mit Staubkappe geschützt

**Akku**

- ▶ maximale Laufzeit: 2 Std. (bei Stufe 2 beginnend)
- ▶ Ladezeit: ca. 40 Min.
- ▶ Batteriekapazität: 170-180 mAh
- ▶ Lithium-Akku

**BEIDSEITIG VERWENDBAR**



**Lieferumfang**

- ▶ USB-C Anschlusskabel
- ▶ Bedienungsanleitung

mm	g	Farbe	Art.-No.
48	15	Rot	10100517
		Schwarz	10101948

# ABISOLIERZANGEN

Abisolierzangen für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter.  
Das Abstastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein und erlaubt somit ein schnelles und präzises Entmanteln und Abisolieren.

0,2-16 mm<sup>2</sup>  
**Erweiterter  
Arbeitsbereich**  
24-5 AWG

## Seitenschneider

- ▶ kraftvoller integrierter Seitenschneider bis 3 mm Cu/AL
- ▶ flexible Leiter bis 10 mm<sup>2</sup> / 8 AWG
- ▶ starre Leiter bis 6 mm<sup>2</sup> / 10 AWG

## Sicherheit

- ▶ Verriegelung zur sicheren Aufbewahrung
- ▶ platzsparend durch Arretierung der Zange

## Design und Ergonomie

- ▶ 2-K-Griff im „Ice-Crack“-Design
- ▶ maximale Kraftübertragung
- ▶ ergonomisch und rutschfest
- ▶ optimale Haptik

## Leistungsstark

- ▶ modulare, wechselbare Klingen
- ▶ neuer Abisolierbereich von 0,2-16 mm<sup>2</sup> (24-5 AWG)
- ▶ galvanisch verzinkte, gehärtete Klingen

## Präzision und Effizienz

- ▶ vollautomatische, selbsteinstellende Abisolierzange
- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5-25 mm)
- ▶ leichtgängige, verschleißfeste Mechanik

## Schutz

- ▶ integrierte Öse zur Befestigung einer Fallsicherung

## Individualisierung

- ▶ Möglichkeit, die Zange individuell mit einem Namen oder einer Bezeichnung zu versehen



# ABISOLIERZANGEN

Unser Bestseller

No. 5

platzsparend durch Arretierung der Zange

- ▶ automatische Abisolierzange
- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5-12 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø

mm	Ø	mm²	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
170	122	0,2-6 24-10 AWG	<b>LED-Set:</b> 10101936	10101947
170	107	0,2-6 24-10 AWG	<b>Ohne LED:</b> 10006786	10061997



NEU



Video



auch ohne LED erhältlich

## Arbeitsbereich Abisolierzangen:

Außendurchmesser in mm	0,123	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25		
Querschnitt in mm²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2690	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4			
AWG-Nummer	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
Abisolierzange No. 5 Pro																					■																			
Abisolierzange No. 5																					■																			
Abisolierzange No. 5 Classic																					■																			
Abisolierzange No. 6																					■																			
Abisolierzange No. 7 Magic																					■																			
flexibel																					■																			
massiv																					■																			
Außenmantel																					■																			
Abisolierzange No. 7-F																					■																			
Präzisions-Abisolierer S																					■																			
ESD Präzisions-Abisolierer																					■																			
LWL Präzisions-Abisolierer																					■																			



0,2-16 mm<sup>2</sup>  
Erweiterter  
Arbeitsbereich  
24-5 AWG

Best Of 2023  
**Heimwerker  
Praxis**  
LEB  
Weicon Abisolierzange Wire Stripper No. 5 Pro  
Kategorie: Handwerkzeuge



**NEU**



Video



auch **ohne LED**  
erhältlich

**No. 5 Pro**

großer, leistungsstarker Arbeitsbereich von 0,2-16 mm<sup>2</sup> (24-5 AWG) | vollautomatische, selbsteinstellende Abisolierzange

- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5-25 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Cu/Al
- ▶ ergonomisch geformter rutschfester Mehrkomponenten-Griff

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
160	155	0,2-16 mm <sup>2</sup> 24-5 AWG	<b>LED-Set:</b> 10101937	
160	140	0,2-16 mm <sup>2</sup> 24-5 AWG	<b>Ohne LED:</b> 10062070	10105558

**No. 6**

Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt\*  
Stückprüfung nach DIN EN 60900

- ▶ vollisolierte, automatische Abisolierzange
- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5-12 mm)
- ▶ platzsparend durch Arretierung der Zange

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	105	0,2-6 (24-10 AWG)	10014847

\* Sicherheitsisoliertes Werkzeug ist die Grundvoraussetzung für Arbeiten an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln. Beachten Sie dabei zusätzlich immer die gesetzlichen Bestimmungen und befolgen Sie die entsprechenden Sicherheitshinweise!

1000 V  
IEC: 60900



Video

**No. 5 Classic**

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10056659





# ABISOLIERZANGEN



## No. 7 Magic

der Allrounder zum  
Entmanteln und Abisolieren  
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ für viele verschiedene Kabelarten in der Hausinstallation
- ▶ genaues Arbeiten durch optisches Längenmaß (bis 24 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Ø

mm	g	Rundkabel	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	217	flexibel massiv	0.5-16 (20-6 AWG) 0.5-10 (20-8 AWG)	10018202



Video





**No. 7-F**

**Entmanteln und Abisolieren aller gängigen Flachkabel**

Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ genaues Arbeiten durch optisches Längenmaß (bis 24 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Ø

↔ mm	g		mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	220	Flachkabel	0,75-4 (18-11 AWG)	10017050



Video

**Arbeitsbereich Abisolierzangen:**

Außendurchmesser in mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25
Querschnitt in mm <sup>2</sup>	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4
AWG-Nummer	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Abisolierzange No. 5 Pro																					■																
Abisolierzange No. 5																					■																
Abisolierzange No. 5 Classic																					■																
Abisolierzange No. 6																					■																
Abisolierzange No. 7 Magic																					■																
flexibel																					■																
massiv																					■																
Außenmantel																					■																
Abisolierzange No. 7-F																					■																
Präzisions-Abisolierer S																					■																
ESD Präzisions-Abisolierer																					■																
LWL Präzisions-Abisolierer																					■																



reddot winner 2020



DBGM 20 2019 107 281.4

### Präzisions-Abisolierer S

schnelles, einfaches und präzises Abisolieren von feinen Leitern und Drähten

- ▶ Abisolierbereich von 0,12 mm bis 0,8 mm (36-20 AWG)
- ▶ Abtastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein
- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag von 5-45 mm
- ▶ professionelle Abisolieretechnik für Rechts- und Linkshänder geeignet



mm	g	Rundkabel	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
112	45	flexibel massiv	0,12-0,8 0,12-0,8	10055930	10062000

Video





**ESD Präzisions-Abisolierer**

schnelles, einfaches Entfernen von Leitern und Drähten

- ▶ zum Arbeiten in elektronisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz / ESD Schutzzone)
- ▶ das Werkzeug entspricht der Norm DIN EN 61340-5-1
- ▶ Abisolierbereich von 0,12-0,8 mm (36-20 AWG)
- ▶ Abtastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein
- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag von 5-45 mm
- ▶ professionelle Abisolierertechnik
- ▶ für Rechts- und Linkshänder geeignet

mm	g	Rundkabel	Ømm	Art.-No.
112	45	flexibel massiv	0,12-0,8 0,12-0,8	10006673

ESD = Ableitfähiges ESD-Material schützt vor elektrostatischen Entladungen

Video



**LWL Präzisions-Abisolierer**

schnelles, einfaches Entfernen von LWL Primär-Coating 200-250 µm

- ▶ zum Entfernen des Primär-Coatings bei Glasfaserkabeln Ø 0,125 mm
- ▶ Klinge Ø 0,16 mm, Bohrung für Kabelzuführung Ø 0,35 mm
- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag von 5-45 mm
- ▶ professionelle Abisolierertechnik; für Rechts- und Linkshänder geeignet

mm	g	Kabeltyp	Ø	Art.-No.
112	45	Glasfaser Ø 0,125 mm	Primär-Coating Ø 0,200-0,250 mm	10057551

LWL Primär-Coating  
Ø 0,200-0,250 mm  
(200-250 µm)

Glasfaser  
Ø 0,125 mm (125 µm)

Video



**Arbeitsbereich Abisolierzangen:**

	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25				
Außendurchmesser in mm	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4				
Querschnitt in mm²																																									
AWG-Nummer	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Abisolierzange No. 5 Pro																																									
Abisolierzange No. 5																																									
Abisolierzange No. 5 Classic																																									
Abisolierzange No. 6																																									
flexibel																																									
massiv																																									
No. 7 Magic																																									
Außenmantel																																									
Abisolierzange No. 7-F																																									
Präzisions-Abisolierer S																																									
ESD Präzisions-Abisolierer																																									
LWL Präzisions-Abisolierer																																									



# ENTMANTELER

Die WEICON TOOLS Entmantler erlauben ein sicheres und komfortables Entmanteln vieler verschiedener Kabel. Die flexibel einsetzbaren Werkzeuge können selbst an schwer zugänglichen Stellen zuverlässig genutzt werden und liefern immer präzise Ergebnisse.

## Rundkabel-Stripper No. 13



rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform

- ▶ für alle gängigen Rundkabel
- ▶ bündiges Entmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ Einstellung der Schnittiefe ist nicht erforderlich

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
140	48	6-13	10006883	10062008



Jetzt mit  
Längenschlag



6-13 mm  
Erweiterter  
Arbeitsbereich  
6-13 mm



Video

## Rundkabel-Stripper No. 13 Classic

rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform

- ▶ für alle gängigen Rundkabel
- ▶ bündiges Entmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ Einstellung der Schnittiefe ist nicht erforderlich

mm	g	Ømm	Art.-No.
120	44	8-13	10049329




**Quadro-Entmantler No. 16**

**multifunktional mit optimierter Kabelführung**

- ▶ Rundschnitt – Längsschnitt – Abisolieren – Schneiden
- ▶ wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
- ▶ rutschfeste Griffform

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853	10062006



**Combi-Coax No. 3**

**parallele Messeranordnung erlaubt noch schnelleres Abisolieren**

- ▶ stufenweises Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel
- ▶ auch für flexible Kabel geeignet
- ▶ integrierter und gut zugänglicher Seitenschneider bis 8 mm Ø

mm	g	Ømm	Art.-No.
125	55	4,8-7,5	10013082





# ENTMANTELER

## Coax-Stripper No. 1 F Plus



Video



DBGM 20 2017 107 094


schnelles Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln in nur einem Arbeitsgang

- ▶ platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern durch integrierten offenen Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11)
- ▶ Greifbacken zum Aufdrehen von F-Schraubsteckern auf das Kabel
- ▶ wechselbare Messerkassetten-Einsätze per Klick-System



mm	g		Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
125	47	für Kompressionsstecker	6,0-8,0	10052731	
125	47	für F-Schraubstecker	6,0-8,0	10051150	10062002
125	47	für Kompressionsstecker*	4,0-5,0	10055142	

\*für Mini-Koaxialleitungen mit Durchmesser 4-5 mm





**Coax-Stripper No. 2**

**gute Handhabung durch ergonomische Bauform**

- ▶ stufenweises Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel
- ▶ Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich
- ▶ auch für flexible Kabel geeignet
- ▶ Längenskala\* (0-17 mm) im Gehäuse integriert

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
110	28	4,8-7,5	10006875	10062004



Video

**LWL Fibre Tube No. 2**

**Werkzeug zum Entmanteln von speziellen Buffer Tubes bei Glasfaserkabeln mit einem Durchmesser von 1,2-4 mm. Funktioniert mit Aderhüllen, z. B. aus PE, mit Wandstärken von 0,15-0,6 mm.**

- ▶ schneidet exakt die PE-Röhrchen bei Glasfaserkabeln an
- ▶ schnelles Freilegen der Bündeladern
- ▶ modulares Messerpaar für LWL-Tubes

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	36	1,2-4,0	10062188




Video

**Profibus Stripper No. 2**

**Abisolierwerkzeug für z. B. geschirmte Profibus-Datenkabel im Durchmesser von 5,5 mm bis 8 mm, z. B. zum Anschluss für FastConnect-Steckverbinder**

- ▶ Schnitt optimiert für FastConnect-Steckverbinder
- ▶ optische Längenskalerung, optimiert für verschiedene Steckertypen
- ▶ modulares Messerpaar für Profibus

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	35	5,5-8,0	10062190



Video



# ENTMANTELER


## Cat Cable-Stripper No. 10

einfaches und platzsparendes Entmanteln von Daten- und Netzwerkleitungen

- ▶ geeignet für u. a. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel (4,5-10 mm Ø)
- ▶ integrierter Längenanschlag, einstellbar auf das benötigte Absetzmaß von Netzwerkdosen und -steckern (3-10 cm)
- ▶ rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform



↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
140	48	4,5-10	10051142



Video



**Stripper No. 2 Cat**

**gute Handhabung durch ergonomische Bauform**




- ▶ für isolierte PVC-Datenkabel (z. B. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel) mit einem Durchmesser von 4,5-10 mm
- ▶ Einstellung der Schnittiefe ist nicht erforderlich
- ▶ die präzise Klingeneinstellung setzt die Außenisolierung optimal ab
- ▶ mit der zweiten Klinge wird die Folienschirmung passgenau angeritzt und kann einfach entfernt werden



mm	Ømm	Art.-No.
110 28	4,5-10	10054014



Video





# MULTIFUNKTIONS- ABISOLIERER



WEICON TOOLS Multifunktions-Abisolierer erfüllen verschiedene Funktionen: Rundschnitt, Längsschnitt, Abisolieren und Schneiden. Mit nur einem Werkzeug wird so professionelles Entmanteln und Abisolieren möglich.

## Mini-Duo No. 150

### automatischer Abisolierer

- ▶ erlaubt schnelles und einwandfreies Abisolieren
- ▶ präzises Arbeiten durch integrierte Längenskala
- ▶ integrierter und gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm<sup>2</sup>

↔ mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
160	112	0,5-6 (20-10 AWG)	10007413

Video



## Duo-Stripper No. 200

### Professionelles Entmanteln und Abisolieren


- ▶ schnelles und einfaches Abisolieren von 0,5 mm<sup>2</sup>-6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Entmanteln: Arbeitsbereich 4-28 mm Ø
- ▶ Reserv Klinge in der Griffschale



↔ mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
160	123	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853



Video







**Duo-Crimp No. 300**

**Abisolieren und Crimpen mit nur einem Werkzeug**

- ▶ Abisolieren von 0,5-6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ zwei Pressbereiche für Verdrillungen (0,5-2,5 mm<sup>2</sup> und 4,0-6,0 mm<sup>2</sup>) nach DIN 46228-2
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010



Video



**ABISOLIEREN + CRIMPEN**





# MULTIFUNKTIONS- ABISOLIERER

## Multi-Stripper No. 400

multifunktional mit vier Funktionen

- ▶ Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- ▶ bündiges Entmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ sicheres und platzsparendes Aufbewahren durch Verschlussclip





mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014

**selbst**  
ist der Mann  
Das Do-it-yourself-Magazin

**PRAXISTEST**  
- Kategorie: Entmantler -  
**SEHR GUT (1,4)**  
2 Produkte mit SEHR GUT

**EMPFEHLUNG**  
Ausgabe 04/2018  
7 Produkte im Test  
[www.selbst.de](http://www.selbst.de)





**Data-Strip No. 30**

**Innenmesser auf Isolationsstärke einstellbar**


- ▶ Entfernen der Außenisolierung bei Datenkabeln
- ▶ Abisolieren von Leitern und Litzen, z. B. auch bei Telefonleitungen
- ▶ präzises Abisolieren durch verstellbaren Längenanschlag (3,5-14 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 8 mm Ø



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
125	60	0,05-0,5 (0,2-0,8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530




Video



**Stripper No. 100**

**Universal-Werkzeug zum Entmanteln und Abisolieren**

- ▶ für viele verschiedene Kabelarten in der Hausinstallation
- ▶ bündiges Entmanteln im Decken- und Wandbereich
- ▶ Rund- und Längsschnitt möglich



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
140	74	0,5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798

**Green Line**  
(s. Seite 6)  
10062016



Video





# WERKZEUG-SETS



Mit unseren Werkzeug-Sets bieten wir für nahezu alle Branchen die passenden Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen.

## Solar-PV Set **NEU**

Mit unserem umfassenden **Solar-PV Set** erhalten Sie alles, was Sie für die professionelle Elektroinstallation von Photovoltaik-Anlagen benötigen. Das Set besteht aus vier speziellen Werkzeugen, die Ihnen helfen, Ihre Photovoltaikanlage effizient und professionell zu installieren.

- ▶ Abisolierzange No. 5 Solar Pro
- ▶ Crimpzange MC4
- ▶ Kabelschere No. 35
- ▶ MC4 Schlüssel Set



 mm Länge x Breite x Höhe	 g	Art.-No.
340 x 280 x 55	1248	10105555





**Profi-Starter Set**

ideale Werkzeugauswahl für die Hausinstallation

- ▶ Abisolierzange No. 5
- ▶ Coax-Stripper No. 2
- ▶ Kabelmesser No. S 4-28
- ▶ Rundkabel-Stripper No. 13

mm Länge x Breite x Höhe	g	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
255 x 210 x 60	575	10035247	10062018



**Profi-Crimp Set**

Rundum-Ausstattung für Vercrimpungen mit Aderendhülsen

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Abisolierzange No. 7 Magic
- ▶ hochwertige Streudose mit 400 Aderendhülsen (0,5-2,5 mm<sup>2</sup>) nach DIN 46228

mm Länge x Breite x Höhe	g	Art.-No.
340 x 280 x 55	950	10039670



**Streudose mit Aderendhülsen**

(DIN 46228)

Querschnitt	Inhalt	Farbe
0,50 mm <sup>2</sup>	50	weiß
0,75 mm <sup>2</sup>	100	grau
1,00 mm <sup>2</sup>	100	rot
1,50 mm <sup>2</sup>	100	schwarz
2,50 mm <sup>2</sup>	50	blau



# WERKZEUG-SETS

## Elektroinstallations-Set 1

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Rundkabel-Stripper No. 13
- ▶ fachgerechtes Vercrimpen von Aderendhülsen
- ▶ zwei Pressbereiche von 0,5-2,5 mm<sup>2</sup> und 4,0-6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ erfüllt die Anforderungen der DIN 46228-21: 1992-02 bezüglich der Abzugskräfte
- ▶ Seitenschneider für Einzeldraht bis 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Abisolieren von 0,5-6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Entmanteln von allen gängigen Rundkabeln 6-13 mm
- ▶ bündiges Entmanteln z. B. an Abzweig- und Verteilerdosen

**Art.-No.**

10039675

## Elektroinstallations-Set 3

- ▶ Abisolierzange No. 5
- ▶ Coax-Stripper No. 2
- ▶ automatische Abisolierzange von 0,2-6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm  $\phi$
- ▶ verstellbarer Längenanschlag für definierte Absetzmaße bei z. B. Anschlussklemmen
- ▶ stufenweises Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel
- ▶ ideal für die Installation von SAT-Anlagen mit Multischalter
- ▶ Längenskala im Gehäuse integriert, z. B. für F-Stecker
- ▶ Einstellung der Schnittiefe nicht erforderlich

**Art.-No.**

10039677



## Elektroinstallations-Set 2

- ▶ Abisolierzange No. 5
- ▶ Kabelmesser No. S 4-28
- ▶ automatische Abisolierzange von 0,2-6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm  $\phi$
- ▶ verstellbarer Längenanschlag für definierte Absetzmaße bei z. B. WAGO-Klemmen
- ▶ Kabelmesser mit Arbeitsbereich 4-28 mm
- ▶ einstellbares Innenmesser für Rund- und Längsschnitt
- ▶ ideal für den Bau von Schaltschränken

**Art.-No.**

10039676

## Elektroinstallations-Set 4

- ▶ Abisolierzange No. 5
- ▶ Rundkabel-Stripper No. 13
- ▶ automatische Abisolierzange von 0,2-6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm  $\phi$
- ▶ verstellbarer Längenanschlag z. B. für spezielle Absetzmaße
- ▶ Entmanteln von allen gängigen Rundkabeln 6-13 mm
- ▶ bündiges Entmanteln z. B. an Abzweig- und Verteilerdosen

**Art.-No.**

10039678



Abisolierzange No. 5 Pro  
LED-Set **NEU**

- Abisolierzange No. 5 Pro
- LED Work Light

**Art.-No.**  
10101937



Abisolierzange No. 5  
LED-Set **NEU**

- Abisolierzange No. 5
- LED Work Light

**Art.-No.**  
10101936



Abisolierzange No. 5 Solar Pro  
LED-Set **NEU**

- Abisolierzange No. 5 Solar Pro
- LED Work Light

**Art.-No.**  
10101938



Abisolierzange No. 5 Green Line  
LED-Set **NEU**

- Abisolierzange No. 5 Green Line
- LED Work Light

**Art.-No.**  
10101947



**NEU**

# CRIMPWERKZEUGE



Die Crimpzangen wurden für das prozesssichere Crimpen verschiedener elektrischer Verbindungen entwickelt. Die Zangen besitzen einen Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre für eine gleichbleibend hohe Crimpqualität und ein wiederholgenaues Arbeiten. Eine präzise Exentereinstellung sorgt durch die exakt justierbare Crimpkraft für eine hohe Crimpqualität.

## 16 mm<sup>2</sup> HEX **NEU**

**Sechskantpressung erleichtert das Einführen bei runden Anschlussklemmen**

- ▶ präzises Arbeiten durch Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre
- ▶ prozesssicheres Crimpen – Zange öffnet sich erst nach dem Crimpprozess
- ▶ Notentriegelung im Griff (im Fall von Fehlanwendungen)
- ▶ Arbeitsbereich von 0,5-16 mm<sup>2</sup> (AWG 20-5)
- ▶ gezahnte Pressbacken aus mehrfach gehärtetem Kohlenstoffstahl
- ▶ Exentereinstellung für exakt justierbare Crimpkraft
- ▶ optimale Haptik durch 2-Komponenten-Griffe

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
222	586	0,5-16 (20-5 AWG)	10100513



## MC4 **NEU**

**für alle gängigen Solarstecker MC4 | 2,5 / 4 / 6 mm<sup>2</sup>**

- ▶ präzises Arbeiten durch Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre
- ▶ prozesssicheres Crimpen – Zange öffnet sich erst nach dem Crimpprozess
- ▶ Notentriegelung im Griff (im Fall von Fehlanwendungen)
- ▶ modulares Multi Change System für schnelles Wechseln der Module
- ▶ Exentereinstellung zur Justierung der Crimpkraft
- ▶ optimale Haptik durch 2-Komponenten-Griffe

mm	g	Art.-No.
208	378	10100514

Modul			
Modulnummer 102	2,5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		





**Multi NEU**

**universelle Crimpzange für verschiedene elektrische Anschlussarten**

- ▶ präzises Arbeiten durch Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre
- ▶ prozesssicheres Crimpen – Zange öffnet sich erst nach dem Crimpprozess
- ▶ Notentriegelung im Griff (im Fall von Fehlanwendungen)
- ▶ 3er Set: Module für MC4-Stecker/isolierte Aderendhülsen/isolierte Kabelschuhe
- ▶ modulares Multi Change System für schnelles Wechseln der Module
- ▶ Exentereinstellung zur Justierung der Crimpkraft
- ▶ optimale Haptik durch 2-Komponenten-Griffe


mm	g	Art.-No.
208	378	10100515

Wechseleinsätze	Modulnummer 100	0,25-2,5 mm <sup>2</sup> 24-14 AWG		
	Modulnummer 101	0,25-6,0 mm <sup>2</sup> 24-10 AWG		
	Modulnummer 102	2,5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		



**Aufbewahrung**

- ▶ sichere Aufbewahrung der Module in einer Box
- ▶ schnellerer Zugriff auf die Module
- ▶ staubgeschützte Aufbewahrung



**ERGO NEU**

**universelle und ergonomische Crimpzange für verschiedene elektrische Anschlussarten**

- ▶ präzises Arbeiten durch Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre
- ▶ prozesssicheres Crimpen – Zange öffnet sich erst nach dem Crimpprozess
- ▶ Notentriegelung im Griff (im Fall von Fehlanwendungen)
- ▶ 3er Set: Module für MC4-Stecker/isolierte Aderendhülsen/isolierte Kabelschuhe
- ▶ modulares Multi Change System für schnelles Wechseln der Module
- ▶ Exentereinstellung zur Justierung der Crimpkraft
- ▶ optimale Haptik durch 2-Komponenten-Griffe

mm	g	Art.-No.
239	534	10100516

Wechseleinsätze	Modulnummer 200	0,5-6 mm <sup>2</sup> 22-10 AWG		
	Modulnummer 201	0,25-6,0 mm <sup>2</sup> 24-10 AWG		
	Modulnummer 202	2,5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		



**Aufbewahrung**

- ▶ sichere Aufbewahrung der Module in einer Box
- ▶ schnellerer Zugriff auf die Module
- ▶ staubgeschützte Aufbewahrung





# SOLAR

## SPEZIALWERKZEUGE

zum Entmanteln und Abisolieren gängiger Photovoltaik-Kabel, wie z. B. H1Z2Z2-K, mit einem Querschnitt von 1,5-10 mm<sup>2</sup>

1,5-10 mm<sup>2</sup>  
Speziell für den Solarbereich  
16-8 AWG



### Seitenschneider

kraftvoller integrierter Seitenschneider bis 3 mm Cu/AL

### Sicherheit

- Verriegelung zur sicheren Aufbewahrung
- platzsparend durch Arretierung der Zange

### Leistungstark

- modulare, wechselbare Klingen
- Abisolierbereich von 1,5-10 mm<sup>2</sup> (16-8 AWG)
- galvanisch verzinkte, gehärtete Klingen
- für alle gängigen Solarleitungen, wie z.B. H1Z2Z2-K von 1,5 bis 10 mm<sup>2</sup>

### Design und Ergonomie

- 2-Komponenten-Griff im „Ice-Crack“-Design
- maximale Kraftübertragung
- ergonomisch und rutschfest
- optimale Haptik

### Präzision und Effizienz

- präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag
- erweiterte Einstellung von 5-25 mm
- leichtgängige, verschleißfeste Mechanik

### Schutz

- integrierte Öse zur Befestigung einer Fallsicherung

### Individualisierung

- Möglichkeit, die Zange individuell mit einem Namen oder einer Bezeichnung zu versehen



**NEU**

auch ohne LED erhältlich



## Abisolierzange No. 5 Solar Pro

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
160	155	1,5-10 (16-8 AWG)	<b>LED-Set:</b> 10101938	
160	140	1,5-10 (16-8 AWG)	<b>Ohne LED:</b> 10067897	10105561





Weicon Abisolierzange No. 7 Solar,  
Art.-Nr.: 51002007  
**Oberklasse 1,4**  
**Heimwerker Praxis**  
5/23  
Preis/Leistung: gut



1.5-10 mm<sup>2</sup>  
(16-8 AWG)

## Abisolierzange No. 7 Solar


- ▶ automatische Abisolierzange mit Abtastsystem
- ▶ genaues Arbeiten durch optisches Längenmaß (bis 28 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Ø
- ▶ speziell verstärkte und gehärtete Messer

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	218	1.5-10 (16-8 AWG)	10025011

## Mini-Solar



Artikelname	mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
Mini-Solar 1.5/2.5 mm <sup>2</sup>	125	58	1.5/2.5 (16/14 AWG)	10065750
Mini-Solar 4/6 mm <sup>2</sup>	125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
Mini-Solar 10/16 mm <sup>2</sup>	125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754



↔ Videos ↔


## MC4 Crimpzange



mm	g	Art.-No.
208	378	10100514



## Modul



## NEU Solar-PV Set

Alles, was Sie für die professionelle Elektroinstallation von PV-Anlagen benötigen

Seite 30



## MC4 Schlüssel NEU

zur Montage von Solarpaneln mit MC4-Anschlüssen


Seite 41





# SPEZIALWERKZEUGE


Für eine Reihe außergewöhnlicher Anwendungen bieten wir Ihnen spezielle Werkzeuge, die diesen Anforderungen gewachsen sind. Sei es für die Entmantelung großer Kabeldurchmesser, den Einsatz im Solarbereich oder die Arbeit unter Hochspannung – WEICON TOOLS hat die passende Lösung!



## LSA Sensor No. 40

zum lötl-, schraub- und abisolierfreien Anlegen und gleichzeitigen Ablängen von Kabeladern an LSA-Leisten



- ▶ mit ausklappbarem Ziehhooken und Entriegelungsklinge
- ▶ für Leiterdurchmesser 0,35-0,9 mm und Aderdurchmesser 0,7-2,6 mm
- ▶ besitzt einen Sensor zur Abtastung der Aderendlage



mm	g	Ømm	Art.-No.
185	60	0,35-0,9	10054013




Video



**Elektrikerschere XL NEU**

**Schneiden - Abisolieren - Crimpen**

- ▶ sehr hohe Schneidleistung
- ▶ größerer Griffdurchmesser für kleine und große Hände
- ▶ Klingen aus rostfreiem Spezialstahl
- ▶ lösungssicheres Schraubgelenk, kann bei Bedarf nachjustiert werden
- ▶ inkl. Safetybox mit Gürtelclip

mm	g	Cu/Al	Art.-No.
160	117	 < 50 mm <sup>2</sup>	10100025



**SCHNEIDEN  
ABISOLIEREN  
CRIMPEN**





**Kabelschere No. 35**

**Schneiden - Abisolieren - Crimpen**


- ▶ 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- ▶ hohe Schneidleistung
- ▶ Klingen aus rostfreiem Spezialstahl



mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	 < 35 mm <sup>2</sup>	 < 50 mm <sup>2</sup>	10039667



inkl. Safetybox mit Gürtelclip



0,5-4 mm<sup>2</sup>



# SPEZIALWERKZEUGE

## Kabelmesser No. 4-29 Spiral

Rund-, Längs- und Spiralschnitt möglich

- ▶ Arbeitsbereich 4,5-29 mm, Schnitttiefe 0-3 mm
- ▶ Klingentiefe komfortabel von 0-3 mm per arretierbarem Drehknopf präzise einstellbar

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	136	4,5-29	10058056



RUNDSCHNITT



Video



SPIRALSCHNITT



LÄNGSSCHNITT

## Kabelmesser H.D. No. 1000

1.000 V  
IEC: 60900



Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt\*  
Stückprüfung nach DIN EN 60900

- ▶ schnelles Aufschneiden mehrfach isolierter Kabel
- ▶ Schutz der Leiter durch schuhförmige Klingenspitze
- ▶ gute Kraftübertragung durch optimierte Griffform

mm	g	Art.-No.
215	93	10006865

\* Sicherheitsisoliertes Werkzeug ist die Grundvoraussetzung für Arbeiten an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln. Beachten Sie dabei zusätzlich immer die gesetzlichen Bestimmungen und befolgen Sie die entsprechenden Sicherheitshinweise!

## Außenmantelschneider No. 25

für komfortablen Längs- und Rundschnitt

- ▶ sicheres Arbeiten durch verdeckte Klinge
- ▶ Schutz der Leiter durch schuhförmige Klingenspitze
- ▶ leichtes Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen
- ▶ präzise, langlebige, auswechselbare Wendeklinge

mm	g	Ømm	Schnitttiefe	Art.-No.
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	10034292





**Multi-Opener**

das ideale Werkzeug zum materialschonenden Öffnen von empfindlichen Geräten und Bearbeiten von verclipsten Gehäusen

- ▶ kein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen
- ▶ ableitfähiges ESD-Material schützt vor elektrostatischen Entladungen
- ▶ flexibles, glasfaserverstärktes Polyamid
- ▶ Edelstahlklinge zum Abschaben von Klebstoffresten

mm	g	Ableiterwiderstand	Art.-No.
180	22	ca. 10 <sup>9</sup> Ω	10044966




**Easy Opener®**

spezielles Hebelwerkzeug zur materialschonenden Demontage von empfindlichen Bauteilen

- ▶ ideal zum Lösen von Schaltern, Leuchten oder ähnlichen Elementen
- ▶ flexibel und stabil zugleich
- ▶ drei Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken

mm	g	Art.-No.
180	22	10049687



**MC4 Schlüssel NEU**

2er Set

- ▶ Schlüssel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- ▶ Universalwerkzeug zur Montage von Solarpanels mit MC4-Anschlüssen
- ▶ geeignet für: MC4-Steckverbindungen
- ▶ mit integriertem Entriegelungswerkzeug für Solar-Steckverbinder

mm	g	Art.-No.
135	42	10101299





# ERSATZTEILE

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE		Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	
10021379	Ersatzmesser für Kabelmesser S-Serie, 4in1 Kabelmesser F&R Innenmesser	1		10033650	Ersatzmesser-Satz Data-Strip No. 30 1 Messer + Stellschraube	1	
10101942	Ersatzmesser für Kabelmesser S 4-28 Spiral Innenmesser	1		10006926	Ersatzmesser-Satz für No. 150 / No. 200 / No. 300	1	
10002962	Ersatzmesser für Kabelmesser Innenmesser	1		10035161	Ersatzmesser für Außenmantelschneider No. 25 doppelschneidige Klinge	1	
10002680	Ersatzmesser für No. 200 Innenmesser	1		10058057	Ersatzmesser für Kabelmesser No. 4-29 Spiral	1	
10000288	Ersatzmesser-Satz No. 5 / No. 6 2 Messer + 1 Schraube	1		10039790	Hakenklinge für No. 16 1 Hakenklinge 1 Schieber + 1 Schraube	1	
10062071	Ersatzmesser-Satz No. 5 Pro	1		10051145	Modul-Einsätze für No. 1 F Plus 6/4	6	
10067899	Ersatzmesser-Satz No. 5 Solar Pro	1		10051147	Modul-Einsätze für No. 1 F Plus 6,5/6,5	6	
10018335	Ersatzmesser-Satz No. 7 Magic 2 Messer + 4 Schrauben	1		10055661	Modul-Einsätze für No. 1 F Plus 6/4	6	
10017069	Ersatzmesser-Satz No. 7-F 2 Messer + 4 Schrauben	1		10062264	Modul-Einsätze für LWL Fibre Tube No. 2	1	
10025713	Ersatzmesser-Satz No. 7 Solar	1		10062266	Modul-Einsätze für Profibus Stripper No. 2	1	

# ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE		Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	
10100517	LED Work Light Rot passend für No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 5 Classic, No. 5 Green Line	12		10101331	3er-Crimp-Set MULTI passend für Crimpzange Multi und Crimpzange MC4	1	
10101948	LED Work Light Schwarz passend für No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 5 Classic, No. 5 Green Line	12		10101327	3er-Crimp-Set ERGO passend für Crimpzange ERGO	1	
10101299	MC4 Schlüssel 2er Set	12					

# ZERTIFIKATE

Ausgezeichnet in Form & Funktion



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108636595



Oberklasse 1,3  
**Heimwerker Praxis** 1/25  
Preis/Leistung: sehr gut

**Empfehlung Heimwerker Praxis** 1/25

Best Of 2023  
**Heimwerker Praxis** 1/25  
Weicon Kleiderzange, Wie Stange No. 1 Pro Kategorie, Handwerkzeuge



**selbst ist der Mann**  
Das Deutschland-Magazin  
**PRAXISTEST**  
Kategorie Kleiderzange  
**SEHR GUT (1,4)**  
2 Produkte im Test  
**EMPFEHLUNG**  
Ausgabe 04/2018  
7 Produkte im Test  
www.selbst.de



**selbst ist der Mann**  
Das Deutschland-Magazin  
**PRAXISTEST**  
Kategorie Kleiderzange  
**SEHR GUT (1,3)**  
2 Produkte im Test  
**TESTSIEGER**  
Ausgabe 04/2018  
11 Produkte im Test  
www.selbst.de



reddot winner 2020

Best Of 2022  
**Heimwerker Praxis** 1/25  
Weicon Präzisions-Abisolierer 3 Kategorie, Handwerkzeuge

WELDON  
**WORLD TOOL AWARDS**  
WINNER  
PROFESSIONAL 2022



Oberklasse 1,3  
**Heimwerker Praxis** 6/22  
Preis/Leistung: gut – sehr gut



Oberklasse 1,4  
**Heimwerker Praxis** 5/23  
Preis/Leistung: gut



**Green Line®**

Abisolierwerkzeuge aus bis zu 97 %  
nachwachsenden Rohstoffen

## PRIVATE LABEL Werkzeuge

Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit, die Werkzeuge in zahlreichen Farbkombinationen und mit Ihrem Firmenaufdruck/-logo individuell zu gestalten.

Gerne unterbreiten wir Ihnen unser detailliertes Angebot.

**INDIVIDUELLE FARBKOMBINATIONEN**





# KABELÜBERSICHT

Die in dieser Übersicht dargestellten Kabeltypen dienen zur Orientierung im Hinblick auf die möglichen Einsatzbereiche unserer Werkzeuge. Selbstverständlich können die WEICON TOOLS in vielen Fällen auch an zahlreichen ähnlichen Typen von Kabeln zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus sind die Anwendungsvorschläge abhängig vom Material, Anwendungsgebiet und Arbeitsbereich. Bedingt durch die unterschiedlichen Materialien der Kabelhersteller, kann unsere Werkzeugempfehlung nur eine Vorschlagshilfe darstellen!

Kategorie	Kabel	Querschnitt Beispieltyp	Bezeichnung	Anwendungsvorschlag Entmanteln	Anwendungsvorschlag Abisolieren
<b>Installationsleitungen</b> (massive Leitungen)		 (N)YM	PVC-Mantelleitung	Alle Kabelmesser, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 NHXMH	Halogenfreie Mantelleitung (PVC-frei)	Alle Kabelmesser, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 NI2XY	Installationsleitung (Betonleitung)	Alle Kabelmesser, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 H05V-U	PVC-Aderleitung, eindrätig	---	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H07V-R	PVC-Aderleitung, mehrdrätig	---	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 100
			PVC Flat Twin und Earth Cable	4in1 Kabelmesser F&R, No. 7-F	4in1 Kabelmesser F&R, No. 7-F
			Gummifachleitung für mittlere mechanische Beanspruchung	4in1 Kabelmesser F&R, No. 7-F	4in1 Kabelmesser F&R, No. 7-F
		 JB-Y(ST)Y	Installationskabel für Brandmeldeanlagen	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
<b>Steuer- und Elektronikleitungen</b> (flexible Leitungen)		 H05VW-F	PVC-Schlauchleitung für geringe mechanische Beanspruchungen	Alle Kabelmesser (Arbeitsbereich ab 4 mm), No. 3, No. 200, No. 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05RR-F	Gummischlauchleitung für leichte mechanische Beanspruchungen	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 (N)FLGöu	Gummi-Steuerleitung	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 XYMM K3	PVC-Baustellenleitung	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			PVC-Steuerleitung	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05VV5-F	PVC-Steuerleitung ölbeständig	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05VW-F	PVC-Schlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchungen	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05V-K	PVC-Aderleitung, feindrätig	---	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 H07V-K	PVC-Verdrahtungsleitung, feindrätig	---	No. S 4-28 Multi, 4in1 Kabelmesser F&R, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 LFZ-XY	Spezial-PVC Lautsprecherleitung	---	4in1 Kabelmesser F&R, No. 7 Magic, No. 7-F

Kategorie	Kabel	Querschnitt Beispieltyp	Bezeichnung	Anwendungsvorschlag Entmanteln	Anwendungsvorschlag Abisolieren
<b>Steuer- und Elektronikleitungen</b> (flexible Leitungen)		 (H)03VH-H	PVC-Zwillingsleitung	---	No. 7 Magic, No. 7-F, 4in1 Kabelmesser F&R
		 H1Z2Z2-K	Solarkabel	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro
		 LiYY	Elektronik-Steuerleitung	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 SIF	Silikon-Aderleitung	---	No. 2, No. 3
		 H07RN-F	Schwere Gummi-Schlauchleitung, feindrätig	No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
		 H07BQ-F	PUR-Anschluss- und Steuerleitung, feindrätig	Kabelmesser No. 4-28 H, Kabelmesser No. S 4-28 Spiral, Kabelmesser No. 4-29 Spiral, No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
		 SIHF	Silikon-Anschluss und Steuerleitung	No. 13, No. 13 Classic, No. 16, Kabelmesser No. 4-28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
<b>Datenleitung   Glasfaserleitung   Koaxialkabel</b>		 RG 59 B/U	Koaxialkabel für die Übertragung von hochfrequenten Signalen	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 2YALGY	Koaxialkabel (SAT-tauglich)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 BUS-Leitung	BUS-Leitung	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 Profibus	Profibus	Profibus Stripper No. 2	---
		 LAN 200flex	Patchkabel mit Folienschirmung für lokale Netze	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 LAN 1000	Datenkabel (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	Glasfaserkabel/ Lichtwellenleiter	Kabelmesser No. 4-29 Spiral, Kabelmesser No. S 4-28 Spiral, LWL Fibre Tube No. 2, (von speziellen Buffer Tubes bei Glasfaserkabeln)	LWL Präzisions-Abisolierer
<b>Fernmeldeleitung</b>		 YYSch	PVC-isolierte Fernmelde- Schlauchdrähte 0,6 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 YR	PVC-isolierte Fernmelde- Schlauchdrähte 0,8 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 F-vYAY	Installationskabel für Fernmeldeanlagen	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 JE-Y(STY) Bd	Installationskabel für die Industrie-Elektronik	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Präzisions-Abisolierer S/ESD
<b>Starkstrom- kabel</b>		 E-YY	PVC-isolierte Starkstromkabel ein- und mehrdrätig	No. 25, No. 1000	---
		 E-AYY	PVC-isolierte Kabel mit Aluminiumleiter	No. 25, No. 1000	---



# ANWENDUNGSBEISPIELE



## PHOTOVOLTAIK/SOLAR

**Abisolierzange No. 5 Solar Pro**  
*Automatisches Abisolieren von Solarkabeln*



**Mini-Solar**  
*Abisolieren von Solarkabeln*



## KÜCHE/WOHNEN

**Rundkabel-Stripper No. 13**  
*Entmanteln an Hohlwanddosen*



**Abisolierzange No. 5**  
*Abisolieren von allen gängigen flexiblen und massiven Leitern*



## HOBBYRAUM/WERKSTATT

**Duo-Crimp No. 300**  
*Verpressen von Aderendhülsen*



**Multi-Stripper No. 400**  
*Abisolieren und Entmanteln von Leitungen*



**Präzisions-Abisolierer S**  
*Für feine Leiter und Litzen*



Auch erhältlich in der **Green Line®**



Mehr Informationen auf **Seite 6**

Abisolierwerkzeuge aus bis zu 97 %  
nachwachsenden Rohstoffen



**WOHNZIMMER****Coax-Stripper No. 1 F Plus**  
*Entmanteln von Koaxialkabeln***LSA Sensor No. 40**  
*Installation einer Netzwerkdose***Stripper No. 2 Cat**  
*Entmanteln von Datenleitungen (z. B. CAT7)***HWR/ANSCHLUSSRAUM ELEKTRO****Kabelmesser No. S 4-28**  
*Entfernen vom Außenmantel z. B. NYM***Abisolierzange No. 6**  
*Abisolieren von allen gängigen flexiblen und massiven Leitern***LWL Präzisions-Abisolierer**  
*Entfernen des Coatings beim Glasfaserkabel***HEIZUNG/KLIMATECHNIK****Abisolierzange No. 7 Magic**  
*Abisolieren und Entmanteln von Leitungen***Quadro-Entmantler No. 16**  
*Abisolieren und Entmanteln von Leitungen*



# VERKAUFSHILFEN

Bestückungsvorschläge.  
Die Lieferung erfolgt ohne Produkte.

**WEICON TOOLS**  
No. 1 in Form & Funktion

## Green Line®

Abisolierwerkzeuge aus bis zu 97%  
nachwachsenden Rohstoffen



2.330 mm

505 mm

**Display Green Line**

10062063



1.620 mm

460 mm

480 mm

**Werkzeugdisplay Regal**

10034642

**Werkzeugdisplay Regal  
mit LED-Beleuchtung**

10037602



**Roll-Up**  
10039134




**Roll-Up V1**  
DE/GB  
10062471

**Roll-Up V2**  
DE/GB  
10062472

**Aufkleber**



**Poster**



**Schaumstoffblock ohne Werkzeug**  
10056646

Beispiel: 12 x Entmantler




**Schaumstoffblock ohne Werkzeug**  
10056645


Beispiel: 6 x Abisolierzange



## KABELMESSER



## ABISOLIERZANGEN



## ENTMANTELER



**Hinweis:** Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter elektrischer Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.

# Green Line®

Abisolierwerkzeuge aus bis zu 97 %  
nachwachsenden Rohstoffen

## KABELMESSER



## ABISOLIERZANGEN



## ENTMANTELER



## MULTIFUNKTIONS-ABISOLIERER



Duo-Crimp No. 300  
Art.-No. 10007406



Mini-Duo No. 150  
Art.-No. 10007413



Duo-Stripper No. 200  
Art.-No. 10006853



Multi-Stripper No. 400  
Art.-No. 10001620



Stripper No. 100  
Art.-No. 10006798



Data-Strip No. 30  
Art.-No. 10033530

## MULTIFUNKTIONS-ABISOLIERER



Duo-Crimp No. 300  
Art.-No. 10062010



Multi-Stripper No. 400  
Art.-No. 10062014



Stripper No. 100  
Art.-No. 10062016

## CRIMPWERKZEUGE



Crimpzange 16 mm² HEX  
Art.-No. 10100513



Crimpzange Multi  
Art.-No. 10100515



Crimpzange ERGO  
Art.-No. 10100516



Crimpzange MC4  
Art.-No. 10100514

## SETS



Profi-Starter Set  
Art.-No. 10062018



Abisolierzange No. 5  
Green Line LED-Set  
Art.-No. 10101947

## SETS



Solar-PV Set  
Art.-No. 10105555



Profi-Starter Set  
Art.-No. 10035247



Profi-Crimp Set  
Art.-No. 10039670



Elektroinstallations-Set 1  
Art.-No. 10039675



Elektroinstallations-Set 2  
Art.-No. 10039676



Elektroinstallations-Set 3  
Art.-No. 10039677



Elektroinstallations-Set 4  
Art.-No. 10039678



Abisolierzange No. 5 Pro LED-Set  
Art.-No. 10101937



Abisolierzange No. 5 LED-Set  
Art.-No. 10101936



Abisolierzange No. 5 Solar Pro LED-Set  
Art.-No. 10101938

## SPEZIALWERKZEUGE



Kabelmesser H. D. No. 1000  
Art.-No. 10006865



Außenmantelschneider No. 25  
Art.-No. 10034292



Kabelschere No. 35  
Art.-No. 10039667



Elektrikerschere XL  
Art.-No. 10100025



LSA Sensor No. 40  
Art.-No. 10054013



Kabelmesser No. 4-29 Spiral  
Art.-No. 10058056



Multi-Opener  
Art.-No. 10044966



Easy Opener®  
Art.-No. 10049687

## ZUBEHÖR



LED Work Light Rot  
Art.-No. 10100517



LED Work Light Schwarz  
Art.-No. 10101948



MC4 Schlüssel  
Art.-No. 10101299

## WERKZEUGE FÜR DIE SOLARENERGIE



Abisolierzange No. 5 Solar Pro  
Art.-No. 10067897



Abisolierzange No. 7 Solar  
Art.-No. 10025011



Mini-Solar 1,5/2,5 mm²  
Art.-No. 10065750



Mini-Solar 4/6 mm²  
Art.-No. 10065752



Mini-Solar 10/16 mm²  
Art.-No. 10065754

## SOLAR



Abisolierzange No. 5 Solar Pro  
Art.-No. 10105561



**NEU**

## 4in1 Kabelmesser F&R

- ▶ Rundschnitt – Abisolieren – Längsschnitt – Quaderschnitt
- ▶ für alle gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser von 6 bis 13 mm
- ▶ Abisolierfunktion im Gehäuse integriert (von 0,5 bis 6 mm<sup>2</sup>)
- ▶ für alle gängigen Flachkabel bis zu einer Breite von 18 mm



**WEICON TOOLS®**


*No.1 in Form & Funktion*

 WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

 WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae


 WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

 WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr


 WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

 WEICON Production GmbH  
Germany  
phone +49 (0) 2161 898 857  
production@weicon.de

 WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

 WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

 WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

 WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

 WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

 WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

 WEICON Australia Pty Ltd  
Australia  
phone: +61 (0) 452 553 384  
info@weicon.com.au

[www.weicon-tools.de](http://www.weicon-tools.de)

Art.-No. 10106186