



WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

Katalog 



ABISOLIER- WERKZEUGE

**LED
WORK LIGHT**



NEU


Seite 12



Seite 33

www.weicon-tools.de

V 1.25



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

Familienunternehmen
seit 1947



Seit 1967 entwickelt, produziert und vertreibt die WEICON GmbH & Co. KG ein umfangreiches Sortiment von Abisolierwerkzeugen. Dazu zählen Kabelmesser, Abisolierzangen, Entmantler sowie Multifunktions-Abisolierer. Die WEICON TOOLS wurden für präzises, schnelles und sicheres Entmanteln aller gängigen Kabeltypen entwickelt. Viele Werkzeuge tragen das GS-Siegel des TÜV Nord und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit entwickelt.

Die Werkzeuge sind speziell auf die Bedürfnisse professioneller Anwender*innen abgestimmt, finden sowohl im Handwerk als auch in der Industrie Verwendung und eignen sich auch für den privaten Gebrauch. Neben den WEICON TOOLS produziert WEICON chemo-technische Spezialprodukte für die Industrie. Zum Produktprogramm des Unternehmens zählen Spezialkleb- und Dichtstoffe, technische Sprays sowie Hochleistungsmontagepasten und Fette für alle Bereiche der Industrie – von der Produktion, Reparatur, Wartung bis hin zur Instandhaltung.

Der Hauptsitz des Unternehmens liegt im westfälischen Münster. Darüber hinaus unterhält WEICON Niederlassungen in Dubai, Kanada, der Türkei, Rumänien, Südafrika, Singapur, Tschechien, Spanien, Italien, Kolumbien und in Australien und wird durch Partner*innen in mehr als 120 Ländern weltweit repräsentiert.



Schneller und
persönlicher Service



Intensive
Verkaufsunterstützung



Lieferung
am Folgetag

**SCHNELL.
KOMPETENT.
VERLÄSSLICH.**



Weitere Infos über
die Produkte
von WEICON
finden Sie auf
www.weicon.de



Inhalt	Seite
WEICON TOOLS.....	4
Green Line	6
Kabelmesser	8
NEU • No. S 4-28 Spiral.....	8
• No. S 4-28 Multi.....	8
• No. S 4-28.....	8
NEU • Flach- und Rundkabelmesser.....	9
• No. C 4-16.....	11
• No. C 8-27.....	11
• No. C 4-28.....	11
• No. 4-16.....	11
• No. 8-27.....	11
• No. 4-28 H.....	11
• No. 4-28 G.....	11
• No. 28-35.....	11
• No. 35-50.....	11
Abisolierzangen	12
NEU • LED Work Light.....	12
• No. 5.....	14
• No. 5 Pro.....	15
• No. 5 Classic.....	15
• No. 6.....	15
• No. 7 <i>Magic</i>	16
• No. 7-F.....	17
• Präzisions-Abisolierer S.....	18
• ESD Präzisions-Abisolierer.....	19
• LWL Präzisions-Abisolierer.....	19
Entmanteler	20
• Rundkabel-Stripper No. 13.....	20
• Rundkabel-Stripper No. 13 Classic.....	20
• Quadro-Entmanteler No. 16.....	21
• Combi-Coax No. 3.....	21
• Coax-Stripper No. 1 F Plus.....	22
• Coax-Stripper No. 2.....	23
• LWL Fibre Tube No. 2.....	23
• Profibus Stripper No. 2.....	23
• Cat Cable-Stripper No. 10.....	24
• Stripper No. 2 Cat.....	25
Multifunktions-Abisolierer	26
• Mini-Duo No. 150.....	26
• Duo-Stripper No. 200.....	26
• Duo-Crimp No. 300.....	27
• Multi-Stripper No. 400.....	28
• Data-Strip No. 30.....	29
• Stripper No. 100.....	29
Werkzeug-Sets	30
• Profi-Starter Set.....	30
• Profi-Crimp Set.....	31
• Elektroinstallations-Sets.....	32
• LED-Sets.....	33
NEU Crimpwerkzeuge	34
• Crimpzange 16 mm ² HEX.....	34
• Crimpzange MC4.....	34
• Crimpzange Multi.....	35
• Crimpzange ERGO.....	35
Spezialwerkzeuge	36
• No. 5 Solar Pro	36
• Abisolierzange No. 7 Solar	37
• Mini-Solar	37
• LSA Sensor No. 40.....	38
• Elektrikerschere XL.....	39
• Kabelschere No. 35.....	39
• Kabelmesser No. 4-29 Spiral.....	40
• H.D. No. 1000.....	40
• Außenmantelschneider No. 25.....	40
• Multi-Opener.....	41
• Easy Opener®.....	41
• MC4 Schlüssel NEU	41
Sonstiges	42
Ersatzteile.....	42
Zertifikate.....	43
Abisolierwerkzeuge für Private Label.....	43
Kabelübersicht.....	44
Anwendungsbeispiele.....	46
Verkaufshilfen.....	48
Produktübersicht.....	50



Scannen Sie sich zum Video!

Auf den Produktseiten finden Sie QR-Codes, die Sie direkt zu unseren Anwendungsvideos führen!

Mit freundlicher Unterstützung von





Entdecken Sie unsere
WEICON TOOLS®



Qualität und Kontinuität „Made in Germany“
INNOVATIV UND ZUVERLÄSSIG!



selbst
ist der Mann
der Handwerker
PRAXISTEST
SEHR GUT (1,3)
2 Produkte getestet
TESTSIEGER
Ausgabe 04/2018
17 Produkte in 522
www.selbst.de

Best Of 2023
Heimwerker
Praxis 1/23
Weicon Absolerzange - Wire Stripper No. 1 Pro
Kategorie: Handwerkzeuge

Oberklasse 1,4
Heimwerker
Praxis 5/23
Preis/Leistung: gut

Oberklasse 1,3
Heimwerker
Praxis 1/25
Preis/Leistung: sehr gut

Empfehlung
Heimwerker
Praxis 1/25

Oberklasse 1,3
Heimwerker
Praxis 5/22
Preis/Leistung: gut - sehr gut

selbst
ist der Mann
der Handwerker
PRAXISTEST
SEHR GUT (1,4)
2 Produkte getestet
EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
17 Produkte in 522
www.selbst.de

WEICON TOOLS®



Mitglied im Fachverband
Werkzeugindustrie e. V.



Bereits seit 1967 entwickeln, produzieren und vertreiben wir qualitativ hochwertige Abisolierwerkzeuge.

Diese Werkzeuge präsentieren wir jährlich auf mehr als 40 Messen rund um die ganze Welt. Auf diesen Events kommt es zum direkten Austausch mit Anwender*innen, die uns von Neuerungen in ihren Arbeitsprozessen berichten und so Anregungen und Wünsche für neue oder verbesserte WEICON TOOLS geben.



reddot winner 2020



Seit 1990 arbeiten wir bei der Entwicklung und Herstellung unserer qualitativ hochwertigen Abisolierwerkzeuge mit der Firma Krampe aus Ascheberg-Herbern in der Nähe von Münster zusammen.

Bei der Herstellung steht immer die Präzision im Mittelpunkt, um Ihnen Produkte in herausragender Qualität anbieten zu können. Unsere Werkzeuge bestehen aus sehr hochwertigen Materialien, haben zahlreiche Zertifikate und zeichnen sich durch ihre optimale Funktionalität und Langlebigkeit aus.



Green Line®

Was ist die Green Line? Nicht nur optisch **GRÜN**

Wir haben gemeinsam mit Expert*innen die **WEICON TOOLS Green Line®** entwickelt. Eine Werkzeugreihe, die aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen besteht, recyclebar ist und über eine exzellente Ökobilanz verfügt.

97%
aus nachwachsenden
Rohstoffen

Umweltbewusste Qualität

Was können wir tun, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen? Diese Frage stellen sich nicht nur viele Menschen Zuhause, sondern auch immer mehr Unternehmen. Auch wir bei WEICON setzen uns schon seit vielen Jahren mit dem Thema auseinander.

Deshalb haben wir die **WEICON TOOLS Green Line®** entwickelt. In der Qualität stehen sie unseren Klassikern in nichts nach und sind genauso robust und langlebig.

Der verwendete Werkstoff:

- ▶ basiert auf pflanzlichen Ölen, natürlichen Wachsen, Fasern und Mineralien
- ▶ durchläuft einen geschlossenen CO₂-Kreislauf und ist recyclebar
- ▶ wird weitgehend unter dem Verzicht von endlich verfügbarem Erdöl hergestellt
- ▶ weist Polyamid-ähnliche Eigenschaften auf
- ▶ wird CO₂-neutral und mit Ökostrom hergestellt





Nachhaltige Abisolierwerkzeuge

Kabelmesser | Abisolierzangen | Entmanteler | Multifunktions-Abisolierer



Kabelmesser No. S 4-28
Art.-No. 10061987



Kabelmesser No. S 4-28 Multi
Art.-No. 10061989



Kabelmesser No. 4-28 H
Art.-No. 10061991



Kabelmesser No. 8-27
Art.-No. 10061996



Kabelmesser No. 4-16
Art.-No. 10061993



Abisolierzange No. 5
LED-Set
Art.-No. 10101947



auch ohne LED
erhältlich

Abisolierzange No. 5
Art.-No. 10061997



Präzisions-Abisolierer S
Art.-No. 10062000



Coax-Stripper No. 1 F Plus
Art.-No. 10062002




Coax-Stripper No. 2
Art.-No. 10062004




Quadro-Entmanteler No. 16
Art.-No. 10062006



Rundkabel-Stripper No. 13
Art.-No. 10062008



Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 10062010



Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 10062014



Stripper No. 100
Art.-No. 10062016



Profi-Starter Set
Art.-No. 10062018



Produktion aus eigens gewonnener Energie



Unsere Werkzeuge werden fast ausschließlich aus eigens gewonnener Energie gefertigt – Photovoltaikanlagen sei Dank.

Grüner Strom

An unserem Hauptsitz in Deutschland setzen wir mittlerweile auf 100 % Ökostrom.



Pappe statt Plastik

Unsere WEICON TOOLS liefern wir in Umverpackungen aus recyclebarem Karton.



Ressourcenschonende Produktionskette



Fehlerhafte Tools sowie den Anguss, der beim Spritzgießen entsteht, schmelzen wir zu Beginn der Produktionskette wieder ein.

Reparieren statt wegwerfen



Unsere WEICON TOOLS sind Teil des Unternehmens WEICON – einem Produzenten von chemischen Spezialprodukten für die Industrie. Chemie und Nachhaltigkeit sind unvereinbar? Nicht unbedingt. Dank unserer Produkte lassen sich viele Dinge reparieren statt wegwerfen.



NEU



KABELMESSER No. S 4-28 SPIRAL

Innenmesser

- ▶ drehbares Innenmesser für schnellen Rund-, Längs- und Spiralschnitt
- ▶ für weiche und harte Kabelisolationen
- ▶ Schnitttiefe 0-3 mm

Sicherheit

- ▶ einfahrbare und versenkbare kleine Hakenklinge, über einen Schieber zu betätigen
- ▶ sicheres Arbeiten im Vergleich zu herkömmlicher fester Klinge – wie z. B. bei fest arretiertem Cuttermesser

Sicherheitsmesser

- ▶ mit integriertem selbststeinziehenden Sicherheitsmesser, das bei einer möglichen Fehlanwendung automatisch zurückgezogen wird, um Schnittverletzungen zu vermeiden
- ▶ praktisch bei der Anwendung Spiralschnitt: Isolation am Kabelende kurz einschneiden - so lässt sie sich ganz einfach abschälen

Arbeitsbereich

- ▶ für alle gängigen Rundkabel von 4-28 mm Ø
- ▶ Haltebügel aus glasfaserverstärktem Polyamid

Spiralschalter

- ▶ Schalter zum Arretieren der Klinge nur bei der Funktion Spiralschnitt

Funktionen

- ▶ Stellrad nur zum Wechsel zwischen Spiralschnitt oder Rundschnitt

Präzision und Effizienz

- ▶ Klingentiefe komfortabel von 0-3 mm per arretierbarem Stellrad präzise einstellbar (in Schritten von 0,1 mm)

No. S 4-28 Spiral **NEU**

Rund-, Längs- und Spiralschnitt für weiche und harte Kabelisolationen

- ▶ für alle gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser von 4 bis 28 mm
- ▶ mit integriertem selbststeinziehenden Sicherheitsmesser, das bei Fehlanwendungen automatisch zurückgezogen wird, um Schnittverletzungen zu vermeiden
- ▶ Klingentiefe komfortabel von 0-3 mm per arretierbarem Stellrad präzise einstellbar (in Schritten von 0,1 mm)
- ▶ Schnitttiefe 0-3 mm

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
145	80	-	4-28	10101939







bis 18 mm
Flachkabel
Rundkabel
von 6-13 Ømm



Video



Flach- und Rundkabelmesser NEU

ermöglicht Rund- und Längsschnitte sowohl für Flach- als auch für Rundkabel

- ▶ für alle gängigen Flachkabel bis zu einer Breite von 18 mm
- ▶ für alle gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser von 6 bis 13 mm
- ▶ Abisolierfunktion im Gehäuse integriert (von 0,5 bis 6 mm²)
- ▶ präzises Arbeiten selbst in sehr beengten Umgebungen, wie in Abzweigdosen oder Kabelkanälen
- ▶ Klingentiefe komfortabel von 0 bis 3 mm per arretierbarem Stellrad präzise einstellbar (in Schritten von 0,1 mm)
- ▶ ergonomische Griffform

mm	g	mm ²	Flachkabel	Rundkabel	Art.-No.
164	106	0,5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090

No. S 4-28 Multi

Abisolierfunktion im Gehäuse integriert

- ▶ Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt zwischen 0,5 und 6 mm²

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
145	61	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	10061989



No. S 4-28

Sicherheit durch einfahrbare Hakenklinge

- ▶ die Klinge ist in beiden Positionen arretierbar

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
145	72	-	4-28	10021246	10061987



KABELMESSER

- ▶ großer Griffdurchmesser für optimale Haptik
- ▶ stufenlos regulierbare und leicht bedienbare Stellschraube
- ▶ präzises, schnelles und sicheres Entmanteln
- ▶ schneller Wechsel des Innenmessers durch Bajonettverschluss



Arbeitsbereich

- ▶ für alle gängigen Rundkabel von 4-28 mm Ø



Design & Ergonomie

- ▶ großer Griffdurchmesser mit Grip-Zonen für optimale Haptik und rutschfestes Arbeiten
- ▶ 2-Komponenten-Griff im „Ice Crack“-Design

Stellschraube

- ▶ gut zugängliche Stellschraube zur Regulierung der Schnitttiefe



Sicherheit

- ▶ durch die Schutzkappe auf der Hakenklinge wird die Verletzungsgefahr reduziert



Bajonettverschluss

- ▶ schneller werkzeugloser Messerwechsel durch Bajonettverschluss



Kabelmesser

	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-16	135	89	4-16	10006784
No. 8-27	135	90	8-28	10006805
	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-28 H	175	98	4-28 mit Hakenklinge	10012844
	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-28 G	175	99	4-28 mit gerader Klinge	10012851
	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 28-35	160	91	28-35	10006830
No. 35-50	175	95	35-50	10006839



Classic-Varianten

	↔ mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
No. C 4-16	135	67	4-16	10051155	10061993
No. C 8-27	135	69	8-28	10051157	10061996
No. C 4-28	180	80	4-28 mit Hakenklinge	10051159	10061991



LED WORK LIGHT

NEU



LED

- ▶ Lichtstrom in Lumen 250 lm
- ▶ ideale Sichtverhältnisse beim Abisolieren von Kabeln in dunklen Räumen oder im Außenbereich

Kompaktes Design

- ▶ Gehäuse aus Polycarbonat
- ▶ Wasser- und Staubresistenz nach IP 65
- ▶ klein, leicht und robust zugleich

Lichtfunktionen

- ▶ in drei Stufen regulierbar
- ▶ Schalter flächenbündig integriert
- ▶ leuchtet den Arbeitsbereich vollständig aus

Modular

- ▶ Gehäuse lässt sich per Stecksystem auf vielen WEICON TOOLS Abisolierzangen nachrüsten
- ▶ passend für: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Classic, No. 5 Green Line, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 7 Solar



BEIDSEITIG VERWENDBAR



DESIGNED & DEVELOPED
IN GERMANY

DBGM 20 2024 107 519.6

Akku

- ▶ maximale Laufzeit: 2 Std. (bei Stufe 2 beginnend)
- ▶ Ladezeit: ca. 40 Min.
- ▶ Batteriekapazität: 170-180 mAh
- ▶ Lithium-Akku

Stromversorgung

- ▶ Lithium-Akku mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel aufladbar
- ▶ Ladeanschluss mit Staubkappe geschützt

Lieferumfang

- ▶ USB-C Anschlusskabel
- ▶ Bedienungsanleitung



mm	g	Farbe	Art.-No.
48	15	Rot	10100517
		Schwarz	10101948

ABISOLIERZANGEN

Abisolierzangen für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter.
Das Abstastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein und erlaubt somit ein schnelles und präzises Entmanteln und Abisolieren.

Seitenschneider

- ▶ kraftvoller integrierter Seitenschneider bis 3 mm Cu/AL
- ▶ flexible Leiter bis 10 mm² / 8 AWG
- ▶ starre Leiter bis 6 mm² / 10 AWG

Sicherheit

- ▶ Verriegelung zur sicheren Aufbewahrung
- ▶ platzsparend durch Arretierung der Zange

Design und Ergonomie

- ▶ 2-K-Griff im „Ice-Crack“-Design
- ▶ maximale Kraftübertragung
- ▶ ergonomisch und rutschfest
- ▶ optimale Haptik

Leistungsstark

- ▶ modulare, wechselbare Klängen
- ▶ neuer Abisolierbereich von 0,2-16 mm² (24-5 AWG)
- ▶ galvanisch verzinkte, gehärtete Klängen

Präzision und Effizienz


- ▶ vollautomatische, selbsteinstellende Abisolierzange
- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5-25 mm)
- ▶ leichtgängige, verschleißfeste Mechanik

Individualisierung

- ▶ Möglichkeit, die Zange individuell mit einem Namen oder einer Bezeichnung zu versehen

Schutz

- ▶ integrierte Öse zur Befestigung einer Fallsicherung



ABISOLIERZANGEN

Unser
Bestseller

No. 5

platzsparend durch Arretierung der Zange

- ▶ automatische Abisolierzange
- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5-12 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø

mm	Ø	mm ²	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
170	122	0,2-6 24-10 AWG	LED-Set: 10101936	10101947
170	107	0,2-6 24-10 AWG	Ohne LED: 10006786	10061997



NEU



Video



auch ohne LED
erhältlich



Arbeitsbereich Abisolierzangen:

Außendurchmesser in mm	0,1270	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25						
Querschnitt in mm ²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4							
AWG-Nummer	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0							
Abisolierzange No. 5 Pro																																												
Abisolierzange No. 5																																												
Abisolierzange No. 5 Classic																																												
Abisolierzange No. 6																																												
flexibel																																												
Abisolierzange No. 7 Magic																																												
massiv																																												
Außenmantel																																												
Abisolierzange No. 7-F																																												
Präzisions-Abisolierer S																																												
ESD Präzisions-Abisolierer																																												
LWL Präzisions-Abisolierer																																												



0,2-16 mm²
Erweiterter
Arbeitsbereich
24-5 AWG



NEU

auch **ohne LED**
erhältlich

No. 5 Pro

großer, leistungsstarker Arbeitsbereich von 0,2-16 mm² (24-5 AWG) | vollautomatische, selbsteinstellende Abisolierzange

- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5-25 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Cu/Al
- ▶ ergonomisch geformter rutschfester Mehrkomponenten-Griff

mm	g	mm ²	Art.-No.
160	155	0,2-16 mm ² 24-5 AWG	LED-Set: 10101937
160	140	0,2-16 mm ² 24-5 AWG	Ohne LED: 10062070



Video

No. 6

Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt*
Stückprüfung nach DIN EN 60900

- ▶ vollisolierte, automatische Abisolierzange
- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5-12 mm)
- ▶ platzsparend durch Arretierung der Zange

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	105	0,2-6 (24-10 AWG)	10014847

* Sicherheitsisoliertes Werkzeug ist die Grundvoraussetzung für Arbeiten an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln. Beachten Sie dabei zusätzlich immer die gesetzlichen Bestimmungen und befolgen Sie die entsprechenden Sicherheitshinweise!

1000 V
IEC: 60900



Video

No. 5 Classic

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10056659



ABISOLIERZANGEN



No. 7 Magic

der Allrounder zum
Entmanteln und Abisolieren
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ für viele verschiedene Kabelarten in der Hausinstallation
- ▶ genaues Arbeiten durch optisches Längenmaß (bis 24 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Ø

mm	g	Rundkabel	mm ²	Art.-No.
170	217	flexibel massiv	0.5-16 (20-6 AWG) 0.5-10 (20-8 AWG)	10018202



Video





No. 7-F

Entmanteln und Abisolieren aller gängigen Flachkabel
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ genaues Arbeiten durch optisches Längenmaß (bis 24 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Ø

↔ mm	g		mm ²	Art.-No.
170	220	Flachkabel	0,75-4 (18-11 AWG)	10017050



Video

Arbeitsbereich Abisolierzangen:

Außendurchmesser in mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25
Querschnitt in mm ²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4
AWG-Nummer	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Abisolierzange No. 5 Pro																					■																
Abisolierzange No. 5																					■																
Abisolierzange No. 5 Classic																					■																
Abisolierzange No. 6																					■																
Abisolierzange No. 7 Magic																					■																
flexibel																					■																
massiv																					■																
Außenmantel																					■																
Abisolierzange No. 7-F																					■																
Präzisions-Abisolierer S																					■																
ESD Präzisions-Abisolierer																					■																
LWL Präzisions-Abisolierer																					■																



reddot winner 2020

Best Of 2022

**Heimwerker
Praxis** 1/22

Weicon Präzisions-Abisolierer S
Kategorie: Handwerkzeuge

Winning Products
Weicon Präzisions-Abisolierer S

**WORLD
TOOL
AWARDS**

WINNER
PROFESSIONAL
2022



DBGM 20 2019 107 281.4



Präzisions-Abisolierer S

schnelles, einfaches und präzises Abisolieren
von feinen Leitern und Drähten

- ▶ Abisolierbereich von 0,12 mm bis 0,8 mm (36-20 AWG)
- ▶ Abtastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein
- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag von 5-45 mm
- ▶ professionelle Abisolieretechnik für Rechts- und Linkshänder geeignet

mm	g	Rundkabel	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
112	45	flexibel massiv	0,12-0,8 0,12-0,8	10055930	10062000

Video





ESD Präzisions-Abisolierer

schnelles, einfaches Entfernen von Leitern und Drähten

- ▶ zum Arbeiten in elektronisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz / ESD Schutzzone)
- ▶ das Werkzeug entspricht der Norm DIN EN 61340-5-1
- ▶ Abisolierbereich von 0,12-0,8 mm (36-20 AWG)
- ▶ Abtastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein
- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag von 5-45 mm
- ▶ professionelle Abisolierertechnik
- ▶ für Rechts- und Linkshänder geeignet

mm	g	Rundkabel	Ømm	Art.-No.
112	45	flexibel massiv	0,12-0,8 0,12-0,8	10006673

ESD = Ableitfähiges ESD-Material schützt vor elektrostatischen Entladungen

Video



LWL Präzisions-Abisolierer

schnelles, einfaches Entfernen von LWL Primär-Coating 200-250 µm

- ▶ zum Entfernen des Primär-Coatings bei Glasfaserkabeln Ø 0,125 mm
- ▶ Klinge Ø 0,16 mm, Bohrung für Kabelzuführung Ø 0,35 mm
- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag von 5-45 mm
- ▶ professionelle Abisolierertechnik; für Rechts- und Linkshänder geeignet

mm	g	Kabeltyp	Ø	Art.-No.
112	45	Glasfaser Ø 0,125 mm	Primär-Coating Ø 0,200-0,250 mm	10057551

LWL Primär-Coating
Ø 0,200-0,250 mm
(200-250 µm)

Glasfaser
Ø 0,125 mm (125 µm)

Video



Arbeitsbereich Abisolierzangen:

Außendurchmesser in mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25			
Querschnitt in mm²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4			
AWG-Nummer	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
Abisolierzange No. 5 Pro																																								
Abisolierzange No. 5																																								
Abisolierzange No. 5 Classic																																								
Abisolierzange No. 6																																								
Abisolierzange No. 7 Magic																																								
flexibel																																								
massiv																																								
Außenmantel																																								
Abisolierzange No. 7-F																																								
Präzisions-Abisolierer S																																								
ESD Präzisions-Abisolierer																																								
LWL Präzisions-Abisolierer																																								

ENTMANTELER

Die WEICON TOOLS Entmantler erlauben ein sicheres und komfortables Entmanteln vieler verschiedener Kabel. Die flexibel einsetzbaren Werkzeuge können selbst an schwer zugänglichen Stellen zuverlässig genutzt werden und liefern immer präzise Ergebnisse.

Rundkabel-Stripper No. 13

rutschfestes und sicheres Arbeiten
durch ergonomische Griffform

- ▶ für alle gängigen Rundkabel
- ▶ bündiges Entmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ Einstellung der Schnittiefe ist nicht erforderlich

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
140	48	6-13	10006883	10062008



Jetzt mit
Längenanschlag



Video

Rundkabel-Stripper No. 13 Classic

rutschfestes und sicheres Arbeiten
durch ergonomische Griffform

- ▶ für alle gängigen Rundkabel
- ▶ bündiges Entmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ Einstellung der Schnittiefe ist nicht erforderlich

mm	g	Ømm	Art.-No.
120	44	8-13	10049329





Quadro-Entmantler No. 16

multifunktional mit optimierter Kabelführung

- ▶ Rundschnitt – Längsschnitt – Abisolieren – Schneiden
- ▶ wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
- ▶ rutschfeste Griffform

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853	10062006



Combi-Coax No. 3

parallele Messeranordnung erlaubt noch schnelleres Abisolieren

- ▶ stufenweises Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel
- ▶ auch für flexible Kabel geeignet
- ▶ integrierter und gut zugänglicher Seitenschneider bis 8 mm Ø

mm	g	Ømm	Art.-No.
125	55	4,8-7,5	10013082



ENTMANTELER

Coax-Stripper No. 1 F Plus



Video



DBGM 20 2017 107 094



schnelles Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln in nur einem Arbeitsgang

- ▶ platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern durch integrierten offenen Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11)
- ▶ Greifbacken zum Aufdrehen von F-Schraubsteckern auf das Kabel
- ▶ wechselbare Messerkassetten-Einsätze per Klick-System



mm	g		Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
125	47	für Kompressionsstecker	6,0-8,0	10052731	
125	47	für F-Schraubstecker	6,0-8,0	10051150	10062002
125	47	für Kompressionsstecker*	4,0-5,0	10055142	

*für Mini-Koaxialleitungen mit Durchmesser 4-5 mm





Coax-Stripper No. 2

gute Handhabung durch ergonomische Bauform

- ▶ stufenweises Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel
- ▶ Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich
- ▶ auch für flexible Kabel geeignet
- ▶ Längenskala* (0-17 mm) im Gehäuse integriert

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
110	28	4,8-7,5	10006875	10062004




Video

LWL Fibre Tube No. 2

Werkzeug zum Entmanteln von speziellen Buffer Tubes bei Glasfaserkabeln mit einem Durchmesser von 1,2-4 mm. Funktioniert mit Aderhüllen, z. B. aus PE, mit Wandstärken von 0,15-0,6 mm.

- ▶ schneidet exakt die PE-Röhrchen bei Glasfaserkabeln an
- ▶ schnelles Freilegen der Bündeladern
- ▶ modulares Messerpaar für LWL-Tubes

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	36	1,2-4,0	10062188




Video

Profibus Stripper No. 2

Abisolierwerkzeug für z. B. geschirmte Profibus-Datenkabel im Durchmesser von 5,5 mm bis 8 mm, z. B. zum Anschluss für FastConnect-Steckverbinder

- ▶ Schnitt optimiert für FastConnect-Steckverbinder
- ▶ optische Längenskalerung, optimiert für verschiedene Steckertypen
- ▶ modulares Messerpaar für Profibus

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	35	5,5-8,0	10062190



Video


ENTMANTELER

Cat Cable-Stripper No. 10

einfaches und platzsparendes Entmanteln von Daten- und Netzwerkleitungen

- ▶ geeignet für u. a. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel (4,5-10 mm Ø)
- ▶ integrierter Längenanschlag, einstellbar auf das benötigte Absetzmaß von Netzwerkdosen und -steckern (3-10 cm)
- ▶ rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform

↔ mm	g	Ømm	Art.-No.
140	48	4,5-10	10051142



Video



Stripper No. 2 Cat

gute Handhabung durch ergonomische Bauform




- ▶ für isolierte PVC-Datenkabel (z. B. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel) mit einem Durchmesser von 4,5-10 mm
- ▶ Einstellung der Schnittiefe ist nicht erforderlich
- ▶ die präzise Klingeneinstellung setzt die Außenisolierung optimal ab
- ▶ mit der zweiten Klinge wird die Folienschirmung passgenau angeritzt und kann einfach entfernt werden



mm	Ømm	Art.-No.
110 28	4,5-10	10054014



Video



MULTIFUNKTIONS- ABISOLIERER



WEICON TOOLS Multifunktions-Abisolierer erfüllen verschiedene Funktionen: Rundschnitt, Längsschnitt, Abisolieren und Schneiden. Mit nur einem Werkzeug wird so professionelles Entmanteln und Abisolieren möglich.

Mini-Duo No. 150

automatischer Abisolierer

- ▶ erlaubt schnelles und einwandfreies Abisolieren
- ▶ präzises Arbeiten durch integrierte Längenskala
- ▶ integrierter und gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm²

mm	g	mm ²	Art.-No.
160	112	0,5-6 (20-10 AWG)	10007413

Video



Duo-Stripper No. 200

Professionelles Entmanteln und Abisolieren

- ▶ schnelles und einfaches Abisolieren von 0,5 mm²-6,0 mm²
- ▶ Entmanteln: Arbeitsbereich 4-28 mm Ø
- ▶ Reserveklinge in der Griffschale



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	123	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853



Video







Duo-Crimp No. 300

Abisolieren und Crimpen mit nur einem Werkzeug

- ▶ Abisolieren von 0,5-6,0 mm²
- ▶ zwei Pressbereiche für Verdrillungen (0,5-2,5 mm² und 4,0-6,0 mm²) nach DIN 46228-2
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm²

mm	g	mm ²	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010



Video



ABISOLIEREN + CRIMPEN



MULTIFUNKTIONS- ABISOLIERER

Multi-Stripper No. 400

multifunktional mit vier Funktionen

- ▶ Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- ▶ bündiges Entmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ sicheres und platzsparendes Aufbewahren durch Verschlussclip





mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014

selbst
ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

PRAXISTEST
- Kategorie: Entmantler -
SEHR GUT (1,4)
2 Produkte mit SEHR GUT

EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
7 Produkte im Test
www.selbst.de





Data-Strip No. 30

Innenmesser auf Isolationsstärke einstellbar

- ▶ Entfernen der Außenisolierung bei Datenkabeln
- ▶ Abisolieren von Leitern und Litzen, z. B. auch bei Telefonleitungen
- ▶ präzises Abisolieren durch verstellbaren Längenanschlag (3,5-14 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 8 mm Ø



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	60	0,05-0,5 (0,2-0,8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530




Video



Stripper No. 100

Universal-Werkzeug zum Entmanteln und Abisolieren

- ▶ für viele verschiedene Kabelarten in der Hausinstallation
- ▶ bündiges Entmanteln im Decken- und Wandbereich
- ▶ Rund- und Längsschnitt möglich



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
140	74	0,5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798

Green Line
(s. Seite 6)
10062016



Video



WERKZEUG-SETS

Mit unseren Werkzeug-Sets bieten wir für nahezu alle Branchen die passenden Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen.



Profi- Starter Set

ideale Werkzeugauswahl
für die Hausinstallation

- ▶ Abisolierzange No. 5
- ▶ Coax-Stripper No. 2
- ▶ Kabelmesser No. S 4-28
- ▶ Rundkabel-Stripper No. 13

mm Länge x Breite x Höhe	g	Art.-No.	Green Line (s. Seite 6)
255 x 210 x 60	575	10035247	10062018




Profi-Crimp Set

Rundum-Ausstattung für Vercrimpungen mit Aderendhülsen

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Abisolierzange No. 7 Magic
- ▶ hochwertige Streudose mit 400 Aderendhülsen (0,5-2,5 mm²) nach DIN 46228

mm Länge x Breite x Höhe	g	Art.-No.
340 x 280 x 55	950	10039670



Streudose mit Aderendhülsen

(DIN 46228)

Querschnitt	Inhalt	Farbe
0,50 mm ²	50	weiß
0,75 mm ²	100	grau
1,00 mm ²	100	rot
1,50 mm ²	100	schwarz
2,50 mm ²	50	blau



WERKZEUG-SETS

Elektroinstallations-Set 1

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Rundkabel-Stripper No. 13
- ▶ fachgerechtes Vercrimpen von Aderendhülsen
- ▶ zwei Pressbereiche von 0,5-2,5 mm² und 4,0-6,0 mm²
- ▶ erfüllt die Anforderungen der DIN 46228-21: 1992-02 bezüglich der Abzugskräfte
- ▶ Seitenschneider für Einzeldraht bis 6,0 mm²
- ▶ Abisolieren von 0,5-6,0 mm²
- ▶ Entmanteln von allen gängigen Rundkabeln 6-13 mm
- ▶ bündiges Entmanteln z. B. an Abzweig- und Verteilerdosen

Art.-No.

10039675

Elektroinstallations-Set 3

- ▶ Abisolierzange No. 5
- ▶ Coax-Stripper No. 2
- ▶ automatische Abisolierzange von 0,2-6,0 mm²
- ▶ Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm ϕ
- ▶ verstellbarer Längenanschlag für definierte Absetzmaße bei z. B. Anschlussklemmen
- ▶ stufenweises Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel
- ▶ ideal für die Installation von SAT-Anlagen mit Multischalter
- ▶ Längenskala im Gehäuse integriert, z. B. für F-Stecker
- ▶ Einstellung der Schnittiefe nicht erforderlich

Art.-No.

10039677



Elektroinstallations-Set 2

- ▶ Abisolierzange No. 5
- ▶ Kabelmesser No. S 4-28
- ▶ automatische Abisolierzange von 0,2-6,0 mm²
- ▶ Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm ϕ
- ▶ verstellbarer Längenanschlag für definierte Absetzmaße bei z. B. WAGO-Klemmen
- ▶ Kabelmesser mit Arbeitsbereich 4-28 mm
- ▶ einstellbares Innenmesser für Rund- und Längsschnitt
- ▶ ideal für den Bau von Schaltschränken

Art.-No.

10039676

Elektroinstallations-Set 4

- ▶ Abisolierzange No. 5
- ▶ Rundkabel-Stripper No. 13
- ▶ automatische Abisolierzange von 0,2-6,0 mm²
- ▶ Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm ϕ
- ▶ verstellbarer Längenanschlag z. B. für spezielle Absetzmaße
- ▶ Entmanteln von allen gängigen Rundkabeln 6-13 mm
- ▶ bündiges Entmanteln z. B. an Abzweig- und Verteilerdosen

Art.-No.

10039678



Abisolierzange No. 5 Pro
LED-Set **NEU**

- Abisolierzange No. 5 Pro
- LED Work Light

Art.-No.
10101937



Abisolierzange No. 5
LED-Set **NEU**

- Abisolierzange No. 5
- LED Work Light

Art.-No.
10101936



Abisolierzange No. 5 Solar Pro
LED-Set **NEU**

- Abisolierzange No. 5 Solar Pro
- LED Work Light

Art.-No.
10101938



Abisolierzange No. 5 Green Line
LED-Set **NEU**

- Abisolierzange No. 5 Green Line
- LED Work Light

Art.-No.
10101947

NEU

CRIMPWERKZEUGE




Die Crimpzangen wurden für das prozesssichere Crimpen verschiedener elektrischer Verbindungen entwickelt. Die Zangen besitzen einen Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre für eine gleichbleibend hohe Crimpqualität und ein wiederholgenaues Arbeiten. Eine präzise Exentereinstellung sorgt durch die exakt justierbare Crimpkraft für eine hohe Crimpqualität.

16 mm² HEX NEU

Sechskantpressung erleichtert das Einführen bei runden Anschlussklemmen

- ▶ präzises Arbeiten durch Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre
- ▶ prozesssicheres Crimpen – Zange öffnet sich erst nach dem Crimpprozess
- ▶ Notentriegelung im Griff (im Fall von Fehlanwendungen)
- ▶ Arbeitsbereich von 0,5-16 mm² (AWG 20-5)
- ▶ gezahnte Pressbacken aus mehrfach gehärtetem Kohlenstoffstahl
- ▶ Exentereinstellung für exakt justierbare Crimpkraft
- ▶ optimale Haptik durch 2-Komponenten-Griffe

mm	g	mm ²	Art.-No.
222	586	0,5-16 (20-5 AWG)	10100513



MC4 NEU

für alle gängigen Solarstecker MC4 | 2,5 / 4 / 6 mm²

- ▶ präzises Arbeiten durch Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre
- ▶ prozesssicheres Crimpen – Zange öffnet sich erst nach dem Crimpprozess
- ▶ Notentriegelung im Griff (im Fall von Fehlanwendungen)
- ▶ modulares Multi Change System für schnelles Wechseln der Module
- ▶ Exentereinstellung zur Justierung der Crimpkraft
- ▶ optimale Haptik durch 2-Komponenten-Griffe

mm	g	Art.-No.
180	378	10100514

Modul			
Modulnummer 102	2,5/4/6 mm ² 14-10 AWG		





Multi NEU

universelle Crimpzange für verschiedene elektrische Anschlussarten

- ▶ präzises Arbeiten durch Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre
- ▶ prozesssicheres Crimpen – Zange öffnet sich erst nach dem Crimpprozess
- ▶ Notentriegelung im Griff (im Fall von Fehlanwendungen)
- ▶ 3er Set: Module für MC4-Stecker/isolierte Aderendhülsen/isolierte Kabelschuhe
- ▶ modulares Multi Change System für schnelles Wechseln der Module
- ▶ Exentereinstellung zur Justierung der Crimpkraft
- ▶ optimale Haptik durch 2-Komponenten-Griffe


mm	g	Art.-No.
180	378	10100515

Wechseleinsätze	Modulnummer 100	0,25-2,5 mm ² 24-14 AWG		
	Modulnummer 101	0,25-6,0 mm ² 24-10 AWG		
	Modulnummer 102	2,5/4/6 mm ² 14-10 AWG		



Aufbewahrung

- ▶ sichere Aufbewahrung der Module in einer Box
- ▶ schnellerer Zugriff auf die Module
- ▶ staubgeschützte Aufbewahrung



ERGO NEU

universelle und ergonomische Crimpzange für verschiedene elektrische Anschlussarten

- ▶ präzises Arbeiten durch Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre
- ▶ prozesssicheres Crimpen – Zange öffnet sich erst nach dem Crimpprozess
- ▶ Notentriegelung im Griff (im Fall von Fehlanwendungen)
- ▶ 3er Set: Module für MC4-Stecker/isolierte Aderendhülsen/isolierte Kabelschuhe
- ▶ modulares Multi Change System für schnelles Wechseln der Module
- ▶ Exentereinstellung zur Justierung der Crimpkraft
- ▶ optimale Haptik durch 2-Komponenten-Griffe

mm	g	Art.-No.
239	534	10100516

Wechseleinsätze	Modulnummer 200	0,5-6 mm ² 22-10 AWG		
	Modulnummer 201	0,25-6,0 mm ² 24-10 AWG		
	Modulnummer 202	2,5/4/6 mm ² 14-10 AWG		



Aufbewahrung

- ▶ sichere Aufbewahrung der Module in einer Box
- ▶ schnellerer Zugriff auf die Module
- ▶ staubgeschützte Aufbewahrung



SOLAR

SPEZIALWERKZEUGE

zum Entmanteln und Abisolieren gängiger Photovoltaik-Kabel, wie z. B. H1Z2Z2-K, mit einem Querschnitt von 1,5-10 mm²

1,5-10 mm²
Speziell für den Solarbereich
16-8 AWG

Seitenschneider

kraftvoller integrierter Seitenschneider bis 3 mm Cu/AL

Sicherheit

Verriegelung zur sicheren Aufbewahrung
▶ platzsparend durch Arretierung der Zange

Leistungstark

- ▶ modulare, wechselbare Klingen
- ▶ Abisolierbereich von 1,5-10 mm² (16-8 AWG)
- ▶ galvanisch verzinkte, gehärtete Klingen
- ▶ für alle gängigen Solarleitungen, wie z.B. H1Z2Z2-K von 1,5 bis 10 mm²

Design und Ergonomie

- ▶ 2-Komponenten-Griff im „Ice-Crack“-Design
- ▶ maximale Kraftübertragung
- ▶ ergonomisch und rutschfest
- ▶ optimale Haptik

Präzision und Effizienz

- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag
- ▶ erweiterte Einstellung von 5-25 mm
- ▶ leichtgängige, verschleißfeste Mechanik

Schutz

- ▶ integrierte Öse zur Befestigung einer Fallsicherung

Individualisierung

- ▶ Möglichkeit, die Zange individuell mit einem Namen oder einer Bezeichnung zu versehen

NEU

auch **ohne LED** erhältlich

Video



Kupferleiter
Verzinnung
Vernetztes Polyolefinpolymer nach EN 50618

H1Z2Z2-K

Abisolierzange No. 5 Solar Pro

mm	g	mm ²	Art.-No.
160	155	1,5-10 (16-8 AWG)	LED-Set: 10101938
160	140	1,5-10 (16-8 AWG)	Ohne LED: 10067897



MC4 Schlüssel **NEU**

zur Montage von Solarpanels
mit MC4-Anschlüssen

Seite 41



1,5-10 mm²
(16-8 AWG)



1,5-10 mm²
**Erweiterter
Arbeitsbereich**
16-8 AWG

Weicon Abisolierzange No. 7 Solar,
Art.-Nr.: 51002007

Oberklasse 1,4

**Heimwerker
Praxis** 5/23

Preis/Leistung: gut

Video



Abisolierzange No. 7 Solar

- ▶ automatische Abisolierzange mit Abtastsystem
- ▶ genaues Arbeiten durch optisches Längenmaß (bis 28 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Ø
- ▶ speziell verstärkte und gehärtete Messer

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	218	1,5-10 (16-8 AWG)	10025011

Drei Modelle

- ▶ drei Modellversionen für drei leistungsstarke Arbeitsbereiche
- ▶ für alle gängigen Solarleitungen, wie z.B. H1Z2Z2-K von 1,5 bis 16 mm²

Ergonomie

- ▶ Ergonomie durch Grip-Zonen
- ▶ rutschfestes und sicheres Arbeiten
- ▶ optimale Haptik

Sicherheit

- ▶ Verriegelung zur sicheren Aufbewahrung
- ▶ platzsparend durch Arretierung des Entmantlers

Präzision

- ▶ präzises Arbeiten durch leicht verstellbaren Längenanschlag von 6 bis 28 mm

Seitenschneider

- ▶ kraftvoller integrierter Seitenschneider bis 10 mm²

Mini-Solar


Artikelname	mm	g	mm ²	Art.-Nr.
Mini-Solar 1,5/2,5 mm ²	125	58	1,5/2,5 (16/14 AWG)	10065750
Mini-Solar 4/6 mm ²	125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
Mini-Solar 10/16 mm ²	125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754



Mini-Solar
1,5/2,5 mm²



Mini-Solar
4/6 mm²




Mini-Solar
10/16 mm²



Videos

SPEZIALWERKZEUGE


Für eine Reihe außergewöhnlicher Anwendungen bieten wir Ihnen spezielle Werkzeuge, die diesen Anforderungen gewachsen sind. Sei es für die Entmantelung großer Kabeldurchmesser, den Einsatz im Solarbereich oder die Arbeit unter Hochspannung – WEICON TOOLS hat die passende Lösung!



LSA Sensor No. 40

zum löt-, schraub- und abisolierfreien Anlegen und gleichzeitigen Ablängen von Kabeladern an LSA-Leisten



- ▶ mit ausklappbarem Ziehhooken und Entriegelungsklinge
- ▶ für Leiterdurchmesser 0,35-0,9 mm und Aderdurchmesser 0,7-2,6 mm
- ▶ besitzt einen Sensor zur Abtastung der Aderendlage



mm	g	Ømm	Art.-No.
185	60	0,35-0,9	10054013



Video




Elektrikerschere XL NEU

Schneiden - Abisolieren - Crimpen

- ▶ sehr hohe Schneidleistung
- ▶ größerer Griffdurchmesser für kleine und große Hände
- ▶ Klingen aus rostfreiem Spezialstahl
- ▶ lösungssicheres Schraubgelenk, kann bei Bedarf nachjustiert werden
- ▶ inkl. Safetybox mit Gürtelclip

mm	g	Cu/Al	Art.-No.
160	117	< 50 mm ²	10100025



**SCHNEIDEN
ABISOLIEREN
CRIMPEN**




Kabelschere No. 35

Schneiden - Abisolieren - Crimpen

- ▶ 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- ▶ hohe Schneidleistung
- ▶ Klingen aus rostfreiem Spezialstahl



mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	< 35 mm ²	< 50 mm ²	10039667



SPEZIALWERKZEUGE

Kabelmesser No. 4-29 Spiral

Rund-, Längs- und Spiralschnitt möglich

- ▶ Arbeitsbereich 4,5-29 mm, Schnitttiefe 0-3 mm
- ▶ Klingentiefe komfortabel von 0-3 mm per arretierbarem Drehknopf präzise einstellbar

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	136	4,5-29	10058056



RUNDSCHNITT



Video



SPIRALSCHNITT



LÄNGSSCHNITT

Kabelmesser H.D. No. 1000

1.000 V
IEC: 60900



Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt*
Stückprüfung nach DIN EN 60900

- ▶ schnelles Aufschneiden mehrfach isolierter Kabel
- ▶ Schutz der Leiter durch schuhförmige Klingenspitze
- ▶ gute Kraftübertragung durch optimierte Griffform

mm	g	Art.-No.
215	93	10006865

* Sicherheitsisoliertes Werkzeug ist die Grundvoraussetzung für Arbeiten an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln. Beachten Sie dabei zusätzlich immer die gesetzlichen Bestimmungen und befolgen Sie die entsprechenden Sicherheitshinweise!

Außenmantelschneider No. 25

für komfortablen Längs- und Rundschnitt

- ▶ sicheres Arbeiten durch verdeckte Klinge
- ▶ Schutz der Leiter durch schuhförmige Klingenspitze
- ▶ leichtes Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen
- ▶ präzise, langlebige, auswechselbare Wendeklinge

mm	g	Ømm	→←	Art.-No.
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	10034292





Multi-Opener

das ideale Werkzeug zum materialschonenden Öffnen von empfindlichen Geräten und Bearbeiten von verclipsten Gehäusen

- ▶ kein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen
- ▶ ableitfähiges ESD-Material schützt vor elektrostatischen Entladungen
- ▶ flexibles, glasfaserverstärktes Polyamid
- ▶ Edelstahlklinge zum Abschaben von Klebstoffresten

mm	g	Ableiterwiderstand	Art.-No.
180	22	ca. 10 ⁹ Ω	10044966




Easy Opener®

spezielles Hebelwerkzeug zur materialschonenden Demontage von empfindlichen Bauteilen

- ▶ ideal zum Lösen von Schaltern, Leuchten oder ähnlichen Elementen
- ▶ flexibel und stabil zugleich
- ▶ drei Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken

mm	g	Art.-No.
180	22	10049687



MC4 Schlüssel NEU

2er Set

- ▶ Schlüssel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- ▶ Universalwerkzeug zur Montage von Solarpanels mit MC4-Anschlüssen
- ▶ geeignet für: MC4-Steckverbindungen
- ▶ mit integriertem Entriegelungswerkzeug für Solar-Steckverbinder

mm	g	Art.-No.
135	42	10101299



ERSATZTEILE

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE		Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	
10021379	Ersatzmesser für Kabelmesser S-Serie, Flach- und Rundkabelmesser <i>Innenmesser</i>	1		10033650	Ersatzmesser-Satz Data-Strip No. 30 <i>1 Messer + Stellschraube</i>	1	
10101942	Ersatzmesser für Kabelmesser S 4-28 Spiral <i>Innenmesser</i>	1		10006926	Ersatzmesser-Satz für No. 150 / No. 200 / No. 300	1	
10002962	Ersatzmesser für Kabelmesser <i>Innenmesser</i>	1		10035161	Ersatzmesser für Außenmantelschneider No. 25 <i>doppelschneidige Klinge</i>	1	
10002680	Ersatzmesser für No. 200 <i>Innenmesser</i>	1		10058057	Ersatzmesser für Kabelmesser No. 4-29 Spiral	1	
10000288	Ersatzmesser-Satz No. 5 / No. 6 <i>2 Messer + 1 Schraube</i>	1		10039790	Hakenklinge für No. 16 <i>1 Hakenklinge 1 Schieber + 1 Schraube</i>	1	
10062071	Ersatzmesser-Satz No. 5 Pro	1		10051145	Modul-Einsätze für No. 1 F Plus 6/4	6	
10067899	Ersatzmesser-Satz No. 5 Solar Pro	1		10051147	Modul-Einsätze für No. 1 F Plus 6,5/6,5	6	
10018335	Ersatzmesser-Satz No. 7 Magic <i>2 Messer + 4 Schrauben</i>	1		10055661	Modul-Einsätze für No. 1 F Plus 6/4	6	
10017069	Ersatzmesser-Satz No. 7-F <i>2 Messer + 4 Schrauben</i>	1		10062264	Modul-Einsätze für LWL Fibre Tube No. 2	1	
10025713	Ersatzmesser-Satz No. 7 Solar	1		10062266	Modul-Einsätze für Profibus Stripper No. 2	1	

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE		Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	
10100517	LED Work Light Rot <i>passend für No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 5 Classic, No. 5 Green Line</i>	12		10101331	3er-Crimp-Set MULTI <i>passend für Crimpzange Multi und Crimpzange MC4</i>	1	
10101948	LED Work Light Schwarz <i>passend für No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 5 Classic, No. 5 Green Line</i>	12		10101327	3er-Crimp-Set ERGO <i>passend für Crimpzange ERGO</i>	1	
10101299	MC4 Schlüssel <i>2er Set</i>	12					

ZERTIFIKATE

Ausgezeichnet in Form & Funktion



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



Oberklasse 1,3
Heimwerker Praxis 1/25
Preis/Leistung: sehr gut

Empfehlung Heimwerker Praxis 1/25

Best Of 2023
Heimwerker Praxis 1/25



selbst ist der Mann
Das Deutscherwerb-Magazin
PRAXISTEST
Kategorie: Einhandwerkzeuge
SEHR GUT (1,4)
2 Produkte im Test
EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
7 Produkte im Test
www.selbst.de



selbst ist der Mann
Das Deutscherwerb-Magazin
PRAXISTEST
Kategorie: Mehr-Abdreher-Halterungen
SEHR GUT (1,3)
2 Produkte im Test
TESTSIEGER
Ausgabe 04/2018
11 Produkte im Test
www.selbst.de



reddot winner 2020

Best Of 2022
Heimwerker Praxis 1/25

Wire Strippers
Weicon Präzisions-Abdrehler S
WORLD TOOL AWARDS
WINNER
PROFESSIONAL 2022



Oberklasse 1,3
Heimwerker Praxis 5/22
Preis/Leistung: gut - sehr gut



Oberklasse 1,4
Heimwerker Praxis 5/23
Preis/Leistung: gut



weicon tools
No.1 in Form & Funktion

Green Line®

PRIVATE LABEL Werkzeuge

Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit, die Werkzeuge in zahlreichen Farbkombinationen und mit Ihrem Firmenaufdruck/-logo individuell zu gestalten.

Gerne unterbreiten wir Ihnen unser detailliertes Angebot.





































INDIVIDUELLE FARBKOMBINATIONEN



Die in dieser Übersicht dargestellten Kabeltypen dienen zur Orientierung im Hinblick auf die möglichen Einsatzbereiche unserer Werkzeuge. Selbstverständlich können die WEICON TOOLS in vielen Fällen auch an zahlreichen ähnlichen Typen von Kabeln zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus sind die Anwendungsvorschläge abhängig vom Material, Anwendungsgebiet und Arbeitsbereich. Bedingt durch die unterschiedlichen Materialien der Kabelhersteller, kann unsere Werkzeugempfehlung nur eine Vorschlagshilfe darstellen!

KABELÜBERSICHT

Kategorie	Kabel	Querschnitt Beispieltyp	Bezeichnung	Anwendungsvorschlag Entmanteln	Anwendungsvorschlag Abisolieren
Installationsleitungen (massive Leitungen)		 (N)YM	PVC-Mantelleitung	Alle Kabelmesser, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Flach- und Rundkabelmesser, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 NHXMH	Halogenfreie Mantelleitung (PVC-frei)	Alle Kabelmesser, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Flach- und Rundkabelmesser, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 NI2XY	Installationsleitung (Betonleitung)	Alle Kabelmesser, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Flach- und Rundkabelmesser, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 H05V-U	PVC-Aderleitung, eindrätig	---	No. S 4-28 Multi, Flach- und Rundkabelmesser, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H07V-R	PVC-Aderleitung, mehrdrätig	---	No. S 4-28 Multi, Flach- und Rundkabelmesser, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			PVC Flat Twin und Earth Cable	Flach- und Rundkabelmesser, No. 7-F	Flach- und Rundkabelmesser, No. 7-F
			Gummifachleitung für mittlere mechanische Beanspruchung	Flach- und Rundkabelmesser, No. 7-F	Flach- und Rundkabelmesser, No. 7-F
		 JB-Y(ST)Y	Installationskabel für Brandmeldeanlagen	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
Steuer- und Elektronikleitungen (flexible Leitungen)		 H05VW-F	PVC-Schlauchleitung für geringe mechanische Beanspruchungen	Alle Kabelmesser (Arbeitsbereich ab 4 mm), No. 3, No. 200, No. 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Flach- und Rundkabelmesser, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05RR-F	Gummischlauchleitung für leichte mechanische Beanspruchungen	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Flach- und Rundkabelmesser, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 (N)FLGöu	Gummi-Steuerleitung	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Flach- und Rundkabelmesser, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 XYMM K3	PVC-Baustellenleitung	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Flach- und Rundkabelmesser, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			PVC-Steuerleitung	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Flach- und Rundkabelmesser, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05VV5-F	PVC-Steuerleitung ölbeständig	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Flach- und Rundkabelmesser, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05VW-F	PVC-Schlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchungen	Alle Kabelmesser, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Flach- und Rundkabelmesser, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05V-K	PVC-Aderleitung, feindrätig	---	No. S 4-28 Multi, Flach- und Rundkabelmesser, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 H07V-K	PVC-Verdrahtungsleitung, feindrätig	---	No. S 4-28 Multi, Flach- und Rundkabelmesser, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 LFZ-XY	Spezial-PVC Lautsprecherleitung	---	Flach- und Rundkabelmesser, No. 7 Magic, No. 7-F

Kategorie	Kabel	Querschnitt Beispieltyp	Bezeichnung	Anwendungsvorschlag Entmanteln	Anwendungsvorschlag Abisolieren
Steuer- und Elektronikleitungen (flexible Leitungen)		 (H)03VH-H	PVC-Zwillingsleitung	---	No. 7 Magic, No. 7-F, Flach- und Rundkabelmesser
		 H1Z2Z2-K	Solarkabel	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro
		 LiYY	Elektronik-Steuerleitung	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 SIF	Silikon-Aderleitung	---	No. 2, No. 3
		 H07RN-F	Schwere Gummi-Schlauchleitung, feindrätig	No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
		 H07BQ-F	PUR-Anschluss- und Steuerleitung, feindrätig	Kabelmesser No. 4-28 H, Kabelmesser No. S 4-28 Spiral, Kabelmesser No. 4-29 Spiral, No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
		 SIHF	Silikon-Anschluss und Steuerleitung	No. 13, No. 13 Classic, No. 16, Kabelmesser No. 4-28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
Datenleitung Glasfaserleitung Koaxialkabel		 RG 59 B/U	Koaxialkabel für die Übertragung von hochfrequenten Signalen	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 2YALGY	Koaxialkabel (SAT-tauglich)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 BUS-Leitung	BUS-Leitung	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 Profibus	Profibus	Profibus Stripper No. 2	---
		 LAN 200flex	Patchkabel mit Folienschirmung für lokale Netze	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 LAN 1000	Datenkabel (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	Glasfaserkabel/ Lichtwellenleiter	Kabelmesser No. 4-29 Spiral, Kabelmesser No. S 4-28 Spiral, LWL Fibre Tube No. 2, (von speziellen Buffer Tubes bei Glasfaserkabeln)	LWL Präzisions-Abisolierer
Fernmeldeleitung		 YYSch	PVC-isolierte Fernmelde- Schlauchdrähte 0,6 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 YR	PVC-isolierte Fernmelde- Schlauchdrähte 0,8 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 F-vYAY	Installationskabel für Fernmeldeanlagen	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Präzisions-Abisolierer S/ESD
		 JE-Y(STY) Bd	Installationskabel für die Industrie-Elektronik	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Präzisions-Abisolierer S/ESD
Starkstrom- kabel		 E-YY	PVC-isolierte Starkstromkabel ein- und mehrdrätig	No. 25, No. 1000	---
		 E-AYY	PVC-isolierte Kabel mit Aluminiumleiter	No. 25, No. 1000	---

ANWENDUNGSBEISPIELE



PHOTOVOLTAIK/SOLAR

**Abisolierzange
No. 5 Solar Pro**
*Automatisches Abisolieren
von Solarkabeln*



Mini-Solar
Abisolieren von Solarkabeln



KÜCHE/WOHNEN

Rundkabel-Stripper No. 13
Entmanteln an Hohlwanddosen



Abisolierzange No. 5
*Abisolieren von allen gängigen
flexiblen und massiven Leitern*



HOBBYRAUM/WERKSTATT

Duo-Crimp No. 300
Verpressen von Aderendhülsen



Multi-Stripper No. 400
Abisolieren und Entmanteln von Leitungen



Präzisions-Abisolierer S
Für feine Leiter und Litzen




Auch erhältlich in der



Green Line®

Mehr Informationen auf **Seite 6**





WOHNZIMMER

Coax-Stripper No. 1 F Plus
Entmanteln von Koaxialkabeln

LSA Sensor No. 40
Installation einer Netzwerkdose

Stripper No. 2 Cat
Entmanteln von Datenleitungen (z. B. CAT7)




HWR/ANSCHLUSSRAUM ELEKTRO

Kabelmesser No. S 4-28
Entfernen vom Außenmantel z. B. NYM

Abisolierzange No. 6
Abisolieren von allen gängigen flexiblen und massiven Leitern

LWL Präzisions-Abisolierer
Entfernen des Coatings beim Glasfaserkabel



HEIZUNG/KLIMATECHNIK

Abisolierzange No. 7 Magic
Abisolieren und Entmanteln von Leitungen

Quadro-Entmantler No. 16
Abisolieren und Entmanteln von Leitungen



VERKAUFSHILFEN

Bestückungsvorschläge.
Die Lieferung erfolgt ohne Produkte.

WEICON TOOLS
No. 1 in Form & Funktion

Green Line[®]



2.330 mm

505 mm

Display Green Line
10062063



1.620 mm

160 mm

480 mm

Werkzeugdisplay Regal
10034642

**Werkzeugdisplay Regal
mit LED-Beleuchtung**
10037602



Roll-Up
10039134



200 cm




Roll-Up V1
DE/GB
10062471

Roll-Up V2
DE/GB
10062472

Aufkleber



Poster



100 cm

60 cm



**Schaumstoffblock
ohne Werkzeug**
10056646

Beispiel: 12 x Entmantler



**Schaumstoffblock
ohne Werkzeug**
10056645

Beispiel: 6 x Absolierzange

KABELMESSER



Kabelmesser No. 35-50
Art.-No. 10006839

Kabelmesser No. 28-35
Art.-No. 10006830

Kabelmesser No. S 4-28 Spiral
Art.-No. 10101939

Kabelmesser No. S 4-28
Art.-No. 10021246

Kabelmesser No. S 4-28 Multi
Art.-No. 10030001

Kabelmesser No. 4-28 G
Art.-No. 10012851

Kabelmesser No. 4-28 H
Art.-No. 10012844

Kabelmesser No. 4-16
Art.-No. 10006784

Kabelmesser No. 8-27
Art.-No. 10006805

Kabelmesser No. C 4-16
Art.-No. 10051155

Kabelmesser No. C 8-27
Art.-No. 10051157

Kabelmesser No. C 4-28
Art.-No. 10051159

Flach- und Rundkabelmesser
Art.-No. 10068090

Green Line®

KABELMESSER



Kabelmesser No. S 4-28
Art.-No. 10061987


Kabelmesser No. S 4-28 Multi
Art.-No. 10061989

Kabelmesser No. 4-28 H
Art.-No. 10061991

Kabelmesser No. 8-27
Art.-No. 10061996

Kabelmesser No. 4-16
Art.-No. 10061993

ABISOLIERZANGEN



Abisolierzange No. 5 Pro
Art.-No. 10062070

Abisolierzange No. 5
Art.-No. 10006786

Abisolierzange No. 5 Classic
Art.-No. 10056659

Abisolierzange No. 6
Art.-No. 10014847

Abisolierzange No. 7 Magic
Art.-No. 10018202

Abisolierzange No. 7-F
Art.-No. 10017050

Präzisions-Abisolierer S
Art.-No. 10055930

LWL Präzisions-Abisolierer
Art.-No. 10057551

ESD Präzisions-Abisolierer
Art.-No. 10006673

ABISOLIERZANGEN



Abisolierzange No. 5
Art.-No. 10061997

Präzisions-Abisolierer S
Art.-No. 10062000

Nachhaltige Abisolierwerkzeuge.
Mehr Informationen auf **Seite 6**.

ENTMANTELER



Coax-Stripper No. 2
Art.-No. 10006875

LWL Fibre Tube No. 2
Art.-No. 10062188

Profibus Stripper No. 2
Art.-No. 10062190

Quadro-Entmanteler No. 16
Art.-No. 10038853

Combi-Coax No. 3
Art.-No. 10013082

Rundkabel-Stripper No. 13
Art.-No. 10006883

Rundkabel-Stripper No. 13 Classic
Art.-No. 10049329

Stripper No. 2 Cat
Art.-No. 10054014

No. 1 F Plus für F-Schraubstecker
Art.-No. 10051150

No. 1 F Plus für Kompressionsstecker
Art.-No. 10052731

No. 1 F Plus für Kompressionsstecker für Mini Koaxialleitungen mit Durchmesser 4-5 mm
Art.-No. 10055142

Cat Cable-Stripper No. 10
Art.-No. 10051142

ENTMANTELER



Coax-Stripper No. 1 F Plus
Art.-No. 10062002

Coax-Stripper No. 2
Art.-No. 10062004

Quadro-Entmanteler No. 16
Art.-No. 10062006

Rundkabel-Stripper No. 13
Art.-No. 10062008

Hinweis: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter elektrischer Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.

MULTIFUNKTIONS-ABISOLIERER



Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 10007406

Mini-Duo No. 150
Art.-No. 10007413

Duo-Stripper No. 200
Art.-No. 10006853

Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 10001620



Stripper No. 100
Art.-No. 10006798



Data-Strip No. 30
Art.-No. 10033530

MULTIFUNKTIONS-ABISOLIERER



Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 10062010

Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 10062014



Stripper No. 100
Art.-No. 10062016

Nicht nur
optisch grün!

CRIMPWERKZEUGE



Crimpzange 16 mm² HEX
Art.-No. 10100513

Crimpzange Multi
Art.-No. 10100515

Crimpzange ERGO
Art.-No. 10100516

Crimpzange MC4
Art.-No. 10100514

SETS



Profi-Starter Set
Art.-No. 10062018

Abisolierzange No. 5
Green Line LED-Set
Art.-No. 10101947

SETS



Profi-Starter Set
Art.-No. 10035247

Profi-Crimp Set
Art.-No. 10039670

Elektroinstallations-Set 1
Art.-No. 10039675

Elektroinstallations-Set 2
Art.-No. 10039676

Elektroinstallations-Set 3
Art.-No. 10039677

Elektroinstallations-Set 4
Art.-No. 10039678



Abisolierzange No. 5 Pro LED-Set
Art.-No. 10101937




Abisolierzange No. 5 LED-Set
Art.-No. 10101936



Abisolierzange No. 5 Solar Pro LED-Set
Art.-No. 10101938

SPEZIALWERKZEUGE



Kabelmesser H. D. No. 1000
Art.-No. 10006865

Außenmantelschneider No. 25
Art.-No. 10034292

Kabelschere No. 35
Art.-No. 10039667


Elektrikerschere XL
Art.-No. 10100025




LSA Sensor No. 40
Art.-No. 10054013



Kabelmesser No. 4-29 Spiral
Art.-No. 10058056




Multi-Opener
Art.-No. 10044966



Easy Opener®
Art.-No. 10049687

ZUBEHÖR



LED Work Light Rot
Art.-No. 10100517

LED Work Light Schwarz
Art.-No. 10101948



MC4 Schlüssell
Art.-No. 10101299

WERKZEUGE FÜR DIE SOLARENERGIE



Abisolierzange No. 5 Solar Pro
Art.-No. 10067897

Abisolierzange No. 7 Solar
Art.-No. 10025011

Mini-Solar 1,5/2,5 mm²
Art.-No. 10065750

Mini-Solar 4/6 mm²
Art.-No. 10065752

Mini-Solar 10/16 mm²
Art.-No. 10065754

Hinweis: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter elektrischer Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion









NEU

NO. S 4-28 SPIRAL

Seite 8



- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de |  WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae |  WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca |  WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr |  WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com |
|  WEICON Production GmbH
Germany
phone +49 (0) 2161 898 857
production@weicon.de |  WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za |  WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg |  WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz |  WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es |
|  WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it |  WEICON Colombia S.A.S
Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co |  WEICON Australia Pty Ltd
Australia
phone: +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au | | |

www.weicon-tools.de

Art.-No. 10102956