

Sprays Especiais

Spray Revelador de Fissuras Agente de Limpeza



Agente de limpeza para o ensaio não destrutivo de materiais por meio de inspeção por penetração de cor.

Agente de limpeza especial, neutro em termos de material, para testes de penetração de cor. Adequado para metais, muitos plásticos, materiais cerâmicos, vidro, etc. Deverá primeiro verificar a compatibilidade com os plásticos.

Dados Técnicos

Odor	solvente
Cor	transparente
Propriedades específicas	evapora sem deixar resíduos
Livre de silicone	sim
Resistência à temperatura	0°C até +50°C
Validade	24 meses

Processamento

1. Remover cuidadosamente a gordura, o óleo ou outros contaminantes das peças com o Spray Revelador de Fissuras Agente de Limpeza WEICON e secá-las. As zonas com defeitos devem estar abertas para a superfície, 2, A temperatura de processamento deve situar-se entre 0°C e +50°C. Aplicar o Spray Revelador de Fissuras Agente Penetrante WEICON para o controlo de fissuras na superfície limpa e seca e deixar atuar durante 5 a 10 minutos. 3. Remover o excesso de penetrante da superfície com um pano que não largue pelo e ligeiramente humedecido com o Spray Revelador de Fissuras Agente de Limpeza WEICON. 4. Aplicar o Spray Revelador de Fissuras Agente Revelador WEICON a uma distância de cerca de 20 cm. Pulverizar o revelador apenas o suficiente para criar um fundo branco na superfície. Demasiado revelador pode esconder fendas finas! Após um curto período de tempo, as fissuras e os defeitos tornam-se visíveis como linhas e pontos vermelhos. Após 5 a 10 minutos, efetuar a inspeção visual final.

Armazenamento

Recipiente pressurizado. Proteja da luz solar direta e de temperaturas superiores a +50 °C.

Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagens disponíveis

10049527 Spray Revelador de Fissuras Agente de Limpeza, 500 ml, transparente

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

Assaspecificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, está individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, está individuais de aplicação estão além do nosso produtos. No entilização to comendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluida uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o únicio responsável por qualquados un aplicação incorreta do produto.

WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 WEICON GmbH & Co. KG (Headquaters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Italia S.r.L. Italy phone +39 (0) 010 2924 871 info@weicon it WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore Phone (+65) 6710 7671

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turkey phone +90 (0) 212 465 33 65