Adhesive FINDER
www.adhesive-finder.com
Com um clique ao adesivo adequado!

WEICON®

Produtos WEICON utilizados na

INDÚSTRIA ALIMENTAR, FARMACÊUTICA E COSMÉTICA



German Quality
Industrial grade

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

NSF ISEGA Hygiene-Institut des Ruhrgebiets WRAS APPROVED MATERIAL DIN DVGW CERT DASTEC LFGB

www.weicon.pt

V 2.26

INDÚSTRIA ALIMENTAR, FARMACÊUTICA E COSMÉTICA

Em áreas sensíveis, como a produção de alimentos e bebidas, na indústria farmacêutica e de produtos cosméticos, aplicam-se regularmente rigorosos padrões de higiene.

É por isso que superfícies, máquinas e equipamentos nessas áreas da indústria devem ser cuidadas e higienizadas de forma regular. A limpeza e a higiene são requisitos muito importantes quando se trata da manutenção e reparação.

Somente produtos especiais que atendem aos mais altos padrões de qualidade podem ser usados em máquinas e sistemas nessas áreas sensíveis.

A WEICON oferece diversas soluções para a produção, limpeza, manutenção, reparação e serviços nas áreas de produção alimentar, indústria farmacêutica eindústria da produção de produtos cosméticos.

Um grande número de produtos WEICON cumprem os elevados padrões de higiene e normas nestas áreas e fornecem vários certificados de segurança e aprovações. Sejam **registos NSF**, **certificados ISEGA** ou **BAM**, e **aprovações WRAS** ou **DVGW** - a gama WEICON oferece os produtos certos para os seus processos de manutenção e aplicação.



CONTEÚDO

















Conteúdo	Página
Sprays e Líquidos Técnicos	4-7
Lubrificantes, Agentes Desmoldantes e Proteção contra Corrosão	4-5
Detergentes	6
Segurança no Trabalho	7
Adesivos e Vedantes de 1 componente	8-13
WEICONLOCK® Adesivos e Vedantes Anaeróbicos	8-11
Adesivos de Contacto de Cianoacrilato	12-13
Adesivos e Vedantes Elásticos	14-17
Metal Plástico	18
Kit para Reparação de Tubos	18
Massas Reparadoras	19
Lubrificantes de Alto-Desempenho	20
Pastas de Montagem	21
Alimentos - Certificações	22-23



Encontre facilmente a solução com a nossa **APP WEICON**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



SPRAYS E LÍQUIDOS TÉCNICOS

Lubrificantes, Agentes Desmoldantes e Proteção contra Corrosão

Spray Silicone-Fluid

Bom efeito de deslizamento e de separação | resistência a temperaturas de -30°C até +250°C

- 400 ml
  11351400

Vídeo

Spray Desbloqueante-Fluid

Penetra até mesmo nos espaços intermédios mais pequenos | assegura a função de peças metálicas e de contactos elétricos | protege de forma sustentável contra corrosão e oxidação

- 400 ml
  10040275

Spray de Massa H1

Massa branca, resistente a temperaturas elevadas | inodoro e sem aroma

- 400 ml
  10035814

Lubrificante Food Grade

Concebido para a lubrificação e possui um efeito penetrante | óleo branco medicinal de elevado grau de pureza

- 200 ml
  10061097
- 500 ml
  10022876
- 5 L
  10000365

Spray W 44 T®-Fluid

Isento de resina e de ácidos | excelentes propriedades de penetração | lubrificação, infiltração de água, proteção contra corrosão, limpeza e conservação num só produto

- 400 ml
  10040253

Spray Anti-Seize High-Tech ASW 400

Pasta de montagem branca com temperaturas de funcionamento altas | isento de aço

- 400 ml
  10038455

Spray de Zinco

Proteção contra corrosão de longa duração, catódica | >1050 horas de teste de névoa salina conforme DIN EN ISO 9227

- 400 ml
  10022889

C5 5-10 YEARS

Spray de Zinco Brilhante

Proteção contra corrosão catódica | duradoura numa tonalidade parecida com a cor de galvanização

- 400 ml
  10022888

C4 5-10 YEARS

Double Nozzle



10044969

Cabeça de pulverização multifuncional para dosagem exata em espaços de difícil acesso.

Com a nossa selecção de produtos quimio-técnicos com certificações para o sector alimentar, asseguramos que obtenham os produtos adequados para a sua produção, manutenção e seus processos de reparação que satisfazem os seus requisitos em qualidade e segurança. Desenvolvemos uma variedade de produtos especiais para diferentes aplicações que atendem aos altos padrões da instituição "American National Standards (NSF)".

Estes produtos podem ser utilizados em áreas sensíveis, como na indústria alimentar, indústria farmacêutica e cosmética.

para áreas Sensíveis







Spray PTFE-Fluid

Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 152620 NO FOOD CONTACT

Resistente à sujidade, poeira e água | resistente a óleos, lubrificantes e diversos químicos

- 400 ml

10040214

Video



Spray Top-Lube-Fluid

Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 152617 NO FOOD CONTACT

Particularmente aderente e resistente à pressão | isolador de ruídos, bem como resistente à água | evita o alongamento, a fricção e o desgaste

- 400 ml

10040234



Spray de Limpeza de Aço Inoxidável A7

Nonfood Compounds Program Listed A7 Registration 165294

Spray especialmente concebido, para a limpeza, tratamento e proteção de superfícies em aço inoxidável, mate e polidas, em áreas sensíveis.

- 400 ml

10061084

WEICON

para áreas Sensíveis

SPRAYS E LÍQUIDOS TÉCNICOS

Detergentes

Spray de Limpeza Rápido

Resistente à sujidade, poeira e água | resistente a óleos, lubrificantes e diversos químicos | contribuir para o melhoramento da segurança no posto de trabalho e para proteger a saúde

▸ 500 ml
10040295

▸ 5 L
10047373

Spray de Limpeza Industrial

Agente de Limpeza especial poderoso com alto rendimento | 95% de conteúdo de ingrediente ativo

▸ 500 ml
10056654

Spray Espuma de Limpeza

Agente de limpeza especial para para a indústria alimentar | aplicação universal

Video

▸ 400 ml
10052118

Spray Metálico-Fluid

Para superfícies mate | possui a certificação NSF | para metálicas, bem como cerâmica, madeira, vidro e plásticos

▸ 400 ml
10022877

▸ 5 L
10016345

Video

Espátula Universal Branca

10039185



Espátula especial para a remoção cuidada das mais variadas sujidades e resíduos. Adequado para uso na indústria alimentar.

Regulamento UE 10/2011 /CE plásticos com contato com alimentos.

















Segurança no Trabalho

Spray de Limpeza Cítrico

efeito comprovado de acordo com DIN EN 1276 e 1650

Limpa as mais variadas superfícies* | com efeito desinfetante | evapora sem deixar resíduos

pH neutro Professional Quality pH - neutral

► 400 ml
10032322

*Por motivos de segurança, deverá testar previamente a compatibilidade com o material numa zona escondida.


Espuma Protetora das Mãos

testado dermatologicamente | proteção impermeável e duradoura

► 200 ml
10035873

ORIGINAL SEHR GUT 2018 dermatest dermatest-garantie.de

Aplicações típicas na indústria alimentar



ADESIVOS E VEDANTES DE 1 COMPONENTE

WEICONLOCK®



FIXADORES DE PARAFUSOS

Concebidas especialmente para proteger, fixar e vedar uniões roscadas, uniões de juntas e uniões de superfícies de forma económica. As aplicações para os adesivos anaeróbicos podem ser muito diferentes. A ligação adesiva é resistente a vibrações e impactos. Adicionalmente os anaeróbicos são extremamente resistentes a químicos, solventes e Temperaturas.

AN 301-43

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Fixador de parafusos | sem classificação de risco | aprovação DVGW e para água potável

- viscosidade elevada
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

20 ml	50 ml	200 ml
10026819	10042693	10026817

AN 301-70

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Fixador de parafusos | sem classificação de risco | aprovação para água potável

Vídeo

- viscosidade média
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

20 ml	50 ml	200 ml
10026829	10026826	10026827

AN 302-42

Fixador de parafusos | aprovação para água potável

- viscosidade média
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

20 ml	50 ml	200 ml
10045971	10042709	10046218

AN 302-43

NSF Nonfood Compounds Program Listed 84 Registration 169864

Fixador de parafusos | aprovação DVGW e para água potável

- viscosidade elevada
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

10 ml	20 ml	50 ml	200 ml
10030474	10045974	10042710	10044367

AN 302-44

Fixador de parafusos para materiais passivos* | aprovação DVGW e para água potável

- viscosidade elevada
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

Endurecimento rápido WEICONLOCK sem ativador

20 ml	50 ml	200 ml
10037361	10037167	10037363

AN 302-60

Fixador de parafusos para materiais passivos* | aprovação para água potável

- viscosidade média
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

20 ml	50 ml	200 ml
10045977	10042714	10019974

AN 302-70

Fixador de roscas e de pinos roscados | aprovação DVGW e para água potável

- viscosidade média
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

10 ml	20 ml	50 ml	200 ml
10030476	10045876	10042716	10050108

AN 302-72

Fixador de roscas e de pinos roscados | Resistente a temperaturas elevadas | aprovação DVGW e para água potável

- viscosidade elevada
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

20 ml	50 ml	200 ml
10019901	10042720	10046220





** **Materiais passivos:** (endurecimento lento)
- Aço de alta liga
- Camadas de óxido
- Revestimentos anódicos
- Alumínio, níquel, zinco, ouro
- Camadas de cromato
- Plásticos e cerâmica



VEDANTES DE TUBOS E ROSCAS

AN 301-65

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Vedante de tubos e flanges com PTFE | sem classificação de risco | aprovação para água potável

- viscosidade elevada
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10042695	10031783	10034139

AN 301-72

NSF Certified to NSF/ANSI 61 · DVGW · WRAS APPROVED MATERIAL

Vedante de tubos e flanges com PTFE | sem classificação de risco | resistente a temperaturas elevadas | aprovação DVGW e para água potável

- viscosidade elevada
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10042697	10026840	10047470

AN 302-80

Vedante de tubos e roscas para materiais passivos | aprovação para água potável**

- viscosidade elevada
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

Endurecimento rápido WEICONLOCK sem ativador

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10019903	10042725	10019991

Vídeo

SI 303-31

NSF Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 157190 · LFGB

Vedação de tubos e roscas | com certificação ISEGA | aprovação para água potável

- viscosidade elevada
- resistência baixa
- facilmente desmontável

▸ Tubo 85 ml
10050555

Testado pelo Instituto de Higiene da Região do Ruhr de acordo com a Directiva KTW da Agência Federal do Ambiente.



AN 305-11

DVGW

Vedante de tubos e roscas | aprovação DVGW e para água potável

- viscosidade elevada
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10042750	10052213	10023823

AN 305-72

DVGW · AGA

Vedante de tubos e flanges (com PTFE) efeito vedante imediato | aprovação DVGW e para água potável

- viscosidade elevada
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10042754	10044370	10026707

AN 305-77

DVGW · NSF Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 159910 · AGA · WRAS APPROVED MATERIAL

Vedante de roscas | sem classificação de risco | aprovação DVGW e para água potável | BAM*

- viscosidade elevada
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10042757	10020011	10034148



AN 305-78

DVGW

Vedante de tubos e roscas para materiais passivos | aprovação DVGW e para água potável | BAM***

- viscosidade elevada
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

Endurecimento rápido WEICONLOCK sem ativador

▸ 50 ml	▸ 200 ml
10042758	10037366



Fio para Vedação de Roscas DF 175

- vedação imediata, resistente a temperaturas extremas entre os -200°C e os +240°C
- verificação da água potável de acordo com a recomendação da KTW, WRAS
- testado pela UL
- monofilamento (um fio) 100% em PTFE, sem silicone
- testado até 45° de rotação inversa
- resistente a quase todos os produtos químicos, óleos e gases
- BAM*

100 % PTFE

▸ Dispensador de 175 m
10026655

TZW · WRAS APPROVED MATERIAL · DVGW

**** Materiais passivos:** (endurecimento lento)
- Aço de alta liga
- Camadas de óxido
- Revestimentos anódicos
- Alumínio, níquel, zinco, ouro
- Camadas de cromato
- Plásticos e cerâmica

***BAM testado e avaliado em termos de segurança**, ver folheto M 034-1 "Lista de materiais não metálicos para utilização em oxigénio" (DGUV Information 213-075) da BG RCI.)



WEICON LOCK®



JUNTAS LÍQUIDAS

AN 301-65

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Vedante de tubos e flanges com PTFE | sem classificação de risco | aprovação para água potável

- viscosidade elevada
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10042695	10031783	10034139

AN 305-72

Vedante de tubos e flanges (com PTFE) efeito vedante imediato | aprovação DVGW e para água potável

- viscosidade elevada
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10042754	10044370	10026707

AN 301-72

NSF Certified to NSF/ANSI 61 DVGW WRAS APPROVED MATERIAL

Vedante de tubos e flanges com PTFE | sem classificação de risco | resistente a temperaturas elevadas | aprovação DVGW e para água potável

- viscosidade elevada
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10042697	10026840	10047470









RETENTORES

AN 301-38

Certified to NSF/ANSI 61

Retenção de mancais, veios e buchas | aprovação para água potável

- viscosidade média
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10026852	10042692	10026847

AN 301-48

Certified to NSF/ANSI 61

Retenção de mancais, veios e buchas | resistente a temperaturas elevadas | aprovação DVGW e para água potável

- viscosidade média
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10026859	10042694	10026857

AN 306-10

Retentor para materiais passivos | aprovação para água potável**

- viscosidade média
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

Endurecimento rápido WEICONLOCK sem ativador

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10045982	10042812	10020021

AN 306-20

Retentor, resistente a temperaturas elevadas | aprovação DVGW e para água potável | BAM*

- viscosidade elevada
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10017330	10042780	10020023

AN 306-30

Retentor para materiais passivos | BAM* | aprovação para água potável**

- viscosidade elevada
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

Endurecimento rápido WEICONLOCK sem ativador

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10016438	10042781	10020025

AN 306-38

Retenção de mancais, rodas dentadas e cavilhas | endurecimento rápido | aprovação para água potável

- viscosidade média
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

Endurecimento rápido WEICONLOCK sem ativador

▸ 10 ml	▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10030478	10045983	10042782	10044372

AN 306-48

Retentor | resistente a temperaturas elevadas | aprovação para água potável | BAM*

- viscosidade média
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10016442	10042785	10020035

**** Materiais passivos:** (endurecimento lento)
- Aço de alta liga
- Camadas de óxido
- Revestimentos anódicos
- Alumínio, níquel, zinco, ouro
- Camadas de cromato
- Plásticos e cerâmica

***BAM testado e avaliado em termos de segurança**, ver folheto M 034-1 "Lista de materiais não metálicos para utilização em oxigénio" (DGUV Information 213-075) da BG RCI.)



ADESIVOS E VEDANTES DE 1 COMPONENTE

ADESIVOS DE CONTACTO DE CIANOACRILATO

WEICON **Contact são adesivos de contacto de cianoacrilato** livres de solventes que endurecem sob pressão.

Estes colam em segundos, entre si e combinados, os mais variados materiais, como por ex.: Metal, Plástico, Vidro, Cerâmica, Madeira, Couro, Borracha natural e sintética (borracha)

VA 20

Adesivo de cianoacrilato para borracha e plásticos de viscosidade baixa | endurecimento muito rápido | certificação ISEGA

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10040704	10016618	10019781	10000215

VA 100

Adesivo de cianoacrilato para borracha e plásticos | viscosidade média | endurecimento ligeiramente mais lento

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10040705	10040788	10040866	10058000

VA 110

Certified to NSF/ANSI 61

Adesivo de cianoacrilato para necessidades especiais | viscosidade média | endurecimento mais lento

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10040706	10040789	10033865	10031927

VA 1401

Nonfood Compounds Program Listed S4 Registration 162959

Adesivo de cianoacrilato para borracha e plásticos | viscosidade média | endurecimento rápido

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10040707	10040790	10019787	10001557

Spray Ativador

▸ 150 ml
10000282
CA-Spray Ativador

▸ 150 ml
10067893
CA-Spray Ativador com Cabeça Pulverizadora

▸ 150 ml
10033805
CA-Spray Ativador AC (à base de acetona)









VA 8312

Adesivo de cianoacrilato para borracha e plásticos de viscosidade baixa | endurecimento muito rápido | certificação ISEGA

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10040718	10040793	10019793	10000242

VA 8406

Adesivo de cianoacrilato para borracha e plásticos de viscosidade baixa | endurecimento muito rápido

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10040719	10040796	10019794	10045318



ADESIVOS E VEDANTES ELÁSTICOS

Os **adesivos e vedantes elásticos** são atualmente utilizados em muitas áreas do fabrico e montagem industrial. Estes combinam as vantagens da tecnologia de colagem e de vedação e são aplicados sempre que são colocadas exigências elevadas a nível de elasticidade e efeito de vedação a uma união de juntas.




Colagem e vedação de uma tampa de vidro (máquina de processamento de azeitonas)
Flex 310 M® Classic





INOVAÇÃO



Ponta Ergonómica para Presspack

Ponta de instalação ergonómica para produtos WEICON Presspack.

- manuseio ergonómico
- ponteira de duas saídas permite a aplicação a 180° graus
- ângulo ideal para aplicações perfeitas
- seguro e flexível, a tampa pode ser bloqueada
- compatível com a ponta doseadora e a ponta pincel WEICON



Flex 310 M® Classic

Utilização versátil | certificação ISEGA

▸ 200 ml	▸ 200 ml	▸ 200 ml
10057589	10057587	10057588
Tubo de Pressão	Tubo de Pressão	Tubo de Pressão
▸ 280 ml	▸ 280 ml	▸ 280 ml
10104279	10104293	10104307
branco	cinzento	preto

Flex 310 M® Cristal

Transparente após o endurecimento | certificação ISEGA

▸ 280 ml	▸ 200 ml
10104323	10057590
Cartucho	Tubo de Pressão

Flex 310 M® Líquido Preto

Líquido | autonivelador | certificação ISEGA

▸ 310 ml
10061261
preto

Flex 310 M® Aço Inoxidável

Para aço inoxidável, alumínio e metais não ferrosos | certificação ISEGA

▸ 280 ml
10105336



ADESIVOS E VEDANTES ELÁSTICOS





Silicon LP

Acético | aprovação para água potável

▸ 280 ml	▸ 280 ml
10104982	10105288
branco	transparente

Testado pelo Instituto de Higiene da Região do Ruhr de acordo com a Directiva KTW da Agência Federal do Ambiente.



Speed-Flex®

Substitui fixações comuns | certificação ISEGA

▸ 280 ml	▸ 280 ml
10105366	10105360
branco	cinzento



Speed-Flex® Cristal

Colagens transparentes | certificação ISEGA

▸ 280 ml
10105378
transparente



Flex+bond®

Elástico | aderência elevada | certificação ISEGA

▸ 85 ml	▸ 85 ml	▸ 85 ml	▸ 85 ml
10049792	10012995	10049791	10049793
branco	cinzento	preto	transparente





Adesivo para Pára-Brisas

Adesivo e vedante elástico de 1 componente para montagem de vidros e vidraças | certificação ISEGA

▸ 200 ml	▸ 280 ml
10058447	10105032
Tubo de Pressão	Cartucho



Flex 310 PU

Adesivo e vedante à base de PU | resistente, elasticidade permanente e certificação ISEGA

▸ 280 ml	▸ 280 ml	▸ 280 ml
10104873	10104883	10104863
branco	preto	cinzento



Aqua-Flex

Adere sobre pavimentos húmidos e molhados | certificação ISEGA

▸ 310 ml	▸ 310 ml	▸ 310 ml
10044921	10044374	10045847
branco	cinzento	preto








Procura uma pistola doseadora?

Entre em contato connosco!



METAL PLÁSTICO





WEICON GL-S

Líquido | com carga mineral | extremamente resistente contra o desgaste | camada de controle | resistente à temperatura até +180 °C (+356°F)

O sistema de resina epóxi WEICON GL-S tem uma alta resistência à abrasão e serve como proteção contra o extremo desgaste das superfícies. É líquido, espalhável (pode ser aplicado com trincha, rolo), com carga mineral, tem uma elevada resistência inicial e resistente a produtos químicos. WEICON GL-S também é adequado para criar uma estrutura de sistema em conjunto com o WEICON Cerâmico BL.

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10061056	10061063	10061069

EM COMBINAÇÃO COM O WEICON CERÂMICO BL

PERFEITO CONTROLO DA CAMADA



WEICON Cerâmico BL

proteção contra o desgaste | resistente a temperaturas | aprovação para água potável em conformidade com BS 6920)

O Plástico Metálico WEICON Cerâmico BL tem certificado DNV e ISEGA possuindo carga de carboneto de silício e silicato de zircónio, é resistente a químicos e oferece uma proteção extrema contra desgaste, bem como elevada resistência à abrasão.

O WEICON Cerâmico BL adequa-se especialmente para o revestimento de carcaças de bombas com desgaste elevado, como proteção contra desgaste de mancais deslizantes, escorregas, funis e tubos e para a reparação de peças fundidas, válvulas e palhetas de ventiladores. WEICON Cerâmico BL pode ser utilizado na construção de máquinas e instalações, na construção de aparelhos, bem como em muitas outras áreas da indústria. O WEICON Cerâmico BL é adequado em combinação com um dos outros tipos de plástico metálico WEICON para um sistema de construção como acabamento de superfície para inspeção visual.

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10068174	10037330	10005233

KIT PARA REPARAÇÃO DE TUBOS


O Kit para Reparação de Tubos pode ser utilizado numa ampla gama de aplicações industriais e foi concebido para reparar de forma rápida e fácil tubagens químicas, de vapor, de processo e de água.

5/15	5/35	10/35	12/100
▸ 5 cm x 1,5 m	▸ 5 cm x 3,5 m	▸ 10 cm x 3,5 m	▸ 12 cm x 10 m
10055737	10055738	10055740	10058307
branco	branco	branco	branco

5/15	5/35	10/35
▸ 5 cm x 1,5 m	▸ 5 cm x 3,5 m	▸ 10 cm x 3,5 m
10068693	10068701	10068708
preto	preto	preto

O kit é composto por:
WEICON Massa Reparadora Multi-Purpose
Fita de reparação em plástico reforçado com fibra de vidro
Instruções de montagem
Luvas protetoras





Vídeo

MASSAS REPARADORAS



A solução descomplicada para todos os trabalhos de reparação e manutenção





Massa Reparadora Multi-Purpose

NSF Certified to NSF/ANSI 61 Facility #1 USA

Cura rápida | carga mineral | aprovação para água potável

▸ 57 g	▸ 115 g
10054212	10055038

Massa Reparadora Cobre

NSF Certified to NSF/ANSI 61

De endurecimento muito rápido | com carga de cobre | aprovação para água potável

▸ 57 g	▸ 115 g
10038111	10038112

Massa Reparadora Plástico

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Com carga de plástico | aprovação para água potável

▸ 57 g	▸ 115 g
10038123	10038124

Massa Reparadora Aço Inoxidável

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Anticorrosiva | de endurecimento muito rápido | com carga de aço inoxidável | aprovação para água potável

▸ 57 g	▸ 115 g
10038127	10038128

Massa Reparadora Aço

NSF Certified to NSF/ANSI 61

De endurecimento rápido | com carga de aço | aprovação para água potável

▸ 57 g	▸ 115 g
10038117	10038118





NSF®

para áreas Sensíveis

LUBRIFICANTES DE ALTO-DESEMPENHO

Vídeo









AL-H

Resistente a temperaturas elevadas | inodora e sem sabor | possui a certificação NSF

- 400 g 10016761
- 1,0 kg 10016763
- 5,0 kg 10016766
- 25,0 kg 10016769

AL-F

Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 136173 NO FOOD CONTACT

Produto Universal | possui a certificação NSF

- 350 g 10017515
- 400 g 10048821
- 1,0 kg 10048823
- 5,0 kg 10016781
- 25,0 kg 10016784

Massa de Silicone

Lubrificante especial para válvulas, torneiras e vedantes | aprovação de água potável* | BAM**

- 85 g 10052122
- 400 g 10052326
- 450 g 10052121
- 1,0 kg 10050563
- 5,0 kg 10051113
- 25,0 kg 10051118

Massa de Silicone HV

Lubrificante especial para válvulas, torneiras e vedantes | aprovação de água potável* | BAM**

- 450 g 10063814
- 1,0 kg 10063770
- 5,0 kg 10063786
- 25,0 kg 10063800

*Testado pelo Instituto de Higiene da Região do Ruhr de acordo com a Directiva KTW da Agência Federal do Ambiente.

*BAM testado e avaliado em termos de segurança, ver folheto M 034-1 "Lista de materiais não metálicos para utilização em oxigénio" (DGUV Information 213-075) da BG RCI.)

Pastas de montagem

ANTI SEIZE

para peças sujeitas a elevado desgaste a altas temperaturas

resistência à temperatura -60 °C até +1.400 °C

Sem metal



A WEICON Pasta de Montagem **Anti-Seize High-Tech** ASW, é resistente a temperaturas elevadas, possui um efeito de separação extraordinário, não contém metal, é adequado para qualquer material e possui o certificado NSF.

A Pasta de Montagem **Anti-Seize High-Tech** ASW é particularmente adequado nos casos em que as pastas com teor de metal possam atrair reações eletrolíticas, os produtos com níquel por motivos de segurança e os produtos com metal, escuros por motivos óticos, não possam ou devam ser utilizados.



Anti-Seize High-Tech ASW

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 141636

- pasta de montagem branca anular com temperaturas resistência a altas temperaturas
- isento de aço
- possui a certificação NSF H1

▸ 400 ml	▸ 120 g	▸ 450 g	▸ 500 g	▸ 1000 g
10038455	10040574	10040646	10040749	10000197
Spray	Lata com pincel	Lata	Lata com pincel	Lata







ALIMENTOS
CERTIFICAÇÕES

Com a nossa seleção de produtos químico-técnicos com certificações para a área alimentar, podemos assegurar que você obtenha os produtos certos para a sua produção, manutenção e reparação que correspondem com a suas exigências tanto de qualidade como de segurança.

Lubrificantes de Alto-Desempenho AL-F	Área de alimentos, código de classificação: H2, número de registo 136173
Lubrificantes de Alto-Desempenho AL-H	Área de alimentos, código de classificação: H1, número de registo 136174
Anti-Seize High-Tech ASW	Área de alimentos, código de classificação: H1, número de registo 141636
Aqua-Flex	Declaração de Não Objeção como cola na tecnologia alimentar
Lubrificante Food Grade	Área de alimentos, código de classificação: H1, número de registo 138103 (Spray), 136172 (Líquido Técnico)
CA Ativador	Área de alimentos, código de classificação: P1, número de registo 155051
CA Ativador AC	Área de alimentos, código de classificação: P1, número de registo 155052
CA Ativador PS	Área de alimentos, código de classificação: P1, número de registo 169119
Adesivos de Cianoacrilato - Contact **VA 20**	Declaração de Não Objeção como cola na tecnologia alimentar
Adesivos de Cianoacrilato - Contact **VA 100**	Declaração de Não Objeção como cola na tecnologia alimentar
Adesivos de Cianoacrilato - Contact **VA 110**	Declaração de Não Objeção para a aplicação direta no domínio alimentar, de acordo com a NSF/ANSI (Padrão 61)
Adesivos de Cianoacrilato - Contact **VA 1401**	Área de alimentos, código de classificação: S4, número de registo 162959
Adesivos de Cianoacrilato - Contact **VA 8312**	Declaração de Não Objeção como cola na tecnologia alimentar
Adesivos de Cianoacrilato - Contact **VA 8406**	Declaração de Não Objeção como cola na tecnologia alimentar
Limpeza de Aço Inoxidável A7	Área de alimentos, código de classificação: A7, número de registo 165294
Flex 310 M®	Declaração de Não Objeção como adesivo na tecnologia alimentar
Flex+Bond®	Declaração de Não Objeção como adesivo na tecnologia alimentar
Flex 310 PU	Declaração de Não Objeção como adesivo na tecnologia alimentar
Spray de Limpeza Industrial	Área de alimentos, código de classificação: K1; K3, número de registo 161996
Spray Metálico-Fluid	Área de alimentos, código de classificação: número de registo 135124 A7 (Spray), 135125 A7, C1 (Líquido Técnico)
Cerâmico BL	Declaração de Não Objeção como adesivo na tecnologia alimentar
GL-S	Declaração de Não Objeção como adesivo na tecnologia alimentar
Kit para Reparação de Tubos	Declaração de Não Objeção para a aplicação direta no domínio alimentar, de acordo com a NSF/ANSI (Padrão 61)
Spray PTFE-Fluid	Área de alimentos, código de classificação: H2, número de registo 152620
Massa Reparadora Cobre | Plástico | Cobre | Aço | Multi-Purpose	Declaração de Não Objeção para a aplicação direta no domínio alimentar, de acordo com a NSF/ANSI (Padrão 61) Declaração de Não Objeção para a aplicação direta no domínio alimentar, de acordo com a NSF/ANSI (Padrão 61)
Spray Desbloqueante-Fluid	Área de alimentos, código de classificação: H1, número de registo 152621
Spray Espuma de Limpeza	Área de alimentos, código de classificação: A1, número de registo 157612
Adesivo para Pára-Brisas	Declaração de Não Objeção como adesivo na tecnologia alimentar
Spray de Limpeza Rápido	Área de alimentos, código de classificação: A1, número de registo 157612
Massa de Silicone	Área de alimentos, código de classificação: H1, número de registo 156645. Certificado para água potável: Testado pelo Instituto de Higiene da Região do Ruhr
Massa de Silicone HV	Área de alimentos, código de classificação: H1, número de registo 164208. Certificado para água potável: Testado pelo Instituto de Higiene da Região do Ruhr
Spray Silicone-Fluid	Área de alimentos, código de classificação: H1, número de registo 150726

Adesivos

NSF/ANSI Standard 61	Certificação NSF de acordo com o NSF/ANSI padrão 61 para efeitos a nível fisiológico de componentes do sistema de água potável	Massa Reparadora Cobre | Aço | Plástico | Aço Inoxidável | Multi-Purpose (Facility #1 USA) | Adesivo de Cianoacrilato Contact VA 110 | WEICONLOCK® AN 301-38 | AN 301-43 | AN 301-48 | AN 301-65 | AN 301-70 | AN 301-72 | Kit para Reparação de Tubos
S4	Adesivos exclusivos para áreas onde o contato direto ou indireto com alimentos não pode ser descartado.	Adesivo de Cianoacrilato Contact VA 1401 | WEICONLOCK AN 302-43
S2	Vedantes exclusivos para áreas onde o contato direto ou indireto com alimentos não pode ser descartado.	WEICONLOCK® SI 303-31 | AN 305-77 | Silicone LP

Lubrificante, agente desmoldante e proteção contra corrosão

H1	Registado para a utilização como lubricante ou agente desmoldante em todas as áreas, mesmo que exista contacto ocasional, inevitável com alimentos.	Spray Anti-Seize High-Tech ASW, Lubrificante Food Grade, Spray Silicone-Fluid, Spray de Massa H1, Spray Desbloqueante-Fluid, Spray W 44 T®-Fluid | Allround-Lubricant AL-H | Massa de Silicone | Massa de Silicone HV
H2 NO FOOD CONTACT	Registado para a utilização como lubrificante, agente desmoldante ou proteção contra corrosão em todas as áreas. O contacto com alimentos deve ser excluído.	PTFE-Fluid | Top-Lube-Fluid | Allround-Lubricant AL-F

Detergentes

A1	Aplicação do produto de limpeza universal exclusivamente para áreas em que o contacto directo com alimentos pode ser excluído. As superfícies e acessórios devem ser limpos com água potável após a limpeza.	Spray de Limpeza Rápido (Spray, Líquido Técnico) | Spray Espuma de Limpeza
A7	Registado para a utilização como agente de limpeza para superfícies metálicas, limitado a superfícies sem contacto com alimentos.	Metálico-Fluid (Spray, Líquido Técnico) | Spray de Limpeza de Aço Inoxidável A7
C1	Agente de limpeza para a utilização em áreas de processamento não alimentar. Os acessórios limpos devem ser cuidadosamente limpos com água potável antes da aplicação em áreas de alimentação.	Metálico-Fluid (Líquido Técnico)
K1 | K3	Agentes de limpeza e desengordurantes de base solvente para uso em áreas de processamento não-alimentar. Removedores de adesivos à base de solventes sem contato direto com alimentos.	Spray de Limpeza Industrial

Outros

P1	Não adequado para o contacto directo e indirecto com alimentos.	Spray CA Ativador | Spray CA Ativador AC (à base de acetona) | Spray CA Ativador PS
R2	Revestimentos para uso em superfícies estruturais que não entram em contato com os alimentos. O produto deve ser aplicado de forma a evitar contaminação dos alimentos.	Spray de Zinco | Spray de Zinco Brilhante

Silicone LP	Área de alimentos, código de classificação: H1, número de registo 164208. Certificado para água potável: Testado pelo Instituto de Higiene da Região do Ruhr
Speed-Flex®	Declaração de Não Objeção como adesivos na tecnologia alimentar
Speed-Flex® Cristal	Declaração de Não Objeção como adesivos na tecnologia alimentar
Spray de Massa H1	Área de alimentos, código de classificação: H1, número de registo 140651
Spray Top-Lube-Fluid	Área de alimentos, código de classificação: H2, número de registo 152617
Spray W 44 T® -Fluid	Área de alimentos, código de classificação: H1, número de registo 152619
WEICONLOCK® **AN 301-38**	Declaração de Não Objeção para a aplicação direta no domínio alimentar, de acordo com a NSF/ANSI (Padrão 61)
WEICONLOCK® **AN 301-43**	Declaração de Não Objeção para a aplicação direta no domínio alimentar, de acordo com a NSF/ANSI (Padrão 61)
WEICONLOCK® **AN 301-48**	Declaração de Não Objeção para a aplicação direta no domínio alimentar, de acordo com a NSF/ANSI (Padrão 61) | WRAS
WEICONLOCK® **AN 301-65**	Declaração de Não Objeção para a aplicação direta no domínio alimentar, de acordo com a NSF/ANSI (Padrão 61)
WEICONLOCK® **AN 301-70**	Declaração de Não Objeção para a aplicação direta no domínio alimentar, de acordo com a NSF/ANSI (Padrão 61)
WEICONLOCK® **AN 301-72**	Declaração de Não Objeção para a aplicação direta no domínio alimentar, de acordo com a NSF/ANSI (Padrão 61) | WRAS
WEICONLOCK® **AN 302-42**	Testado de acordo com a recomendação IVK por: Instituto de Higiene da área do Ruhr
WEICONLOCK® **AN 302-43**	Testado de acordo com a recomendação IVK por: Instituto de Higiene da área do Ruhr, código de classificação: S4, número de registo 169864
WEICONLOCK® **AN 302-44**	Testado de acordo com a recomendação IVK por: Instituto de Higiene da área do Ruhr
WEICONLOCK® **AN 302-60**	Testado de acordo com a recomendação IVK por: Instituto de Higiene da área do Ruhr
WEICONLOCK® **AN 302-70**	Testado de acordo com a recomendação IVK por: Instituto de Higiene da área do Ruhr
WEICONLOCK® **AN 302-72**	Testado de acordo com a recomendação IVK por: Instituto de Higiene da área do Ruhr
WEICONLOCK® **AN 302-80**	Testado de acordo com a recomendação IVK por: Instituto de Higiene da área do Ruhr
WEICONLOCK® **AN 306-10**	Testado de acordo com a recomendação IVK por: Instituto de Higiene da área do Ruhr
WEICONLOCK® **AN 306-20**	Testado de acordo com a recomendação IVK por: Instituto de Higiene da área do Ruhr | WRAS
WEICONLOCK® **AN 306-30**	Testado de acordo com a recomendação IVK por: Instituto de Higiene da área do Ruhr
WEICONLOCK® **AN 306-38**	Testado de acordo com a recomendação IVK por: Instituto de Higiene da área do Ruhr
WEICONLOCK® **AN 306-48**	Testado de acordo com a recomendação IVK por: Instituto de Higiene da área do Ruhr
WEICONLOCK® **AN 305-11**	Testado de acordo com a recomendação IVK por: Instituto de Higiene da área do Ruhr
WEICONLOCK® **AN 305-72**	Testado de acordo com a recomendação IVK por: Instituto de Higiene da área do Ruhr
WEICONLOCK® **AN 305-77**	Área de alimentos, código de classificação: S2, número de registo 159910. Certificado para água potável IVK: Testado pelo Instituto de Higiene da Região do Ruhr | WRAS
WEICONLOCK® **AN 305-78**	Testado de acordo com a recomendação IVK por: Instituto de Higiene da área do Ruhr
WEICONLOCK® **SI 303-31**	Área de alimentos, código de classificação: S2, número de registo 157190. Certificado de conformidade como adesivo na tecnologia alimentar | certificado para água potável IVK: Testado pelo Instituto de Higiene da Região do Ruhr
Spray de Zinco	Área de alimentos, código de classificação: R2, número de registo 156012
Spray de Zinco Brilhante	Área de alimentos, código de classificação: R2, número de registo 156013



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality Industrial grade

Produtos WEICON utilizados na

Indústria Alimentar, Farmacêutica e Cosmética

Art.-No. 10054930

Distribuido por:

Todos os dados e recomendações presentes neste prospeto não representam qualquer garantia das características dos produtos. Estes baseiam-se nos resultados das nossas investigações e experiências. No entanto, estes não representam qualquer compromisso uma vez que não podemos ser responsabilizados pelo cumprimento das condições de processamento e visto que não temos conhecimento das condições especiais de utilização por parte do utilizador. Apenas podemos assumir a garantia da manutenção da elevada qualidade dos nossos produtos. Recomendamos que, através da realização de vários testes próprios, determine se o produto indicado cumpre as características esperadas. Está excluído qualquer direito da reclamação. Em caso de utilização incorreta ou inapropriada, a responsabilidade é exclusivamente do utilizador.