



Catalog



SCULE DE DEZIZOLAT



NOU



până la 18 mm
Cablu plat
Cablu rotund
între 6-13 Ø mm

SOLAR

NOU

SCULE SPECIALE

Pag. 34/35



Afacere de familie
din 1947



Dezvoltăm, producem și distribuim o largă gamă de scule de dezizolat. Aceasta include cuțite de dezizolat cabluri, clești de dezizolat și decojit mantale și unelte multifuncționale. Sculele noastre au fost concepute pentru dezizolarea precisă, rapidă și sigură a tuturor tipurilor uzuale de cabluri. Poartă sigiliul GS al TÜV Nord și au fost dezvoltate plecând de la principiul asigurării siguranței la locul de muncă. Sculele, proiectate în mod special pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor profesionali pot fi folosite atât în industrie cât și în ateliere, fiind potrivite chiar și pentru utilizatorii casnici.

Adiacent diviziei WEICON TOOLS, WEICON fabrică produse chimico-tehnice speciale pentru industrie. Gama de produse include adevizi și etanșanti speciali, spray-uri tehnice precum și paste de înaltă performanță și vaseline pentru toate domeniile industriei- de la producție, la reparații, întreținere și mentenanță la service. Sediul companiei se află la Muenster, Germania. WEICON are filiale în Dubai, Canada, Turcia, România, Africa de Sud, Singapore, Cehia, Spania și Italia și este reprezentată de parteneri WEICON în mai mult de 120 de țări din lume.



Asistență rapidă
individualizată



Sprijin puternic pentru
echipa de vânzări



Livrare în ziua
următoare

RAPIDITATE.
COMPETENȚĂ.
FIABILITATE.



Pentru mai multe
informații
despre produsele
WEICON accesați
www.weicon.ro



Cuprins	Pag.
WEICON TOOLS.....	4
NOU Green Line.....	6
Cuțite de dezizolat	8
• No. S 4-28.....	8
• No. S 4-28 Multi.....	8
NOU • Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde.....	9
• No. C 4-16.....	11
• No. C 8-27.....	11
• No. C 4-28.....	11
• No. 4-16.....	11
• No. 8-27.....	11
• No. 4-28 H.....	11
• No. 4-28 G.....	11
• No. 28-35.....	11
• No. 35-50.....	11
Clești de dezizolat	12
• No. 5 Pro.....	12
• No. 5.....	14
• No. 5 Classic.....	15
• No. 6.....	15
• No. 7 Magic.....	16
• No. 7-F.....	17
• Dezizolator de precizie S.....	18
• Dezizolator ESD de precizie.....	19
• Dezizolator fibră optică S.....	19
Unelte dezizolatoare	20
• Cuțit de dezizolare cabluri rotunde No. 13.....	20
• Cuțit de dezizolare cabluri rotunde No. 13 Classic.....	20
• Dezizolator Quadro No. 16.....	21
• Combi-Coax No. 3.....	21
• Dezizolator coaxial No. 1 F Plus.....	22
• Coax-Stripper No. 2.....	23
• Dezizolator tub fibra optica No. 2.....	23
• Dezizolator Profibus No. 2.....	23
• Dezizolator cabluri CAT 10.....	24
• Stripper No. 2 Cat.....	25
Dezizolatori multifuncționali	26
• Mini-Duo No. 150.....	26
• Duo-Stripper No. 200.....	26
• Duo-Crimp No. 300.....	27
• Multi-Stripper No. 400.....	28
• Data-Strip No. 30.....	29
• Stripper No. 100.....	29
Truse de scule	30
• Trusa de scule Profi-Starter Set.....	30
• Trusa de scule Profi-Crimp.....	31
• Seturi pentru instalații electrice.....	32
Special Tools	34
• NOU Clește dezizolator No. 7 Solar.....	34
• NOU Mini-Solar.....	34
• Clește dezizolator No. 5 Solar Pro.....	35
• LSA Sensor No. 40.....	35
• Foarfecă pentru cabluri 35.....	35
• Dezizolator No. 4-29 în spirală.....	36
• H.D. No. 1000.....	36
• Dezizolator No. 25.....	36
• Multi-Opener.....	37
• Easy Opener®.....	37
Diverse	38
Piese de schimb.....	38
Certificate.....	39
Scule de dezizolat personalizate.....	39
Vedere de ansamblu.....	40
Exemple de aplicații.....	42
Metode de promovare.....	44
Sumar de produse.....	46



Scanați și vizionați!

Pe paginile de produs căutați codurile QR care vor încărca direct video-urile de prezentare a aplicațiilor!

Cu sprijinul:

HBZ
HANDWERKSKAMMER
MÜNSTER

MEINHART



Entdecken Sie unsere
WEICON TOOLS®



Calitate și durabilitate "made in Germany"
INOVAȚIE ȘI EFICIENȚĂ!



selbst
ist der Mann
PRAXISTEST
SEHR GUT (1,3)
TESTSIEGER
Ausgabe 04/2018
www.selbst.de



Oberklasse 1,3
Heimwerker
Praxis 5/22
Preis/Leistung: gut - sehr gut



Best Of 2023
Heimwerker
Praxis 1/23
Weicon Abkollerzange /Wire Stripper No. 5 Pro
Kategorie: Handwerkzeuge



selbst
ist der Mann
PRAXISTEST
SEHR GUT (1,4)
EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
www.selbst.de



Oberklasse 1,4
Heimwerker
Praxis 5/23
Preis/Leistung: gut

WEICON TOOLS®



Member of the German Tool Industry Association



Dezvoltăm, fabricăm și distribuim scule de dezizolat și alte unelte speciale de înaltă calitate pentru industrie și utilizatori profesionali având în spate o poveste de succes de aproape 50 de ani.

Prezentăm aceste scule la mai mult de 40 de târguri și expoziții în fiecare an în întreaga lume. Păstrăm constant legătura cu utilizatorii noștri care ne informează despre noile dezvoltări din cadrul proceselor de lucru oferindu-ne astfel idei și împărtășindu-ne dorințe referitoare la introducerea unor scule noi sau îmbunătățirea celor prezente. Acest schimb de informații generează un proces care duce în mod constant la inovații ale produselor și la modificări cu ajutorul cărora putem oferi clienților noștri soluții la zi perfect adaptate nevoilor lor.



reddot winner 2020

Best Of 2022

Heimwerker Praxis

Weicon Präzisions-Absolventer 5 Kategorie: Handwerkzeuge

Win Group Weicon Präzisions-Absolventer 5

WORLD TOOL AWARDS

WINNER

PROFESSIONAL

2022



Încă din 1990 am lucrat împreună pentru dezvoltarea și producția sculelor de dezizolare de înaltă calitate cu firma Krampe din Ascheberg-Haben aflată aproape de Munster.

Accentul principal în procesul de producție este precizia care ne permite să asigurăm o calitate excepțională tuturor produselor. Produsele noastre sunt realizate din materiale de înaltă calitate, au numeroase acreditări și sunt caracterizate prin funcționalitatea și durabilitatea lor deosebită.



Green Line®

Ce este Green Line (gama verde)?

Nu e numai un look **VERDE**

Împreună cu un grup de experți am dezvoltat **WEICON TOOLS Green Line®**. O gamă realizată din materii prime regenerabile în proporție de 97%, care este reciclabilă și prezintă o evaluare excelentă a ciclului de viață.

97%

fabricat din resurse
regenerabile



Calitate prietenoasa cu mediul

Ce putem face pentru a ne aduce contribuția la un viitor durabil? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun nu numai multe persoane în legătură cu căminele lor dar și din ce în ce mai multe companii. Această chestiune ne-a preocupat și pe noi cei de la WEICON timp de mai mulți ani.

De aceea am dezvoltat **WEICON TOOLS Green Line®**. În termeni de calitate produsele din aceasta gamă nu sunt în nici un fel inferioare liniei noastre clasice și sunt la fel de robuste și durabile.



Materialul utilizat:

- ▶ este pe bază de uleiuri de plante ceruri naturale, fibre și minerale
- ▶ trece printr-un ciclu închis de CO₂ și este reciclabil
- ▶ este produs în cea mai mare parte fără a utiliza resursele finite de țigăi
- ▶ are caracteristici similare poliamidei
- ▶ este neutru din punct de vedere al producției de CO₂ utilizând energie regenerabilă





Scule de dezizolat sustenabile

Cuțite de dezizolat | Clești de dezizolat | Dezizolatori multifuncționali




Cuțit dezizolare cabluri nr. 4-28 S
Art.-No. 10061987



Clește de dezizolare nr. 5
Art.-No. 10061997



Dezizolator coaxial nr. 1 F Plus
Art.-No. 10062002




Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 10062010



Cuțit dezizolat cablu S 4 - 28 Multi
Art.-No. 10061989



Coax-Stripper No. 2
Art.-No. 10062004



Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 10062014



Cuțit dezizolat cablu 4 - 28 H
Art.-No. 10061991



Dezizolator de precizie S
Art.-No. 10062000



Dezizolator Nr.16
Art.-No. 10062006



Dezizolator multifuncțional nr. 100
Art.-No. 10062016



Cuțit de dezizolat cabluri nr. 8 - 27
Art.-No. 10061996



Cuțit dezizolat cabluri rotunde nr. 13
Art.-No. 10062008



Trusa de scule Starter Set Pro
Art.-No. 10062018



Cuțit dezizolat cablu 4 - 16
Art.-No. 10061993

Fabricate cu energie generata intern

Sculele noastre sunt fabricate aproape în întregime utilizând energie generată intern- grație sistemelor fotovoltaice.



Electricitate verde

La sediul nostru din Germania ne bazăm 100% pe electricitate verde.



Carton în loc de plastic

Sculele noastre WEICON TOOLS sunt împachetate în ambalaje din carton reciclabil.



Lant de productie cu economie de resurse

Uneltele defecte precum și duzele rezultate din procesul de turnare prin injecție sunt retopite la începutul lanțului de producție.



Sa reparam în loc sa înlocuim

Sculele noastre WEICON TOOLS sunt o parte a gamei companiei WEICON – ce fabrică produse chimice pentru uz industrial. Produsele chimice și sustenabilitatea sunt incompatibile? Nu neapărat. Cu ajutorul produselor noastre multe lucruri pot fi reparate în loc să fie aruncate sau înlocuite.



Descoperiți sculele
WEICON TOOLS®



CUȚITE DE DEZIZOLAT S 4 - 28

- ▶ Sculele noastre WEICON TOOLS sunt împachetate în ambalaje din carton reciclabil.
- ▶ Rotiță de ajustare ușor de manipulat, cu pas progresiv
- ▶ Dezizolare precisă, rapidă și sigură

No. S 4-28 Multi

Funcția de dezizolare integrată în carcasă

- ▶ Dezizolarea tuturor cablurilor flexibile și solide cu secțiune transversală cuprinsă între 0,5 și 6 mm²

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
145	61	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	10061989



Oberklasse 1,3
Heimwerker
Praxis 5/22
Preis/Leistung: gut – sehr gut



No. S 4-28

Lamă tip cârlig sigură și retractabilă

- ▶ Lama poate fi blocată în ambele poziții

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
145	72	-	4-28	10021246	10061987




Interval de lucru
4-28 mm Ø

DEZIZOLATOR PENTRU CABLURI PLATE ȘI ROTUNDE **NOU**

Permite tăieri circulare și longitudinale atât pe cablurile plate cât și pe cele rotunde


- ▶ pentru toate cablurile uzuale plate cu o lățime de 18 mm pentru toate cablurile uzuale rotunde cu diametru între 6 și 13 mm
- ▶ funcție de dezizolare integrată în carcasă (pentru secțiuni de la 0.5 la 6 mm²)
- ▶ lucru precis chiar și în spații înguste cum ar fi cutiile de jonctiune sau conductele de cabluri
- ▶ posibilitatea de ajustare ușoară a adâncimii lamei de la 0-3 mm grație șurubului de ajustare blocabil (în pași de 0.1 mm)
- ▶ mâner cu formă ergonomică



mm	g	mm ²	cabluri plate	cabluri rotunde	Art.-No.
164	106	0,5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090



până la 18 mm
Cablu plat
Cablu rotund
între 6-13 Ø mm



Cuțit de dezizolare

- ▶ mâner cu diametru mare pentru prindere optimă
- ▶ reglare progresivă și șurub de ajustare ușor de manevrat
- ▶ dezizolare precisă, rapidă și sigură
- ▶ montajul tip baionetă permite schimbarea rapidă a lamelor fără alte unelte

Interval de lucru

- ▶ pentru toate cablurile rotunde uzuale între **4-28 mm Ø**

Design și ergonomie

- ▶ mâner cu diametru mare și zone de prindere optime pentru lucrări precise fără alunecare
- ▶ mâner bicomponent cu design de "gheață fisurată"

Rotiță de ajustare

- ▶ rotiță de ajustare ușor accesibilă pentru reglarea adâncimii de tăiere

Siguranță

- ▶ lama cârligului e protejată de capacul de siguranță
- ▶ capacul de siguranță reduce riscul de accidentare

design
formă ideală
a mânerului
modificat

Montaj tip baionetă

- ▶ montajul tip baionetă permite schimbarea rapidă a lamelor fără alte unelte



Cuțit de dezizolare

	mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-16	135	89	4-16	10006784
No. 8-27	135	90	8-28	10006805
	mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-28 H	175	98	4-28 cu lamă cârlig	10012844
	mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-28 G	175	99	4-28 cu lamă dreaptă	10012851
	mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 28-35	160	91	28-35	10006830
No. 35-50	175	95	35-50	10006839



Versiunea clasică

	mm		Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
No. C 4-16	135	67	4-16	10051155	10061993
No. C 8-27	135	69	8-28	10051157	10061996
No. C 4-28	180	80	4-28 cu lamă cârlig	10051159	10061991



No. C 4-16



No. C 8-27



No. C 4-28



CLEȘTI DE DEZIZOLAT CONDUCTORI

Dezizolator conductori automat pentru toți conductorii lițați și solizi. Un sistem de reglare automat permite ajustarea imediată la diametrul liței realizând astfel înlăturarea rapidă și simplă a mantalei sau dezizolarea.



No. 5 Pro

domeniu de lucru generos și eficient între 0,2-16 mm² (24-5 AWG) | clește dezizolator complet automat, cu auto-reglare

- ▶ lucrări precise grație opritorului de lungime ajustabil între 5 mm-25 mm
- ▶ cutter lateral puternic integrat lateral până la 3 mm Cu/AL
- ▶ mâner multicomponent antialunecare cu design ergonomic

mm	g	mm ²	Art.-No.
160	140	0,2-16 mm ² 24-5 AWG	10062070



0,2-16 mm²
Interval de
lucru mai mare
24-5 AWG





Cutter lateral

- ▶ cutter lateral puternic integrat lateral până la 3 mm Cu/AL
- ▶ conductori lițați până la 10 mm² / 8 AWG
- ▶ conductori solizi până la 6 mm² / 10 AWG

Siguranță

- ▶ mecanism de blocare pentru depozitare sigură
- ▶ economie de spațiu grație opritorului

Performanță ridicată

- ▶ lame modulare, interschimbabile
- ▶ interval nou de dezizolare între 0.2-16 mm² (24-5 AWG)
- ▶ lame galvanizate, călite

Design și ergonomie

- ▶ mâner bicomponent cu design tip „gheata fisurata”
- ▶ forta de transmisie maximă
- ▶ ergonomic și fără alunecare
- ▶ prindere optimă

Precizie și eficiență

- ▶ complet automat, cu auto-reglare
- ▶ lucrare precisă grație opritorului de lungime ajustabil (5-25 mm)
- ▶ mecanism cu funcționare ușoară cu rezistență la uzură

Personalizare

- ▶ personalizare opțională a uneltei cu nume sau denumire individuală

Protecție

- ▶ buclă integrată pentru atasarea unei curele pentru protecție împotriva caderii

Interval de lucru Clești de dezizolat:

Diametru exterior în mm	0.1270	0.1430	0.1600	0.1800	0.2020	0.2270	0.2550	0.2860	0.3210	0.3610	0.4050	0.4550	0.5110	0.5730	0.6440	0.7230	0.8120	0.9120	1.0240	1.15	1.29	1.45	1.63	1.83	2.05	2.30	2.59	2.91	3.26	3.67	4.11	4.62	5.19	5.83	6.54	7.35	8.25				
Aria secțiunii în mm ²	0.0123	0.0161	0.0200	0.0252	0.0320	0.0400	0.0503	0.0646	0.0804	0.1020	0.1280	0.1680	0.2050	0.2590	0.3240	0.4120	0.5190	0.6530	0.8230	1.04	1.31	1.65	2.09	2.63	3.31	4.15	5.26	6.62	8.34	10.6	13.3	16.8	21.2	26.7	33.6	42.4	53.4				
Număr AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Clește de dezizolat No. 5 Pro																																									
Clește de dezizolat No. 5																																									
Clește de dezizolat No. 5 Classic																																									
Clește de dezizolat No. 6																																									
flexibil																																									
solid																																									
No. 7 Magic																																									
manta exterioră																																									
Clește de dezizolat No. 7-F																																									
Dezizolator de precizie S																																									
Dezizolator ESD de precizie																																									
Dezizolator fibră optică S																																									

CLEȘTI DE DEZIZOLAT CONDUCTORI



Bestseller

No. 5

Economisește spațiu prin blocarea cuțitului de dezizolat

- ▶ clește de dezizolat automat
- ▶ lucrări precise cu reglajul lungimii de dezizolare (5 - 12 mm)
- ▶ cutter integrat ușor accesibil - pentru maxim 2 mm Ø

mm	g	mm ²	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10006786	10061997



Video





No. 5 Classic

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10056659



No. 6

Aprobat pentru lucrul sub tensiuni de până la 1000 Volți*
 Testat în conformitate cu norma VDE IEC 60900

- ▶ clește de dezizolat automat, complet izolat
- ▶ lucrări precise cu reglajul lungimii de dezizolare (5 - 12 mm)
- ▶ economisește spațiu prin blocarea cuțitului de dezizolare

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	105	0,2-6 (24-10 AWG)	10014847

* Utilizarea unor scule cu izolație de siguranță este o condiție esențială pentru a putea lucra sub tensiune. A se respecta întotdeauna reglementările în vigoare și normele de siguranță!



1.000 V
IEC: 60900



Video

Interval de lucru Clești de dezizolat:

Diametru exterior în mm	0.1270	0.1430	0.1600	0.1800	0.2020	0.2270	0.2550	0.2860	0.3210	0.3610	0.4050	0.4550	0.5110	0.5730	0.6440	0.7230	0.8120	0.9120	1.0240	1.15	1.29	1.45	1.63	1.83	2.05	2.30	2.59	2.91	3.26	3.67	4.11	4.62	5.19	5.83	6.54	7.35	8.25				
Aria secțiunii în mm ²	0.0123	0.0161	0.0200	0.0252	0.0320	0.0400	0.0503	0.0646	0.0804	0.1020	0.1280	0.1630	0.2050	0.2590	0.3240	0.4120	0.5190	0.6530	0.8230	1.04	1.31	1.65	2.08	2.63	3.31	4.15	5.26	6.62	8.34	10.6	13.3	16.8	21.2	26.7	33.6	42.4	53.4				
Număr AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Clește de dezizolat No. 5 Pro																																									
Clește de dezizolat No. 5																																									
Clește de dezizolat No. 5 Classic																																									
Clește de dezizolat No. 6																																									
Clește de dezizolat No. 7 Magic																																									
Clește de dezizolat No. 7-F																																									
Dezizolator de precizie S																																									
Dezizolator ESD de precizie																																									
Dezizolator fibră optică S																																									

CLEȘTI DE DEZIZOLAT CONDUCTORI



No. 7 Magic

Unealta cea mai completă pentru
dezizolare și înlăturare mantale
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ pentru cele mai diverse tipuri de cabluri în lucrările de instalații
- ▶ lucrări precise datorate scalei optice
- ▶ cutter integrat ușor accesibil pentru maxim 3 mm Ø

mm	g	Cabluri rotunde	mm ²	Art.-No.
170	217	flexibile solide	0.5-16 (20-6 AWG) 0.5-10 (20-8 AWG)	10018202



Video





DBGM 20 2019 107 281.4



Dezizolator de precizie S

Asigură dezizolarea sigură, rapidă și precisă a conductorilor subțiri și a celor lițați

- ▶ Interval de lucru, între 0.12 mm - 0.8 mm (36 - 20 A WG)
- ▶ Sistemul de reglare automat permite ajustarea la diametrul conductorului
- ▶ Lucrări precise datorită opritorului de lungime reglabil de la 5 mm la 45 mm
- ▶ Tehnologie de dezizolare profesională, potrivită atât pentru utilizatorii dreptaci cât și stângaci

mm	g	Cabluri rotunde	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
112	45	flexibile solide	0,12-0,8 0,12-0,8	10055930	10062000





Deizolator ESD de precizie



Înlăturare rapidă și ușoară a conductoarelor subțiri și lițați

- ▶ pentru lucrul în zonele protejate împotriva descărcărilor electrostatice (spațiu de lucru ESD / zona protejată ESD)
- ▶ unealta corespunde reglementărilor standardului DIN EN 61340-5-1
- ▶ interval de lucru între 0,12 - 0,8 mm (36 - 20 AWG)
- ▶ sistem de scanare integrat care se reglează automat în funcție de aria secțiunii conductorului
- ▶ lucrări precise grație opritorului de lungime integrat pentru intervalul de lucru 5-45 mm
- ▶ tehnologie de dezizolare profesională
- ▶ potrivit atât pentru utilizatorii dreptaci cât și stângaci

mm	g	Cabluri rotunde	Ømm	Art.-No.
112	45	flexibile solide	0,12-0,8 0,12-0,8	10006673

ESD = materialul disipativ ESD protejează împotriva descărcărilor electrostatice



Deizolator fibră optică S

dezizolare rapidă și ușoară a izolației primare 200 - 250 µm

- ▶ pentru înlăturarea mantalei primare la cabluri din fibră optică Ø 0.125 mm
- ▶ lamă Ø 0.16 mm, deschidere pentru inserție cablu Ø 0.35 mm
- ▶ lucrări precise datorită opritorului de lungime ajustabil între 5 - 45 mm
- ▶ tehnologie de dezizolare profesională adecvată
- ▶ atât pentru utilizatorii dreptaci cât și stângaci

mm	g	Tip de cablu	Ø	Art.-No.
112	45	fibră optică Ø 0.125 mm	îveliș primar Ø 0.200-0.250 mm	10057551

Îveliș primar fibră optică
Ø 0.200-0.250 mm
(200-250 µm)

Fibră de sticlă
Ø 0.125 mm (125 µm)



Interval de lucru Clești de dezizolat:

Diametru exterior în mm	0.1270	0.1430	0.1600	0.1800	0.2020	0.2270	0.2550	0.2860	0.3210	0.3610	0.4050	0.4550	0.5110	0.5730	0.6440	0.7230	0.8120	0.9120	1.0240	1.15	1.29	1.45	1.63	1.83	2.05	2.30	2.59	2.91	3.26	3.67	4.11	4.62	5.19	5.83	6.54	7.35	8.25						
Aria secțiunii în mm ²	0.0123	0.0161	0.0200	0.0252	0.0320	0.0400	0.0503	0.0646	0.0804	0.1020	0.1280	0.1630	0.2050	0.2590	0.3240	0.4120	0.5190	0.6530	0.8230	1.04	1.31	1.65	2.08	2.63	3.31	4.15	5.26	6.62	8.34	10.6	13.3	16.8	21.2	26.7	33.6	42.4	53.4						
Număr AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0						
Clește de dezizolat No. 5 Pro																																											
Clește de dezizolat No. 5 Classic																																											
Clește de dezizolat No. 6																																											
Clește de dezizolat No. 7 Magic																																											
Clește de dezizolat No. 7-F																																											
Deizolator de precizie S																																											
Deizolator ESD de precizie																																											
Deizolator fibră optică S																																											

UNELTE DEZIZOLATOARE

Uneltele WEICON TOOLS permit o dezizolare confortabilă și sigură a multor tipuri de cabluri. Datorită flexibilității lor pot fi utilizate cu succes chiar și în spațiile greu accesibile având întotdeauna rezultate precise.

Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13

Manipulare sigură datorită formei ergonomice a mânerului anti-alunecare

- ▶ pentru toate cablurile rotunde standard
- ▶ dezizolare la nivel, chiar și în zonele greu accesibile
- ▶ nu este necesară ajustarea adâncimii de tăiere


mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
140	48	6-13	10006883	10062008



6-13 mm
Interval de
lucru mai mare
6-13 mm



Acum cu opritor de lungime



Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13 Clasic

Manipulare sigură datorită formei ergonomice a mânerului anti-alunecare

- ▶ Pentru toate cablurile rotunde standard
- ▶ Dezizolare la nivel, chiar și în zonele greu accesibile
- ▶ Nu este necesară ajustarea adâncimii de tăiere

mm	g	Ømm	Art.-No.
120	44	8-13	10049329






Dezizolator Quadro No. 16

Multifuncțional cu locaș optimizat pentru cablu

- ▶ tăieri și dezizolări ale mantalei- circulare și longitudinale
- ▶ lama tip cârlig interschimbabilă, poate fi blocată în orice poziție
- ▶ mâner anti-alunecare

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853	10062006



Combi-Coax No. 3

Aranjarea lamelor în paralel permite o dezizolare mai rapidă

- ▶ Permite dezizolarea în două sau trei trepte a tuturor cablurilor coaxiale uzuale
- ▶ Potrivit și pentru cabluri flexibile
- ▶ Cutter integrat ușor accesibil pentru maxim 8 mm Ø

mm	g	Ømm	Art.-No.
125	55	4,8-7,5	10013082



UNELTE DEZIZOLATOARE

Dezizolator coaxial No. 1 F Plus



Înlăturarea mantalei și dezizolarea cablurilor coaxiale într-o singură operațiune

- ▶ economie de spațiu datorită cheii hexagonale integrate de 11 mm (SW11)
- ▶ fălci de prindere pentru înșurubarea mufelor de tip F pe cablu
- ▶ inserții modulare interschimbabile prin sistem click





DBGM 20 2017 107 094



mm	g		Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
125	47	pentru mufe F de compresie	6,0-8,0	10052731	
125	47	pentru mufe F cu filet	6,0-8,0	10051150	10062002
125	47	pentru mufe F de compresie*	4,0-5,0	10055142	

* pentru cabluri mini coaxiale 4-5 mm




Coax-Stripper No. 2


Manipulare bună datorită design-ului ergonomic

- ▶ Două trepte de dezizolare pentru toate cablurile coaxiale comune
- ▶ Nu este necesară ajustarea adâncimii de tăiere
- ▶ Potrivit și pentru cabluri flexibile
- ▶ Scală de măsurare a lungimii (0 - 17 mm) integrată în carcasă

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
110	28	4,8-7,5	10006875	10062004



*



Dezizolator tub fibra optica No. 2

Unealta pentru dezizolarea tuburilor speciale de protecție a fibrei optice cu diametru cuprins între 1.2 mm - 4 mm. Se potrivește la lucrul cu manșon de bază din PE, cu grosimi ale izolației de 0.15 mm - 0.6 mm.

- ▶ taie cu precizie tuburile din PE de pe cablurile din fibra optica
- ▶ dezizolare rapida a tuburilor goale
- ▶ pereche modulara de lame pentru tuburi de fibra optica

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	36	-	10062188




Dezizolator Profibus No. 2

Unealta de dezizolat de ex. pentru cabluri de date de ex. cablurile ecranate Profibus cu diametru cuprins între 5.5 mm și 8 mm, de ex. pentru instalarea conectorilor FastConnect

- ▶ taiere optimizata pentru conectori Fast Connect
- ▶ scala de lungime optimizata pentru diverse tipuri de conectori
- ▶ pereche modulara de lame pentru Profibus

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	35	5,5-8,0	10062190





UNELTE DEZIZOLATOARE

Dezizolator cabluri CAT No. 10

Înlăturarea simplă cu economie de spațiu a cablurilor de rețea și transmisie date

- ▶ Potrivit pentru cabluri perechi torsadate de ex. Cat5, Cat6, Cat7 (4,5-10mm Ø)
- ▶ Opritor de lungime integrat ajustabil la lungimea dorită
- ▶ Manipulare sigură datorită mânerului ergonomic anti-alunecare

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	48	4,5-10	10051142



FORMA IDEALA
A MĂNERULUI






Dezizolator cabluri CAT No. 2

Manipulare ușoară grație mânerului ergonomic

- ▶ pentru cabluri de date din PVC izolate (de ex. cabluri per echi torsadate CAT5, CAT 6, CAT 7) cu diametrul între 4,5-10 mm
- ▶ Ajustarea manuală a adâncimii de tăiere nu este necesară
- ▶ Poziționarea precisă a lamei permite îndepărtarea corectă a mantalei exterioare. Cu ajutorul lamei secundare, folia de ecranare este deschisă cu grijă și poate fi îndepărtată cu ușurință



mm	Ømm	Art.-No.
110 28	4,5-10	10054014



DEZIZOLATORI MULTIFUNȚIONALI



Dezizolatorii multifunționali WEICON TOOLS îndeplinesc funcții multiple: dezizolare circulară și longitudinală, înlăturarea mantale și tăiere. Permit înlăturarea mantalei și dezizolarea profesională cu o singură unealtă.

Mini-Duo No. 150

Dezizolatori conductori automat

- ▶ Permite dezizolarea rapidă și exactă
- ▶ Lucru precis datorită scalei de lungime integrate
- ▶ Cutter lateral integrat ușor accesibil pentru maxim 6 mm²

mm	g	mm ²	Art.-No.
160	112	0,5-6 (20-10 AWG)	10007413



Duo-Stripper No. 200

Înlăturare manta și dezizolare în mod profesionist

- ▶ Dezizolare rapidă și simplă pentru secțiuni între 0.5 mm² și 6.0 mm²
- ▶ Înlăturarea mantalei: interval de lucru 4 - 28 mm Ø
- ▶ Lamă de rezervă în carcasa mânerului



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	123	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853



Video





Duo-Crimp No. 300

Dezizolare și sertizare cu o singură unealtă

- ▶ Înlăturarea izolației pentru secțiuni între 0.5 mm² și 6.0 mm²
- ▶ Sertizarea este posibilă pentru două intervale (0.5 - 2.5 mm² și 4.0 - 6.0 mm²) conform DIN 46228-2
- ▶ Cutter integrat ușor accesibil pentru maxim 6 mm²

mm	g	mm ²	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010



**DEZIZOLARE +
SERTIZARE**



DEZIZOLATORI MULTIFUNȚIONALI



Multi-Stripper No. 400

Multifunctional cu 4 funcții

- ▶ Tăiere circulară- tăiere longitudinală - dezizolare- tăiere
- ▶ Dezizolare la nivel chiar și în locuri greu accesibile
- ▶ Depozitare sigură și cu economie de spațiu datorită agrafei de închidere



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014






Data-Strip No. 30



Lama interioară poate fi reglată în funcție de grosimea izolației

- ▶ Îndepărtarea izolației exterioare la cablurile de date
- ▶ Dezizolarea conductorilor și a cablurilor lițate cum ar fi cele pentru linii telefonice
- ▶ Dezizolare precisă cu opritor de lungime integrat (3,5 - 14 mm)
- ▶ Cutter integrat ușor accesibil pentru maxim 8 mm Ø



1




2



3

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	60	0,05-0,5 (0,2-0,8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530




Stripper No. 100



Unealtă universală pentru înlăturarea mantalei și dezizolare

- ▶ Pentru o mare varietate de tipuri de cabluri din cadrul instalațiilor specifice construcțiilor
- ▶ Dezizolare la nivel, chiar și lângă tavane sau pereți
- ▶ Permite dezizolarea circulară și longitudinală



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
140	74	0,5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798

Green Line
(s. pagina 6)
10062016



TRUSE DE SCULE ELECTRICE

Trusele noastre oferă soluții pentru majoritatea
industriilor și pentru cele mai diverse aplicații.

Starter-Set Pro-trusă de bază

O selecție ideală pentru instalații
electrice minore

- ▶ Clește dezizolator No. 5
- ▶ Coax-Stripper No. 2
- ▶ Cuțit de dezizolare No. S 4-28
- ▶ Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13

SELECȚIE
DE TOP



mm Lungime x Lățime x Înălțime	g	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
255 x 210 x 60	575	10035247	10062018



Crimping Set Pro-trusă sertizare

Echipament complet pentru sertizarea terminalelor de cablu

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Clește dezizolator No. 7 Magic
- ▶ Duze de înaltă calitate cu 400 terminale (0,5 - 2,5 mm²) în conformitate cu DIN 46228

mm	g	Art.-No.
Lungime x Lățime x Înălțime		
340 x 280 x 55	950	10039670



Duză cu terminale

(DIN 46228)

Secțiune transversală	Conținut	Culoare
0.50 mm ²	50	alb
0.75 mm ²	100	gri
1.00 mm ²	100	roșu
1.50 mm ²	100	negru
2.50 mm ²	50	albastru

SET PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE

Set pentru instalații electrice 1

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Cuțit dezizolat cabluri rotunde No. 13
- ▶ sertizare profesională terminalelor de cabluri
- ▶ două intervale de sertizare de 0,5 - 2,5 mm² și 4,0 - 6,0 mm²
- ▶ respectă cerințele standardului DIN 46228-21: 1992-02 în ceea ce privește forțele de tragere
- ▶ cutter lateral pentru conductori individuali cu secțiuni de până la 6 mm²
- ▶ dezizolator pentru 0,5 - 6,0 mm²
- ▶ înlăturarea mantalei pentru toate cablurile uzuale rotunde 8 - 13 mm
- ▶ demontare la nivel de ex. la cutii de distribuție și de joncțiune

Art.-No.

10039675

Set pentru instalații electrice 2

- ▶ Clește de dezizolare No. 5
- ▶ Cuțit de dezizolat No. S 4-28
- ▶ dezizolator automat conductori între 0,2 - 6,0 mm²
- ▶ cutter lateral pentru conductori individuali de maxim 2 mm ϕ
- ▶ opritor de lungime ajustabil pentru distanțe predefinite de ex. Cleme WAGO
- ▶ cuțit de dezizolat cu interval de lucru 4 - 28 mm
- ▶ lamă ajutabilă pentru tăieri rotunde și longitudinale
- ▶ ideal pentru realizarea de tablouri de distribuție

Art.-No.

10039676



Set pentru instalații electrice 3

- ▶ Clește de dezizolare No. 5
- ▶ Coax-Stripper No. 2
- ▶ dezizolator automat conductori între 0,2 - 6,0 mm²
- ▶ cutter lateral pentru conductori individuali de maxim 2 mm ϕ
- ▶ opritor de lungime ajustabil pentru distanțe predefinite de ex. terminale de cabluri
- ▶ dezizolare în două trepte a tuturor cablurilor coaxiale uzuale
- ▶ ideal pentru instalarea sistemelor SAT cu întrerupătoare multiple
- ▶ scală de lungime integrată în carcasă de ex. pentru mufe F
- ▶ ajustarea adâncimii de tăiere nu este necesară

Art.-No.

10039677

Set pentru instalații electrice 4

- ▶ Clește de dezizolare No. 5
- ▶ Cuțit dezizolat cabluri rotunde No. 13
- ▶ dezizolator automat conductori între 0,2 - 6,0 mm²
- ▶ cutter lateral pentru conductori individuali de maxim 2 mm ϕ
- ▶ opritor de lungime ajustabil de ex. pentru anumite distanțe
- ▶ înlăturarea mantalei pentru toate cablurile uzuale rotunde între 8-13 mm
- ▶ dezizolare la nivel de ex. la cutiile de distribuție și racord

Art.-No.

10039678


SCULE SPECIALE



Senzor LSA No. 40

Pentru inserția fără lipire, fără șuruburi și fără dezizolare precum și pentru tăierea simultană a terminalelor în sistemele de conectare LSA

- ▶ cu cârlig integrat și lamă de deblocare
- ▶ pentru conductori cu diametru cuprins între 0.35 - 0.9 mm și pentru lițe cu diametre între 0.7-2.6 mm
- ▶ dispune de un senzor pentru detectarea poziției terminalului



mm	g	Ømm	Art.-No.
185	60	0,35-0,9	10054013



Foarfecă pentru cabluri No. 35


Tăiere - dezizolare - sertizare

- ▶ mâner bicomponente pentru siguranță mai mare
- ▶ performanță de tăiere foarte bună
- ▶ lame din oțel inoxidabil special



Include toc de siguranță cu agățătoare pentru curea

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	<35 mm ²	<50 mm ²	10039667



SOLAR

UNEALTĂ SPECIALĂ

Pentru dezizolarea și înlăturarea mantalei cablurilor fotovoltaice uzuale, cum ar fi H1Z2Z2-K cu o secțiune transversală de la 1,5 la 10 mm²

1,5-10 mm²
Special pentru
sectorul solar
16-8 AWG

Cutter lateral

Cutter puternic integrat lateral pentru până la 3 mm Cu/Al

Siguranță

- ▶ mecanism de blocare pentru depozitare sigură
- ▶ economie de spațiu grație dispozitivului de blocare

Performanță ridicată

- ▶ lame modulare interschimbabile
- ▶ interval nou de lucru de la 1,5 la 10 mm² (16-8 AWG)
- ▶ lame călite, galvanizate
- ▶ potrivit pentru cabluri fotovoltaice de ex. H1Z2Z2-K cu secțiuni cuprinse între 1,5 și 10 mm²

Precizie și eficiență

- ▶ lucrări precise grație limitatorului de lungime ajustabil
- ▶ reglaje extinse de la 5 la 25 mm
- ▶ mecanism cu funcționare lină,
- ▶ rezistent la uzură

Design și ergonomie

- ▶ mâner bicomponent cu design tip „gheata fisurată”
- ▶ forta de transmisie maximă
- ▶ ergonomic și fără alunecare
- ▶ prindere excelentă

Protecție

- ▶ buclă integrată pentru atașarea unei protecții anti-cădere

Personalizabil

- ▶ Opțiune de personalizare a uneltei cu un nume individual

Conductor de cupru

Placare cu cositor

Copolimer poliolefinic reticulat



Clește dezizolator No. 5 Solar Pro **Nou**

mm	g	mm ²	Art.-No.
160	140	1,5-10 (16-8 AWG)	10067897



Trei modele

- ▶ trei versiuni diferite pentru cele trei intervale de lucru cele mai comune
- ▶ pentru toate cablurile solare uzuale cum ar fi H1Z2Z2-K cu secțiuni cuprinse între 1,5 și 16 mm²

Ergonomie

- ▶ ergonomie foarte bună grație zonelor de aderență
- ▶ lucrări sigure, fără alunecare
- ▶ prindere foarte bună

Siguranță

- ▶ mecanism de blocare pentru depozitare în siguranță
- ▶ economie de spațiu datorită posibilității de blocare a dezizolatorului

Cutter lateral

- ▶ Cutter lateral integrat puternic până la 10 mm²

Precizie

- ▶ lucrări precise grație limitatorului de lungime ajustabil de la 6 la 25 mm

Mini-Solar **NOU**

Denumire produs	mm	g	mm ²	Art.-No.
Mini-Solar 1,5/2,5 mm ²	125	58	1,5/2,5 (16/14 AWG)	10065750
Mini-Solar 4/6 mm ²	125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
Mini-Solar 10/16 mm ²	125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754



Videos



1,5-10 mm²
(16-8 AWG)



Clește dezizolator No. 7 Solar

- ▶ Clește dezizolator automat
- ▶ Lucru precis cu opritor de lungime integrat (până la 28 mm)
- ▶ Cutter integrat ușor accesibil pentru maxim 3 mm Ø
- ▶ mâner special ranforsate și întărite

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	218	1,5-10 (16-8 AWG)	10025011

Video



Weicon Abisolierzange No. 7 Solar,
Art.-Nr.: 51002007

Oberklasse 1,4

Heimwerker
Praxis

5/23
Preis/Leistung: gut

SCULE SPECIALE

Dezizolator în spirală No. 4-29

tăiere rotundă, longitudinală și circulară pentru izolații de cabluri moi și rigide

- ▶ pentru toate cablurile rotunde uzuale 4,5-29 mm Ø
- ▶ adâncimea de tăiere poate fi stabilită ușor iar de la 0-3 mm poate fi blocată cu ajutorul mânerului rotund de control prin reglaje fine de 0,1 mm

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	136	4,5-29	10058056



TAIERE ROTUNDA



TAIERE IN SPIRALA



Video



TAIERE LONGITUDINALA

Cuțit de dezizolat H.D. No. 1000

1.000 V
IEC: 60900



Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 Volți*
Unit testing according și regulation DIN 60900

- ▶ Tăiere rapidă a cablurilor cu izolații multiple
- ▶ Protejarea conductorilor datorită vârfului curbat al lamei
- ▶ Transfer bun al forței datorită formei optimizate a mânerului

mm	g	Art.-No.
215	93	10006865

*Utilizarea unor scule cu izolație de siguranță este o condiție esențială pentru a putea lucra sub tensiune. A se respecta întotdeauna reglementările în vigoare și normele de siguranță




Dezizolator No. 25

Pentru tăieri longitudinale și circulare fără efort

- ▶ manipulare sigura datorita lamei mascate
- ▶ protejarea conductorului gratie varfului curbat al lamei
- ▶ lucru usor, chiar si la temperaturi scazute
- ▶ lama rotativa precisa, durabila si inlocuibila

mm	g	Ømm	mm	Art.-No.
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	10034292





Multi-Opener



Unealta ideală pentru deschiderea nedestructivă a echipamentului sensibil și demontarea carcaselor etanșe

- ▶ nu sunt zgâriate suprafețele sensibile
- ▶ material ESD care protejează împotriva descărcărilor electrostatice
- ▶ poliamidă flexibilă ranforsată cu fibră de sticlă
- ▶ Lamă din inox pentru îndepărtarea resturilor de adezivi

mm	g	Rezistența suprafeței	Art.-No.
180	22	approx. $10^9 \Omega$	10044966




Easy Opener®



Unealtă specială pentru demontarea facilă a componentelor sensibile fără deteriorarea materialului

- ▶ Ideală pentru demontarea întrerupătoarelor, a corpurilor de iluminat sau a altor componente similare
- ▶ Flexibilă și stabilă în același timp
- ▶ Trei suprafețe pentru diverse grosimi ale materialului

mm	g	Art.-No.
180	22	10049687



PIESE DE SCHIMB

Art. No.	Denumire	PU	
10021379	Lamă de rezervă pentru cuțitele de dezizolat seria S 4 - 28 / dezizolator pentru cabluri plate și rotunde <i>Lamă interioară</i>	1	
10002962	Lamă de rezervă pentru cuțitele de dezizolat <i>Lamă interioară</i>	1	
10002680	Lamă de rezervă pentru No. 200 <i>Lamă interioară</i>	1	
10000288	Set piese de schimb pentru No. 5/No. 6 <i>2 lame + 1 șurub</i>	1	
10062071	Set piese de schimb No. 5 Pro	1	
10067899	Set piese de schimb No. 5 Solar Pro	1	
10018335	Set piese de schimb No. 7 Magic <i>2 lame + 4 șuruburi</i>	1	
10017069	Set piese de schimb No. 7-F <i>2 lame + 4 șuruburi</i>	1	
10025713	Set piese de schimb No. 7 Solar	1	
10033650	Set piese de schimb No. 30 Data-Strip <i>1 lamă + șurub de ajustare</i>	1	
10006926	Set lame de rezervă pentru No. 150 / No. 200 / No. 300	1	
10035161	Lamă de rezervă pentru No. 25 <i>lamă cu tăiș dublu</i>	1	
10058057	Lamă de rezervă pentru Dezizolator în spirală nr. 4-29	1	
10039790	Cuțit tip cârlig pentru No. 16 <i>1 cuțit tip cârlig 1 mecanism glisant + 1 șurub</i>	1	
10051145	Rezerve pentru No.1 F Plus 6/4	6	
10051147	Rezerve pentru No.1 F Plus 6,5/6,5	6	
10055661	Rezerve pentru No.1 F Plus 6/4	6	
10062264	Insertii modulare pentru Tuburile de fibra optica No. 2	1	
10062266	Insertii modulare pentru Dezizolatorul Profibus No. 2	1	

CERTIFICATE

Distins prin forma și funcție



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



Green Line®

PRIVATE LABEL Tools

Vă oferim ocazia de a proiecta sculele într-o mare varietate de combinații de culori, personalizate cu logo-ul companiei. Pentru o oferta detaliată vă rugăm să ne contactați.





































CULOARE INDIVIDUALĂ DIVERSE COMBINAȚII



Tipurile de cabluri din tabelul de mai jos sunt orientative oferindu-vă sugestii de aplicații posibile pentru sculele noastre. Este de la sine înțeles faptul că sculele WEICON TOOLS pot fi utilizate în situații similare pe tipuri de cabluri asemănătoare.

Mai mult aplicațiile depind de material, de domeniul în care sunt utilizate precum și de intervalul de lucru. Recomandările noastre sunt cu titlu ilustrativ datorită varietății materialelor utilizate de producătorii de cabluri.

VEDERE DE ANSAMBLU

Categorie	Tip de cablu	Diametrul liței Exemplu de tipuri	Descriere	Tipul aplicației Înlăturarea mantalei	Tipul aplicației Dezizolare
Linii de montaj (conductori solizi)		 N)YM	Conductoare cu izolație din PVC	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 NHXMH	Cabluri cu manta fara halogen (fara PVC)	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 NI2XY	Cabluri de montaj (instalati pentru beton)	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 H05V-U	Conductor masiv unifilar -PVC	---	No. S 4-28 Multi, Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H07V-R	Conductor masiv multifilar -PVC	---	No. S 4-28 Multi, Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 100
		 ---	Cabluri twin plat -PVC- și cablu de împământare	Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 7-F	Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 7-F
		 ---	Cabluri plate -cauciuc- pentru sarcini mecanice medii	Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 7-F	Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 7-F
		 JB-Y(ST)Y	Cabluri de instalare pentru sistemele de alarmă la incendiu	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
Linii de control și electrice (conductori lițați)		 H05VV-F	Cabluri cu manta din PVC pentru sarcini mecanice ușoare	Toate cuțitele dezizolatoare, (cu interval de lucru peste 4 mm), No. 3, No. 200, No. 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05RR-F	Conductor cu manta din cauciuc pentru sarcini mecanice ușoare	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 (N)FLG6u	Cabluri de comandă-manta din cauciuc	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 XYMM K3	Cabluri pentru construcții - PVC	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 ---	PVC- linie de control	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05VV5-F	Cabluri de comandă rezistente la ulei -PVC -	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05VV-F	Cabluri cu manta din PVC - pentru sarcini mecanice medii	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05V-K	Conductor lițat unifilar -PVC -	---	No. S 4-28 Multi, Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Dezizolator de precizie S/ESD
		 H07V-K	Conductor lițat multifilar -PVC -	---	No. S 4-28 Multi, Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Dezizolator de precizie S/ESD
		 LFZ-XY	Cabluri speciale pentru difuzoare -PVC-	---	Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 7 Magic, No. 7-F

Categorie	Tip de cablu	Diametrul liței Exemplu de tipuri	Descriere	Tipul aplicației Înlăturarea mantalei	Tipul aplicației Dezizolare
Linii de control și electrice (conductori lițați)		 (H)03VH-H	Conductor twin -PVC-	---	Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde, No. 7 Magic, No. 7-F
		 H1Z2Z2-K	Cabluri solare	Mini-Solar No. 3, No. 7 Solar	Mini-Solar No. 3, No. 7 Solar
		 LiYY	Cabluri de comandă electronice	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Precision Wire Stripper S/ESD
		 SiF	Conductor cu izolație din silicon	---	No. 2, No. 3
		 H07RN-F	Cabluri cu manta groasă din cauciuc și fire lițați	No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
		 H07BQ-F	Cabluri de conectare PUR și cabluri de control cu fire lițați	Cuțite de dezizolat No. 4-28 H, Dezizolator în spirală No. 4-29, No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
		 SiHF	Cabluri de conectare din silicon și linii de control	No. 13, No. 13 Classic, No. 16, Cuțite de dezizolat No. 4-28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
Cabluri de date Cabluri de fibra optică Cabluri coaxiale		 RG 59 B/U	Conductori și cabluri coaxiale pentru transmiterea unor semnale de înaltă frecvență	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 2YALGY	Cabluri coaxiale (compatibile SAT)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
			Cabluri pentru autobuze	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
			Profibus	Dezizolator Profibus No. 2	---
		 LAN 200flex	Cablu patch filmat pentru rețele locale	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 LAN 1000	Cabluri de date (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	fibra optică	Dezizolator în spirală No. 4-29, Dezizolator tub fibra optica No. 2 (pentru tuburi speciale de protecție a cablurilor de fibra optica)	Dezizolator fibră optică
Linii de comunicare		 YYSch	Cabluri pentru telecomunicații cu izolație din PVC-sețiune conductor de 0.6 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Dezizolator de precizie S/ESD
		 YR	Cabluri pentru telecomunicații cu izolație din PVC-sețiune conductor de 0.8 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Dezizolator de precizie S/ESD
		 F-vYAY	Cabluri de instalare pentru sisteme de telecomunicații	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Dezizolator de precizie S/ESD
		 JE-Y(STY) Bd	Cabluri de instalare pentru industria electronică	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Dezizolator de precizie S/ESD
Cabluri de alimentare		 E-YY	Cabluri de înaltă tensiune cu izolație din PVC, cu conductori unifilari sau multifilari	No. 25, No. 1000	---
		 E-AYY	Cabluri cu izolație din PVC cu conductor din aluminiu	No. 25, No. 1000	---

EXEMPLE DE APLICAȚII

DOMENIUL SOLAR- PANOURI FOTOVOLTAICE

Clește dezizolator No. 5 Solar Pro

Dezizolare automată a
cablurilor din domeniul solar

Mini-Solar

Dezizolare cabluri solare



BUCĂTĂRIE / SUFRAGERIE

Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13

Dezizolare la nivelul dozelor îngropate

Clește de dezizolat No. 5

Dezizolarea tuturor conductorilor
uzuali lițați și solizi



DIY / ATELIER

Duo-Crimp No. 300

Sertizare ferule

Multi-Stripper No. 400

Dezizolare și înlăturarea mantalei

Dezizolator de precizie S

Pentru conductori subțiri și lițați



Disponibil și în gama



Green Line[®]

Mai multe informații pe **pagina 6**



CAMERA DE ZI**Dezizolator coaxial No. 1 F Plus***Dezizolarea cablurilor coaxiale***Senzor LSA No. 40***Instalarea unei prize de rețea***Dezizolator cabluri CAT No. 2***Dezizolarea cablurilor de date***CAMERA TEHNICĂ****Cuțit de dezizolat No. S 4-28***Înlăturarea mantalei exterioare, de ex. NYM***Clește de dezizolat No. 6***Dezizolarea tuturor conductorilor uzuali lițați și solizi***Dezizolator fibră optică***Înlăturarea învelișului cablurilor din fibră optică***SISTEME DE ÎNCĂLZIRE /
AER CONDIȚIONAT****Clește de dezizolat No. 7 Magic***Dezizolare și înlăturare manta***Dezizolator Quadro No. 16***Dezizolare și înlăturare manta*

ACCESORII

Sugestie de echipare.
Standurile de prezentare sunt furnizate
fără produse.

WEICON TOOLS
No. 1 in Form & Funktion

Green Line®



**Stand de prezentare
Green Line**

10062063



505 mm

**Stand de prezentare
scule de dezizolat**

10002728

2.330 mm



160 mm

480 mm

1.620 mm

Display WEICON TOOLS

10034642

**Display WEICON TOOLS
cu iluminare LED**

10037602



Roll-Up
10039134

200 cm

85 cm




Roll Up V1
DE/GB
10062471

Roll Up V2
DE/GB
10062472

Etichete autoadezive



Postere



100 cm

60 cm



Suport din spumă-nu include sculele
10056646

Exemplu de prezentare:
12x Cuțițe de dezizolat



Suport din spumă-nu include sculele
10056645

Exemplu de prezentare:
6x Clești de dezizolat










CUȚITE DE DEZIZOLAT CABLURI

 Cuțit de dezizolat No. S 4-28 Art.-No. 10021246	 Cuțit de dezizolat No. S 4-28 Multi Art.-No. 10030001	 Cuțit de dezizolat No. 35-50 Art.-No. 10006839	 Cuțit de dezizolat No. 28-35 Art.-No. 10006830
 Cuțit de dezizolat No. 4-28 G Art.-No. 10012851	 Cuțit de dezizolat No. 4-28 H Art.-No. 10012844	 Cuțit de dezizolat No. 4-16 Art.-No. 10006784	 Cuțit de dezizolat No. 8-27 Art.-No. 10006805
 Cuțit de dezizolat No. C 4-16 Art.-No. 10051155	 Cuțit de dezizolat No. C 8-27 Art.-No. 10051157	 Cuțit de dezizolat No. C 4-28 Art.-No. 10051159	 Dezizolator cabluri plate și rotunde Art.-No. 10068090

CUȚITE DE DEZIZOLAT CABLURI

 Cuțit de dezizolat No. S 4-28 Art.-No. 10061987	 Cuțit de dezizolat No. S 4-28 Multi Art.-No. 10061989
 Cuțit de dezizolat No. 4-28 H Art.-No. 10061991	 Cuțit de dezizolat No. 8-27 Art.-No. 10061996
 Cuțit de dezizolat No. 4-16 Art.-No. 10061993	

UNELTE DEZIZOLATOARE

 Clește de dezizolat No. 5 Pro Art.-No. 10062070	 Clește de dezizolat No. 5 Classic Art.-No. 10006786	 Clește de dezizolat No. 5 Classic Art.-No. 10056659	 Clește de dezizolat No. 6 Art.-No. 10014847
 Clește de dezizolat No. 7 Magic Art.-No. 10018202	 Clește de dezizolat No. 7-F Art.-No. 10017050	 Dezizolator de precizie S Art.-No. 10055930	 Dezizolator fibră optică Art.-No. 10057551
		 Dezizolator ESD de precizie Art.-No. 10006673	

UNELTE DEZIZOLATOARE

 Clește de dezizolat No. 5 Art.-No. 10061997	 Dezizolator de precizie S Art.-No. 10062000
--	---

Scule de dezizolat sustenabile.
Mai multe informații pe **pagina 6**.

CLEȘTI DE DEZIZOLAT CONDUCTORI

 Coax-Stripper No. 2 Art.-No. 10006875	 Dezizolator tub fibra optica No. 2 Art.-No. 10062188	 Dezizolator Profibus No. 2 Art.-No. 10062190	 Dezizolator Quadro No. 16 Art.-No. 10038853
 Combi-Coax No. 3 Art.-No. 10013082	 Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13 Art.-No. 10006883	 Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13 Classic Art.-No. 10049329	 Stripper No. 2 Cat Art.-No. 10054014
 No. 1 F Plus pentru mufe F cu filet Art.-No. 10051150	 No. 1 F Plus pentru mufe F de compresie Art.-No. 10052731	 No. 1 F Plus pentru mufe F de compresie pentru cabluri mini coaxiale 4-5 mm Art.-No. 10055142	 Dezizolator cabluri CAT No. 10 Art.-No. 10051142

CLEȘTI DE DEZIZOLAT CONDUCTORI

 Coax-Stripper No. 1 F Plus Art.-No. 10062002	 Coax-Stripper No. 2 Art.-No. 10062004
 Dezizolator Quadro No. 16 Art.-No. 10062006	 Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13 Art.-No. 10062008

Observație: Lucrul cu sculele WEICON TOOLS este permis numai la cabluri și conductori care nu se află sub tensiune.

Green Line®

DEZIZOLATORI MULTIFUNȚIONALI




Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 10007406

Mini-Duo No. 150
Art.-No. 10007413

Duo-Stripper No. 200
Art.-No. 10006853

Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 10001620



Stripper No. 100
Art.-No. 10006798

Data-Strip No. 30
Art.-No. 10033530

DEZIZOLATORI MULTIFUNȚIONALI



Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 10062010

Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 10062014

Stripper No. 100
Art.-No. 10062016

Nu e numai un look **VERDE!**

TRUSE DE SCULE



Starter-Set Pro
Art.-No. 10035247

Crimping-Set Pro
Art.-No. 10039670

Set pentru instalații electrice 1
Art.-No. 10039675

Set pentru instalații electrice 2
Art.-No. 10039676

Set pentru instalații electrice 3
Art.-No. 10039677

Set pentru instalații electrice 4
Art.-No. 10039678

TRUSE DE SCULE



Starter-Set Pro
Art.-No. 10062018

SCULE SPECIALE



Cuțit de dezizolat cabluri
H. D. No. 1000
Art.-No. 10006865

Dezizolator No. 25
Art.-No. 10034292

Senzor LSA No. 40
Art.-No. 10054013

Foarfecă pentru cabluri
No. 35
Art.-No. 10039667

Dezizolator în spirală No. 4 - 29
Art.-No. 10058056

Multi-Opener
Art.-No. 10044966

Easy Opener®
Art.-No. 10049687

Mini-Solar 1,5/2,5 mm²
Art.-No. 10065750

Mini-Solar 4/6 mm²
Art.-No. 10065752

Mini-Solar 10/16 mm²
Art.-No. 10065754

Clește dezizolator
No. 5 Solar Pro
Art.-No. 10067897

Clește dezizolator No. 7 Solar
Art.-No. 10025011

Observație: Lucrul cu sculele WEICON TOOLS este permis numai la cabluri și conductori care nu se află sub tensiune.

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Qualität aus Solingen



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Production GmbH
Germany
phone +49 (0) 2163 4998 079
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 329 235 9592
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

www.weicon-tools.com

Art.-No. 10101123