



Catalog



SCULE DE DEZIZOLAT



LED LUMINĂ DE LUCRU



UPGRADE

FOR YOUR WIRE STRIPPER

NOU

Pag. 12



Pag. 33



Afacere de familie
din 1947



Dezvoltăm, producem și distribuim o largă gamă de scule de dezizolat. Aceasta include cuțite de dezizolat cabluri, clești de dezizolat și decojit mantale și unelte multifuncționale. Sculele noastre au fost concepute pentru dezizolarea precisă, rapidă și sigură a tuturor tipurilor uzuale de cabluri. Poartă sigiliul GS al TÜV Nord și au fost dezvoltate plecând de la principiul asigurării siguranței la locul de muncă. Sculele, proiectate în mod special pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor profesionali pot fi folosite atât în industrie cât și în ateliere, fiind potrivite chiar și pentru utilizatorii casnici.

Adiacent diviziei WEICON TOOLS, WEICON fabrică produse chimico-tehnice speciale pentru industrie. Gama de produse include adezivi și etanșanți speciali, spray-uri tehnice precum și paste de înaltă performanță și vaseline pentru toate domeniile industriei- de la producție, la reparații, întreținere și mentenanță la service.

Sediul central al WEICON este situat în Münster, Westfalia. Avem filiale în Dubai, Canada, Turcia, România, Africa de Sud, Singapore, Republica Cehă, Spania, Columbia, Australia și Italia, fiind reprezentați de parteneri în peste 120 de țări din întreaga lume.



Asistență rapidă
individualizată



Srijin puternic pentru
echipa de vânzări



Livrare în ziua
următoare

RAPIDITATE.
COMPETENȚĂ.
FIABILITATE.



Pentru mai multe
informații
despre produsele
WEICON accesați
www.weicon.ro



Cuprins	Pag.
WEICON TOOLS.....	4
Green Line	6
Cuțite de dezizolat	8
NOU • No. S 4-28 Spiral.....	8
• No. S 4-28 Multi.....	8
• No. S 4-28.....	8
• Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde.....	9
• No. C 4-16.....	11
• No. C 8-27.....	11
• No. C 4-28.....	11
• No. 4-16.....	11
• No. 8-27.....	11
• No. 4-28 H.....	11
• No. 4-28 G.....	11
• No. 28-35.....	11
• No. 35-50.....	11
Clești de dezizolat	12
NOU • LED Work Light.....	12
• No. 5.....	14
• No. 5 Pro.....	15
• No. 5 Classic.....	15
• No. 6.....	15
• No. 7 <i>Magic</i>	16
• No. 7-F.....	17
• Dezizolator de precizie S.....	18
• Dezizolator ESD de precizie.....	19
• Dezizolator fibră optică S.....	19
Unelte dezizolatoare	20
• Cuțit de dezizolare cabluri rotunde No. 13.....	20
• Cuțit de dezizolare cabluri rotunde No. 13 Classic.....	20
• Dezizolator Quadro No. 16.....	21
• Combi-Coax No. 3.....	21
• Dezizolator coaxial No. 1 F Plus.....	22
• Coax-Stripper No. 2.....	23
• Dezizolator tub fibra optica No. 2.....	23
• Dezizolator Profibus No. 2.....	23
• Dezizolator cabluri CAT 10.....	24
• Stripper No. 2 Cat.....	25
Dezizolatori multifuncționali	26
• Mini-Duo No. 150.....	26
• Duo-Stripper No. 200.....	26
• Duo-Crimp No. 300.....	27
• Multi-Stripper No. 400.....	28
• Data-Strip No. 30.....	29
• Stripper No. 100.....	29
Tool Sets	30
• Trusa de scule Profi-Starter Set.....	30
• Trusa de scule Profi-Crimp.....	31
• Seturi pentru instalații electrice.....	32
• LED Sets.....	33
NOU Clește de sertizare	34
• 16 mm ² HEX.....	34
• MC4.....	34
• Multi.....	35
• ERGO.....	35
Special Tools	36
• Clește dezizolator No. 5 Solar Pro.....	36
• Clește dezizolator No. 7 Solar.....	37
• Mini-Solar.....	37
• LSA Sensor No. 40.....	38
• Foarfecă electrician XL.....	39
• Foarfecă pentru cabluri No. 35.....	39
• Dezizolator No. 4-29 în spirală.....	40
• H.D. No. 1000.....	40
• Dezizolator No. 25.....	40
• Multi-Opener.....	41
• Easy Opener®.....	41
• MC4 Solar Spanner NOU	41
Diverse	42
• Piese de schimb.....	42
• Certificate.....	43
• Scule de dezizolat personalizate.....	43
• Vedere de ansamblu.....	44
• Exemple de aplicații.....	46
• Metode de promovare.....	48
• Sumar de produse.....	50



Scanați și vizionați!

Pe paginile de produs căutați codurile QR care vor încărca direct video-urile de prezentare a aplicațiilor!

Cu sprijinul:





Descoperă
WEICON TOOLS®



Calitate și durabilitate "made in Germany"
INOVAȚIE ȘI EFICIENȚĂ!



selbst
ist der Mann
der Handwerker
PRAXISTEST
SEHR GUT (1,3)
2/2018
TESTSIEGER
Ausgabe 04/2018
17/18
www.selbst.de

Best Of 2023
Heimwerker
Praxis 1/23
Weicon Absolerange-Wire Stripper No. 1 Pro
Kategorie: Handwerkzeuge

Oberklasse 1,4
Heimwerker
Praxis 5/23
Preis/Leistung: gut

Oberklasse 1,3
Heimwerker
Praxis 1/25
Preis/Leistung: sehr gut

Empfehlung
Heimwerker
Praxis 1/25

Oberklasse 1,3
Heimwerker
Praxis 5/22
Preis/Leistung: gut - sehr gut

selbst
ist der Mann
der Handwerker
PRAXISTEST
SEHR GUT (1,4)
2/2018
EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
17/18
www.selbst.de

WEICON TOOLS®



Member of the German Tool Industry Association



Dezvoltăm, fabricăm și distribuim scule de dezizolat și alte unelte speciale de înaltă calitate pentru industrie și utilizatori profesionali având în spate o poveste de succes de aproape 50 de ani.

Prezentăm aceste scule la mai mult de 40 de târguri și expoziții în fiecare an în întreaga lume. Păstrăm constant legătura cu utilizatorii noștri care ne informează despre noile dezvoltări din cadrul proceselor de lucru oferindu-ne astfel idei și împărtășindu-ne dorințe referitoare la introducerea unor scule noi sau îmbunătățirea celor prezente. Acest schimb de informații generează un proces care duce în mod constant la inovații ale produselor și la modificări cu ajutorul cărora putem oferi clienților noștri soluții la zi perfect adaptate nevoilor lor.



reddot winner 2020

Best Of 2022


Heimwerker Praxis

Weicon Präzisions-Absolventer 5 Kategorie: Handwerkzeuge

Best Gruppen Weicon Präzisions-Absolventer 12

WORLD TOOL AWARDS

WINNER PROFESSIONAL 2022



Încă din 1990 am lucrat împreună pentru dezvoltarea și producția sculelor de dezizolare de înaltă calitate cu firma Krampe din Ascheberg-Haben aflată aproape de Munster.

Accentul principal în procesul de producție este precizia care ne permite să asigurăm o calitate excepțională tuturor produselor. Produsele noastre sunt realizate din materiale de înaltă calitate, au numeroase acreditări și sunt caracterizate prin funcționalitatea și durabilitatea lor deosebită.



Green Line®

Ce este Green Line (gama verde)?

Nu e numai un look **VERDE**

Împună cu un grup de experți am dezvoltat **WEICON TOOLS Green Line®**. O gamă realizată din materii prime regenerabile în proporție de 97%, care este reciclabilă și prezintă o evaluare excelentă a ciclului de viață.

97%

fabricat din resurse regenerabile

Calitate prietenoasă cu mediul

Ce putem face pentru a ne aduce contribuția la un viitor durabil? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun nu numai multe persoane în legătură cu căminele lor dar și din ce în ce mai multe companii. Această chestiune ne-a preocupat și pe noi cei de la WEICON timp de mai mulți ani.

De aceea am dezvoltat **WEICON TOOLS Green Line®**. În termeni de calitate produsele din aceasta gamă nu sunt în nici un fel inferioare liniei noastre clasice și sunt la fel de robuste și durabile.

Materialul utilizat:

- ▶ este pe bază de uleiuri de plante ceruri naturale, fibre și minerale
- ▶ trece printr-un ciclu închis de CO₂ și este reciclabil
- ▶ este produs în cea mai mare parte fără a utiliza resursele finite de țigăi
- ▶ are caracteristici similare poliamidei
- ▶ este neutru din punct de vedere al producției de CO₂ utilizând energie regenerabilă





Scule de dezizolat sustenabile

Cuțite de dezizolat | Clești de dezizolat | Dezizolatori multifuncționali



Cuțit dezizolare cablu No. 4-28 S
Art.-No. 10061987




NOU

Clește de dezizolare No. 5
LED-Set
Art.-No. 10101947



Dezizolator coaxial
No. 1 F Plus
Art.-No. 10062002




Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 10062010



Cuțit dezizolat cablu
No. S 4-28 Multi
Art.-No. 10061989



Coax-Stripper No. 2
Art.-No. 10062004



Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 10062014



Cuțit dezizolat cablu No. 4-28 H
Art.-No. 10061991



Disponibil și
FĂRĂ LED

Clește de dezizolare No. 5
Art.-No. 10061997



Dezizolator No.16
Art.-No. 10062006



Stripper No. 100
Art.-No. 10062016



Cuțit dezizolat cablu No. 8-27
Art.-No. 10061996



Dezizolator de precizie S
Art.-No. 10062000



Cuțit dezizolat cabluri
rotunde No. 13
Art.-No. 10062008



Trusa de scule Starter Set Pro
Art.-No. 10062018



Kabelmesser No. 4-16
Art.-No. 10061993



Fabricate cu energie generata intern

Sculele noastre sunt fabricate aproape în întregime utilizând energie generată intern- grație sistemelor fotovoltaice.



Lant de productie cu economie de resurse

Unelele defecte precum și duzele rezultate din procesul de turnare prin injecție sunt retopite la începutul lanțului de producție.



Electricitate verde

La sediul nostru din Germania ne bazăm 100% pe electricitate verde.



Sa reparam în loc sa înlocuim

Sculele noastre WEICON TOOLS sunt o parte a gamei companiei WEICON – ce fabrică produse chimice pentru uz industrial. Produsele chimice și sustenabilitatea sunt incompatibile? Nu neapărat. Cu ajutorul produselor noastre multe lucruri pot fi reparate în loc să fie aruncate sau înlocuite.



Carton în loc de plastic

Sculele noastre WEICON TOOLS sunt împachetate în ambalaje din carton reciclabil.



NOU



DEZIZOLATOR CABLU No. S 4-28 SPIRAL

Lama interioară

- ▶ lamă interioară rotativă pentru tăieri rotunde, longitudinale și spiralate rapide
- ▶ adecvată pentru izolația moale și dură a caburilor
- ▶ adâncime de tăiere 0-3 mm

Siguranță

- ▶ lamă retractabilă cu cârlig mic, acționată prin intermediul unui cursor
- ▶ permite lucrul în siguranță în comparație cu lamele fixe convenționale, de exemplu lama fixă, blocată a cuțitului de tăiere

Lamă de siguranță

- ▶ cu lamă de siguranță autoretractabilă integrată, care se retrage automat în caz de utilizare greșită pentru a preîntâmpina rănile de tăiere
- ▶ convenabil atunci când utilizați tăierea în spirală:
- ▶ faceți o tăietură mică la capătul izolației - acest lucru facilitează desprinderea izolației

Interval de lucru

- ▶ pentru toate cablurile rotunde standard Ø de 4-28 mm Ø
- ▶ suport de prindere din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

Comutator spirală

- ▶ comutator pentru blocarea lamei numai atunci când utilizați funcția de tăiere în spirală

Funcții

- ▶ roată de reglare numai pentru comutarea între tăierea spirală sau tăierea rotundă

Precizie și eficiență

- ▶ Adâncimea de tăiere se reglează ușor și precis de la 0 la 3 mm datorită roții de reglare blocabilă (în trepte de 0,1 mm)

No. S 4-28 Spiral **NOU**

Tăiere rotundă, longitudinală și în spirală pentru izolarea cablurilor moi și dure

- ▶ pentru toate cablurile rotunde standard Ø de 4-28 mm Ø
- ▶ cu lamă de siguranță autoretractabilă integrată, care se retrage automat în caz de utilizare greșită pentru a preîntâmpina rănile de tăiere
- ▶ Adâncimea de tăiere se reglează ușor și precis de la 0 la 3 mm datorită roții de reglare blocabilă (în trepte de 0,1 mm)
- ▶ adâncime de tăiere 0-3 mm


mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
145	80	-	4-28	10101939



Interval de lucru
4-28 mm Ø



până la 18 mm
Cablu plat
Cablu rotund
între 6-13 Ø mm



Dezisolator pentru cabluri plate și rotunde NOU

Permite tăieri circulare și longitudinale atât pe cablurile plate cât și pe cele rotunde

- ▶ pentru toate cablurile uzuale plate cu o lățime de 18 mm pentru toate cablurile uzuale rotunde cu diametru între 6 și 13 mm
- ▶ funcție de dezisolare integrată în carcasă (pentru secțiuni de la 0.5 la 6 mm²)
- ▶ lucru precis chiar și în spații înguste cum ar fi cutiile de joncțiune sau conductele de cabluri
- ▶ posibilitatea de ajustare ușoară a adâncimii lamei de la 0-3 mm grație șurubului de ajustare blocabil (în pași de 0.1 mm)
- ▶ mâner cu formă ergonomică

mm	g	mm ²	cabluri plate	cabluri rotunde	Art.-No.
164	106	0.5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090

No. S 4-28 Multi

Funcția de dezisolare integrată în carcasă

- ▶ Dezisolarea tuturor cablurilor flexibile și solide cu secțiune transversală cuprinsă între 0.5 și 6 mm²

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
145	61	0.5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	10061989



No. S 4-28

Lamă tip cârlig sigură și retractabilă

- ▶ Lama poate fi blocată în ambele poziții

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
145	72	-	4-28	10021246	10061987



CUȚIT DE DEZIZOLARE

- ▶ mâner cu diametru mare pentru prindere optimă
- ▶ reglare progresivă și șurub de ajustare ușor de manevrat
- ▶ dezizolare precisă, rapidă și sigură
- ▶ montajul tip baionetă permite schimbarea rapidă a lamelor fără alte unelte



Interval de lucru

- ▶ pentru toate cablurile rotunde uzuale între **4-28 mm Ø**



Design și ergonomie

- ▶ mâner cu diametru mare și zone de prindere optime pentru lucrări precise fără alunecare
- ▶ mâner bicomponent cu design de "gheață fisurată"

Rotiță de ajustare

- ▶ rotiță de ajustare ușor accesibilă pentru reglarea adâncimii de tăiere



Siguranță

- ▶ lama cârligului e protejată de capacul de siguranță
- ▶ capacul de siguranță reduce riscul de accidentare

design
formă ideală
a mânerului
modificat



Montaj tip baionetă

- ▶ montajul tip baionetă permite schimbarea rapidă a lamelor fără alte unelte



Cuțit de dezizolare

	mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-16	135	89	4-16	10006784
No. 8-27	135	90	8-28	10006805
	mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-28 H	175	98	4-28 cu lamă cârlig	10012844
	mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 4-28 G	175	99	4-28 cu lamă dreaptă	10012851
	mm	g	Ømm	Art.-No.
No. 28-35	160	91	28-35	10006830
No. 35-50	175	95	35-50	10006839



Versiunea clasică

	mm		Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
No. C 4-16	135	67	4-16	10051155	10061993
No. C 8-27	135	69	8-28	10051157	10061996
No. C 4-28	180	80	4-28 cu lamă cârlig	10051159	10061991



NOU

LED LUMINĂ DE LUCRU



LED

- ▶ flux luminos în lumeni 250 lm
- ▶ vizibilitate excelentă la desfacerea cablurilor în încăperi întunecate sau în zone exterioare

Design compact

- ▶ carcasă din policarbonat
- ▶ rezistență la apă și praf în conformitate cu IP 65
- ▶ mic, ușor și robust

Funcții

- ▶ ajustabil pe trei niveluri
- ▶ întrerupător integrat încastrat
- ▶ iluminare completă a zonei de lucru

Modular

- ▶ carcasa poate fi atașată la multe scule WEICON Dezizolator de sârmă ca modernizare
- ▶ potrivit pentru: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Classic, No. 5 Green Line, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 7 Solar



POATE FI MONTAT PE AMBELE LATURI



DESIGNED & DEVELOPED
IN GERMANY

DBGM 20 2024 107 519.6

Baterie

- ▶ timp maxim de utilizare (pentru nivelul 2): 2 ore
- ▶ timp de încărcare: aprox. 40 de minute
- ▶ capacitatea bateriei: 180 mAh
- ▶ baterie litiu

Alimentare cu curent

- ▶ baterie cu litiu (reîncărcabilă cu cablul USB-C furnizat)
- ▶ port de încărcare protejat cu capac de praf

Incluse în livrare

- ▶ incl. conexiune USB-C cablu
- ▶ manual de instrucțiuni



mm	g	Culoare	Nr. articol
48	15	roșu	10100517
		negru	10101948

CLEȘTI DE DEZIZOLAT CONDUCTORI

Dezizolator conductori automat pentru toți conductorii lițați și solizi.
Un sistem de reglare automat permite ajustarea imediată la diametrul liței realizând astfel înlăturarea rapidă și simplă a mantalei sau dezizolarea.

Cutter lateral

- ▶ cutter lateral puternic integrat lateral până la 3 mm Cu/AL
- ▶ conductori lițați până la 10 mm² / 8 AWG
- ▶ conductori solizi până la 6 mm² / 10 AWG

Siguranță

- ▶ mecanism de blocare pentru depozitare sigură
- ▶ economie de spațiu grație opritorului

Design și ergonomie

- ▶ mâner bicomponent cu design tip „gheata fisurata”
- ▶ forta de transmisie maximă
- ▶ ergonomic și fără alunecare
- ▶ prindere optimă

Performanță ridicată

- ▶ lame modulare, interschimbabile
- ▶ interval nou de dezizolare între 0.2-16 mm² (24-5 AWG)
- ▶ lame galvanizate, călite

Precizie și eficiență


- ▶ complet automat, cu auto-reglare
- ▶ lucrare precisă grație opritorului de lungime ajustabil (5-25 mm)
- ▶ mecanism cu funcționare ușoară cu rezistență la uzură

Personalizare

- ▶ personalizare opțională a uneltei cu nume sau denumire individuală

Protecție

- ▶ buclă integrată pentru atasarea unei curele pentru protecție împotriva caderii



CLEȘTI DE DEZIZOLAT CONDUCTORI

Bestseller

No. 5

Economisește spațiu prin blocarea cuțitului de dezizolat

- ▶ clește de dezizolat automat
- ▶ lucrări precise cu reglajul lungimii de dezizolare (5-12 mm)
- ▶ cutter integrat ușor accesibil - pentru maxim 2 mm Ø

mm	g	mm²	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
170	122	0.2-6 24-10 AWG	Set LED: 10101936	10101947
170	107	0.2-6 24-10 AWG	Fără LED: 10006786	10061997



NOU



Disponibil și
FĂRĂ LED



Video



Interval de lucru Clești de dezizolat:

Diametru exterior în mm	0.1270	0.1430	0.1600	0.1800	0.2020	0.2270	0.2550	0.2860	0.3210	0.3610	0.4050	0.4550	0.5110	0.5730	0.6440	0.7230	0.8120	0.9120	1.0240	1.15	1.29	1.45	1.63	1.83	2.05	2.30	2.59	2.91	3.26	3.67	4.11	4.62	5.19	5.83	6.54	7.35	8.25				
Aria secțiunii în mm²	0.0123	0.0161	0.0200	0.0252	0.0320	0.0400	0.0503	0.0646	0.0804	0.1020	0.1280	0.1680	0.2050	0.2590	0.3240	0.4120	0.5190	0.6530	0.8230	1.04	1.31	1.65	2.09	2.63	3.31	4.15	5.26	6.62	8.34	10.6	13.3	16.8	21.2	26.7	33.6	42.4	53.4				
Număr AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Clește de dezizolat No. 5 Pro																																									
Clește de dezizolat No. 5																																									
Clește de dezizolat No. 5 Classic																																									
Clește de dezizolat No. 6																																									
Clește de dezizolat flexibil No. 7 Magic																																									
Clește de dezizolat solid manta exterioră No. 7-F																																									
Dezizolator de precizie S																																									
Dezizolator ESD de precizie																																									
Dezizolator fibră optică S																																									



0.2-16 mm²
Interval de lucru mai mare
24-5 AWG



Best Of 2023
Heimwerker Praxis
1/2023
Weicon Abisolierzange, Wire Stripper No. 5 Pro
Kategorie: Handwerkzeuge

NOU

Disponibil și
FĂRĂ LED

No. 5 Pro

domeniu de lucru generos și eficient între 0.2-16 mm² (24-5 AWG) | clește dezizolator complet automat, cu auto-reglare

- ▶ lucrări precise grație opritorului de lungime ajustabil între 5 mm-25 mm
- ▶ cutter lateral puternic integrat lateral până la 3 mm Cu/AL
- ▶ mâner multicomponent antialunecare cu design ergonomic

mm	g	mm ²	Art.-No.
160	155	0.2-16 mm ² 24-5 AWG	Set LED: 10101937
160	140	0.2-16 mm ² 24-5 AWG	Fără LED: 10062070



Video

No. 6

Aprobat pentru lucrul sub tensiuni de până la 1000 Volți*
Testat în conformitate cu norma VDE IEC 60900

- ▶ clește de dezizolat automat, complet izolat
- ▶ lucrări precise cu reglajul lungimii de dezizolare (5-12 mm)
- ▶ economisește spațiu prin blocarea cuțitului de dezizolare

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	105	0,2-6 (24-10 AWG)	10014847

* Utilizarea unor scule cu izolație de siguranță este o condiție esențială pentru a putea lucra sub tensiune. A se respecta întotdeauna reglementările în vigoare și normele de siguranță!

1000 V
IEC: 60900




Video

No. 5 Classic

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	107	0.2-6 (24-10 AWG)	10056659



CLEȘTI DE DEZIZOLAT CONDUCTORI



No. 7 Magic

Unealta cea mai completă pentru
dezizolare și înlăturare mantale
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ pentru cele mai diverse tipuri de cabluri în lucrările de instalații
- ▶ lucrări precise datorate scalei optice
- ▶ cutter integrat ușor accesibil pentru maxim 3 mm Ø

mm	Ø	Cabluri rotunde	mm ²	Art.-No.
170	217	flexibile solide	0.5-16 (20-6 AWG) 0.5-10 (20-8 AWG)	10018202



Video





No. 7-F

Dezizolarea și înlăturarea mantalei pentru toate cablurile standard plate
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ lucrări precise datorate scalei optice
- ▶ cutter integrat ușor accesibil pentru maxim 3 mm Ø

mm	g		mm ²	Art.-No.
170	220	cabluri plate	0.75-4 (18-11 AWG)	10017050



Video

Interval de lucru Clești de dezizolat:

	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
Diametru exterior în mm	0.1270	0.1430	0.1600	0.1800	0.2020	0.2270	0.2550	0.2860	0.3210	0.3610	0.4050	0.4550	0.5110	0.5730	0.6440	0.7230	0.8120	0.9120	1.0240	1.15	1.29	1.45	1.63	1.83	2.05	2.30	2.59	2.91	3.26	3.67	4.11	4.62	5.19	5.83	6.54	7.35	8.25			
Aria secțiunii în mm ²	0.0123	0.0161	0.0200	0.0252	0.0320	0.0400	0.0503	0.0646	0.0804	0.1020	0.1280	0.1630	0.2050	0.2590	0.3240	0.4120	0.5190	0.6530	0.8230	1.04	1.31	1.65	2.08	2.63	3.31	4.15	5.26	6.62	8.34	10.6	13.3	16.8	21.2	26.7	33.6	42.4	53.4			
Număr AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
Clește de dezizolat No. 5 Pro																																								
Clește de dezizolat No. 5																																								
Clește de dezizolat No. 5 Classic																																								
Clește de dezizolat No. 6																																								
Clește de dezizolat No. 7 Magic																																								
flexibil																																								
solid																																								
manta exterioară																																								
Clește de dezizolat No. 7-F																																								
Dezizolator de precizie S																																								
Dezizolator ESD de precizie																																								
Dezizolator fibră optică S																																								



DBGM 20 2019 107 281.4



Dezizolator de precizie S

Asigură dezizolarea sigură, rapidă și precisă a conductorilor subțiri și a celor lițați

- ▶ Interval de lucru, între 0.12 mm - 0.8 mm (36 - 20 A WG)
- ▶ Sistemul de reglare automat permite ajustarea la diametrul conductorului
- ▶ Lucrări precise datorită opritorului de lungime reglabil de la 5 mm la 45 mm
- ▶ Tehnologie de dezizolare profesională, potrivită atât pentru utilizatorii dreptaci cât și stângaci

mm	g	Cabluri rotunde	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
112	45	flexibile solide	0,12-0,8 0,12-0,8	10055930	10062000

Video





Dezizolator ESD de precizie

Înlăturare rapidă și ușoară a conductorilor subțiri și lițați

- ▶ pentru lucrul în zonele protejate împotriva descărcărilor electrostatice (spațiu de lucru ESD / zona protejată ESD)
- ▶ unealta corespunde reglementărilor standardului DIN EN 61340-5-1
- ▶ interval de lucru între 0,12 - 0,8 mm (36 - 20 AWG)
- ▶ sistem de scanare integrat care se reglează automat în funcție de aria secțiunii conductorului
- ▶ lucrări precise grație opritorului de lungime integrat pentru intervalul de lucru 5-45 mm
- ▶ tehnologie de dezizolare profesională
- ▶ potrivit atât pentru utilizatorii dreptaci cât și stângaci

mm	g	Cabluri rotunde	Ømm	Art.-No.
112	45	flexibile solide	0.12-0.8	10006673

ESD = materialul disipativ ESD protejează împotriva descărcărilor electrostatice

Video



Dezizolator fibră optică S

dezizolare rapidă și ușoară a izolației primare 200 - 250 µm

- ▶ pentru înlăturarea mantalei primare la cabluri din fibră optică Ø 0.125 mm
- ▶ lamă Ø 0.16 mm, deschidere pentru inserție cablu Ø 0.35 mm
- ▶ lucrări precise datorită opritorului de lungime ajustabil între 5 - 45 mm
- ▶ tehnologie de dezizolare profesională adecvată
- ▶ atât pentru utilizatorii dreptaci cât și stângaci

mm	g	Tip de cablu	Ø	Art.-No.
112	45	fibră optică Ø 0.125 mm	înveliș primar Ø 0.200-0.250 mm	10057551

Înveliș primar fibră optică
Ø 0.200-0.250 mm
(200-250 µm)

Fibră de sticlă
Ø 0.125 mm (125 µm)

Video



Interval de lucru Clești de dezizolat:

Diametru exterior în mm	0.1270	0.1430	0.1600	0.1800	0.2020	0.2270	0.2550	0.2860	0.3210	0.3610	0.4050	0.4550	0.5110	0.5730	0.6440	0.7230	0.8120	0.9120	1.0240	1.15	1.29	1.45	1.63	1.83	2.05	2.30	2.59	2.91	3.26	3.67	4.11	4.62	5.19	5.83	6.54	7.35	8.25				
Aria secțiunii în mm²	0.0123	0.0161	0.0200	0.0252	0.0320	0.0400	0.0503	0.0646	0.0804	0.1020	0.1280	0.1630	0.2050	0.2530	0.3240	0.4120	0.5190	0.6530	0.8230	1.04	1.31	1.65	2.08	2.63	3.31	4.15	5.26	6.62	8.34	10.6	13.3	16.8	21.2	26.7	33.6	42.4	53.4				
Număr AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Clește de dezizolat No. 5 Pro																																									
Clește de dezizolat No. 5																																									
Clește de dezizolat No. 5 Classic																																									
Clește de dezizolat No. 6																																									
flexibil																																									
Clește de dezizolat solid																																									
No. 7 Magic																																									
manta exterioră																																									
Clește de dezizolat No. 7-F																																									
Dezizolator de precizie S																																									
Dezizolator ESD de precizie																																									
Dezizolator fibră optică S																																									

UNELTE DEZIZOLATOARE

Uneltele WEICON TOOLS permit o dezizolare confortabilă și sigură a multor tipuri de cabluri. Datorită flexibilității lor pot fi utilizate cu succes chiar și în spațiile greu accesibile având întotdeauna rezultate precise.

Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13


Manipulare sigură datorită formei ergonomice a mânerului anti-alunecare

- ▶ pentru toate cablurile rotunde standard
- ▶ dezizolare la nivel, chiar și în zonele greu accesibile
- ▶ nu este necesară ajustarea adâncimii de tăiere

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
140	48	6-13	10006883	10062008




6-13 mm
Interval de
lucru mai mare
6-13 mm



Video

Acum cu opritor de lungime



Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13 Clasic

Manipulare sigură datorită formei ergonomice a mânerului anti-alunecare

- ▶ Pentru toate cablurile rotunde standard
- ▶ Dezizolare la nivel, chiar și în zonele greu accesibile
- ▶ Nu este necesară ajustarea adâncimii de tăiere

mm	g	Ømm	Art.-No.
120	44	8-13	10049329




Dezizolator Quadro No. 16

Multifuncțional cu locaș optimizat pentru cablu

- ▶ tăieri și dezizolări ale mantalei- circulare și longitudinale
- ▶ lama tip cârlig interschimbabilă, poate fi blocată în orice poziție
- ▶ mâner anti-alunecare

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
125	53	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853	10062006



Combi-Coax No. 3

Aranjarea lamelor în paralel permite o dezizolare mai rapidă

- ▶ Permite dezizolarea în două sau trei trepte a tuturor cablurilor coaxiale uzuale
- ▶ Potrivit și pentru cabluri flexibile
- ▶ Cutter integrat ușor accesibil pentru maxim 8 mm Ø

mm	g	Ømm	Art.-No.
125	55	4.8-7.5	10013082



UNELTE DEZIZOLATOARE

Dezizolator coaxial No. 1 F Plus



Înlăturarea mantale și dezizolarea cablurilor coaxiale într-o singură operațiune

- ▶ economie de spațiu datorită cheii hexagonale integrate de 11 mm (SW11)
- ▶ fălci de prindere pentru înșurubarea mufelor de tip F pe cablu
- ▶ inserții modulare interschimbabile prin sistem click




DBGM 20 2017 107 094



mm	g		Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
125	47	pentru mufe F de compresie	6.0-8.0	10052731	
125	47	pentru mufe F cu filet	6.0-8.0	10051150	10062002
125	47	pentru mufe F de compresie*	4.0-5.0	10055142	

* pentru cabluri mini coaxiale 4-5 mm





Coax-Stripper No. 2

Manipulare bună datorită design-ului ergonomic

- ▶ Două trepte de dezizolare pentru toate cablurile coaxiale comune
- ▶ Nu este necesară ajustarea adâncimii de tăiere
- ▶ Potrivit și pentru cabluri flexibile
- ▶ Scală de măsurare a lungimii (0 - 17 mm) integrată în carcasă

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
110	28	4.8-7.5	10006875	10062004




Dezizolator tub fibra optica No. 2

Unealta pentru dezisolarea tuburilor speciale de protecție a fibrei optice cu diametru cuprins între 1.2 mm - 4 mm. Se potrivește la lucrul cu manșon de bază din PE, cu grosimi ale izolației de 0.15 mm - 0.6 mm.

- ▶ taie cu precizie tuburile din PE de pe cablurile din fibra optica
- ▶ dezisolare rapida a tuburilor goale
- ▶ pereche modulara de lame pentru tuburi de fibra optica

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	36	1.2-4.0	10062188




Dezizolator Profibus No. 2

Unealta de dezizolat de ex. pentru cabluri de date de ex. cablurile ecranate Profibus cu diametru cuprins între 5.5 mm și 8 mm, de ex. pentru instalarea conectorilor FastConnect

- ▶ taiere optimizata pentru conectori Fast Connect
- ▶ scala de lungime optimizata pentru diverse tipuri de conectori
- ▶ pereche modulara de lame pentru Profibus

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	35	5.5-8.0	10062190





UNELTE DEZIZOLATOARE

Dezizolator cabluri CAT No. 10

Înlăturarea simplă cu economie de spațiu a cablurilor de rețea și transmisie date

- ▶ Potrivit pentru cabluri perechi torsadate de ex. Cat5, Cat6, Cat7 (4.5-10mm Ø)
- ▶ Opritor de lungime integrat ajustabil la lungimea dorită
- ▶ Manipulare sigură datorită mânerului ergonomic anti-alunecare

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	48	4.5-10	10051142



FORMA IDEALA
A MĂNERULUI



Video






Dezizolator cabluri CAT No. 2

Manipulare ușoară grație mânerului ergonomic

- ▶ pentru cabluri de date din PVC izolate (de ex. cabluri per echi torsadate CAT5, CAT 6, CAT 7) cu diametrul între 4.5-10 mm
- ▶ Ajustarea manuală a adâncimii de tăiere nu este necesară
- ▶ Poziționarea precisă a lamei permite îndepărtarea corectă a mantalei exterioare. Cu ajutorul lamei secundare, folia de ecranare este deschisă cu grijă și poate fi îndepărtată cu ușurință



mm	Ømm	Art.-No.
110 28	4.5-10	10054014



DEZIZOLATORI MULTIFUNȚIONALI



Dezizolatorii multifunționali WEICON TOOLS îndeplinesc funcții multiple: dezizolare circulară și longitudinală, înlăturarea mantalei și tăiere. Permit înlăturarea mantalei și dezizolarea profesională cu o singură unealtă.

Mini-Duo No. 150

Dezizolatori conductori automat

- ▶ Permite dezizolarea rapidă și exactă
- ▶ Lucru precis datorită scalei de lungime integrate
- ▶ Cutter lateral integrat ușor accesibil pentru maxim 6 mm²

mm	g	mm ²	Art.-No.
160	112	0.5-6 (20-10 AWG)	10007413



Duo-Stripper No. 200

Înlăturare manta și dezizolare în mod profesionist

- ▶ Dezizolare rapidă și simplă pentru secțiuni între 0.5 mm² și 6.0 mm²
- ▶ Înlăturarea mantalei: interval de lucru 4 - 28 mm Ø
- ▶ Lamă de rezervă în carcasa mânerului



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	123	0.5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853



Video







Duo-Crimp No. 300

Dezizolare și sertizare cu o singură unealtă

- ▶ Înlăturarea izolației pentru secțiuni între 0.5 mm² și 6.0 mm²
- ▶ Sertizarea este posibilă pentru două intervale (0.5 - 2.5 mm² și 4.0 - 6.0 mm²) conform DIN 46228-2
- ▶ Cutter integrat ușor accesibil pentru maxim 6 mm²

mm	g	mm ²	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010



**DEZIZOLARE +
SERTIZARE**



Video




DEZIZOLATORI MULTIFUNȚIONALI

Multi-Stripper No. 400

Multifunctional cu 4 funcții

- ▶ Tăiere circulară- tăiere longitudinală - dezizolare- tăiere
- ▶ Dezizolare la nivel chiar și în locuri greu accesibile
- ▶ Depozitare sigură și cu economie de spațiu datorită agrafei de închidere


mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
155	79	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014



selbst
ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

PRAXISTEST
- Kategorie: Entmantler -
SEHR GUT (1,4)
2 Produkte mit SEHR GUT

EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
7 Produkte im Test
www.selbst.de





Data-Strip No. 30

Lama interioară poate fi reglată în funcție de grosimea izolației

- ▶ Îndepărtarea izolației exterioare la cablurile de date
- ▶ Dezizolarea conductorilor și a cablurilor lițate cum ar fi cele pentru linii telefonice
- ▶ Dezizolare precisă cu opritor de lungime integrat (3,5 - 14 mm)
- ▶ Cutter integrat ușor accesibil pentru maxim 8 mm Ø




mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	60	0.05-0.5 (0.2-0.8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530



Stripper No. 100

Unealtă universală pentru înlăturarea mantalei și dezizolare

- ▶ Pentru o mare varietate de tipuri de cabluri din cadrul instalațiilor specifice construcțiilor
- ▶ Dezizolare la nivel, chiar și lângă tavane sau pereți
- ▶ Permite dezizolarea circulară și longitudinală



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
140	74	0.5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798

Green Line
(s. pagina 6)
10062016



TRUSE DE SCULE ELECTRICE

Trusele noastre oferă soluții pentru majoritatea
industriilor și pentru cele mai diverse aplicații.



Starter-Set Pro-trusă de bază

O selecție ideală pentru instalații
electrice minore

- ▶ Clește dezizolator No. 5
- ▶ Coax-Stripper No. 2
- ▶ Cuțit de dezizolare No. S 4-28
- ▶ Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13



mm Lungime x Lățime x Înălțime	g	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
255 x 210 x 60	575	10035247	10062018




Crimping Set Pro-trusă sertizare

Echipament complet pentru sertizarea terminalelor de cablu

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Clește dezizolator No. 7 Magic
- ▶ Duze de înaltă calitate cu 400 terminale (0,5 - 2,5 mm²) în conformitate cu DIN 46228

mm			g	Art.-No.
Lungime	Lățime	Înălțime		
340	280	55	950	10039670



Duză cu terminale

(DIN 46228)

Secțiune transversală	Conținut	Culoare
0.50 mm ²	50	alb
0.75 mm ²	100	gri
1.00 mm ²	100	roșu
1.50 mm ²	100	negru
2.50 mm ²	50	albastru



SET PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE

Set pentru instalații electrice 1

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Cuțit dezizolat cabluri rotunde No. 13
- ▶ sertizare profesională terminalelor de cabluri
- ▶ două intervale de sertizare de 0,5 - 2,5 mm² și 4,0 - 6,0 mm²
- ▶ respectă cerințele standardului DIN 46228-21: 1992-02 în ceea ce privește forțele de tragere
- ▶ cutter lateral pentru conductori individuali cu secțiuni de până la 6 mm²
- ▶ dezizolator pentru 0,5 - 6,0 mm²
- ▶ înlăturarea mantalei pentru toate cablurile uzuale rotunde 8 - 13 mm
- ▶ demontare la nivel de ex. la cutii de distribuție și de joncțiune

Art.-No.

10039675

Set pentru instalații electrice 3

- ▶ Clește de dezizolare No. 5
- ▶ Coax-Stripper No. 2
- ▶ dezizolator automat conductori între 0,2 - 6,0 mm²
- ▶ cutter lateral pentru conductori individuali de maxim 2 mm ø
- ▶ opritor de lungime ajustabil pentru distanțe predefinite de ex. terminale de cabluri
- ▶ dezizolare în două trepte a tuturor cablurilor coaxiale uzuale
- ▶ ideal pentru instalarea sistemelor SAT cu întrerupătoare multiple
- ▶ scală de lungime integrată în carcasă de ex. pentru mufe F
- ▶ ajustarea adâncimii de tăiere nu este necesară

Art.-No.

10039677



Set pentru instalații electrice 2

- ▶ Clește de dezizolare No. 5
- ▶ Cuțit de dezizolat No. S 4-28
- ▶ dezizolator automat conductori între 0,2 - 6,0 mm²
- ▶ cutter lateral pentru conductori individuali de maxim 2 mm ø
- ▶ opritor de lungime ajustabil pentru distanțe predefinite de ex. Cleme WAGO
- ▶ cuțit de dezizolat cu interval de lucru 4 - 28 mm
- ▶ lamă ajustabilă pentru tăieri rotunde și longitudinale
- ▶ ideal pentru realizarea de tablouri de distribuție

Art.-No.

10039676

Set pentru instalații electrice 4

- ▶ Clește de dezizolare No. 5
- ▶ Cuțit dezizolat cabluri rotunde No. 13
- ▶ dezizolator automat conductori între 0,2 - 6,0 mm²
- ▶ cutter lateral pentru conductori individuali de maxim 2 mm ø
- ▶ opritor de lungime ajustabil de ex. pentru anumite distanțe
- ▶ înlăturarea mantalei pentru toate cablurile uzuale rotunde între 8-13 mm
- ▶ dezizolare la nivel de ex. la cutiile de distribuție și racord

Art.-No.

10039678



Clește dezizolator No. 5 Pro
LED Set **NOU**

- Clește dezizolator No. 5 Pro
- LED Work Light

Art.-No.

10101937



Clește dezizolator No. 5
LED Set **NOU**

- Clește dezizolator No. 5
- LED Work Light

Art.-No.

10101936



Clește dezizolator No. 5 Solar Pro
LED Set **NOU**

- Clește dezizolator No. 5 Solar Pro
- LED Work Light

Art.-No.

10101938



Clește dezizolator No. 5 Green Line
LED Set **NOU**

- Clește dezizolator No. 5 Green Line
- LED Work Light

Art.-No.

10101947

CLEȘTE DE SERTIZARE


Cleștii de sertizat au fost dezvoltati pentru sertizarea fiabilă a diferitelor conexiuni electrice. Cleștii au un mecanism cu clichet cu blocare pozitivă pentru o calitate ridicată și constantă a sertizării și acțiune repetabilă. Reglarea excentrică precisă asigură o calitate ridicată a sertizării datorită forței de sertizare care poate fi reglată cu precizie.

16 mm² HEX **NOU**

Sertizarea hexagonală facilitează introducerea în terminale rotunde

- ▶ Muncă precisă datorită mecanismului cu clichet cu blocare pozitivă
- ▶ Procesul de sertizare sigur - cleștii se deschid numai după ce procesul de sertizare este finalizat
- ▶ Decuplare de urgență în mâner (în caz de utilizare greșită)
- ▶ Domeniu de lucru de la 0,5-16 mm² (AWG 20-5)
- ▶ Fălci de sertizare zimțate din oțel carbon multi-întărit
- ▶ Reglare excentrică pentru reglarea precisă a forței de sertizare
- ▶ Senzație optimă datorită mânerelor cu 2 componente

mm	g	mm ²	Art.-No.
222	586	0,5-16 (20-5 AWG)	10100513



MC4 **NOU**

Pentru toți conectorii solari standard MC4 | 2,5 / 4 / 6 mm²

- ▶ Precizie de lucru datorită mecanismului cu clichet cu blocare pozitivă
- ▶ Procesul de sertizare sigur - cleștii se deschid numai după procesul de sertizare
- ▶ Decuplare de urgență în mâner (în caz de utilizare greșită)
- ▶ Sistem modular multi-schimb pentru schimbarea rapidă a modulelor
- ▶ Reglare excentrică pentru ajustarea forței de sertizare
- ▶ Senzație optimă datorită mânerelor cu 2 componente

mm	g	Art.-No.
180	378	10100514

Modul

102	2,5/4/6 mm ² 14-10 AWG		
-----	--------------------------------------	--	--



**Multi NOU****Clește universal de sertizare pentru diverse tipuri de conexiuni electrice**


- ▶ Lucru precis datorită mecanismului cu clichet și blocare forțată
- ▶ Sertizare sigură din punct de vedere procesual – cleștele se deschide doar după finalizarea procesului de sertizare
- ▶ Deblocare de urgență în mână (în caz de utilizare incorectă)
- ▶ Set de 3: Module pentru conectori MC4 / capete de cablu izolate / papuci de cablu izolați
- ▶ Sistem modular Multi Change pentru schimbarea rapidă a modulelor
- ▶ Reglaj excentric pentru ajustarea forței de sertizare
- ▶ Ergonomie optimă datorită mânerelor cu două componente

mm	g	Art.-No.
180	378	10100515

Insertii intersanjabile	100	0,25-2,5 mm ² 24-14 AWG		
	101	0,25-6,0 mm ² 24-10 AWG		
	102	2,5/4/6 mm ² 14-10 AWG		

**Depozitare**

- ▶ depozitarea în siguranță a modulelor într-o cutie
- ▶ acces mai rapid la module
- ▶ depozitare protejată împotriva prafului

**ERGO NOU****Clește de sertizare universal și ergonomic pentru diferite tipuri de conexiuni electrice**

- ▶ Precizie de lucru datorită mecanismului cu clichet cu blocare pozitivă
- ▶ Procesul de sertizare sigur - cleștele se deschide numai după ce procesul de sertizare este finalizat
- ▶ Decuplare de urgență în mână (în caz de utilizare greșită)
- ▶ Set de 3: module pentru conectori MC4/piulițe izolate pentru capetele cablurilor / piulițe izolate pentru cabluri
- ▶ Sistem modular de schimbare multiplă pentru schimbarea rapidă a modulelor
- ▶ Setare excentrică pentru reglarea forței de sertizare
- ▶ haptică optimă datorită mânerelor cu 2 componente

mm	g	Art.-No.
239	534	10100516

Insertii intersanjabile	200	0,5-6 mm ² 22-10 AWG		
	201	0,25-6,0 mm ² 24-10 AWG		
	202	2,5/4/6 mm ² 14-10 AWG		

**Depozitare**

- ▶ depozitarea în siguranță a modulelor într-o cutie
- ▶ acces mai rapid la module
- ▶ depozitare protejată împotriva prafului



SOLAR

SCULE SPECIALE

potrivit pentru cabluri fotovoltaice
de ex. H1Z2Z2-K cu secțiuni
cuprinse între 1.5 și 10 mm²²

1.5-10 mm²
Interval de lucru
mai mare
16-8 AWG

Cutter lateral

Cutter puternic
integrat lateral pentru
până la 3 mm Cu/Al

Siguranță

▶ mecanism de blocare
pentru depozitare sigură
economie de spațiu grație
dispozitivului de blocare

Performanță ridicată

- ▶ lame modulare
interschimbabile
- ▶ interval nou de lucru
de la 1.5 la 10 mm²
(16-8 AWG)
- ▶ lame călite, galvanizate
- ▶ potrivit pentru cabluri
fotovoltaice de ex.
H1Z2Z2-K cu secțiuni
cuprinse între 1.5 și 10 mm²

Precizie și eficiență

- ▶ lucrări precise grație
limitatorului de lungime
ajustabil
- ▶ reglaje extinse de
la 5 la 25 mm
- ▶ mecanism cu funcționare
lină, rezistent la uzură

Design și ergonomie

mâner bicomponent cu
design tip „gheata fisurata”
forța de transmisie maximă
▶ ergonomic și fără alunecare
▶ prindere excelentă

Protecție

▶ buclă integrată
pentru atașarea unei
protecții anti-cădere

Personalizabil

▶ Opțiune de
personalizare a unelei
cu un nume individual

Conductor de cupru

Placare cu cositor

Copolimer
poliolefinic reticulat

NOU

Disponibil și
fără LED

Video



Clește dezizolator No. 5 Solar Pro

mm	g	mm ²	Art.-No.
160	155	1.5-10 (16-8 AWG)	Set LED: 10101938
160	140	1.5-10 (16-8 AWG)	Fără LED: 10067897



MC4 Cheie Solară **NOU**

pentru montarea panourilor solare cu conexiuni MC4

page 41



1.5-10 mm²
(16-8 AWG)



1.5-10 mm²
Interval de lucru
mai mare
16-8 AWG



Video



Clește dezizolator No. 7 Solar

- ▶ Clește dezizolator automat
- ▶ Lucru precis cu opritor de lungime integrat (până la 28 mm)
- ▶ Cutter integrat ușor accesibil pentru maxim 3 mm Ø
- ▶ mâner speciale ranforsate și întărite

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	218	1.5-10 (16-8 AWG)	10025011

Trei modele

- ▶ trei versiuni diferite pentru cele trei intervale de lucru cele mai comune
- ▶ pentru toate cablurile solare uzuale cum ar fi H1Z2Z2-K cu secțiuni cuprinse între 1.5 și 16 mm²



Ergonomie

- ▶ ergonomie foarte bună grație zonelor de aderență
- ▶ lucrări sigure, fără alunecare
- ▶ prindere foarte bună

Siguranță

- ▶ mecanism de blocare pentru depozitare în siguranță
- ▶ economie de spațiu datorită posibilității de blocare a dezizolatorului



Cutter lateral

- ▶ Cutter lateral integrat puternic până la 10 mm²

Precizie

- ▶ lucrări precise grație limitatorului de lungime ajustabil de la 6 la 25 mm

Mini-Solar


Article name	mm	g	mm ²	Art.-Nr.
Mini-Solar 1.5/2.5 mm ²	125	58	1.5/2.5 (16/14 AWG)	10065750
Mini-Solar 4/6 mm ²	125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
Mini-Solar 10/16 mm ²	125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754



Mini-Solar
1.5/2.5 mm²



Mini-Solar
4/6 mm²



Mini-Solar
10/16 mm²



Videos

SCULE SPECIALE

Pentru aplicații neobișnuite vă furnizăm și o gamă de unelte speciale care vor îndeplini cerințele dvs. Fie pentru înlăturarea mantalei unor cabluri cu diametre mari, fie pentru lucrul la cabluri de înaltă tensiune, WEICON TOOLS are soluția potrivită!



Senzor LSA No. 40




Pentru inserția fără lipire, fără șuruburi și fără dezizolare precum și pentru tăierea simultană a terminalelor în sistemele de conectare LSA

- ▶ cu cârlig integrat și lamă de deblocare
- ▶ pentru conductori cu diametru cuprins între 0,35-0,9 mm și pentru lițe cu diametre între 0,7-2,6 mm
- ▶ dispune de un senzor pentru detectarea poziției terminalului

mm	g	Ømm	Art.-No.
185	60	0,35-0,9	10054013




Video



Foarfecă electrician XL NOU


Tăiere | dezizolare | sertizare

- ▶ performanță de tăiere foarte ridicată
- ▶ diametru mai mare al mânerului pentru mâini mici și mari
- ▶ lame din oțel inoxidabil special
- ▶ articulație cu șurub care nu poate fi slăbită, dar poate fi reajustată dacă este necesar
- ▶ include toc de siguranță cu agățătoare pentru curea

mm	g	Cu/Al	Art.-No.
160	117	 < 50 mm ²	10100025



**TĂIERE
DEZIZOLARE
SERTIZARE**



Foarfecă pentru cabluri No. 35




Tăiere - dezizolare - sertizare

- ▶ mâner bicomponente pentru siguranță mai mare
- ▶ performanță de tăiere foarte bună
- ▶ lame din oțel inoxidabil special

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	 < 35 mm ²	 < 50 mm ²	10039667



Include toc de siguranță cu agățătoare pentru curea



SCULE SPECIALE

Dezizolator în spirală No. 4-29

tăiere rotundă, longitudinală și circulară pentru izolații de cabluri moi și rigide

- ▶ pentru toate cablurile rotunde uzuale 4,5-29 mm Ø
- ▶ adâncimea de tăiere poate fi stabilită ușor iar de la 0-3 mm poate fi blocată cu ajutorul mânerului rotund de control prin reglaje fine de 0,1 mm

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	136	4,5-29	10058056



VIDEO



Cuțit de dezizolat H.D. No. 1000

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 Volți*
Unit testing according și regulation DIN 60900

- ▶ Tăiere rapidă a cablurilor cu izolații multiple
- ▶ Protejarea conductorilor datorită vârfului curbat al lamei
- ▶ Transfer bun al forței datorită formei optimizate a mânerului

mm	g	Art.-No.
215	93	10006865

*Utilizarea unor scule cu izolație de siguranță este o condiție esențială pentru a putea lucra sub tensiune. A se respecta întotdeauna reglementările în vigoare și normele de siguranță


Dezizolator No. 25

Pentru tăieri longitudinale și circulare fără efort

- ▶ manipulare sigură datorită lamei mascate
- ▶ protejarea conductorului grație varfului curbat al lamei
- ▶ lucru ușor, chiar și la temperaturi scăzute
- ▶ lama rotativă precisă, durabilă și înlocuibilă

mm	g	Ømm	mm	Art.-No.
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	10034292





Multi-Opener



Unealta ideală pentru deschiderea nedestructivă a echipamentului sensibil și demontarea carcaselor etanșe

- ▶ nu sunt zgâriate suprafețele sensibile
- ▶ material ESD care protejează împotriva descărcărilor electrostatice
- ▶ poliamidă flexibilă ranforsată cu fibră de sticlă
- ▶ lamă din inox pentru îndepărtarea resturilor de ade

mm	g	Surface Resistance	Art.-No.
180	22	approx. $10^9 \Omega$	10044966


Easy Opener®



Unealtă specială pentru demontarea facilă a componentelor sensibile fără deteriorarea materialului

- ▶ Ideală pentru demontarea întrerupătoarelor, a corpurilor de iluminat sau a altor componente similare
- ▶ Flexibilă și stabilă în același timp
- ▶ Trei suprafețe pentru diverse grosimi ale materialului

mm	g	Art.-No.
180	22	10049687



MC4 Cheie solară NOU





















Set de 2

- ▶ cheie solară din plastic ranforsat cu fibră de sticlă
- ▶ instrument universal pentru montarea panourilor solare cu conexiuni MC4
- ▶ potrivit pentru: conectori MC4
- ▶ cu unealtă de deblocare integrată pentru conectori solari






mm	g	Art.-No.
135	42	10101299



PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Art. No.	Denumire	PU		Art. No.	Denumire	PU	
10021379	Lamă de rezervă pentru cuțitele de dezizolat seria S, Dezizolator cabluri plate și rotunde <i>Lamă interioară</i>	1		10033650	Set piese de schimb No. 30 Data-Strip <i>1 lamă + șurub de ajustare</i>	1	
10101942	Lamă de rezervă pentru cuțitele de dezizolat S 4-28 Spiral <i>Lamă interioară</i>	1		10006926	Set lame de rezervă pentru No. 150 / No. 200 / No. 300	1	
10002962	Lamă de rezervă pentru cuțitele de dezizolat <i>Lamă interioară</i>	1		10035161	Lamă de rezervă pentru No. 25 <i>lamă cu tăiș dublu</i>	1	
10002680	Lamă de rezervă pentru No. 200 <i>Lamă interioară</i>	1		10058057	Lamă de rezervă pentru Dezizolator în spirală nr. 4-29	1	
10000288	Set piese de schimb No. 5 / No. 6 <i>2 lame + 4 șuruburi</i>	1		10039790	Cuțit tip cârlig pentru No. 16 <i>1 cuțit tip cârlig 1 mecanism glisant + 1 șurub</i>	1	
10062071	Set piese de schimb No. 5 Pro	1		10051145	Rezerve pentru No. 1 F Plus 6/4	6	
10067899	Set piese de schimb No. 5 Solar Pro	1		10051147	Rezerve pentru No. 1 F Plus 6,5/6,5	6	
10018335	Set piese de schimb No. 7 Magic <i>2 lame + 4 șuruburi</i>	1		10055661	Rezerve pentru No. 1 F Plus 6/4	6	
10017069	Set piese de schimb No. 7-F <i>2 lame + 4 șuruburi</i>	1		10062264	Rezerve pentru LWL Fibre Tube No. 2	1	
10025713	Set piese de schimb No. 7 Solar	1		10062266	Rezerve pentru Profibus Stripper No. 2	1	

ACCESORII

Art. No.	Denumire	PU		Art. No.	Denumire	PU	
10100517	LED lumină de lucru roșu <i>potrivit pentru No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 5 Classic</i>	12		10101331	Set de sertizare din 3 piese MULTI <i>potrivit pentru cleștii de sertizare Multi și cleștii de sertizare MC4</i>	1	
10101948	LED lumină de lucru negru <i>potrivit pentru No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 5 Classic</i>	12		10101327	Set de sertizare din 3 piese ERGO <i>potrivit pentru clești de sertizare ERGO</i>	1	
10101299	MC4 Cheie solară <i>Set de 2</i>	12					

CERTIFICATE

Distins prin forma și funcție



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



Oberklasse 1,3
Heimwerker Praxis 1/25
Preis/Leistung: sehr gut

Empfehlung Heimwerker Praxis 1/25

Best Of 2023
Heimwerker Praxis 1/25
Weicon Klemmsange, Wire Stripper No. 3 Pro
Kategorie: Handwerkzeuge



selbst ist der Mann
Das Deutschland-Magazin
PRAXISTEST
Kategorie: Kleinfahrzeuge
SEHR GUT (1,4)
2 Produkte im Test
EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
7 Produkte im Test
www.selbst.de



selbst ist der Mann
Das Deutschland-Magazin
PRAXISTEST
Kategorie: Kleinfahrzeuge
SEHR GUT (1,3)
2 Produkte im Test
TESTSIEGER
Ausgabe 04/2018
11 Produkte im Test
www.selbst.de



reddot winner 2020

Best Of 2022
Heimwerker Praxis 1/25
Weicon Präzisions-Abisolierer S
Kategorie: Handwerkzeuge

Wire Strippers
Weicon Präzisions-Abisolierer S
WORLD TOOL AWARDS
WINNER
PROFESSIONAL
2022



Oberklasse 1,3
Heimwerker Praxis 5/22
Preis/Leistung: gut – sehr gut



Oberklasse 1,4
Heimwerker Praxis 5/23
Preis/Leistung: gut



WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

Green Line®



PRIVATE LABEL Tools

Vă oferim ocazia de a proiecta sculele într-o mare varietate de combinații de culori, personalizate cu logo-ul companiei. Pentru o oferta detaliată vă rugăm să ne contactați.





































CULOARE INDIVIDUALĂ DIVERSE COMBINAȚII



Tipurile de cabluri din tabelul de mai jos sunt orientative oferindu-vă sugestii de aplicații posibile pentru sculele noastre. Este de la sine înțeles faptul că sculele WEICON TOOLS pot fi utilizate în situații similare pe tipuri de cabluri asemănătoare.

Mai mult aplicațiile depind de material, de domeniul în care sunt utilizate precum și de intervalul de lucru. Recomandările noastre sunt cu titlu ilustrativ datorită varietății materialelor utilizate de producătorii de cabluri.

VEDERE DE ANSAMBLU

Categorie	Tip de cablu	Diametrul liței Exemplu de tipuri	Descriere	Tipul aplicației Înlăturarea mantalei	Tipul aplicației Dezizolare
Linii de montaj (conductori solizi)		 (N)YM	Conductoare cu izolație din PVC	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 NHXMH	Cabluri cu manta fara halogen (fara PVC)	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 NI2XY	Cabluri de montaj (instalati pentru beton)	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 H05V-U	Conductor masiv unifilar -PVC	---	No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H07V-R	Conductor masiv multifilar -PVC	---	No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 100
			Cabluri twin plat -PVC- și cablu de împământare	Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 7-F	Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 7-F
			Cabluri plate -cauciuc- pentru sarcini mecanice medii	Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 7-F	Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 7-F
		 JB-(ST)Y	Cabluri de instalare pentru sistemele de alarmă la incendiu	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
Linii de control si electrice (conductori lițati)		 H05VV-F	Cabluri cu manta din PVC pentru sarcini mecanice ușoare	Toate cuțitele dezizolatoare (cu interval de lucru peste 4 mm), No. 3, No. 200, No. 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05RR-F	Conductor cu manta din cauciuc pentru sarcini mecanice ușoare	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 (N)FLGöu	Cabluri de comandă-manta din cauciuc	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 XYMM K3	Cabluri pentru construcții - PVC	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			PVC- linii de control	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05VV5-F	Cabluri de comandă rezistente la ulei -PVC -	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05VV-F	Cabluri cu manta din PVC - pentru sarcini mecanice medii	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05V-K	Conductor lițat unifilar -PVC -	---	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, Dezizolator de precizie S/ESD
		 H07V-K	Conductor lițat multifilar -PVC -	---	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, Dezizolator de precizie S/ESD
		 LFZ-XY	Cabluri speciale pentru difuzoare -PVC-	---	Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 7 Magic, No. 7-F

Categorie	Tip de cablu	Diametrul liței Exemplu de tipuri	Descriere	Tipul aplicației Înlăturarea mantalei	Tipul aplicației Dezizolare
Linii de control și electrice (conductori lițați)		 (H)03VH-H	Conductor twin -PVC-	---	No. 7 Magic, No. 7-F, Dezizolator cabluri plate și rotunde
		 H1Z2Z2-K	Cabluri solare	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro
		 LIYY	Cabluri de comandă electronice	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Precision Wire Stripper S/ESD
		 SIF	Conductor cu izolație din silicon	---	No. 2, No. 3
		 H07RN-F	Cabluri cu manta groasa din cauciuc și fire lițate	No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
		 H07BQ-F	Cabluri de conectare PUR și cabluri de control cu fire lițate	Cuțite de dezizolat No. 4-28 H, Dezizolator în spirală No. 4-29, No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
		 SiHF	Cabluri de conectare din silicon și linii de control	No. 13, No. 13 Classic, No. 16, Cuțite de dezizolat No. 4-28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
Cabluri de date Cabluri de fibra optică Cabluri coaxiale		 RG 59 B/U	Conductori și cabluri coaxiale pentru transmiterea unor semnale de înaltă frecvență	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 2YALGY	Cabluri coaxiale (compatibile SAT)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
			Cabluri pentru autobuze	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
			Profibus	Dezizolator Profibus No. 2	---
		 LAN 200flex	Cablu patch filmat pentru rețele locale	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 LAN 1000	Cabluri de date (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	fibră optică	Dezizolator în spirală No. 4-29, Dezizolator în spirală No. S 4-28, Dezizolator tub fibra optica No. 2 (pentru tuburi speciale de protecție a cablurilor de fibra optica)	LWL Präzisions-Abisolierer
Linii de comunicare		 YYSch	Cabluri pentru telecomunicații cu izolație din PVC-secțiune conductor de 0.6 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Dezizolator de precizie S/ESD
		 YR	Cabluri pentru telecomunicații cu izolație din PVC-secțiune conductor de 0.8 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Dezizolator de precizie S/ESD
		 F-vYAY	Cabluri de instalare pentru sisteme de telecomunicații	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Dezizolator de precizie S/ESD
		 JE-Y(ST)Y Bd	Cabluri de instalare pentru industria electronică	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Dezizolator de precizie S/ESD
Cabluri de alimentare		 E-YY	Cabluri de înaltă tensiune cu izolație din PVC, cu conductori unifilari sau multifilari	No. 25, No. 1000	---
		 E-AYY	Cabluri cu izolație din PVC cu conductor din aluminiu	No. 25, No. 1000	---

EXEMPLE DE APLICAȚII

DOMENIUL SOLAR- PANOURI FOTOVOLTAICE

**Clește dezizolator
No. 5 Solar Pro**
*Dezizolare automată a
cablurilor din domeniul solar*



Mini-Solar
Dezizolare cabluri solare



BUCĂTĂRIE / SUFRAGERIE

Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13
Dezizolare la nivelul dozelor îngropate



Clește de dezizolat No. 5
*Dezizolarea tuturor conductorilor
uzuali lițați și solizi*



DIY / ATELIER

Duo-Crimp No. 300
Sertizare ferule



Multi-Stripper No. 400
Dezizolare și înlăturarea mantalei



Dezizolator de precizie S
Pentru conductori subțiri și lițați



Disponibil și în gama

Green Line®

Mai multe informații pe **pagina 6**

CAMERA DE ZI**Dezizolator coaxial No. 1 F Plus***Dezizolarea cablurilor coaxiale***Senzor LSA No. 40***Instalarea unei prize de rețea***Dezizolator cabluri CAT No. 2***Dezizolarea cablurilor de date***CAMERA TEHNICĂ****Cuțit de dezizolat No. S 4-28***Înlăturarea mantalei exterioare, de ex. NYM***Clește de dezizolat No. 6***Dezizolarea tuturor conductorilor uzuali lițați și solizi***Dezizolator fibră optică***Înlăturarea învelișului cablurilor din fibră optică***SISTEME DE ÎNCĂLZIRE /
AER CONDIȚIONAT****Clește de dezizolat No. 7 Magic***Dezizolare și înlăturare manta***Dezizolator Quadro No. 16***Dezizolare și înlăturare manta*

ACCESORII

Sugestie de echipare.
Standurile de prezentare sunt
furnizate fără produse.

WEICON TOOLS
No. 1 in Form & Funktion

Green Line[®]




2.330 mm

505 mm

Stand de prezentare
Green Line

10062063



1.620 mm

460 mm

480 mm

Display WEICON TOOLS

10034642


Display WEICON TOOLS
cu iluminare LED

10037602

Etichete autoadezive



Postere



200 cm



Roll Up V1
DE/GB
10062471

Roll Up V2
DE/GB
10062472



Roll-Up
10039134



Suport din spumă-nu include sculele
10056646

Exemplu de prezentare:
12x Cuțite de dezizolat



Suport din spumă-nu include sculele
10056645

Exemplu de prezentare:
6x Clești de dezizolat

CUȚITE DE DEZIZOLAT CABLURI


 Cuțit de dezizolat No. 35-50 Art.-No. 10006839	 Cuțit de dezizolat No. 28-35 Art.-No. 10006830		
 Cuțit de dezizolat No. S 4-28 Spiral Art.-No. 10101939	 Cuțit de dezizolat No. S 4-28 Art.-No. 10021246	 Cuțit de dezizolat No. S 4-28 Multi Art.-No. 10030001	
 Cuțit de dezizolat No. 4-28 G Art.-No. 10012851	 Cuțit de dezizolat No. 4-28 H Art.-No. 10012844	 Cuțit de dezizolat No. 4-16 Art.-No. 10006784	 Cuțit de dezizolat No. 8-27 Art.-No. 10006805
 Cuțit de dezizolat No. C 4-16 Art.-No. 10051155	 Cuțit de dezizolat No. C 8-27 Art.-No. 10051157	 Cuțit de dezizolat No. C 4-28 Art.-No. 10051159	 Dezizolator cabluri plate și rotunde Art.-No. 10068090

Green Line®

CUȚITE DE DEZIZOLAT CABLURI

 Cuțit de dezizolat No. S 4-28 Art.-No. 10061987	 Cuțit de dezizolat No. S 4-28 Multi Art.-No. 10061989
 Cuțit de dezizolat No. 4-28 H Art.-No. 10061991	 Cuțit de dezizolat No. 8-27 Art.-No. 10061996
 Cuțit de dezizolat No. 4-16 Art.-No. 10061993	

UNELTE DEZIZOLATOARE

 Clește de dezizolat No. 5 Pro Art.-No. 10062070	 Clește de dezizolat No. 5 Art.-No. 10006786	 Clește de dezizolat No. 5 Classic Art.-No. 10056659	 Clește de dezizolat No. 6 Art.-No. 10014847	
 Clește de dezizolat No. 7 Magic Art.-No. 10018202	 Clește de dezizolat No. 7-F Art.-No. 10017050	 Dezizolator de precizie S Art.-No. 10055930	 Dezizolator fibră optică Art.-No. 10057551	 Dezizolator ESD de precizie Art.-No. 10006873

UNELTE DEZIZOLATOARE

 Clește de dezizolat No. 5 Art.-No. 10061997	 Dezizolator de precizie S Art.-No. 10062000
---	---

Scule de dezizolat sustenabile.
Mai multe informații pe **pagina 6**.

CLEȘTI DE DEZIZOLAT CONDUCTORI

 Coax-Stripper No. 2 Art.-No. 10006875	 Dezizolator tub fibra optica No. 2 Art.-No. 10062188	 Dezizolator Profibus No. 2 Art.-No. 10062190	 Dezizolator Quadro No. 16 Art.-No. 10038853	
 Combi-Coax No. 3 Art.-No. 10013082	 Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13 Art.-No. 10006883	 Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13 Classic Art.-No. 10049329	 Stripper No. 2 Cat Art.-No. 10054014	
 No. 1 F Plus pentru mufe F cu filet Art.-No. 10051150	 No. 1 F Plus pentru mufe F de compresie Art.-No. 10052731	 No. 1 F Plus pentru mufe F de compresie pentru cabluri mini coaxiale 4-5 mm Art.-No. 10055142	 Dezizolator Quadro No. 16 Art.-No. 10062006	 Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13 Art.-No. 10062008

CLEȘTI DE DEZIZOLAT CONDUCTORI

 Coax-Stripper No. 1 F Plus Art.-No. 10062002	 Coax-Stripper No. 2 Art.-No. 10062004
--	---

Observație: Lucrul cu sculele WEICON TOOLS este permis numai la cabluri și conductori care nu se află sub tensiune.

DEZIZOLATORI MULTIFUNCTIONALI



Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 10007406

Mini-Duo No. 150
Art.-No. 10007413

Duo-Stripper No. 200
Art.-No. 10006853

Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 10001620



Stripper No. 100
Art.-No. 10006798



Data-Strip No. 30
Art.-No. 10033530

MULTI-PURPOSE STRIPPERS



Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 10062010


Multi-Stripper No. 400
Art.-No. 10062014



Stripper No. 100
Art.-No. 10062016

Nu e numai un look VERDE!

CLEȘTE DE SERTIZARE



16 mm² HEX
Art.-No. 10100513

Multi
Art.-No. 10100515

ERGO
Art.-No. 10100516

MC4
Art.-No. 10100514

SETS



Starter-Set Pro
Art.-No. 10062018

Clește dezizolator No. 5
Green Line LED Set
Art.-No. 10101947

TRUSE DE SCULE



Starter-Set Pro
Art.-No. 10035247

Crimping-Set Pro
Art.-No. 10039670

Set pentru instalații
electrice 1
Art.-No. 10039675

Set pentru instalații
electrice 2
Art.-No. 10039676

Set pentru instalații
electrice 3
Art.-No. 10039677

Set pentru instalații
electrice 4
Art.-No. 10039678



Clește dezizolator No. 5 Pro LED Set
Art.-No. 10101937



Clește dezizolator No. 5 LED Set
Art.-No. 10101936



Clește dezizolator No. 5 Solar Pro LED Set
Art.-No. 10101938

SPECIAL TOOLS



Cuțit de dezizolat cabluri
H. D. No. 1000
Art.-No. 10006865

Dezizolator Tool No. 25
Art.-No. 10034292

Foarfecă pentru cabluri
No. 35
Art.-No. 10039667

Foarfecă electrician XL
Art.-No. 10100025



Senzor LSA No. 40
Art.-No. 10054013



Dezizolator în spirală
No. 4 - 29
Art.-No. 10058056



Multi-Opener
Art.-No. 10044966



Easy Opener®
Art.-No. 10049687

ACCESSORIES



LED Lumină de lucru roșu
Art.-No. 10100517

LED Lumină de lucru negru
Art.-No. 10101948



MC4 Cheie Solară
Art.-No. 10101299

SOLAR TOOLS



Clește dezizolator
No. 5 Solar Pro
Art.-No. 10067897

Clește dezizolator
No. 7 Solar
Art.-No. 10025011

Mini-Solar 1,5/2,5 mm²
Art.-No. 10065750

Mini-Solar 4/6 mm²
Art.-No. 10065752

Mini-Solar 10/16 mm²
Art.-No. 10065754

Observație: Lucrul cu sculele WEICON TOOLS este permis numai la cabluri și conductori care nu se află sub tensiune.

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion



NOU

NO. S 4-28 SPIRAL

Pag. 8



 WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

 WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae


 WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

 WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

 WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

 WEICON Production GmbH
Germany
phone +49 (0) 2161 898 857
production@weicon.de

 WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

 WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

 WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

 WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

 WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

 WEICON Colombia S.A.S
Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

 WEICON Australia Pty Ltd
Australia
phone: +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon-tools.com

Art.-No. 10103237