



Catalog 

# SCULE DE DEZIZOLAT

**LED**  
LUMINĂ DE LUCRU

Pag. 12



**Clești de sertizare** Pag. 34



[www.weicon-tools.com](http://www.weicon-tools.com)

V 1.26



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595

Afacere de familie  
din 1947



Dezvoltăm, producem și distribuim o largă gamă de scule de dezizolat. Aceasta include cuțite de dezizolat cabluri, clești de dezizolat și decojit mantale și unelte multifuncționale. Sculele noastre au fost concepute pentru dezizolarea precisă, rapidă și sigură a tuturor tipurilor uzuale de cabluri. Poartă sigiliul GS al TÜV Nord și au fost dezvoltate plecând de la principiul asigurării siguranței la locul de muncă. Sculele, proiectate în mod special pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor profesionali pot fi folosite atât în industrie cât și în ateliere, fiind potrivite chiar și pentru utilizatorii casnici.

Adiacent diviziei WEICON TOOLS, WEICON fabrică produse chimico-tehnice speciale pentru industrie. Gama de produse include adezivi și etanșanti speciali, spray-uri tehnice precum și paste de înaltă performanță și vaseline pentru toate domeniile industriei- de la producție, la reparații, întreținere și mentenanță la service.

Sediul central al WEICON este situat în Münster, Westfalia. Avem filiale în Dubai, Canada, Turcia, România, Africa de Sud, Singapore, Republica Cehă, Spania, Columbia, Australia și Italia, fiind reprezentați de parteneri în peste 120 de țări din întreaga lume.



Asistență rapidă  
individualizată



Srijin puternic pentru  
echipa de vânzări



Livrare în ziua  
următoare

**RAPIDITATE.**  
**COMPETENȚĂ.**  
**FIABILITATE.**



Pentru mai multe  
informații  
despre produsele  
WEICON accesați  
[www.weicon.ro](http://www.weicon.ro)



Cuprins	Pag.
WEICON TOOLS.....	4
<b>Green Line</b> <small>Unelte de dezizolat fabricate din până la 97% materii prime regenerabile</small> .....	6
<b>Cuțite de dezizolat</b> .....	8
<b>NOU</b> • No. S 4-28 Spiral.....	8
• No. S 4-28 Multi.....	8
• No. S 4-28.....	8
<b>NOU</b> • Dezizolator 4 în 1 pentru cabluri plate și rotunde.....	9
• No. C 4-16.....	11
• No. C 8-27.....	11
• No. C 4-28.....	11
• No. 4-16.....	11
• No. 8-27.....	11
• No. 4-28 H.....	11
• No. 4-28 G.....	11
• No. 28-35.....	11
• No. 35-50.....	11
<b>Clești de dezizolat</b> .....	12
<b>NOU</b> • LED lumină de lucru.....	12
• No. 5.....	14
• No. 5 Pro.....	15
• No. 5 Classic.....	15
• No. 6.....	15
• No. 7 <i>Magic</i> .....	16
• No. 7-F.....	17
• Dezizolator de precizie S.....	18
• Dezizolator ESD de precizie.....	19
• Dezizolator fibră optică S.....	19
<b>Unelte dezizolatoare</b> .....	20
• Cuțit de dezizolare cabluri rotunde No. 13.....	20
• Cuțit de dezizolare cabluri rotunde No. 13 Classic.....	20
• Dezizolator Quadro No. 16.....	21
• Combi-Coax No. 3.....	21
• Dezizolator coaxial No. 1 F Plus.....	22
• Coax-Stripper No. 2.....	23
• Dezizolator tub fibra optica No. 2.....	23
• Dezizolator Profibus No. 2.....	23
• Dezizolator cabluri CAT 10.....	24
• Stripper No. 2 Cat.....	25
<b>Dezizolatori multifuncționali</b> .....	26
• Mini-Duo No. 150.....	26
• Duo-Stripper No. 200.....	26
• Duo-Crimp No. 300.....	27
• Multi-Stripper No. 400.....	28
• Data-Strip No. 30.....	29
• Stripper No. 100.....	29
<b>Tool Sets</b> .....	30
<b>NOU</b> • Solar-PV Set.....	30
• Trusa de scule Profi-Starter Set.....	30
• Trusa de scule Profi-Crimp.....	31
• Seturi pentru instalații electrice.....	32
• LED Sets.....	33
<b>NOU</b> <b>Clești de sertizare</b> .....	34
• 16 mm <sup>2</sup> HEX.....	34
• MC4.....	34
• Multi.....	35
• ERGO.....	35
<b>Special Tools</b> .....	36
• Clește dezizolator No. 5 Solar Pro.....	36
• Clește dezizolator No. 7 Solar.....	37
• Mini-Solar.....	37
• LSA Sensor No. 40.....	38
• Foarfecă electrician XL.....	39
• Foarfecă pentru cabluri No. 35.....	39
• Dezizolator No. 4-29 în spirală.....	40
• H.D. No. 1000.....	40
• Dezizolator No. 25.....	40
• Multi-Opener.....	41
• Easy Opener®.....	41
• MC4 Cheie solară.....	41
<b>Diverse</b> .....	42
• Pieșe de schimb.....	42
• Certificate și Scule de dezizolat personalizate.....	43
• Vedere de ansamblu.....	44
• Exemple de aplicații.....	46
• Metode de promovare.....	48
• Sumar de produse.....	50



**Scanați și vizionați!**

Pe paginile de produs căutați codurile QR care vor încărca direct video-urile de prezentare a aplicațiilor!

Cu sprijinul:





Descoperă  
**WEICON TOOLS®**



Calitate și durabilitate "made in Germany"  
**INOVAȚIE ȘI EFICIENȚĂ!**



**selbst**  
ist der Mann  
der Handwerker  
**PRAXISTEST**  
SEHR GUT (1,3)  
2 Proben aus 1000 Gut  
**TESTSIEGER**  
Ausgabe 04/2018  
17 Proben in 52  
www.selbst.de

**Best Of 2023**  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/23  
Weicon Akkubratsen-Wein-Stripper No. 1 Pro  
Kategorie: Handwerkzeuge

**Oberklasse** 1,4  
**Heimwerker**  
**Praxis** 5/23  
Preis/Leistung: gut

**Oberklasse** 1,3  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/25  
Preis/Leistung: sehr gut

**Empfehlung**  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/25

**Oberklasse** 1,3  
**Heimwerker**  
**Praxis** 5/22  
Preis/Leistung: gut - sehr gut

**selbst**  
ist der Mann  
der Handwerker  
**PRAXISTEST**  
SEHR GUT (1,4)  
2 Proben aus 1000 Gut  
**EMPFEHLUNG**  
Ausgabe 04/2018  
17 Proben in 52  
www.selbst.de

# WEICON TOOLS®

*No.1 in Form & Funktion*

Dezvoltăm, fabricăm și distribuim scule de dezizolat și alte unelte speciale de înaltă calitate pentru industrie și utilizatori profesionali având în spate o poveste de succes de aproape 50 de ani.



Prezentăm aceste scule la mai mult de 40 de târguri și expoziții în fiecare an în întreaga lume. Păstrăm constant legătura cu utilizatorii noștri care ne informează despre noile dezvoltări din cadrul proceselor de lucru oferindu-ne astfel idei și împărtășindu-ne dorințe referitoare la introducerea unor scule noi sau îmbunătățirea celor prezente. Acest schimb de informații generează un proces care duce în mod constant la inovații ale produselor și la modificări cu ajutorul cărora putem oferi clienților noștri soluții la zi perfect adaptate nevoilor lor.



reddot winner 2020



Încă din 1990 am lucrat împreună pentru dezvoltarea și producția sculelor de dezizolare de înaltă calitate cu firma Krampe din Ascheberg-Haben aflată aproape de Munster.

Accentul principal în procesul de producție este precizia care ne permite să asigurăm o calitate excepțională tuturor produselor. Produsele noastre sunt realizate din materiale de înaltă calitate, au numeroase acreditări și sunt caracterizate prin funcționalitatea și durabilitatea lor deosebită.



# Green Line®

Unelte de dezizolat fabricate din până la  
97% materii prime regenerabile

## Ce este Green Line ?

Împreună cu un grup de experți am dezvoltat **WEICON TOOLS Green Line®**. Aceasta este o gamă de unelte fabricate din până la 97% materii prime regenerabile și naturale.

## Calitate dovedită

Ce putem face pentru a ne aduce contribuția la un viitor durabil? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun nu numai multe persoane în legătură cu căminele lor dar și din ce în ce mai multe companii. Această chestiune ne-a preocupat și pe noi cei de la WEICON timp de mai mulți ani.

De aceea am dezvoltat **WEICON TOOLS Green Line®**. În termeni de calitate produsele din aceasta gamă nu sunt în nici un fel inferioare liniei noastre clasice și sunt la fel de robuste și durabile.

### Materialul utilizat:

- ▶ este pe bază de uleiuri de plante ceruri naturale, fibre și minerale
- ▶ este produs în cea mai mare parte fără a utiliza resursele finite de țitei
- ▶ are caracteristici similare poliamidei
- ▶ este produs utilizând energie regenerabilă





# Cuțite de dezizolat | Clești de dezizolat

## Dezizolatori multifuncționali



**NOU**



Dezizolator 4 în 1 pentru cabluri plate și rotunde  
Art.-No. 10105565



Cuțit dezizolare cablu No. S 4-28  
Art.-No. 10061987



Cuțit dezizolare cablu No. S 4-28 Multi  
Art.-No. 10061989



Cuțit dezizolare cablu No. 4-28 H  
Art.-No. 10061991



Cuțit dezizolare cablu No. 8-27  
Art.-No. 10061996



Cuțit dezizolare cablu No. 4-16  
Art.-No. 10061993

**NOU**



Clește de dezizolare No. 5 LED Set  
Art.-No. 10101947



Clește de dezizolare No. 5  
Art.-No. 10061997



Dezizolator de precizie S  
Art.-No. 10062000




Clește de dezizolare No. 5 Pro  
Art.-No. 10105558



Dezizolator coaxial No. 1 F Plus  
Art.-No. 10062002



Coax-Stripper No. 2  
Art.-No. 10062004




Dezizolator No. 16  
Art.-No. 10062006




Cuțit dezizolat cabluri rotunde No. 13  
Art.-No. 10062008



Clește de dezizolare No. 5 Solar Pro  
Art.-No. 10105561



Duo-Crimp No. 300  
Art.-No. 10062010



Multi-Stripper No. 400  
Art.-No. 10062014



Stripper No. 100  
Art.-No. 10062016



Trusa de scule Starter Set Pro  
Art.-No. 10062018

### Fabricate cu energie generata intern

Sculele noastre sunt fabricate aproape în întregime utilizând energie generată intern- grație sistemelor fotovoltaice.



### Electricitate verde

La sediul nostru din Germania ne bazăm 100% pe electricitate verde.



### Carton în loc de plastic

Sculele noastre WEICON TOOLS sunt împachetate în ambalaje din carton reciclabil.



### Producție cu economie de resurse

Uneltele defecte precum și duzele rezultate din procesul de turnare prin injecție sunt retopite la începutul lanțului de producție.



### Sa reparăm în loc sa înlocuim

Sculele noastre WEICON TOOLS sunt o parte a gamei companiei WEICON – ce fabrică produse chimice pentru uz industrial. Produsele chimice și sustenabilitatea sunt incompatibile? Nu neapărat. Cu ajutorul produselor noastre multe lucruri pot fi reparate în loc să fie aruncate sau înlocuite.





**NOU**

# DEZIZOLATOR CABLU No. S 4-28 SPIRAL



## Lama interioară

- ▶ lamă interioară rotativă pentru tăieri rotunde, longitudinale și spiralate rapide
- ▶ adecvată pentru izolația moale și dură a cablurilor
- ▶ adâncime de tăiere 0-3 mm

## Siguranță

- ▶ lamă retractabilă cu cârlig mic, acționată prin intermediul unui cursor
- ▶ permite lucrul în siguranță în comparație cu lamele fixe convenționale, de exemplu lama fixă, blocată a cuțitului de tăiere

## Lamă de siguranță

- ▶ cu lamă de siguranță autoretractabilă integrată, care se retrage automat în caz de utilizare greșită pentru a preîntâmpina rănile de tăiere
- ▶ convenabil atunci când utilizați tăierea în spirală:
- ▶ faceți o tăietură mică la capătul izolației - acest lucru facilitează desprinderea izolației

## Interval de lucru

- ▶ pentru toate cablurile rotunde standard Ø de 4-28 mm Ø
- ▶ suport de prindere din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

## Comutator spirală

- ▶ comutator pentru blocarea lamei numai atunci când utilizați funcția de tăiere în spirală

## Funcții

- ▶ roată de reglare numai pentru comutarea între tăierea spirală sau tăierea rotundă

## Precizie și eficiență

- ▶ Adâncimea de tăiere se reglează ușor și precis de la 0 la 3 mm datorită roții de reglare blocabilă (în trepte de 0,1 mm)

## No. S 4-28 Spiral **NOU**

Tăiere rotundă, longitudinală și în spirală pentru izolarea cablurilor moi și dure


- ▶ pentru toate cablurile rotunde standard Ø de 4-28 mm Ø
- ▶ cu lamă de siguranță autoretractabilă integrată, care se retrage automat în caz de utilizare greșită pentru a preîntâmpina rănile de tăiere
- ▶ Adâncimea de tăiere se reglează ușor și precis de la 0 la 3 mm datorită roții de reglare blocabilă (în trepte de 0,1 mm)
- ▶ adâncime de tăiere 0-3 mm

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
145	80	-	4-28	10101939





până la 18 mm  
Cablu plat  
Cablu rotund  
între 6-13 Ø mm



**Dezisolator pentru cabluri plate și rotunde NOU**

Permite tăieri circulare și longitudinale atât pe cablurile plate cât și pe cele rotunde

- ▶ pentru toate cablurile uzuale plate cu o lățime de 18 mm pentru toate cablurile uzuale rotunde cu diametru între 6 și 13 mm
- ▶ funcție de dezisolare integrată în carcasă (pentru secțiuni de la 0,5 la 6 mm<sup>2</sup>)
- ▶ lucru precis chiar și în spații înguste cum ar fi cutiile de joncțiune sau conductele de cabluri
- ▶ posibilitatea de ajustare ușoară a adâncimii lamei de la 0-3 mm grație șurubului de ajustare blocabil (în pași de 0.1 mm)
- ▶ mâner cu formă ergonomică

mm	g	mm <sup>2</sup>	cabluri plate	cabluri rotunde	Art.-No.	Green Line (s. page 6)
164	106	0,5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090	10105565

**No. S 4-28 Multi**

Funcția de dezisolare integrată în carcasă

- ▶ Dezisolarea tuturor cablurilor flexibile și solide cu secțiune transversală cuprinsă între 0.5 și 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
145	61	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	10061989



**No. S 4-28**

Lamă tip cârlig sigură și retractabilă

- ▶ Lama poate fi blocată în ambele poziții

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
145	72	-	4-28	10021246	10061987






# CUȚIT DE DEZIZOLARE

- ▶ mâner cu diametru mare pentru prindere optimă
- ▶ reglare progresivă și șurub de ajustare ușor de manevrat
- ▶ dezizolare precisă, rapidă și sigură
- ▶ montajul tip baionetă permite schimbarea rapidă a lamelor fără alte unelte



## Interval de lucru

- ▶ pentru toate cablurile rotunde uzuale între **4-28 mm Ø**



## Design și ergonomie

- ▶ mâner cu diametru mare și zone de prindere optime pentru lucrări precise fără alunecare
- ▶ mâner bicomponent cu design de "gheață fisurată"

## Rotiță de ajustare

- ▶ rotiță de ajustare ușor accesibilă pentru reglarea adâncimii de tăiere



## Siguranță

- ▶ lama cârligului e protejată de capacul de siguranță
- ▶ capacul de siguranță reduce riscul de accidentare

design  
formă ideală  
a mânerului  
modificat



## Montaj tip baionetă

- ▶ montajul tip baionetă permite schimbarea rapidă a lamelor fără alte unelte



## Cuțit de dezizolare

	mm	g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 4-16</b>	135	89	4-16	10006784
<b>No. 8-27</b>	135	90	8-28	10006805
	mm	g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 4-28 H</b>	175	98	4-28 cu lamă cârlig	10012844
	mm	g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 4-28 G</b>	175	99	4-28 cu lamă dreaptă	10012851
	mm	g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 28-35</b>	160	91	28-35	10006830
<b>No. 35-50</b>	175	95	35-50	10006839



## Versiunea clasică

	mm		Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
<b>No. C 4-16</b>	135	67	4-16	10051155	10061993
<b>No. C 8-27</b>	135	69	8-28	10051157	10061996
<b>No. C 4-28</b>	180	80	4-28 cu lamă cârlig	10051159	10061991





**NOU**



# LED LUMINĂ DE LUCRU

### LED

- ▶ flux luminos în lumeni 250 lm
- ▶ vizibilitate excelentă la desfacerea cablurilor în încăperi întunecate sau în zone exterioare

### Design compact

- ▶ carcasa din policarbonat
- ▶ rezistență la apă și praf în conformitate cu IP 65
- ▶ mic, ușor și robust

### Funcții

- ▶ ajustabil pe trei niveluri
- ▶ întrerupător integrat încastrat
- ▶ iluminare completă a zonei de lucru

### Modular

- ▶ carcasa poate fi atașată la multe scule WEICON Dezizolator de sârmă ca modernizare
- ▶ potrivit pentru: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Classic, No. 5 Green Line, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 7 Solar



**POATE FI MONTAT PE AMBELE LATURI**



DESIGNED & DEVELOPED IN GERMANY

DBGM 20 2024 107 519.6

### Baterie

- ▶ timp maxim de utilizare (pentru nivelul 2): 2 ore
- ▶ timp de încărcare: aprox. 40 de minute
- ▶ capacitatea bateriei: 180 mAh
- ▶ baterie litiu

### Alimentare cu curent

- ▶ baterie cu litiu (reîncărcabilă cu cablul USB-C furnizat)
- ▶ port de încărcare protejat cu capac de praf

### Incluse în livrare

- ▶ incl. conexiune USB-C cablu
- ▶ manual de instrucțiuni



mm	g	Culoare	Nr. articol
48	15	roșu	10100517
		negru	10101948

# CLEȘTI DE DEZIZOLAT CONDUCTORI

Dezizolator conductori automat pentru toți conductorii lițați și solizi.  
Un sistem de reglare automat permite ajustarea imediată la diametrul liței realizând astfel înlăturarea rapidă și simplă a mantalei sau dezizolarea.

0,2-16 mm<sup>2</sup>  
Interval de lucru mai mare  
24-5 AWG

## Cutter lateral

- ▶ cutter lateral puternic integrat lateral până la 3 mm Cu/AL
- ▶ conductori lițați până la 10 mm<sup>2</sup> / 8 AWG
- ▶ conductori solizi până la 6 mm<sup>2</sup> / 10 AWG

## Siguranță

- ▶ mecanism de blocare pentru depozitare sigură
- ▶ economie de spațiu grație opritorului

## Design și ergonomie

- ▶ mâner bicomponent cu design tip „gheata fisurata”
- ▶ forta de transmisie maximă
- ▶ ergonomic și fără alunecare
- ▶ prindere optimă

## Performanță ridicată

- ▶ lame modulare, interschimbabile
- ▶ interval nou de dezizolare între 0,2-16 mm<sup>2</sup> (24-5 AWG)
- ▶ lame galvanizate, călite

## Precizie și eficiență

- ▶ complet automat, cu auto-reglare
- ▶ lucrare precisă grație opritorului de lungime ajustabil (5-25 mm)
- ▶ mecanism cu funcționare ușoară cu rezistență la uzură

## Personalizare

- ▶ personalizare opțională a uneltei cu nume sau denumire individuală

## Protecție

- ▶ buclă integrată pentru atasarea unei curele pentru protecție împotriva caderii





0,2-16 mm<sup>2</sup>  
Interval de  
lucru mai mare  
24-5 AWG

Best Of 2023  
**Heimwerker  
Praxis**  
LEB  
Weicon Abisolierzange Wire Stripper No. 5 Pro  
Kategorie: Handwerkzeuge

**NOU**



Disponibil și  
**FĂRĂ LED**

**No. 5 Pro**

domeniu de lucru generos și eficient între 0,2-16 mm<sup>2</sup> (24-5 AWG) | clește dezizolator complet automat, cu auto-reglare

- ▶ lucrări precise grație opritorului de lungime ajustabil între 5 mm-25 mm
- ▶ cutter lateral puternic integrat lateral până la 3 mm Cu/AL
- ▶ mâner multicomponent antialunecare cu design ergonomic

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
160	155	0,2-16 mm <sup>2</sup> 24-5 AWG	<b>Set LED:</b> 10101937	
160	140	0,2-16 mm <sup>2</sup> 24-5 AWG	<b>Fără LED:</b> 10062070	10105558

**No. 6**

Aprobat pentru lucrul sub tensiuni de până la 1000 Volți\*  
Testat în conformitate cu norma VDE IEC 60900

- ▶ clește de dezizolat automat, complet izolat
- ▶ lucrări precise cu reglajul lungimii de dezizolare (5-12 mm)
- ▶ economisește spațiu prin blocarea cuțitului de dezizolare

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	105	0,2-6 (24-10 AWG)	10014847

\* Utilizarea unor scule cu izolație de siguranță este o condiție esențială pentru a putea lucra sub tensiune. A se respecta întotdeauna reglementările în vigoare și normele de siguranță!

**No. 5 Classic**

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10056659




1000 V  
IEC: 60900



Video



# CLEȘTI DE DEZIZOLAT CONDUCTORI



## No. 7 Magic

Unealta cea mai completă pentru dezizolare și înlăturare mantale  
Pat.no. EP 1 671 407 B1


- ▶ pentru cele mai diverse tipuri de cabluri în lucrările de instalații
- ▶ lucrări precise datorate scalei optice
- ▶ cutter integrat ușor accesibil pentru maxim 3 mm Ø

mm	g	Cabluri rotunde	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	217	flexibile solide	0.5-16 (20-6 AWG) 0.5-10 (20-8 AWG)	10018202



Video





**No. 7-F**

**Dezizolarea și înlăturarea mantalei pentru toate cablurile standard plate**  
 Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ lucrări precise datorate scalei optice
- ▶ cutter integrat ușor accesibil pentru maxim 3 mm Ø

mm	g		mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	220	cabluri plate	0.75-4 (18-11 AWG)	10017050



Video

**Interval de lucru Clești de dezizolat:**

	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Diametru exterior în mm	0.1270	0.1430	0.1600	0.1800	0.2020	0.2270	0.2550	0.2860	0.3210	0.3610	0.4050	0.4550	0.5110	0.5730	0.6440	0.7230	0.8120	0.9120	1.0240	1.15	1.29	1.45	1.63	1.83	2.05	2.30	2.59	2.91	3.26	3.67	4.11	4.62	5.19	5.83	6.54	7.35	8.25		
Aria secțiunii în mm <sup>2</sup>	0.0123	0.0161	0.0200	0.0252	0.0320	0.0400	0.0503	0.0646	0.0804	0.1020	0.1280	0.1630	0.2050	0.2590	0.3240	0.4120	0.5190	0.6530	0.8230	1.04	1.31	1.65	2.08	2.63	3.31	4.15	5.26	6.62	8.34	10.6	13.3	16.8	21.2	26.7	33.6	42.4	53.4		
Număr AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Clește de dezizolat No. 5 Pro																																							
Clește de dezizolat No. 5																																							
Clește de dezizolat No. 5 Classic																																							
Clește de dezizolat No. 6																																							
Clește de dezizolat No. 7 Magic																																							
flexibil																																							
solid																																							
manta exterioară																																							
Clește de dezizolat No. 7-F																																							
Dezizolator de precizie S																																							
Dezizolator ESD de precizie																																							
Dezizolator fibră optică S																																							



reddot winner 2020



DBGM 20 2019 107 281.4

### Dezizolator de precizie S

Asigură dezizolarea sigură, rapidă și precisă a conductorilor subțiri și a celor lițați

- ▶ Interval de lucru, între 0.12 mm - 0.8 mm (36 - 20 A WG)
- ▶ Sistemul de reglare automat permite ajustarea la diametrul conductorului
- ▶ Lucrări precise datorită opritorului de lungime reglabil de la 5 mm la 45 mm
- ▶ Tehnologie de dezizolare profesională, potrivită atât pentru utilizatorii dreptaci cât și stângaci



mm	g	Cabluri rotunde	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
112	45	flexibile solide	0,12-0,8 0,12-0,8	10055930	10062000

Video





**Dezizolator ESD de precizie**

Înlăturare rapidă și ușoară a conductorilor subțiri și lițați

- ▶ pentru lucrul în zonele protejate împotriva descărcărilor electrostatice (spațiu de lucru ESD / zona protejată ESD)
- ▶ unealta corespunde reglementărilor standardului DIN EN 61340-5-1
- ▶ interval de lucru între 0,12 - 0,8 mm (36 - 20 AWG)
- ▶ sistem de scanare integrat care se reglează automat în funcție de aria secțiunii conductorului
- ▶ lucrări precise grație opritorului de lungime integrat pentru intervalul de lucru 5-45 mm
- ▶ tehnologie de dezizolare profesională
- ▶ potrivit atât pentru utilizatorii dreptaci cât și stângaci

mm	g	Cabluri rotunde	Ømm	Art.-No.
112	45	flexibile solide	0.12-0.8	10006673

ESD = materialul disipativ ESD protejează împotriva descărcărilor electrostatice

Video



**Dezizolator fibră optică S**

dezizolare rapidă și ușoară a izolației primare 200 - 250 µm

- ▶ pentru înlăturarea mantalei primare la cabluri din fibră optică Ø 0.125 mm
- ▶ lamă Ø 0.16 mm, deschidere pentru inserție cablu Ø 0.35 mm
- ▶ lucrări precise datorită opritorului de lungime ajustabil între 5 - 45 mm
- ▶ tehnologie de dezizolare profesională adecvată
- ▶ atât pentru utilizatorii dreptaci cât și stângaci

mm	g	Tip de cablu	Ø	Art.-No.
112	45	fibră optică Ø 0.125 mm	înveliș primar Ø 0.200-0.250 mm	10057551

Înveliș primar fibră optică  
Ø 0.200-0.250 mm  
(200-250 µm)

Fibră de sticlă  
Ø 0.125 mm (125 µm)

Video



**Interval de lucru Clești de dezizolat:**

Diametru exterior în mm	0.1270	0.1430	0.1600	0.1800	0.2020	0.2270	0.2550	0.2860	0.3210	0.3610	0.4050	0.4550	0.5110	0.5730	0.6440	0.7230	0.8120	0.9120	1.0240	1.15	1.29	1.45	1.63	1.83	2.05	2.30	2.59	2.91	3.26	3.67	4.11	4.62	5.19	5.83	6.54	7.35	8.25				
Aria secțiunii în mm²	0.0123	0.0161	0.0200	0.0252	0.0320	0.0400	0.0503	0.0646	0.0804	0.1020	0.1280	0.1630	0.2050	0.2530	0.3240	0.4120	0.5190	0.6530	0.8230	1.04	1.31	1.65	2.08	2.63	3.31	4.15	5.26	6.62	8.34	10.6	13.3	16.8	21.2	26.7	33.6	42.4	53.4				
Număr AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Clește de dezizolat No. 5 Pro																																									
Clește de dezizolat No. 5																																									
Clește de dezizolat No. 5 Classic																																									
Clește de dezizolat No. 6																																									
flexibil																																									
Clește de dezizolat No. 7 Magic																																									
solid																																									
manta exterioră																																									
Clește de dezizolat No. 7-F																																									
Dezizolator de precizie S																																									
Dezizolator ESD de precizie																																									
Dezizolator fibră optică S																																									



# UNELTE DEZIZOLATOARE

Uneltele WEICON TOOLS permit o dezizolare confortabilă și sigură a multor tipuri de cabluri. Datorită flexibilității lor pot fi utilizate cu succes chiar și în spațiile greu accesibile având întotdeauna rezultate precise.

## Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13

Manipulare sigură datorită formei ergonomice a mânerului anti-alunecare


- ▶ pentru toate cablurile rotunde standard
- ▶ dezizolare la nivel, chiar și în zonele greu accesibile
- ▶ nu este necesară ajustarea adâncimii de tăiere

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
140	48	6-13	10006883	10062008



Video

## Acum cu opritor de lungime



## Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13 Clasic

Manipulare sigură datorită formei ergonomice a mânerului anti-alunecare

- ▶ Pentru toate cablurile rotunde standard
- ▶ Dezizolare la nivel, chiar și în zonele greu accesibile
- ▶ Nu este necesară ajustarea adâncimii de tăiere

mm	g	Ømm	Art.-No.
120	44	8-13	10049329





### Dezizolator Quadro No. 16

**Multifuncțional cu locaș optimizat pentru cablu**

- ▶ tăieri și dezizolări ale mantalei- circulare și longitudinale
- ▶ lama tip cârlig interschimbabilă, poate fi blocată în orice poziție
- ▶ mâner anti-alunecare

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
125	53	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853	10062006



### Combi-Coax No. 3

**Aranjarea lamelor în paralel permite o dezizolare mai rapidă**

- ▶ Permite dezizolarea în două sau trei trepte a tuturor cablurilor coaxiale uzuale
- ▶ Potrivit și pentru cabluri flexibile
- ▶ Cutter integrat ușor accesibil pentru maxim 8 mm Ø

mm	g	Ømm	Art.-No.
125	55	4.8-7.5	10013082





# UNELTE DEZIZOLATOARE

## Dezizolator coaxial No. 1 F Plus



Înlăturarea mantale și dezizolarea cablurilor coaxiale într-o singură operațiune

- ▶ economie de spațiu datorită cheii hexagonale integrate de 11 mm (SW11)
- ▶ fălci de prindere pentru înșurubarea mufelor de tip F pe cablu
- ▶ inserții modulare interschimbabile prin sistem click




DBGM 20 2017 107 094



mm	g		Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
125	47	pentru mufe F de compresie	6.0-8.0	10052731	
125	47	pentru mufe F cu filet	6.0-8.0	10051150	10062002
125	47	pentru mufe F de compresie*	4.0-5.0	10055142	

\* pentru cabluri mini coaxiale 4-5 mm





**Coax-Stripper No. 2**

Manipulare bună datorită design-ului ergonomic

- ▶ Două trepte de dezizolare pentru toate cablurile coaxiale comune
- ▶ Nu este necesară ajustarea adâncimii de tăiere
- ▶ Potrivit și pentru cabluri flexibile
- ▶ Scală de măsurare a lungimii (0 - 17 mm) integrată în carcasă

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
110	28	4.8-7.5	10006875	10062004



**Dezizolator tub fibra optica No. 2**

Unealta pentru dezizolarea tuburilor speciale de protecție a fibrei optice cu diametru cuprins între 1.2 mm - 4 mm. Se potrivește la lucrul cu manșon de bază din PE, cu grosimi ale izolației de 0.15 mm - 0.6 mm.

- ▶ taie cu precizie tuburile din PE de pe cablurile din fibra optica
- ▶ dezizolare rapida a tuburilor goale
- ▶ pereche modulara de lame pentru tuburi de fibra optica

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	36	1.2-4.0	10062188




**Dezizolator Profibus No. 2**

Unealta de dezizolat de ex. pentru cabluri de date de ex. cablurile ecranate Profibus cu diametru cuprins între 5.5 mm și 8 mm, de ex. pentru instalarea conectorilor FastConnect

- ▶ taiere optimizata pentru conectori Fast Connect
- ▶ scala de lungime optimizata pentru diverse tipuri de conectori
- ▶ pereche modulara de lame pentru Profibus

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	35	5.5-8.0	10062190







# UNELTE DEZIZOLATOARE

## Dezizolator cabluri CAT No. 10

Înlăturarea simplă cu economie de spațiu  
a cablurilor de rețea și transmisie date

- ▶ Potrivit pentru cabluri perechi torsadate de ex. Cat5, Cat6, Cat7 (4.5-10mm Ø)
- ▶ Opritor de lungime integrat ajustabil la lungimea dorită
- ▶ Manipulare sigură datorită mânerului ergonomic anti-alunecare

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	48	4.5-10	10051142



FORMA IDEALA  
A MĂNERULUI






**Dezizolator cabluri CAT No. 2**

**Manipulare ușoară grație mânerului ergonomic**

- ▶ pentru cabluri de date din PVC izolate ( de ex. cabluri per echi torsadate CAT5, CAT 6, CAT 7) cu diametrul între 4.5-10 mm
- ▶ Ajustarea manuală a adâncimii de tăiere nu este necesară
- ▶ Poziționarea precisă a lamei permite îndepărtarea corectă a mantalei exterioare. Cu ajutorul lamei secundare, folia de ecranare este deschisă cu grijă și poate fi îndepărtată cu ușurință



mm	Ømm	Art.-No.
110 28	4.5-10	10054014





# DEZIZOLATORI MULTIFUNȚIONALI



Dezizolatorii multifunționali WEICON TOOLS îndeplinesc funcții multiple: dezizolare circulară și longitudinală, înlăturarea mantalei și tăiere. Permit înlăturarea mantalei și dezizolarea profesională cu o singură unealtă.

## Mini-Duo No. 150

### Dezizolatori conductori automat

- ▶ Permite dezizolarea rapidă și exactă
- ▶ Lucru precis datorită scalei de lungime integrate
- ▶ Cutter lateral integrat ușor accesibil pentru maxim 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
160	112	0.5-6 (20-10 AWG)	10007413



## Duo-Stripper No. 200

### Înlăturare manta și dezizolare în mod profesionist

- ▶ Dezizolare rapidă și simplă pentru secțiuni între 0.5 mm<sup>2</sup> și 6.0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Înlăturarea mantalei: interval de lucru 4 - 28 mm Ø
- ▶ Lamă de rezervă în carcasa mânerului



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
160	123	0.5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853



Video







**Duo-Crimp No. 300**

Dezizolare și sertizare cu o singură unealtă

- ▶ Înlăturarea izolației pentru secțiuni între 0.5 mm<sup>2</sup> și 6.0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Sertizarea este posibilă pentru două intervale (0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> și 4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup>) conform DIN 46228-2
- ▶ Cutter integrat ușor accesibil pentru maxim 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010



**DEZIZOLARE +  
SERTIZARE**



Video





# DEZIZOLATORI MULTIFUNȚIONALI

## Multi-Stripper No. 400



Multifunctional cu 4 funcții



- ▶ Tăiere circulară- tăiere longitudinală - dezizolare- tăiere
- ▶ Dezizolare la nivel chiar și în locuri greu accesibile
- ▶ Depozitare sigură și cu economie de spațiu datorită agrafei de închidere

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
155	79	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014

**selbst**  
ist der Mann  
Das Do-it-yourself-Magazin

**PRAXISTEST**  
- Kategorie: Entmantler -  
**SEHR GUT (1,4)**  
2 Produkte mit SEHR GUT

**EMPFEHLUNG**  
Ausgabe 04/2018  
7 Produkte im Test  
[www.selbst.de](http://www.selbst.de)





**Data-Strip No. 30**

Lama interioară poate fi reglată în funcție de grosimea izolației

- ▶ Îndepărtarea izolației exterioare la cablurile de date
- ▶ Dezizolarea conductorilor și a cablurilor lițate cum ar fi cele pentru linii telefonice
- ▶ Dezizolare precisă cu opritor de lungime integrat (3,5 - 14 mm)
- ▶ Cutter integrat ușor accesibil pentru maxim 8 mm Ø




mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
125	60	0.05-0.5 (0.2-0.8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530



**Stripper No. 100**

Unealtă universală pentru înlăturarea mantalei și dezizolare

- ▶ Pentru o mare varietate de tipuri de cabluri din cadrul instalațiilor specifice construcțiilor
- ▶ Dezizolare la nivel, chiar și lângă tavane sau pereți
- ▶ Permite dezizolarea circulară și longitudinală



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
140	74	0.5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798

Green Line
(s. pagina 6)
10062016





# TRUSE DE SCULE ELECTRICE

Trusele noastre oferă soluții pentru majoritatea industriilor și pentru cele mai diverse aplicații.

## Solar-PV Set **NOU**

Cu setul nostru extins Solar PV, veți obține tot ce aveți nevoie pentru instalarea electrică profesională a sistemelor fotovoltaice. Setul este alcătuit din patru scule specializate, concepute pentru a vă ajuta să instalați sistemul fotovoltaic în mod eficient și profesional.

- Clește dezizolator No. 5 Solar Pro
- Clește de sertizarel MC4
- Foarfecă pentru cabluri No. 35
- MC4 cheie solară

<b>mm</b> Lungime x Lățime x Înălțime	<b>g</b>	<b>Art.-No.</b>
340 x 280 x 55	1248	10105555



**Starter-Set Pro-trusă de bază**

O selecție ideală pentru instalații electrice minore

- ▶ Clește dezizolator No. 5
- ▶ Coax-Stripper No. 2
- ▶ Cuțit de dezizolare No. S 4-28
- ▶ Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13



mm		g	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
Lungime x Lățime x Înălțime				
255 x 210 x 60		575	10035247	10062018



**Crimping Set Pro-trusă sertizare**

Echipament complet pentru sertizarea terminalelor de cablu

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Clește dezizolator No. 7 Magic
- ▶ Duze de înaltă calitate cu 400 terminale (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>) în conformitate cu DIN 46228

mm		g	Art.-No.
Lungime x Lățime x Înălțime			
340 x 280 x 55		950	10039670



**Duză cu terminale**

(DIN 46228)

Secțiune transversală	Conținut	Culoare
0.50 mm <sup>2</sup>	50	alb
0.75 mm <sup>2</sup>	100	gri
1.00 mm <sup>2</sup>	100	roșu
1.50 mm <sup>2</sup>	100	negru
2.50 mm <sup>2</sup>	50	albastru



# SET PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE

## Set pentru instalații electrice 1

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Cuțit dezizolat cabluri rotunde No. 13
- ▶ sertizare profesională terminalelor de cabluri
- ▶ două intervale de sertizare de 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> și 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ respectă cerințele standardului DIN 46228-21: 1992-02 în ceea ce privește forțele de tragere
- ▶ cutter lateral pentru conductori individuali cu secțiuni de până la 6 mm<sup>2</sup>
- ▶ dezizolator pentru 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ înlăturarea mantalei pentru toate cablurile uzuale rotunde 8 - 13 mm
- ▶ demontare la nivel de ex. la cutii de distribuție și de joncțiune

**Art.-No.**

10039675

## Set pentru instalații electrice 3

- ▶ Clește de dezizolare No. 5
- ▶ Coax-Stripper No. 2
- ▶ dezizolator automat conductori între 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ cutter lateral pentru conductori individuali de maxim 2 mm  $\phi$
- ▶ opritor de lungime ajustabil pentru distanțe predefinite de ex. terminale de cabluri
- ▶ dezizolare în două trepte a tuturor cablurilor coaxiale uzuale
- ▶ ideal pentru instalarea sistemelor SAT cu întrerupătoare multiple
- ▶ scală de lungime integrată în carcasă de ex. pentru mufe F
- ▶ ajustarea adâncimii de tăiere nu este necesară

**Art.-No.**

10039677



## Set pentru instalații electrice 2

- ▶ Clește de dezizolare No. 5
- ▶ Cuțit de dezizolat No. S 4-28
- ▶ dezizolator automat conductori între 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ cutter lateral pentru conductori individuali de maxim 2 mm  $\phi$
- ▶ opritor de lungime ajustabil pentru distanțe predefinite de ex. Cleme WAGO
- ▶ cuțit de dezizolat cu interval de lucru 4 - 28 mm
- ▶ lamă ajustabilă pentru tăieri rotunde și longitudinale
- ▶ ideal pentru realizarea de tablouri de distribuție

**Art.-No.**

10039676

## Set pentru instalații electrice 4

- ▶ Clește de dezizolare No. 5
- ▶ Cuțit dezizolat cabluri rotunde No. 13
- ▶ dezizolator automat conductori între 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ cutter lateral pentru conductori individuali de maxim 2 mm  $\phi$
- ▶ opritor de lungime ajustabil de ex. pentru anumite distanțe
- ▶ înlăturarea mantalei pentru toate cablurile uzuale rotunde între 8-13 mm
- ▶ dezizolare la nivel de ex. la cutiile de distribuție și racord

**Art.-No.**

10039678



Clește dezizolator No. 5 Pro  
LED Set **NOU**

- Clește dezizolator No. 5 Pro
- LED Work Light

Art.-No.

10101937



Clește dezizolator No. 5  
LED Set **NOU**

- Clește dezizolator No. 5
- LED Work Light

Art.-No.

10101936



Clește dezizolator No. 5 Solar Pro  
LED Set **NOU**

- Clește dezizolator No. 5 Solar Pro
- LED Work Light

Art.-No.

10101938



Clește dezizolator No. 5 Green Line  
LED Set **NOU**

- Clește dezizolator No. 5 Green Line
- LED Work Light

Art.-No.

10101947



**NOU**

# CLEȘTE DE SERTIZARE

Cleștii de sertizat au fost dezvoltati pentru sertizarea fiabilă a diferitelor conexiuni electrice. Cleștii au un mecanism cu clichet cu blocare pozitivă pentru o calitate ridicată și constantă a sertizării și acțiune repetabilă. Reglarea excentrică precisă asigură o calitate ridicată a sertizării datorită forței de sertizare care poate fi reglată cu precizie.

## 16 mm<sup>2</sup> HEX **NOU**

Sertizarea hexagonală facilitează introducerea în terminale rotunde

- ▶ Muncă precisă datorită mecanismului cu clichet cu blocare pozitivă
- ▶ Procesul de sertizare sigur - cleștii se deschid numai după ce procesul de sertizare este finalizat
- ▶ Decuplare de urgență în mâner (în caz de utilizare greșită)
- ▶ Domeniu de lucru de la 0,5-16 mm<sup>2</sup> (AWG 20-5)
- ▶ Fălci de sertizare zimțate din oțel carbon multi-întărit
- ▶ Reglare excentrică pentru reglarea precisă a forței de sertizare
- ▶ Senzație optimă datorită mânerelor cu 2 componente

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
222	610	0,5-16 (20-5 AWG)	10100513



## MC4 **NOU**

Pentru toți conectorii solari standard MC4 I 2,5 / 4 / 6 mm<sup>2</sup>

- ▶ Precizie de lucru datorită mecanismului cu clichet cu blocare pozitivă
- ▶ Procesul de sertizare sigur - cleștii se deschid numai după procesul de sertizare
- ▶ Decuplare de urgență în mâner (în caz de utilizare greșită)
- ▶ Sistem modular multi-schimb pentru schimbarea rapidă a modulelor
- ▶ Reglare excentrică pentru ajustarea forței de sertizare
- ▶ Senzație optimă datorită mânerelor cu 2 componente

mm	g	Art.-No.
208	407	10100514

### Modul

102	2,5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		
-----	--------------------------------------	--	--



**Multi NOU****Clește universal de sertizare pentru diverse tipuri de conexiuni electrice**


- ▶ Lucru precis datorită mecanismului cu clichet și blocare forțată
- ▶ Sertizare sigură din punct de vedere procesual – cleștele se deschide doar după finalizarea procesului de sertizare
- ▶ Deblocare de urgență în mână (în caz de utilizare incorectă)
- ▶ Set de 3: Module pentru conectori MC4 / capete de cablu izolate / papuci de cablu izolați
- ▶ Sistem modular Multi Change pentru schimbarea rapidă a modulelor
- ▶ Reglaj excentric pentru ajustarea forței de sertizare
- ▶ Ergonomie optimă datorită mânerelor cu două componente

mm	g	Art.-No.
208	407	10100515

Insertii intersanjabile	100	0,25-2,5 mm <sup>2</sup> 24-14 AWG		
	101	0,25-6,0 mm <sup>2</sup> 24-10 AWG		
	102	2,5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		

**Depozitare**

- ▶ depozitarea în siguranță a modulelor într-o cutie
- ▶ acces mai rapid la module
- ▶ depozitare protejată împotriva prafului

**ERGO NOU****Clește de sertizare universal și ergonomic pentru diferite tipuri de conexiuni electrice**

- ▶ Precizie de lucru datorită mecanismului cu clichet cu blocare pozitivă
- ▶ Procesul de sertizare sigur - cleștele se deschide numai după ce procesul de sertizare este finalizat
- ▶ Decuplare de urgență în mână (în caz de utilizare greșită)
- ▶ Set de 3: module pentru conectori MC4/piulițe izolate pentru capetele cablurilor/ piulițe izolate pentru cabluri
- ▶ Sistem modular de schimbare multiplă pentru schimbarea rapidă a modulelor
- ▶ Setare excentrică pentru reglarea forței de sertizare
- ▶ haptică optimă datorită mânerelor cu 2 componente

mm	g	Art.-No.
239	568	10100516

Insertii intersanjabile	200	0,5-6 mm <sup>2</sup> 22-10 AWG		
	201	0,25-6,0 mm <sup>2</sup> 24-10 AWG		
	202	2,5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		

**Depozitare**

- ▶ depozitarea în siguranță a modulelor într-o cutie
- ▶ acces mai rapid la module
- ▶ depozitare protejată împotriva prafului





# SOLAR

**SCULE SPECIALE**  
potrivite pentru cabluri fotovoltaice  
de ex. H1Z2Z2-K cu secțiuni  
cuprinse între 1.5 și 10 mm<sup>22</sup>

1.5-10 mm<sup>2</sup>  
Interval de lucru  
mai mare  
16-8 AWG

## Cutter lateral

Cutter puternic  
integrat lateral pentru  
până la 3 mm Cu/Al

## Siguranță

► mecanism de blocare  
pentru depozitare sigură  
economie de spațiu grație  
dispozitivului de blocare

## Performanță ridicată

- lame modulare interschimbabile
- interval nou de lucru de la 1.5 la 10 mm<sup>2</sup> (16-8 AWG)
- lame călite, galvanizate
- potrivit pentru cabluri fotovoltaice de ex. H1Z2Z2-K cu secțiuni cuprinse între 1.5 și 10 mm<sup>2</sup>

## Precizie și eficiență

- lucrări precise grație limitatorului de lungime ajustabil
- reglaje extinse de la 5 la 25 mm
- mecanism cu funcționare lină, rezistent la uzură

## Design și ergonomie

mâner bicomponent cu design tip „gheata fisurata”  
forța de transmisie maximă  
► ergonomic și fără alunecare  
► prindere excelentă

## Protecție

- buclă integrată pentru atașarea unei protecții anti-cădere

## Personalizabil

- Opțiune de personalizare a unelei cu un nume individual



**NOU**

Disponibil și  
fără LED

Video



## Clește dezizolator No. 5 Solar Pro

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.	Green Line (s. pagina 6)
160	155	1,5-10 (16-8 AWG)	<b>Set LED:</b> 10101938	
160	140	1,5-10 (16-8 AWG)	<b>Fără LED:</b> 10067897	10105561





Weicon Abisolierzange No. 7 Solar,  
Art.-Nr.: 51002007  
**Oberklasse 1,4**  
**Heimwerker Praxis**  
5/23  
Preis/Leistung: gut



1.5-10 mm<sup>2</sup>  
(16-8 AWG)

## Clește dezizolator No. 7 Solar


- ▶ Clește dezizolator automat
- ▶ Lucru precis cu opritor de lungime integrat (până la 28 mm)
- ▶ Cutter integrat ușor accesibil pentru maxim 3 mm Ø
- ▶ Mâneri speciale ranforsate și întărite

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	218	1.5-10 (16-8 AWG)	10025011

## Mini-Solar



Titlul articolului	mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
Mini-Solar 1.5/2.5 mm <sup>2</sup>	125	58	1.5/2.5 (16/14 AWG)	10065750
Mini-Solar 4/6 mm <sup>2</sup>	125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
Mini-Solar 10/16 mm <sup>2</sup>	125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754



↔ Videos ↔


## MC4 Clește de sertizare



mm	g	Art.-No.
208	407	10100514



## Modul



## NOU Solar PV Set

tot ce aveți nevoie pentru instalarea electrică profesională a sistemelor fotovoltaice

pagina 30



## MC4 Cheie Solară NOU

pentru montarea panourilor solare cu conexiuni MC4

pagina 41





# SCULE SPECIALE

Pentru aplicații neobișnuite vă furnizăm și o gamă de unelte speciale care vor îndeplini cerințele dvs. Fie pentru înlăturarea mantalei unor cabluri cu diametre mari, fie pentru lucrul la cabluri de înaltă tensiune, WEICON TOOLS are soluția potrivită!



## Senzor LSA No. 40





Pentru inserția fără lipire, fără șuruburi și fără dezizolare precum și pentru tăierea simultană a terminalelor în sistemele de conectare LSA

- ▶ cu cârlig integrat și lamă de deblocare
- ▶ pentru conductori cu diametru cuprins între 0,35-0,9 mm și pentru lițe cu diametre între 0,7-2,6 mm
- ▶ dispune de un senzor pentru detectarea poziției terminalului

mm	g	Ømm	Art.-No.
185	60	0,35-0,9	10054013



Video



**Foarfecă electrician XL NOU**


Tăiere | dezizolare | sertizare

- ▶ performanță de tăiere foarte ridicată
- ▶ diametru mai mare al mânerului pentru mâini mici și mari
- ▶ lame din oțel inoxidabil special
- ▶ articulație cu șurub care nu poate fi slăbită, dar poate fi reajustată dacă este necesar
- ▶ include toc de siguranță cu agățătoare pentru curea

mm	g	Cu/Al	Art.-No.
160	117	< 50 mm <sup>2</sup>	10100025



**TĂIERE  
DEZIZOLARE  
SERTIZARE**



**Foarfecă pentru cabluri No. 35**




Tăiere - dezizolare - sertizare

- ▶ mâner bicomponente pentru siguranță mai mare
- ▶ performanță de tăiere foarte bună
- ▶ lame din oțel inoxidabil special

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	< 35 mm <sup>2</sup>	< 50 mm <sup>2</sup>	10039667



Include toc de siguranță cu agățătoare pentru curea





# SCULE SPECIALE

## Dezizolator în spirală No. 4-29

tăiere rotundă, longitudinală și circulară  
pentru izolații de cabluri moi și rigide

- ▶ pentru toate cablurile rotunde uzuale 4,5-29 mm Ø
- ▶ adâncimea de tăiere poate fi stabilită ușor iar de la 0-3 mm poate fi blocată cu ajutorul mânerului rotund de control prin reglaje fine de 0,1 mm

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	136	4,5-29	10058056



+Tăiere în spirală

VIDEO



## Cuțit de dezizolat H.D. No. 1000

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 Volti\*  
Unit testing according și regulation DIN 60900

- ▶ Tăiere rapidă a cablurilor cu izolații multiple
- ▶ Protejarea conductorilor datorită vârfului curbat al lamei
- ▶ Transfer bun al forței datorită formei optimizate a mânerului

mm	g	Art.-No.
215	93	10006865

\*Utilizarea unor scule cu izolație de siguranță este o condiție esențială pentru a putea lucra sub tensiune.  
A se respecta întotdeauna reglementările în vigoare și normele de siguranță




## Dezizolator No. 25

Pentru tăieri longitudinale și circulare fără efort

- ▶ manipulare sigură datorită lamei mascate
- ▶ protejarea conductorului grație vârfului curbat al lamei
- ▶ lucru ușor, chiar și la temperaturi scăzute
- ▶ lama rotativă precisă, durabilă și înlocuibilă

mm	g	Ømm	mm	Art.-No.
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	10034292





**Multi-Opener**



Unealta ideală pentru deschiderea nedestructivă a echipamentului sensibil și demontarea carcaselor etanșe

- ▶ nu sunt zgâriate suprafețele sensibile
- ▶ material ESD care protejează împotriva descărcărilor electrostatice
- ▶ poliamidă flexibilă ranforsată cu fibră de sticlă
- ▶ lamă din inox pentru îndepărtarea resturilor de ade

mm	g	Surface Resistance	Art.-No.
180	22	approx. $10^9 \Omega$	10044966




**Easy Opener®**



Unealtă specială pentru demontarea facilă a componentelor sensibile fără deteriorarea materialului

- ▶ Ideală pentru demontarea întrerupătoarelor, a corpurilor de iluminat sau a altor componente similare
- ▶ Flexibilă și stabilă în același timp
- ▶ Trei suprafețe pentru diverse grosimi ale materialului

mm	g	Art.-No.
180	22	10044967



**MC4 Cheie solară NOU**

Set de 2





















- ▶ cheie solară din plastic ranforsat cu fibră de sticlă
- ▶ instrument universal pentru montarea panourilor solare cu conexiuni MC4
- ▶ potrivit pentru: conectori MC4
- ▶ cu unealtă de deblocare integrată pentru conectori solari

mm	g	Art.-No.
135	42	10101299









# PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Art. No.	Denumire	PU		Art. No.	Denumire	PU	
10021379	Lamă de rezervă pentru cuțitele de dezizolat seria S, Dezizolator cabluri plate și rotunde <i>Lamă interioară</i>	1		10033650	Set piese de schimb No. 30 Data-Strip <i>1 lamă + șurub de ajustare</i>	1	
10101942	Lamă de rezervă pentru cuțitele de dezizolat S 4-28 Spiral <i>Lamă interioară</i>	1		10006926	Set lame de rezervă pentru No. 150 / No. 200 / No. 300	1	
10002962	Lamă de rezervă pentru cuțitele de dezizolat <i>Lamă interioară</i>	1		10035161	Lamă de rezervă pentru No. 25 <i>lamă cu tăiș dublu</i>	1	
10002680	Lamă de rezervă pentru No. 200 <i>Lamă interioară</i>	1		10058057	Lamă de rezervă pentru Dezizolator în spirală nr. 4-29	1	
10000288	Set piese de schimb No. 5 / No. 6 <i>2 lame + 4 șuruburi</i>	1		10039790	Cuțit tip cârlig pentru No. 16 <i>1 cuțit tip cârlig 1 mecanism glisant + 1 șurub</i>	1	
10062071	Set piese de schimb No. 5 Pro	1		10051145	Rezerve pentru No. 1 F Plus 6/4	6	
10067899	Set piese de schimb No. 5 Solar Pro	1		10051147	Rezerve pentru No. 1 F Plus 6,5/6,5	6	
10018335	Set piese de schimb No. 7 Magic <i>2 lame + 4 șuruburi</i>	1		10055661	Rezerve pentru No. 1 F Plus 6/4	6	
10017069	Set piese de schimb No. 7-F <i>2 lame + 4 șuruburi</i>	1		10062264	Rezerve pentru LWL Fibre Tube No. 2	1	
10025713	Set piese de schimb No. 7 Solar	1		10062266	Rezerve pentru Profibus Stripper No. 2	1	

## ACCESORII

Art. No.	Denumire	PU		Art. No.	Denumire	PU	
10100517	LED lumină de lucru roșu <i>potrivit pentru No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 5 Classic</i>	12		10101331	Set de sertizare din 3 piese MULTI <i>potrivit pentru cleștii de sertizare Multi și cleștii de sertizare MC4</i>	1	
10101948	LED lumină de lucru negru <i>potrivit pentru No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 5 Classic</i>	12		10101327	Set de sertizare din 3 piese ERGO <i>potrivit pentru cleștii de sertizare ERGO</i>	1	
10101299	MC4 Cheie solară <i>Set de 2</i>	12					

# CERTIFICATE

Distins prin forma și funcție



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108636595



Oberklasse 1,3  
**Heimwerker Praxis** 1/25  
Preis/Leistung: sehr gut

**Empfehlung Heimwerker Praxis** 1/25

Best Of 2023  
**Heimwerker Praxis** 1/25  
Weicon Kleiderzange, Wie Digger No. 1 Pro  
Kategorie: Handwerkzeuge



**selbst ist der Mann**  
Das Deutschland-Magazin  
**PRAXISTEST**  
Kategorie: Kleiderabstreifer  
**SEHR GUT (1,4)**  
2 Produkte mit SEHR GUT  
**EMPFEHLUNG**  
Ausgabe 04/2018  
7 Produkte im Test  
www.selbst.de



**selbst ist der Mann**  
Das Deutschland-Magazin  
**PRAXISTEST**  
Kategorie: Kleiderabstreifer  
**SEHR GUT (1,3)**  
2 Produkte mit SEHR GUT  
**TESTSIEGER**  
Ausgabe 04/2018  
11 Produkte im Test  
www.selbst.de



reddot winner 2020

Best Of 2022  
**Heimwerker Praxis** 1/25  
Weicon Kleiderzange, Wie Digger No. 1 Pro  
Kategorie: Handwerkzeuge

WORLD TOOL AWARDS  
WINNER  
PROFESSIONAL 2022



Oberklasse 1,3  
**Heimwerker Praxis** 5/22  
Preis/Leistung: gut – sehr gut



Oberklasse 1,4  
**Heimwerker Praxis** 5/23  
Preis/Leistung: gut



**Green Line®**  
Uelne de dezizolat fabricate din până la 97% materii prime regenerabile

## PRIVATE LABEL Tools

Vă oferim ocazia de a proiecta sculele într-o mare varietate de combinații de culori, personalizate cu logo-ul companiei. Pentru o oferta detaliată vă rugăm să ne contactați.

**CULOARE INDIVIDUALĂ DIVERSE COMBINAȚII**





# VEDERE DE ANSAMBLU

Tipurile de cabluri din tabelul de mai jos sunt orientative oferindu-vă sugestii de aplicații posibile pentru sculele noastre. Este de la sine înțeles faptul că sculele WEICON TOOLS pot fi utilizate în situații similare pe tipuri de cabluri asemănătoare.

Mai mult aplicațiile depind de material, de domeniul în care sunt utilizate precum și de intervalul de lucru. Recomandările noastre sunt cu titlu ilustrativ datorită varietății materialelor utilizate de producătorii de cabluri.

Categorie	Tip de cablu	Diametrul liței Exemplu de tipuri	Descriere	Tipul aplicației Înlăturarea mantalei	Tipul aplicației Dezizolare
Linii de montaj (conductori solizi)		 (N)YM	Conductoare cu izolație din PVC	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 NHXMH	Cablu cu manta fara halogen (fara PVC)	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 NI2XY	Cabluri de montaj (instalati pentru beton)	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
		 H05V-U	Conductor masiv unifilar -PVC	---	No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H07V-R	Conductor masiv multifilar -PVC	---	No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 100
			Cablu twin plat -PVC- și cablu de împământare	Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 7-F	Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 7-F
			Cabluri plate -cauciuc- pentru sarcini mecanice medii	Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 7-F	Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 7-F
		 JB-(ST)Y	Cabluri de instalare pentru sistemele de alarmă la incendiu	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
Linii de control si electrice (conductori lițati)		 H05VV-F	Cablu cu manta din PVC pentru sarcini mecanice ușoare	Toate cuțitele dezizolatoare (cu interval de lucru peste 4 mm), No. 3, No. 200, No. 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05RR-F	Conductor cu manta din cauciuc pentru sarcini mecanice ușoare	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 (N)FLG6u	Cabluri de comandă-manta din cauciuc	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 XYMM K3	Cabluri pentru construcții - PVC	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			PVC- linie de control	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05VV5-F	Cabluri de comandă rezistente la ulei -PVC -	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05VV-F	Cabluri cu manta din PVC - pentru sarcini mecanice medii	Toate cuțitele dezizolatoare, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
		 H05V-K	Conductor lițat unifilar -PVC -	---	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, Dezizolator de precizie S/ESD
		 H07V-K	Conductor lițat multifilar -PVC -	---	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, Dezizolator de precizie S/ESD
		 LFZ-XY	Cabluri speciale pentru difuzoare -PVC-	---	Dezizolator cabluri plate și rotunde, No. 7 Magic, No. 7-F

Categorie	Tip de cablu	Diametrul liței Exemplu de tipuri	Descriere	Tipul aplicației Înlăturarea mantalei	Tipul aplicației Dezizolare
Linii de control și electrice (conductori lițați)		 (H)03VH-H	Conductor twin -PVC-	---	No. 7 Magic, No. 7-F, Dezizolator cabluri plate și rotunde
		 H1Z2Z2-K	Cabluri solare	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro
		 LIYY	Cabluri de comandă electronice	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Precision Wire Stripper S/ESD
		 SIF	Conductor cu izolație din silicon	---	No. 2, No. 3
		 H07RN-F	Cabluri cu manta groasa din cauciuc și fire lițate	No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
		 H07BQ-F	Cabluri de conectare PUR și cabluri de control cu fire lițate	Cuțite de dezizolat No. 4-28 H, Dezizolator în spirală No. 4-29, No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
		 SiHF	Cabluri de conectare din silicon și linii de control	No. 13, No. 13 Classic, No. 16, Cuțite de dezizolat No. 4-28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
Cabluri de date   Cabluri de fibra optică   Cabluri coaxiale		 RG 59 B/U	Conductori și cabluri coaxiale pentru transmiterea unor semnale de înaltă frecvență	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 2YALGY	Cabluri coaxiale (compatibile SAT)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
			Cabluri pentru autobuze	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
			Profibus	Dezizolator Profibus No. 2	---
		 LAN 200flex	Cablu patch filmat pentru rețele locale	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 LAN 1000	Cabluri de date (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	fibră optică	Dezizolator în spirală No. 4-29, Dezizolator în spirală No. S 4-28, Dezizolator tub fibra optica No. 2 (pentru tuburi speciale de protecție a cablurilor de fibra optica)	LWL Präzisions-Abisolierer
Linii de comunicare		 YYSch	Cabluri pentru telecomunicații cu izolație din PVC-secțiune conductor de 0.6 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Dezizolator de precizie S/ESD
		 YR	Cabluri pentru telecomunicații cu izolație din PVC-secțiune conductor de 0.8 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Dezizolator de precizie S/ESD
		 F-vYAY	Cabluri de instalare pentru sisteme de telecomunicații	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Dezizolator de precizie S/ESD
		 JE-Y(ST)Y Bd	Cabluri de instalare pentru industria electronică	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Dezizolator de precizie S/ESD
Cabluri de alimentare		 E-YY	Cabluri de înaltă tensiune cu izolație din PVC, cu conductori unifilari sau multifilari	No. 25, No. 1000	---
		 E-AYY	Cabluri cu izolație din PVC cu conductor din aluminiu	No. 25, No. 1000	---



# EXEMPLE DE APLICAȚII

## DOMENIUL SOLAR- PANOURI FOTOVOLTAICE

**Clește dezizolator  
No. 5 Solar Pro**  
*Dezizolare automată a  
cablurilor din domeniul solar*



**Mini-Solar**  
*Dezizolare cabluri solare*



## BUCĂTĂRIE / SUFRAGERIE

**Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13**  
*Dezizolare la nivelul dozelor îngropate*



**Clește de dezizolat No. 5**  
*Dezizolarea tuturor conductorilor  
uzuali lițați și solizi*



## DIY / ATELIER

**Duo-Crimp No. 300**  
*Sertizare ferule*



**Multi-Stripper No. 400**  
*Dezizolare și înlăturarea mantalei*



**Dezizolator de precizie S**  
*Pentru conductori subțiri și lițați*



Disponibil și în gama



**Green Line®**

Mai multe informații pe **pagina 6**

Unelte de dezizolat fabricate din până la  
97% materii prime regenerabile



**CAMERA DE ZI****Dezizolator coaxial No. 1 F Plus***Dezizolarea cablurilor coaxiale***Senzor LSA No. 40***Instalarea unei prize de rețea***Dezizolator cabluri CAT No. 2***Dezizolarea cablurilor de date***CAMERA TEHNICĂ****Cuțit de dezizolat No. S 4-28***Înlăturarea mantalei exterioare, de ex. NYM***Clește de dezizolat No. 6***Dezizolarea tuturor conductorilor uzuali lițați și solizi***Dezizolator fibră optică***Înlăturarea învelișului cablurilor din fibră optică***SISTEME DE ÎNCĂLZIRE /  
AER CONDIȚIONAT****Clește de dezizolat No. 7 Magic***Dezizolare și înlăturare manta***Dezizolator Quadro No. 16***Dezizolare și înlăturare manta*



# ACCESORII

Sugestie de echipare.  
Standurile de prezentare sunt  
furnizate fără produse.

**WEICON TOOLS**  
No.1 in Form & Funktion

## Green Line®

Unelte de dezizolat fabricate din până la  
97% materii prime regenerabile




2.330 mm

505 mm

Stand de prezentare  
Green Line

10062063



1.620 mm

160 mm

480 mm

Display WEICON TOOLS

10034642


Display WEICON TOOLS  
cu iluminare LED

10037602

Etichete autoadezive



Postere



100 cm

60 cm



200 cm



**Roll Up V1**  
DE/GB  
10062471

**Roll Up V2**  
DE/GB  
10062472



**Roll-Up**  
10039134

85 cm



**Suport din spumă-nu include sculele**  
10056646

Exemplu de prezentare:  
12x Cuțite de dezizolat



**Suport din spumă-nu include sculele**  
10056645

Exemplu de prezentare:  
6x Clești de dezizolat



# Green Line®

Unelte de dezizolat fabricate din până la 97% materii prime regenerabile

## CUȚITE DE DEZIZOLAT CABLURI

 Cuțit de dezizolat No. 35-50 Art.-No. 10006839	 Cuțit de dezizolat No. 28-35 Art.-No. 10006830		
 Cuțit de dezizolat No. S 4-28 Spiral Art.-No. 10101939	 Cuțit de dezizolat No. S 4-28 Art.-No. 10021246	 Cuțit de dezizolat No. S 4-28 Multi Art.-No. 10030001	
 Cuțit de dezizolat No. 4-28 G Art.-No. 10012851	 Cuțit de dezizolat No. 4-28 H Art.-No. 10012844	 Cuțit de dezizolat No. 4-16 Art.-No. 10006784	 Cuțit de dezizolat No. 8-27 Art.-No. 10006805
 Cuțit de dezizolat No. C 4-16 Art.-No. 10051155	 Cuțit de dezizolat No. C 8-27 Art.-No. 10051157	 Cuțit de dezizolat No. C 4-28 Art.-No. 10051159	 Dezizolator cabluri plate și rotunde Art.-No. 10068090

## CUȚITE DE DEZIZOLAT CABLURI

 Cuțit de dezizolat No. S 4-28 Art.-No. 10061987	 Cuțit de dezizolat No. S 4-28 Multi Art.-No. 10061989
 Cuțit de dezizolat No. 4-28 H Art.-No. 10061991	 Cuțit de dezizolat No. 8-27 Art.-No. 10061996
 Cuțit de dezizolat No. 4-16 Art.-No. 10061993	 Dezizolator 4 în 1 pentru cabluri plate și rotunde Art.-No. 10105565

## UNELTE DEZIZOLATOARE

 Clește de dezizolat No. 5 Pro Art.-No. 10062070	 Clește de dezizolat No. 5 Art.-No. 10006786	 Clește de dezizolat No. 5 Classic Art.-No. 10056659	 Clește de dezizolat No. 6 Art.-No. 10014847
 Clește de dezizolat No. 7 Magic Art.-No. 10018202	 Clește de dezizolat No. 7-F Art.-No. 10017050	 Dezizolator de precizie S Art.-No. 10055930	 Dezizolator fibră optică Art.-No. 10057551
		 Dezizolator ESD de precizie Art.-No. 10006673	 Clește de dezizolat No. 5 Pro Art.-No. 10105558

## UNELTE DEZIZOLATOARE

 Clește de dezizolat No. 5 Art.-No. 10061997	 Dezizolator de precizie S Art.-No. 10062000
---	---

## CLEȘTI DE DEZIZOLAT CONDUCTORI

 Coax-Stripper No. 2 Art.-No. 10006875	 Dezizolator tub fibra optica No. 2 Art.-No. 10062188	 Dezizolator Profibus No. 2 Art.-No. 10062190	 Dezizolator Quadro No. 16 Art.-No. 10038853
 Combi-Coax No. 3 Art.-No. 10013082	 Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13 Art.-No. 10006883	 Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13 Classic Art.-No. 10049329	 Stripper No. 2 Cat Art.-No. 10054014
 No. 1 F Plus pentru mufe F cu filet Art.-No. 10051150	 No. 1 F Plus pentru mufe F de compresie Art.-No. 10052731	 No. 1 F Plus pentru mufe F de compresie pentru cabluri mini coaxiale 4-5 mm Art.-No. 10055142	 Dezizolator Quadro No. 16 Art.-No. 10062006
			 Cuțit de dezizolat cabluri rotunde No. 13 Art.-No. 10062008

## CLEȘTI DE DEZIZOLAT CONDUCTORI

 Coax-Stripper No. 1 F Plus Art.-No. 10062002	 Coax-Stripper No. 2 Art.-No. 10062004
--	---

**Observație:** Lucrul cu sculele WEICON TOOLS este permis numai la cabluri și conductori care nu se află sub tensiune.

## DEZIZOLATORI MULTIFUNCȚIONALI



## DEZIZOLATORI MULTIFUNCȚIONALI



## CLEȘTI DE SERTIZARE



## TRUSE DE SCULE



## TRUSE DE SCULE



## SCULE SPECIALE



## ACCESSORIES



## SOLAR TOOLS



## SOLAR



**Observație:** Lucrul cu sculele WEICON TOOLS este permis numai la cabluri și conductori care nu se află sub tensiune.



**NOU**

## Dezizolator 4 în 1 pentru cabluri plate și rotunde

- ▶ tăiere circulară – dezizolare – tăiere longitudinală – tăiere pătrată
- ▶ pentru toate cablurile uzuale rotunde cu diametru între 6 și 13 mm
- ▶ funcție de dezizolare integrată în carcasă (pentru secțiuni de la 0.5 la 6 mm<sup>2</sup>)
- ▶ pentru toate cablurile uzuale plate cu o lățime de 18 mm



**WEICON TOOLS®**

*No.1 in Form & Funktion*

 WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de


 WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

 WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

 WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

 WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

 WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

 WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

 WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

 WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

 WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

 WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

 WEICON Australia Pty Ltd  
Australia  
phone: +61 (0) 452 553 384  
info@weicon.com.au

[www.weicon-tools.com](http://www.weicon-tools.com)

Art.-No. 10107346