



**WEICON**®

# OPRAVA POTRUBÍ



- ▶ Oprava potrubí rozvodu vratného kalu z dosazovacích nádrží proběhla v kolektoru čerpací stanice vratných kalů
- ▶ Trubka dimenze 600/800



- ▶ V průběhu let došlo vlivem koroze k prorezivění pláště trubky, jedna lo se o několik děr v průměru od 1 mm až po díry v průměru 15 mm





- ▶ K opravě byly použity speciální čističe, epoxidový tmel, bandáž, plastické oceli
- ▶ Oprava trvala 5 hodin a nebyla nutná demontáž potrubí
- ▶ Po 24 hodinách bylo možné potrubí znovu použít

## POUŽITÉ PRODUKTY:



**WEICON Čistič S**

- ▶ 500 ml
- 10043577



**WEICON Opravárenská sada na potrubí**

- |   |   |
|---|---|
| <b>5/15</b><br>▶ 5 cm x 1,5 m<br>10055737<br>bílý   | <b>5/35</b><br>▶ 5 cm x 3,5 m<br>10055738<br>bílý   |
| <b>10/35</b><br>▶ 10 cm x 3,5 m<br>10055740<br>bílý | <b>12/100</b><br>▶ 12 cm x 10 m<br>10058306<br>bílý |



**WEICON A**

- ▶ 0,2 kg 10054381
- ▶ 0,5 kg 10055255
- ▶ 2,0 kg 10000006



**Opravárenská tyčinka Měď**

- ▶ 57 g 10044840
- ▶ 115 g 10044841



**WEICON Keramik BL**

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233



## PRODUKTY WEICON PRO OPRAVY A ÚDRŽBU ČERPADEL

### WEICONLOCK AN 306-38

chrání ložiskové sedlo před korozí / třepivou korozí

### Závitová těsnicí nit DF-175 WEICONLOCK AN 305-67

těsnění přívodního šroubu oleje / výpustná zátka

### WEICON HP

základní nátěr a spojování s následným vytvořením systému

### WEICON HB 300 WEICON HT 111 WEICON WR

těsnění a opravy nátěrů, oprava hřídele

### WEICONLOCK AN 302-43

středně silná ochrana proti vibracím, snadná demontáž

### WEICON GL-S WEICON Keramika BL WEICON HC 220

vrchní nátěr odolný proti opotřebení, systémový nátěr s vizuální kontrolní vrstvou

### WEICONLOCK AN 306-60

Zabraňuje korozi a umožňuje následnou opravu sedla pérového klíče, u ložiskových sedel s velkou vůlí

### Plast-o-Seal

podpora a fixace pevných těsnění

### VA 8312 s Aktivátorem Silikonový tuk

Instalace O-kroužků

### Uretan 85 Primer G

zejména pro vysoké zatížení v těžebním a cementářském průmyslu

### WEICONLOCK AN 302-62 WEICONLOCK AN 302-90

zajistit šrouby podstavce během instalace nebo po ní

### WEICONLOCK AN 302-43

středně pevný zajišťovač závitů

### WEICONLOCK AN 305-18

povrchové těsnění pro překlenutí velkých mezer s okamžitým těsnícím účinkem a zvýšenou pevností v pouzdře

### Anti-Seize Keramická Pasta

chrání před svařováním za studena a zadíráním, usnadňuje montáž a demontáž

### WEICON CBC

vibracím a nárazům odolný podklad a podložení pro systémy, které se obtížně vyrovnávají v průmyslových a námořních aplikacích, slouží jako náhrada za kování, je tekutý a samonivelační

Art. No. 10100900

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 2161 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Production GmbH  
Germany  
phone +49 (0) 2161 898 857  
production@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es