



Catalogue 

OUTILS À DÉNUDER



NOUVEAU



jusqu'à 18 mm
Câbles plats
Câbles ronds
de 6 à 13 Ø mm

SOLAIRE
OUTILS SPÉCIAUX

NOUVEAU

Page 34/35



www.weicon-tools.fr

V 1.24



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

Entreprise familiale
depuis 1947



Depuis 1967, WEICON GmbH & Co. KG développe, produit et distribue un large assortiment d'outils à dénuder. Celui-ci comprend des couteaux à dégainer, des pinces à dénuder, des dégaineurs et des dénudeurs multifonctions. Les outils WEICON TOOLS ont été développés pour dénuder avec précision, rapidement et sûrement tous les types de câbles courants. Ils portent le sceau GS du TÜV NORD et ont été développés dans le respect de la sécurité au travail.

Les outils ont été spécialement adaptés aux besoins des utilisateurs professionnels. Ils s'emploient dans l'artisanat comme dans l'industrie et conviennent également à l'usage privé. Outre les outils WEICON TOOLS, la marque WEICON fabrique de produits spéciaux chimico-techniques pour l'industrie. La gamme de produits de l'entreprise comprend des adhésifs et des scellants spéciaux, des sprays techniques ainsi que des pâtes de montage à haute performance et des graisses pour tous les secteurs industriels, de la production à la réparation, sans oublier les travaux d'entretien et de maintenance.

Le siège social de l'entreprise est situé dans la ville de Münster en Westphalie, Allemagne. Par ailleurs, WEICON possède des filiales à Dubaï, au Canada, en Turquie, en Roumanie, en Afrique du Sud, à Singapour, en Tchéquie, Espagne et Italie et est représentée par des partenaires dans plus de 120 pays du monde entier.



Service rapide
et personnalisé



Assistance intensive
des ventes



Livraison le
jour suivant

RAPIDE.
COMPÉTENT.
FIABLE.



Plus d'informations
sur les produits de
WEICON se trouvent
à l'adresse suivante
www.weicon.fr



Contenu	Page
WEICON TOOLS.....	4
NOUVEAU Green Line.....	6
Couteaux à dégainer	8
• N° S 4-28.....	9
• N° S 4-28 Multi.....	9
NOUVEAU • Couteau pour câbles plats et rond.....	9
• N° C 4-16.....	11
• N° C 8-27.....	11
• N° C 4-28.....	11
• N° 4-16.....	11
• N° 8-27.....	11
• N° 4-28 H.....	11
• N° 4-28 G.....	11
• N° 28-35.....	11
• N° 35-50.....	11
Pincés à dénuder	12
• N° 5 Pro.....	12
• N° 5.....	14
• N° 5 Classic.....	15
• N° 6.....	15
• N° 7 Magic.....	16
• N° 7-F.....	17
• Outil à dénuder Précision S.....	18
• Dénudeur Précision ESD.....	19
• Dénudeur Précision S Fibre Optique.....	19
Dégaineurs	20
• Dégaine-câbles ronds N° 13.....	20
• Dégaine-câbles ronds N° 13 Classic.....	20
• Outil à dégainer Quadro N° 16.....	21
• Combi-Coax N° 3.....	21
• Dénude-câbles coaxiaux N° 1 F Plus.....	22
• Dénude-câbles coaxiaux N° 2.....	23
• Dénudeur de gaines de fibre optique N° 2.....	23
• Dénudeur de câbles Profibus N° 2.....	23
• Cat Cable-Stripper N° 10.....	24
• Stripper N° 2 Cat.....	25
Outils à dénuder multifonctions	26
• Mini-Duo N° 150.....	26
• Duo-Stripper N° 200.....	26
• Duo-Crimp N° 300.....	27
• Multi-Stripper N° 400.....	28
• Data-Strip N° 30.....	29
• Stripper N° 100.....	29
Kits d'outillage	30
• Kit-novice-pro.....	30
• Kit de sertissage.....	31
• Kits pour installations électriques.....	32
Outils spéciaux	34
• Pince à dénuder N° 7 Solar.....	34
NOUVEAU • Mini-Solar.....	34
NOUVEAU • Pince à dénuder N° 5 Solar Pro.....	35
• Palpeur LSA N° 40.....	35
• Cisaille à câble N° 35.....	35
• Couteau à dégainer N° 4 - 29 Spirale.....	36
• H.D. N° 1000.....	36
• Coupeur de la gaine extérieure N° 25.....	36
• Multi-Opener.....	37
• Easy Opener®.....	37
Autres	38
Pièces de rechange.....	38
Certificats.....	39
Dénudeurs pour marques de distributeurs.....	39
Tableau des câbles.....	40
Exemples d'application.....	42
Matériel promotionnel.....	44
Aperçu des produits.....	46



Scannez pour découvrir nos vidéos!

Sur les pages des produits, vous trouverez les codes QR qui vous conduiront directement à nos vidéos d'application des outils !

Avec l'aimable soutien de





Découvrez nos
WEICON TOOLS®



**QUALITÉ ET CONTINUITÉ «MADE IN GERMANY»
INNOVANT ET FIABLE !**



WEICON TOOLS®



Membre de l'Association professionnelle de l'Industrie de l'outillage



Depuis 1967 déjà, nous développons, produisons et distribuons des outils à dénuder de grande qualité.

Nous présentons ces outils chaque année dans plus de 40 salons du monde entier. Lors de ces événements, nous échangeons directement avec les utilisateurs qui nous informent d'éventuelles innovations dans leurs processus de travail et nous font part de leurs suggestions et de leurs envies concernant nos outils WEICON TOOLS.



Depuis 1990 déjà, nous collaborons avec la maison Krampe à Ascheberg-Herbern près de Münster pour développer et produire nos dénudeurs de haute qualité.

Lors de la production, la précision est toujours essentielle pour pouvoir vous fournir des produits d'une qualité exceptionnelle. Des matières de très haute qualité entrent dans la production de nos outils. Ceux-ci ont obtenu de nombreux certificats et se distinguent par leur fonctionnalité et leur durabilité optimales.



Green Line®

Qu'est-ce que la Green Line ?
Pas seulement visuellement **VERT**

Nous avons développé la **WEICON TOOLS Green Line®** en collaboration avec des experts. Une gamme d'outils composée jusqu'à 97 % de matières premières renouvelables, recyclables et dotée d'un excellent bilan écologique.

97%
de matières premières
renouvelables

Qualité écologique

Que pouvons-nous faire pour rendre possible un avenir durable ? C'est une question que se posent non seulement de nombreuses personnes à la maison, mais aussi de plus en plus d'entreprises. Chez WEICON, nous nous penchons également sur ce sujet depuis de nombreuses années.

C'est pourquoi nous avons développé la gamme **WEICON TOOLS Green Line®**. En termes de qualité, ils n'ont rien à envier à nos classiques et sont tout aussi robustes et durables.

La matière utilisée:

- ▶ est à base d'huiles végétales, de cires naturelles, de fibres et de minéraux
- ▶ suit un cycle fermé de CO₂ et est recyclable
- ▶ est fabriquée en grande partie en renonçant à l'utilisation de pétrole non disponible à l'infini
- ▶ présente des propriétés similaires à celles du polyamide
- ▶ est produit de manière neutre en CO₂ et avec de l'électricité verte





Outils à dénuder durables

Couteaux à dénuder | Pincés à dénuder | Dégaineurs | Outils à dénuder multifonctions




Couteau à dénuder N° S 4-28
N° d'art. 53055328



Pince à dénuder N° 5
N° d'art. 54000005



Outil à Dégainer Coaxial N° 1 F Plus
N° d'art. 55000001



Duo-Crimp N° 300
N° d'art. 54000300




Couteau à dénuder N° S 4-28 Multi
N° d'art. 53057328



Outil à dénuder Précision S
N° d'art. 54000002



Dénude-câbles coaxiaux N° 2
N° d'art. 55000002



Multi-Stripper N° 400
N° d'art. 54000400



Couteau à dénuder N° 4-28 H
N° d'art. 53054128



Outil à Dégainer Quadro N° 16
N° d'art. 55000016



Stripper N° 100
N° d'art. 54000100



Couteau à dénuder N° 8-27
N° d'art. 53051227



Dégaine-câbles ronds N° 13
N° d'art. 55000013



Kit-Novice-Pro
N° d'art. 55880001



Couteau à dénuder N° 4-16
N° d'art. 53051116



Production à partir de l'énergie produite sur place



Nos outils sont presque exclusivement fabriqués à partir d'énergie produite par nos soins - grâce aux installations photovoltaïques.

Une chaîne de production qui préserve les ressources



Nous refondons les outils défectueux ainsi que les carottes produites lors du moulage par injection au début de la chaîne de production.

Électricité verte



À notre siège social en Allemagne, nous utilisons désormais 100 % d'électricité verte.

Réparer au lieu de jeter



Nos WEICON TOOLS font partie de l'entreprise WEICON - un producteur de produits chimiques spéciaux pour l'industrie. Chimie et développement durable sont incompatibles? Pas forcément. Grâce à nos produits, de nombreuses choses peuvent être réparées au lieu d'être jetées.

Du carton au lieu de plastique



Nous livrons nos outils WEICON TOOLS dans des emballages en carton recyclable.



Découvrez nos
WEICON TOOLS



COUTEAUX À DÉGAINER S 4-28

- ▶ Entièrement ergonomique et complètement isolé
- ▶ Vis de réglage en continu facile à utiliser
- ▶ Dégainage précis, rapide et sûr

N° S 4-28 Multi

Fonction de dénudage intégrée dans le boîtier

- ▶ Pour dénuder tous les conducteurs courants multibrins et monobrins de 0,5 à 6 mm² de section

mm	g	mm ²	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
145	61	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	10061989



Oberklasse 1,3
**Heimwerker
Praxis** 5/22
Preis/Leistung: gut - sehr gut




N° S 4-28

Sécurité grâce à une lame crochue rétractable

- ▶ La lame peut être bloquée dans les deux positions


mm	g	mm ²	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
145	72	-	4-28	10021246	10061987



Capacité
4-28 mm Ø

COUTEAU POUR CÂBLES PLATS ET ROUNDS

NOUVEAU




Permet de réaliser des coupes circulaires et longitudinales pour des câbles plats et ronds

- ▶ pour tous les câbles plats courants jusqu'à une largeur de 18 mm
- ▶ également pour tous les câbles ronds courants d'un diamètre de 6 à 13 mm
- ▶ Fonction de dénudage intégrée au boîtier (de 0,5 à 6 mm²)
- ▶ travail précis même dans des environnements très étroits, comme les boîtes de dérivation ou les canalisations de câbles
- ▶ profondeur de la lame réglable confortablement et précisément de 0 à 3 mm par molette de réglage verrouillable (par pas de 0,1 mm)
- ▶ Zones de grip pour un toucher antidérapant et une forme de poignée ergonomique



mm	g	mm ²	Câbles plats	Câbles ronds	N° d'art.
164	106	0,5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090

jusqu'à 18 mm
Câbles plats
Câbles ronds
de 6 à 13 Ø mm



COUTEAUX À DÉGAINER

- ▶ Grand diamètre du manche pour une prise en main optimale
- ▶ Vis de réglage en continu facile à utiliser
- ▶ Dégainage précis, rapide et sûr
- ▶ Changement rapide de la lame intérieure par fermeture à baïonnette

Capacité

- ▶ Pour tous les câbles ronds courants de $\text{Ø } 4 \text{ à } 28 \text{ mm}$

Conception et ergonomie

- ▶ Poignée de grand diamètre avec zones de prise en main pour une haptique optimale et un travail antidérapant
- ▶ Manche bicomposante en design „Ice Crack“

Vis de réglage

- ▶ Vis de réglage bien accessible pour ajuster la profondeur de coupe

Sécurité

- ▶ Le capuchon de protection sur la lame du crochet réduit le risque de blessure

Forme
de
manche idéale
modifiée

Fermeture à baïonnette

- ▶ changement rapide des lames sans outil grâce à la fermeture à baïonnette



Couteaux à dégainer

	↔ mm	g	Ømm	N° d'art.
No. 4-16	135	89	4-16	10006784
No. 8-27	135	90	8-28	10006805
	↔ mm	g	Ømm	N° d'art.
No. 4-28 H	175	98	4-28 Avec lame crochue	10012844
	↔ mm	g	Ømm	N° d'art.
No. 4-28 G	175	99	4-28 Avec lame droite	10012851
	↔ mm	g	Ømm	N° d'art.
No. 28-35	160	91	28-35	10006830
No. 35-50	175	95	35-50	10006839



Variantes classiques

	↔ mm		Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
No. C 4-16	135	67	4-16	10051155	10061993
No. C 8-27	135	69	8-28	10051157	10061996
No. C 4-28	180	80	4-28 Avec lame crochue	10051159	10061991



No. C 4-16



No. C 8-27



No. C 4-28



PINCES À DÉNUDER

Pinces à dénuder pour tous les conducteurs multibrins et monobrins courants. Le palpeur spécial détecte automatiquement la section du conducteur et permet ainsi de dénuder et dégainer rapidement et précisément.



N° 5 Pro


Nouvelle plage de dénudage, plus performante, de 0,2-16 mm² (24-5 AWG) | Pince à dénuder entièrement automatique, auto-ajustable

- ▶ Travail précis grâce à la butée de longueur réglable (5 - 25 mm)
- ▶ Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 3 mm Cu/Ai
- ▶ Poignée ergonomique multi-composants anti-dérapante

mm	g	mm ²	N° d'art.
160	140	0,2-16 mm ² 24-5 AWG	10062070



0,2-16 mm²
Plage de travail
étendue
24-5 AWG



PINCES À DÉNUDER



Nos
**MEILLEURES
VENTES**

N° 5

Encombrement minimum grâce au blocage de la pince

- ▶ Pince à dénuder automatique
- ▶ Butée de réglage de la longueur (5 à 12 mm) pour dénuder avec précision
- ▶ Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 2 mm Ø

mm	g	mm ²	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10006786	10061997

selbst
ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

PRAXISTEST
- Kategorie: Ader-Abisolier-Werkzeuge -
SEHR GUT (1,3)
2 Produkte mit SEHR GUT

TESTSIEGER

Ausgabe 04/2018
11 Produkte im Test

www.selbst.de



Video





N° 5 Classic

mm	g	mm ²	N° d'art.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10056659



N° 6

Travaux sous tension jusqu'à 1000 Volt*

Tests de routine conformément à la norme DIN EN 60900

- ▶ Pince à dénuder automatique entièrement isolée
- ▶ Butée de réglage de la longueur (5 à 12 mm) pour dénuder avec précision
- ▶ Encombrement minimum grâce au blocage de la pince

mm	g	mm ²	N° d'art.
170	105	0,2-6 (24-10 AWG)	10014847

* Pour travailler sur des pièces sous tension, un outil avec une isolation de sécurité est indispensable. En travaillant, observez toujours les dispositions légales et suivez les consignes de sécurité correspondantes.



1.000 V
IEC: 60900



Video

Plage de travail Pinces à dénuder:

	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
Diamètre extérieur en mm	0,0123	0,1270	0,1450	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25		
Section transversale en mm ²	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6630	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4				
Numéro AWG																																								
Pince à dénuder N° 5 Pro																																								
Pince à dénuder N° 5																																								
Pince à dénuder N° 5 Classic																																								
Pince à dénuder N° 6																																								
Pince à dénuder N° 7-F																																								
Outil à dénuder Précision S																																								
Dénudeur Précision S ESD																																								
Dénudeur Précision S Fibre Optique																																								

PINCES À DÉNUDER



N° 7 Magic

**Pince polyvalente pour
dégainer et dénuder**

Pat.no. EP 1 671 407 B1


- ▶ Pour de nombreux types de câbles dans les installations domestiques
- ▶ avec échelle de longueur visuelle pour travailler avec précision (jusqu'à 24 mm)
- ▶ coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 3 mm Ø

mm	g	Câbles ronds	mm ²	N° d'art.
170	217	multibrins	0.5-16 (20-6 AWG)	10018202
		monobrins	0.5-10 (20-8 AWG)	



Video





N° 7-F

Dégainer et dénuder
tous les câbles plats courants
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ avec échelle de longueur visuelle pour travailler avec précision (jusqu'à 24 mm)
- ▶ coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 3 mm Ø

mm	g		mm ²	N° d'art.
170	220	Câbles plats	0,75-4 (18-11 AWG)	10017050



Video

Plage de travail Pinces à dénuder:

Diamètre extérieur en mm	0,0123	0,1270	0,1450	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25	
Section transversale en mm ²	0,0161	0,1600	0,2020	0,2550	0,3210	0,4050	0,5110	0,6440	0,8120	1,0240	1,29	1,63	2,05	2,59	3,26	4,11	5,19	6,54	8,25	10,24	12,9	16,3	20,5	25,9	32,6	41,1	51,9	65,4	82,5	102,4	129	163	205	259	326	411	519	654	825
Numéro AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Pince à dénuder N° 5 Pro																																							
Pince à dénuder N° 5																																							
Pince à dénuder N° 5 Classic																																							
Pince à dénuder N° 6																																							
Pince à dénuder N° 7 Magic	Flexible																																						
	Massif																																						
	Gaine extérieure																																						
Pince à dénuder N° 7-F																																							
Outil à dénuder Précision S																																							
Dénudeur Précision S ESD																																							
Dénudeur Précision S Fibre Optique																																							



reddot winner 2020

Best Of 2022

**Heimwerker
Praxis** 1/22

Weicon Präzisions-Abisolierer S
Kategorie: Handwerkzeuge

Winning
Weicon Präzisions-Abisolierer S

**WORLD
TOOL
AWARDS**

WINNER
PROFESSIONAL
2022



DBGM 20 2019 107 281.4



Outil à dénuder Précision S

Dénudage rapide, facile et précis de conducteurs et fils fins.

- ▶ plage de dénudage de 0,12-0,8 mm (36-20 AWG)
- ▶ le système de balayage s'adapte automatiquement à la section du conducteur respectif
- ▶ butée de longueur réglable 5 à 45 mm pour dénuder avec précision
- ▶ une technologie de dénudage professionnelle adaptée aux droitiers et aux gauchers

mm	g	Rundkabel	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
112	45	flexibel massiv	0,12-0,8 0,12-0,8	10055930	10062000






Dénudeur Précision S ESD

Retrait facile et rapide de câbles et fils

- ▶ pour travailler dans des zones électrostatiquement protégées (poste de travail ESD / zone de protection ESD)
- ▶ l'outil est conforme à la norme DIN EN 61340-5-1
- ▶ plage de dénudage de 0,12 - 0,8 mm (36 - 20 AWG)
- ▶ ajustement automatiquement à la section transversale du conducteur grâce au système de balayage
- ▶ travail précis grâce à la butée de longueur réglable de 5 à 45 mm
- ▶ technologie de dénudage professionnelle
- ▶ convient aux droitiers et aux gauchers

mm	g	Câbles ronds	Ømm	N° d'art.
112	45	multibrins monobrins	0,12-0,8 0,12-0,8	10006673

ESD = Le matériau dissipatif ESD protège contre les décharges électrostatiques



Dénudeur Précision S Fibre Optique

Retrait rapide et facile du premier revêtement de fibre optique 200 - 250 µm

- ▶ pour enlever le premier revêtement de câbles fibre optique Ø 0,125 mm
- ▶ lame Ø 0,16 mm, perçage pour entrée de câble Ø 0,35 mm
- ▶ butée de longueur réglable 5 à 45 mm pour dénuder avec précision une technologie de dénudage professionnelle adaptée aux droitiers et aux gauchers.

mm	g	Type de câble	Ø	N° d'art.
112	45	Fibre optique Ø 0,125 mm	Premier revêtement Ø 0,200-0,250 mm	10057551

Premier revêtement fibre optique
Ø 0,200-0,250 mm
(200-250 µm)

Fibre optique
Ø 0,125 mm (125 µm)



Plage de travail Pinces à dénuder:

Diamètre extérieur en mm	0,0123	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25			
Section transversale en mm²	0,0123	0,161	0,200	0,252	0,320	0,400	0,503	0,646	0,804	1,020	1,280	1,630	2,050	2,590	3,240	4,120	5,190	6,630	8,230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4				
Numéro AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Pince à dénuder N° 5 Pro																																									
Pince à dénuder N° 5																																									
Pince à dénuder N° 5 Classic																																									
Pince à dénuder N° 6																																									
Pince à dénuder N° 7-F																																									
Outil à dénuder Précision S																																									
Dénudeur Précision S ESD																																									
Dénudeur Précision S Fibre Optique																																									

DÉGAINEURS

Les dégaineurs WEICON TOOLS permettent de dénuder de manière sûre et pratique de nombreux types de câbles. Ces outils, utilisables dans de nombreuses situations et même dans des endroits difficiles d'accès, donnent toujours des résultats d'une grande précision.

Dégaine-câbles ronds N° 13


Le manche tient bien en main, permettant de travailler en toute sécurité, grâce à sa forme ergonomique

- ▶ pour tous les câbles ronds courants
- ▶ dénudage à ras même dans des endroits difficiles d'accès
- ▶ le réglage de la profondeur de coupe n'est pas nécessaire

mm	g	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
140	48	6-13	10006883	10062008



Maintenant avec
butée de réglage
de la longueur



Dégaine-câbles ronds N° 13 Classic

Le manche tient bien en main, permettant de travailler en toute sécurité, grâce à sa forme ergonomique

- ▶ pour tous les câbles ronds courants
- ▶ dénudage à ras même dans des endroits difficiles d'accès
- ▶ le réglage de la profondeur de coupe n'est pas nécessaire

mm	g	Ømm	N° d'art.
120	44	8-13	10049329






Outil à dénuder Quadro N° 16

multifonctionnel avec gestion optimisée des câbles

- ▶ coupe circulaire - coupe longitudinale - dénudage - découpage
- ▶ lame en crochet interchangeable, verrouillable dans n'importe quelle position
- ▶ manche antidérapant

mm	g	mm ²	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853	10062006



Combi-Coax N° 3

Lames disposées en parallèle pour dénuder encore plus vite

- ▶ Dénudage facile de tous les câbles coaxiaux courants
- ▶ Convient également pour les câbles multibrins
- ▶ Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 8 mm Ø

mm	g	Ømm	N° d'art.
125	55	4,8-7,5	10013082



DÉGAINEURS

Dénude-Câbles Coaxiaux N° 1 F Plus



Dégainage et dénudage rapide de câbles coaxiaux en un seul passage

- ▶ Montage et démontage de fiches F sous encombrement réduit grâce au six-pans ouvert intégré avec une ouverture de clé de 11 mm
- ▶ Mâchoires pour visser les fiches F à vis sur le câble
- ▶ Lames interchangeable en cassettes insérables par un système à encliquetage





DBGM 20 2017 107 094



mm	g		Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
125	47	Pour fiches de compression	6,0-8,0	10052731	
125	47	Pour fiches F	6,0-8,0	10051150	10062002
125	47	Pour fiches de compression	4,0-5,0	10055142	

*pour câbles coaxiaux mini de diamètre 4-5 mm




Dénude-Câbles Coaxiaux N° 2


Facile à manier grâce à sa forme ergonomique

- ▶ Dénudage facile de tous les câbles coaxiaux courants
- ▶ Le réglage de la profondeur de coupe n'est pas nécessaire.
- ▶ Convient également pour les câbles multibrins
- ▶ Échelle de longueur* (0 à 17 mm) intégrée au boîtier

mm	g	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
110	28	4,8-7,5	10006875	10062004



*



Dénudeur de gaines de fibre optique N° 2

Outil pour le dégainage des tubes tampon spéciaux (Buffer Tubes) des câbles à fibres optiques d'un diamètre de 1,2 à 4 mm. Fonctionne avec des gaines de conducteurs, par ex. en PE, avec des épaisseurs de paroi de 0,15-0,6 mm.

- ▶ permet la coupe exacte des tubes PE des câbles à fibres optiques
- ▶ dénudage rapide des conducteurs du faisceau
- ▶ paire de couteaux modulaire pour les tubes de fibres optiques

mm	g	Ømm	N° d'art.
110	36	-	10062188





Dénudeur de câbles Profibus N° 2

Outil de dénudage pour câbles Profibus blindés, par ex. câbles de données d'un diamètre de 5,5 mm à 8 mm, par ex. pour le raccordement des connecteurs FastConnect

- ▶ coupe optimisée pour les connecteurs FastConnect
- ▶ graduation optique de la longueur, optimisée pour différents types de connecteurs
- ▶ paire de lames modulaires pour Profibus

mm	g	Ømm	N° d'art.
110	35	5,5-8,0	10062190




DÉGAINEURS

Cat Cable-Stripper N° 10

Dégainage facile de câbles de données et de réseaux sous faible encombrement.

- ▶ Convient notamment pour Cat 5, Cat 6, Cat 7, câbles à paires torsadées (4,5 à 10 mm Ø)
- ▶ Butée longitudinale intégrée, réglable selon la distance nécessaire des prises réseau et des fiches (3 à 10 cm)
- ▶ Ne glisse pas et permet de travailler en toute sécurité grâce à sa forme ergonomique

mm	g	Ømm	N° d'art.
140	48	4,5-10	10051142



**FORME DU
MANCHE
IDÉALE**







Stripper N° 2 Cat

Facile à manier grâce à sa forme ergonomique

- Pour câbles de transmission de données à isolation en PVC (p.ex. Cat5, Cat6, Cat7, câbles à paires torsadées) avec un diamètre de 4,5 - 10 mm
- Le réglage de la profondeur de coupe n'est pas nécessaire.
- Le réglage précis des lames coupe l'isolation extérieure de façon optimale. La deuxième lame rainure exactement la feuille de blindage pour pouvoir l'enlever facilement.



mm	Ømm	N° d'art.
110 28	4,5-10	10054014



OUTILS À DÉNUDER MULTIFONCTIONS



Les dénudeurs multifonctions de WEICON TOOLS peuvent accomplir différentes fonctions : Coupe circulaire, coupe longitudinale, dénudage, découpage. Un seul outil permet ainsi le dégainage et le dénudage professionnels.

Mini-Duo N° 150

Outil à dénuder automatique

- ▶ Permet un dénudage rapide et impeccable
- ▶ Travail précis grâce à une échelle des longueurs intégrée
- ▶ Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 6 mm²

mm	g	mm ²	N° d'art.
160	112	0,5-6 (20-10 AWG)	10007413




Duo-Stripper N° 200

Dégainage et dénudage professionnels

- ▶ Dénudage rapide et simple de 0,5 mm² à 6,0 mm²
- ▶ Dégainer : Capacité 4-28 mm Ø
- ▶ Lame de réserve dans le manche



mm	g	mm ²	Ømm	N° d'art.
160	123	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853



Video




Duo-Crimp N° 300

Dénuder et sertir
avec un seul outil

- ▶ Dénuder de 0,5 mm² à 6,0 mm²
- ▶ Deux zones de compression pour le sertissage (0,5-2,5 mm² et 4,0-6,0 mm²) selon DIN 46228- 2
- ▶ Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 6 mm²

mm	g	mm ²	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010



OUTILS À DÉNUDER MULTIFONCTIONS

Multi-Stripper N° 400

Multi-fonctions avec 4 fonctions

- ▶ Coupe circulaire - Coupe longitudinale - Dénudage - Coupage
- ▶ Dégainage à ras même dans des endroits difficiles d'accès
- ▶ Rangement sûr et faible encombrement grâce au clip de fermeture





mm	g	mm ²	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014

selbst
ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

PRAXISTEST
- Kategorie: Entmantler -
SEHR GUT (1,4)
2 Produkte mit SEHR GUT

EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
7 Produkte im Test
www.selbst.de







Data-Strip N° 30

Lame intérieure réglable en fonction de l'épaisseur de l'isolation

- ▶ Pour enlever l'isolation extérieure des câbles de transmission de données
- ▶ Pour dénuder les conducteurs et les torons, par exemple ceux des câbles téléphoniques
- ▶ Butée de réglage de la longueur (3,5 à 14 mm) pour dénuder avec précision
- ▶ Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 8 mm Ø

mm	g	mm ²	Ømm	N° d'art.
125	60	0,05-0,5 (0,2-0,8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530



1



2



3




Stripper N° 100

Outil universel pour dégainer et dénuder

- ▶ Pour de nombreux types de câbles dans les installations domestiques
- ▶ Permet de dénuder à ras près des plafonds et des parois
- ▶ Permet la coupe circulaire et longitudinale

mm	g	mm ²	Ømm	N° d'art.
140	74	0,5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798

Green Line
(voir page 6)
10062016



KITS D'OUTILLAGE

Nos kits d'outils offrent les solutions adaptées aux applications les plus diverses dans presque tous les domaines.

Kit-Novice-PRO

Assortiment d'outils idéaux pour l'installation domestique

- ▶ Pince à dénuder N° 5
- ▶ Dénude-Câbles Coaxiaux N° 2
- ▶ Couteau à Dégainer N° S 4-28
- ▶ Dégaine-Câbles Ronds N° 13

MEILLEUR
CHOIX



mm Longueur x largeur x hauteur	g	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
255 x 210 x 60	575	10035247	10062018



Kit de sertissage PRO

Assortiment d'outils pour sertir des embouts sur les câbles

- ▶ Duo-Crimp N° 300
- ▶ Pince à dénuder N° 7 Magic
- ▶ Boîte d'assortiment de grande qualité contenant 400 embouts de câbles (0,5 à 2,5 mm²) selon DIN 46228

mm Longueur x largeur x hauteur	g	N° d'art.
340 x 280 x 55	950	10039670



Boîte d'assortiment d'embouts de câbles (DIN 46228)

Section	Contenu	Couleur
0,50 mm ²	50	blanc
0,75 mm ²	100	gris
1,00 mm ²	100	rouge
1,50 mm ²	100	noir
2,50 mm ²	50	bleu

KITS D'OUTILLAGE

Kit pour installations électriques, Kit 1

- ▶ Duo-Crimp N° 300
- ▶ Dégaîne-câbles ronds N° 13
- ▶ Sertissage professionnel d'embouts de câbles
- ▶ Deux plages de compression de 0,5 à 2,5 mm² et de 4,0 à 6,0 mm²
- ▶ Conforme aux exigences DIN 46228-21: 1992-02 concernant les forces de traction
- ▶ Coupe-fils latéral pour brins jusqu'à 6 mm²
- ▶ Dénudage de 0,5 à 6,0 mm²
- ▶ Dégainage de tous les câbles ronds courants de 6 à 13 mm
- ▶ Dégainage à ras par ex. sur les boîtes de dérivation ou de distribution

N° d'art.

10039675

Kit pour installations électriques, Kit 2

- ▶ Pince à dénuder N° 5
- ▶ Couteau à Dégainer N° S 4-28
- ▶ Pince à dénuder automatique de 0,2 à 6,0 mm²
- ▶ Coupe-fil latéral pour brin jusqu'à 2 mm ø
- ▶ Butée longitudinale réglable pour des distances définies par ex. sur des embouts WAGO
- ▶ Couteau à dégainer avec capacité 4-28 mm
- ▶ Lame intérieure réglable pour coupe circulaire ou longitudinale
- ▶ Idéal pour aménager des armoires de distribution

N° d'art.

10039676



Kit pour installations électriques, Kit 3

- ▶ Pince à dénuder N° 5
- ▶ Dégaineur pour câbles coaxiaux N° 2
- ▶ Pince à dénuder automatique de 0,2 à 6,0 mm²
- ▶ Coupe-fil latéral pour brin jusqu'à 2 mm ø
- ▶ Butée longitudinale réglable pour des distances définies par ex. sur des embouts
- ▶ Dénudage par étapes de tous les câbles coaxiaux courants
- ▶ Idéal pour l'installation de systèmes SAT avec multiswitch
- ▶ Échelle des longueurs intégrée au boîtier, p.ex. pour fiches F
- ▶ Le réglage de la profondeur de coupe n'est pas nécessaire.

N° d'art.

10039677

Kit pour installations électriques, Kit 4

- ▶ Pince à dénuder N° 5
- ▶ Dégaineur pour câbles ronds N° 13
- ▶ Pince à dénuder automatique de 0,2 à 6,0 mm²
- ▶ Coupe-fil latéral pour brin jusqu'à 2 mm ø
- ▶ Butée longitudinale réglable par ex. pour des distances spéciales
- ▶ Pour dégainer tous les câbles ronds courants 6-13 mm
- ▶ Dégainage à ras par ex. sur les boîtes de dérivation ou de distribution

N° d'art.

10039678


OUTILS SPÉCIAUX

+ Palpeur

Palpeur LSA N° 40

Pour mettre à longueur et raccorder sans souder, sans vis et sans dénudage des conducteurs de câbles sur les bandes LSA en une seule opération

- ▶ avec crochet rétractable et lame de déverrouillage
- ▶ pour conducteurs de 0,35 à 0,9 mm et brins de 0,7 à 2,6 mm de diamètre.
- ▶ possède un palpeur pour déterminer la position des brins



mm	g	Ømm	N° d'art.
185	60	0,35-0,9	10054013



+ Sertir

Cisaille à Câble N° 35


Couper - dénuder - sertir

- ▶ Manches à 2 composants pour plus de sécurité
- ▶ Haute performance de coupe
- ▶ Lames en acier spécial inoxydable



capuchon de sécurité avec clip de ceinture inclus

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	N° d'art.
150	90	< 35 mm ²	< 50 mm ²	10039667



SOLAR

OUTILS SPÉCIAUX

pour le dégainage et le dénudage des câbles courants câbles photovoltaïques comme par ex. H1Z2Z2-K selon EN 50618

1,5-10 mm²
Spécialement pour
le domaine solaire
16-8 AWG

Coupe-fil latéral

puissant coupe-fil latéral intégré jusqu'à 3 mm Cu/AL

Sécurité

- ▶ verrouillage pour un rangement sûr
- ▶ encombrement minimum grâce au blocage de la pince

Haute performance

- ▶ lames modulaires et interchangeables
- ▶ plage de dénudage de 1,5-10 mm² (16-8 AWG)
- ▶ lames électro-galvanisées et trempées
- ▶ pour tous les câbles solaires courants comme par exemple H1Z2Z2-K de 1,5 à 10 mm²

Précision et efficacité

- ▶ travail précis grâce à la butée de longueur réglable
- ▶ ajustement étendu de 5 à 25 mm
- ▶ mécanisme facile à manier et résistant à l'usure

Conception et ergonomie

- ▶ poignée à 2 composants au design « Ice-Crack »
- ▶ transmission maximale de la force
- ▶ ergonomique et anti-dérapant
- ▶ un toucher optimal

Protection

- ▶ œillet intégré pour la fixation d'une sécurité anti-chute

Individualisation

- ▶ possibilité de personnaliser la pince avec un nom ou une désignation

Conducteurs en cuivre

Étamage

Réticulé Copolymère de polyoléfine selon EN 50618



Pince à dénuder

N° 5 Solar Pro **NOUVEAU**

mm	g	mm ²	N° d'art.
160	140	1,5-10 (16-8 AWG)	10067897



Indication : Le travail avec les outils à dénuder WEICON n'est autorisé que sur des câbles et des conduites hors tension, exempts de potentiel.

3 modèles

- ▶ trois versions de modèle pour trois domaines de travail performants
- ▶ pour tous les câbles solaires courants comme par exemple H1Z2Z2-K de 1,5 à 16 mm²

Ergonomie

- ▶ ergonomie grâce aux zones de grip striées
- ▶ travail antidérapant et sûr
- ▶ un toucher optimal

Sécurité

- ▶ verrouillage pour un rangement sûr
- ▶ peu encombrant grâce au blocage du dénudeur

Coupe-fil latéral

- ▶ coupe-fil latéral puissant intégré jusqu'à 10 mm²

Précision

- ▶ travail précis grâce à une butée de longueur facilement réglable de 6 à 28 mm

Mini-Solar **NOUVEAU**

Nom de l'article	mm	g	mm ²	N° d'art.
Mini-Solar 1,5/2,5 mm ²	125	58	1,5/2,5 (16/14 AWG)	10065750
Mini-Solar 4/6 mm ²	125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
Mini-Solar 10/16 mm ²	125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754



↔ vidéos ↔



1,5-10 mm²
(16-8 AWG)



Pince à dénuder N° 7 Solar

- ▶ Pince à dénuder automatique
- ▶ Avec échelle de longueur visuelle pour travailler avec précision (jusqu'à 28 mm)
- ▶ Coupe-fil latéral intégré facile d'accès jusqu'à 3 mm Ø
- ▶ Lames spéciales renforcées et trempées

mm	g	mm ²	N° d'art.
170	218	1,5-10 (16-8 AWG)	10025011



Weicon Abisolierzange No. 7 Solar,
Art.-Nr.: 51002007

Oberklasse 1,4
Heimwerker Praxis 5/23
Preis/Leistung: gut

OUTILS SPÉCIAUX

Couteau à dénuder N° 4 - 29 Spirale

Possibilité de coupe ronde, longitudinale et en spirale

- ▶ Plage de travail 4,5-29 mm, profondeur de coupe 0-3 mm
- ▶ Profondeur de la lame réglable de 0 à 3 mm par un bouton rotatif verrouillé

mm	g	Ømm	N° d'art.
140	136	4,5-29	10058056



COUPE CIRCULAIRE



Video



COUPE SPIRALE



COUPE LONGITUDINALE

Couteau à dénuder H.D. No. 1000

1.000 V
IEC: 60900



Travaux sous tension jusqu'à 1000 Volt*

Tests de routine conformément à la norme DIN EN 60900

- ▶ Incision rapide de câbles à isolation multiple
- ▶ Protection des conducteurs par une pointe de lame en forme de cosse
- ▶ Bonne transmission de force grâce à la forme optimisée du manche

mm	g	N° d'art.
215	93	10006865

* Pour travailler sur des pièces sous tension, un outil avec une isolation de sécurité est indispensable. En travaillant, observez toujours les dispositions légales et suivez les consignes de sécurité correspondantes




Coupeur de la gaine extérieure N° 25

Pour une coupe longitudinale et circulaire pratique

- ▶ Travail en sécurité grâce à une lame couverte
- ▶ Protection des conducteurs par une pointe de lame en forme de cosse
- ▶ Travail facile même par de basses températures
- ▶ Lame réversible précise, longue durée interchangeable

mm	g	Ømm	mm	N° d'art.
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	10034292





Multi-Opener



Pour ouvrir avec ménagement des appareils délicats et travailler sur des boîtiers clipsés.

- ▶ Évite de rayer les surfaces sensibles
- ▶ Le matériau dissipatif ESD protège contre les décharges électrostatiques
- ▶ En polyamide flexible renforcé aux fibres de verre
- ▶ Lame en acier inoxydable pour racler les restes de colle

mm	g	Ableiterwiderstand	N° d'art.
180	22	ca. 10 ⁹ Ω	10044966




Easy Opener®



Levier spécial pour démonter avec ménagement des composants délicats

- ▶ Idéal pour desserrer des interrupteurs, ou d'autres éléments semblables
- ▶ Flexible et solide à la fois
- ▶ Levier à 3 surfaces d'épaisseurs différentes

mm	g	N° d'art.
180	22	10049687



PIÈCES DE RECHANGE

Numéro d'article	Désignation	UE	
10021379	Lame de rechange pour couteaux à dégainer série S, couteau pour câbles plats et ronds <i>Lame intérieure</i>	1	
10002962	Lames de Rechange pour Couteaux à Dégainer <i>Lame intérieure</i>	1	
10002680	Lame de rechange pour N° 200 <i>Lame intérieure</i>	1	
10000288	Jeu de lames de rechange N° 5/N° 6 <i>2 lames + 1 vis</i>	1	
10062071	Jeu de lames de rechange N° 5 Pro	1	
10067899	Jeu de lames de rechange N° 5 Solar Pro	1	
10018335	Jeu de lames de rechange N° 7 Magic <i>2 lames + 4 vis</i>	1	
10017069	Jeu de lames de rechange N° 7-F <i>2 lames + 4 vis</i>	1	
10025713	Jeu de lames de rechange N° 7 Solar	1	
10033650	Jeu de lames de rechange Data-Strip N° 30 <i>1 lame + vis de réglage</i>	1	
10006926	Jeu de lames de rechange pour N° 150/N° 200/N° 300	1	
10035161	Lame de rechange pour coupeur de la gaine extérieure N° 25 <i>Lame à double tranchant</i>	1	
10058057	Lame de rechange pour Couteau à dégainer N° 4 - 29 Spirale	1	
10039790	Lame crochue pour N° 16 <i>1 lame crochue 1 coulisseau + 1 vis</i>	1	
10051145	Module d'insertion pour N° 1 F Plus 6/4	6	
10051147	Module d'insertion pour N° 1 F Plus 6,5/6,5	6	
10055661	Module d'insertion pour N° 1 F Plus 6/4	6	
10062264	Module d'insertion pour Dénudeur de gaines de fibre optique N° 2	1	
10062266	Module d'insertion pour Dénudeur de câbles Profibus N° 2	1	

CERTIFICATS

Excellents en termes de forme et de fonction



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



Marques de DISTRIBUTEURS OUTILS













Nous vous offrons également la possibilité de concevoir individuellement les outils dans de nombreuses combinaisons de couleurs et avec votre logo/impression d'entreprise.

Nous vous soumettons volontiers notre offre détaillée.

Combinaison de couleur individuelle



TABLEAU DES CÂBLES

Catégorie	Câble	Section Exemple	Désignation	Utilisation proposée Dégainage	Utilisation proposée Dénudage
Câble d'installation (câbles massifs)		 (N)YM	Câble gainé de PVC	Tous les couteaux à câble, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400, N° 7 Magic	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 400, N° 200
		 NHXMH	Câble sous gaine sans halogène (sans PVC)	Tous les couteaux à câble, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400, N° 7 Magic	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 400, N° 200
		 N)2XY	Câbles d'installation (conduite de béton)	Tous les couteaux à câble, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400, N° 7 Magic	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 400, N° 200
		 H05V-U	Câble conducteur gainé de PVC, monobrin	---	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400
		 H07V-R	Câble conducteur gainé de PVC, multibrins	---	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 100
			Câble PVC plat double et de mise à la terre	N° 7-F	N° 7-F
			Câble plat gainé de caoutchouc pour sollicitations mécaniques moyennes	N° 7-F	N° 7-F
		 JB-Y(ST)Y	Câble d'installation d'avertisseurs d'incendie	N° 2 Cat, N° 10, N° 30	N° 30
Câbles de commande et électroniques (câbles flexibles)		 H05VW-F	Tuyau flexible en PVC pour de faibles charges mécaniques	Tous les couteaux à câble (plage de travail à partir de 4 mm), N° 3, N° 200, N° 7 Magic	N° 2, N° 3, N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400
		 H05RR-F	Câble gainé de caoutchouc souple pour sollicitations mécaniques légères	Tous les couteaux à câble, N° 7 Magic, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400
		 (N)FLGöu	Câble de commande en caoutchouc	Tous les couteaux à câble, N° 7 Magic, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400
		 XYMM K3	Câbles de chantier en PVC	Tous les couteaux à câble, N° 7 Magic, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400
			Câble de commande en PVC	Tous les couteaux à câble, N° 7 Magic, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400
		 H05VV5-F	Câble de commande en PVC résistant à l'huile	Tous les couteaux à câble, N° 7 Magic, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400
		 H05VW-F	Câble gainé de PVC souple pour sollicitations mécaniques moyennes	Tous les couteaux à câble, N° 7 Magic, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400
		 H05V-K	Câble conducteur gainé de PVC, à fils fins	---	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 300, N° 400, Outil à dénuder Précision S/ESD
		 H07V-K	Lignes de câblage gainées de PVC, à fils fins	---	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 300, N° 400, Outil à dénuder Précision S/ESD
		 LFZ-XY	Câble spécial gainé de PVC, pour haut-parleurs	---	N° 7 Magic, N° 7-F

Catégorie	Câble	Section Exemple	Désignation	Utilisation proposée Dégainage	Utilisation proposée Dénudage	
Câbles de commande et électroniques (câbles flexibles)		 (H)03VH-H	Câble jumeau gainé de PVC	---	N° 7 Magic, N° 7-F	
		 H1Z2Z2-K	Câbles solaires	Mini-Solar N° 3, N° 7 Solar	Mini-Solar N° 3, N° 7 Solar	
		 LiYY	Câble de commande pour l'électronique	N° 2 Cat, N° 10, N° 30	N° 30, Outil à dénuder Précision S/ESD	
		 SIF	Câble conducteur gainé de silicone	---	N° 2, N° 3	
		 H07RN-F	Câble flexible en caoutchouc lourd, à fils de faible diamètre	N° 13 Classic	N° 5 Pro, N° 5, N° 16, N° 400, N°100	
		 H07BQ-F	Câble de raccordement PUR et de commande, à fils de faible diamètre	Couteaux à dégainer N° 4-28 H, Couteau à dégainer N° 4-29 Spirale, N° 13 Classic	N° 5 Pro, N° 5, N° 16, N° 400	
		 SIHF	Raccord en silicone et câble de commande	N° 13, N° 13 Classic, N° 16, Couteaux à dégainer N° 4-28 H	N° 5 Pro, N° 5, N° 16, N° 400	
	Câbles de données Câble à fibre optique Câbles coaxiaux		 RG 59 B/U	Câble coaxial pour la transmission de signaux haute fréquence	N° 1, N° 2, N° 3, N° 100	N° 1, N° 2, N° 3, N° 100
			 2YALGY	Câble coaxial (pour SAT)	N° 1, N° 2, N° 3, N° 100	N° 1, N° 2, N° 3, N° 100
			 LAN 200flex	Câble BUS	N° 2 Cat, N° 10, N° 30	N° 30
		 Profibus	Profibus	Dénudeur de câbles Profibus No. 2	---	
		 LAN 200flex	Câble de raccordement à pellicule de blindage pour réseaux locaux	N° 2 Cat, N° 10, N° 30	N° 30	
		 LAN 1000	Câble de données (Cat 7)	N° 2 Cat, N° 10, N° 30	N° 30	
		 A-DQ(ZN)B2Y	Câble à fibre optique / Fibre optique	Couteau à dégainer N° 4-29 Spirale Dénudeur de gaines de fibre optique No. 2 (De tubes tampons spéciaux (buffer tubes) de fibre optique	Dénudeur Précision S Fibre Optique	
Ligne de télécommunication			 YYSch	Fils de télécommunications à isolation en PVC 0,8 mm Fils de tuyau 0,6 mm	N° 7 Magic	N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, Outil à dénuder Précision S/ESD
		 YR	Fils de télécommunications à isolation en PVC 0,8 mm Fils de tuyau 0,8 mm	N° 7 Magic	N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, Outil à dénuder Précision S/ESD	
		 F-YYAY	Câble d'installation de télécommunications	N° 2 Cat, N° 10, N° 30	N° 30, Outil à dénuder Précision S/ESD	
		 JE-Y(ST)Y Bd	Câble d'installation pour l'électronique industrielle	N° 2 Cat, N° 10, N° 30	N° 30, Outil à dénuder Précision S/ESD	
Câble de courant fort		 E-YY	Câbles pour courant fort à isolation en PVC mono- et multibrins	N° 25, N° 1000	---	
		 E-AYY	Câbles à isolation en PVC avec conducteur en aluminium	N° 25, N° 1000	---	

EXEMPLES D'APPLICATION

PHOTOVOLTAÏQUE / SOLAIRE

**Pince à dénuder
No. 5 Solar Pro**
*Dénudage automatique de
câbles solaires*



Mini-Solar
Dénudage de câbles solaires



CUISINE / LOGEMENT

Dégaine-Câbles Ronds N° 13
*Dégainage sur boîte
d'encastrement pour murs creux*



Pince à dénuder N° 5
*Dénudage de conducteurs
souples et rigides*



PIÈCE DE LOISIR / ATELIER

Duo-Crimp N° 300
Sertissage d'embouts



Multi-Stripper N° 400
Dénudage et dégainage de câbles



Outil à dénuder Précision S
Pour conducteurs et câbles fins



Également disponible en version

Green Line®

Plus d'informations sur la **page 6**



PIÈCE À VIVRE**Outil à Dégainer Coaxial N°1 F Plus***Dénudage de câbles coaxiaux***Palpeur LSA N° 40***Installation de prise réseau***Dénudeur N° 2 Cat***Dénudage de câble de données
(p. ex. CAT 7)***BUANDERIE / LOCAL TECHNIQUE****Couteau à Dégainer S 4-28***Retrait de la gaine extérieure (p. ex. NYM)***Pince à dénuder N° 6***Dénudage de tous les câbles souples et rigides***Dénudeur Précision S Fibre Optique***Retrait du revêtement des câbles
à fibres optiques***CHAUFFAGE / CLIMATISATION****Pince à dénuder N° 7 Magic***Dénudage et dégainage
de câbles***Outil à dégainer Quadro N° 16***Dénudage et dégainage
de câbles*

MATÉRIEL PROMOTIONNEL

Propositions d'équipement.
Livré sans produits.

weicon tools
No. 1 in Form & Funktion

Green Line®



Présentoir Green Line

10062063



505 mm

**Présentoir
couteaux à dégainer**

10002728

2.330 mm



1.620 mm

460 mm

480 mm

Étagère de présentation d'outils

10034642

**Étagère de présentation d'outils
Éclairage LED**

10037602



Rideau déroulant

10039134

200 cm

85 cm



Rideau déroulant V1

DE/GB

10062471

Rideau déroulant V2


DE/GB

10062472

Autocollants



Affiche



100 cm

60 cm



Bloc de mousse sans outil

10056646

Exemple: 12 x dégaineurs

26 cm*
21 cm*
*Selon hauteur de l'emballage



Bloc de mousse sans outil

10056645

Exemple: 6 x pinces à dénuder










COUTEAUX À DÉGAINER

 Couteau à Dégainer N° S 4-28 N° d'art. 10021246	 Couteau à Dégainer N° S 4-28 Multi N° d'art. 10030001	 Couteau à Dégainer N° 35-50 N° d'art. 10006839	 Couteau à Dégainer N° 28-35 N° d'art. 10006830
 Kabelmesser N° 4-28 G N° d'art. 10012851	 Kabelmesser N° 4-28 H N° d'art. 10012844	 Couteau à Dégainer N° 4-16 N° d'art. 10006784	 Couteau à Dégainer N° 8-27 N° d'art. 10006805
 Kabelmesser N° C 4-16 N° d'art. 10051155	 Kabelmesser N° C 8-27 N° d'art. 10051157	 Couteau à Dégainer N° C 4-28 N° d'art. 10051159	 Flach- und Rundkabelmesser N° d'art. 10050000

COUTEAUX À DÉGAINER

 Couteau à Dégainer N° S 4-28 N° d'art. 10061987	 Couteau à Dégainer N° S 4-28 Multi N° d'art. 10061989
 Couteau à Dégainer N° 4-28 H N° d'art. 10061991	 Couteau à Dégainer N° 8-27 N° d'art. 10061996
 Couteau à Dégainer N° 4-16 N° d'art. 10061993	

PINCES À DÉNUDER

 Pince à dénuder N° 5 Pro N° d'art. 10062070	 Pince à dénuder N° 5 N° d'art. 10006786	 Pince à dénuder N° 5 Classic N° d'art. 10056659	 Pince à dénuder N° 6 N° d'art. 10014847
 Pince à dénuder N° 7 Magic N° d'art. 10018202	 Pince à dénuder N° 7-F N° d'art. 10017050	 Outil à dénuder Précision S N° d'art. 10055930	 Dénudeur Précision S Fibre Optique N° d'art. 10057551
		 Dénudeur Précision S ESD N° d'art. 10006673	

PINCES À DÉNUDER


 Pince à dénuder N° 5 N° d'art. 10061997	 Outil à dénuder Précision S N° d'art. 10062000
--	--

Outils à dénuder **durables**.
Plus d'informations sur la **page 6**.

DÉGAINEURS

 Dénude-Câbles Coaxiaux N° 2 N° d'art. 10006875	 Dénudeur de gaines fibres optiques N° 2 N° d'art. 10062188	 Dénudeur de câbles Profibus N° 2 N° d'art. 10062190	 Outil à dénuder Quadro N° 16 N° d'art. 10038853
 Combi-Coax N° 3 N° d'art. 10013082	 Dégaine-Câbles Ronds N° 13 N° d'art. 10006883	 Dégaine-Câbles Ronds N° 13 Classic N° d'art. 10049329	 Stripper N° 2 Cat N° d'art. 10054014
 N° 1 F Plus - pour fiches F N° d'art. 10051150	 N° 1 F Plus - pour fiches de compression N° d'art. 10052731	 N° 1 F Plus - pour fiches de compression pour câbles coaxiaux mini avec diamètre 4-5 mm N° d'art. 10055142	 Cat Cable-Stripper N° 10 N° d'art. 10051142

DÉGAINEURS

 N° 1 F Plus N° d'art. 10062002	 Dénude-Câbles Coaxiaux N° 2 N° d'art. 10062004
 Outil à dénuder Quadro N° 16 N° d'art. 10062006	 Dégaine-Câbles Ronds N° 13 N° d'art. 10062008

Indication: Le travail avec les outils à dénuder WEICON n'est autorisé que sur des câbles et des conduites hors tension, exempts de potentiel.

Green Line®

OUTILS À DÉNUDER MULTIFONCTIONS

OUTILS À DÉNUDER MULTIFONCTIONS



Duo-Crimp N° 300
N° d'art. 10007406



Mini-Duo N° 150
N° d'art. 10007413



Duo-Stripper N° 200
N° d'art. 10006853



Multi-Stripper N° 400
N° d'art. 10001620



Stripper N° 100
N° d'art. 10006798



Data-Strip N° 30
N° d'art. 10033530



Duo-Crimp N° 300
N° d'art. 10062010



Multi-Stripper N° 400
N° d'art. 10062014



Stripper N° 100
N° d'art. 10062016

Pas seulement visuellement **VERT !**

SETS



Kit-Novice-Pro
N° d'art. 10035247



Kit de sertissage PRO
N° d'art. 10039670



Kit pour Installations
Électriques 1
N° d'art. 10039675



Kit pour Installations
Électriques 2
N° d'art. 10039676



Kit pour Installations
Électriques 3
N° d'art. 10039677



Kit pour Installations
Électriques 4
N° d'art. 10039678

SETS



Kit-Novice-Pro
N° d'art. 10062018

OUTILS SPÉCIAUX



Couteau à dégainer
H. D. N° 1000
N° d'art. 10006865



Coupeur de la Gaine
Extérieure N° 25
N° d'art. 10034292



Palpeur LSA N° 40
N° d'art. 10054013



Cisaille à Câble N° 35
N° d'art. 10039667



Couteau à dégainer
N° 4 - 29 Spirale
N° d'art. 10058056



Multi-Opener
N° d'art. 10044966



Easy Opener®
N° d'art. 10049687



Mini-Solar 1,5/2,5 mm²
N° d'art. 10065750



Mini-Solar 4/6 mm²
N° d'art. 10065752



Mini-Solar 10/16 mm²
N° d'art. 10065754



Pince à dénuder N° 5 Solar Pro
N° d'art. 10067897



Pince à dénuder N° 7 Solar
N° d'art. 10025011

Indication: Le travail avec les outils à dénuder WEICON n'est autorisé que sur des câbles et des conduites hors tension, exempts de potentiel.

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Qualität aus Solingen



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Production GmbH
Germany
phone +49 (0) 2163 4998 079
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 329 235 9592
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

www.weicon-tools.fr

N° d'art. 10101281