



**WEICON TOOLS®**

No.1 in Form & Funktion

Catalogo 

# UTENSILI SPELAFILI

  
**MESSERSTAH**  
Qualität aus Solingen



**LED  
WORK LIGHT**



**UPGRADE**

FOR YOUR  
WIRE  
STRIPPER

**NUOVO**

Pagina 12



Pagina 33

[www.weicon.it](http://www.weicon.it)

V 2.25



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595

Azienda familiare  
dal 1947



Dal 1967 WEICON GmbH & Co. KG sviluppa, produce e distribuisce una vasta gamma di utensili spelafili. La nostra gamma è composta da coltelli per cavi, pinze spelafili, sguinatori, spelafili multifunzione. I nostri WEICON TOOLS sono stati sviluppati per uno strappaggio preciso, rapido e sicuro di tutti i tipi di cavi più comuni. Riportano il marchio GS del TÜV Nord e sono stati sviluppati nel rispetto degli aspetti di sicurezza sul posto di lavoro. I nostri utensili sono stati sviluppati su misura per le esigenze di utenti professionisti, trovano applicazione sia nel settore dell'artigianato che nell'industria, ma sono adatti anche per l'utilizzo in ambito privato. Oltre a WEICON TOOLS, WEICON produce prodotti chimico-tecnici speciali per l'industria.

La nostra gamma comprende collanti e sigillanti speciali, spray tecnici, paste antigrippanti ad alto rendimento e lubrificanti per tutti i settori industriali, dalla produzione alla riparazione fino alla manutenzione.

La sede centrale di WEICON si trova a Münster, in Westfalia. L'azienda dispone di filiali in Dubai, Canada, Turchia, Romania, Sudafrica, Singapore, Repubblica Ceca, Spagna, Colombia, Australia e Italia. Inoltre, WEICON è presente in oltre 120 Paesi in tutto il mondo grazie a una rete di partner qualificati.



Servizio veloce  
e individuale



Forte supporto  
vendite



Consegna il  
giorno dopo

**VELOCITÀ.  
COMPETENZA.  
DISPONIBILITÀ.**



Maggiori informazioni  
sui prodotti WEICON  
alla pagina  
[www.weicon.it](http://www.weicon.it)



Indice	Pagina
WEICON TOOLS.....	4
<b>Green Line</b> .....	6
<b>Cable Strippers</b> .....	8
<b>NUOVO</b> • No. S 4-28 Spirale.....	8
• No. S 4-28 Multi.....	8
• No. S 4-28.....	8
<b>NUOVO</b> • Coltelli per cavi piatti e tondi.....	9
• No. C 4-16.....	11
• No. C 8-27.....	11
• No. C 4-28.....	11
• No. 4-16.....	11
• No. 8-27.....	11
• No. 4-28 H.....	11
• No. 4-28 G.....	11
• No. 28-35.....	11
• No. 35-50.....	11
<b>Pinze spelafili</b> .....	12
<b>NUOVO</b> • LED Work Light.....	12
• No. 5.....	14
• No. 5 Pro.....	15
• No. 5 Classic.....	15
• No. 6.....	15
• No. 7 <i>Magic</i> .....	16
• No. 7-F.....	17
• Sguainatore di precisione S.....	18
• ESD Sguainatore di precisione.....	19
• Sguainatore di precisione LWL.....	19
<b>Sguinatori</b> .....	20
• Stripper per cavi a sezione circolare No. 13.....	20
• Stripper per cavi a sezione circolare No. 13 Classic.....	20
• Sguainatore Quadro No. 16.....	21
• Combi-Coax No. 3.....	21
• Coax-Stripper No. 1 F Plus.....	22
• Coax-Stripper No. 2.....	23
• LWL Fibre Tube No. 2.....	23
• Profibus Stripper No. 2.....	23
• Cat Cable-Stripper No. 10.....	24
• Stripper No. 2 Cat.....	25
<b>Spelafili multifunzione</b> .....	26
• Mini-Duo No. 150.....	26
• Duo-Stripper No. 200.....	26
• Duo-Crimp No. 300.....	27
• Multi-Stripper No. 400.....	28
• Data-Strip No. 30.....	29
• Stripper No. 100.....	29
<b>Set di attrezzi</b> .....	30
• Starter-Set Pro.....	30
• Crimp-Set Pro.....	31
• Electrical Installation Sets.....	32
• LED Sets.....	33
<b>NUOVO</b> <b>Pinze per il crimpaggio</b> .....	34
• 16 mm <sup>2</sup> HEX.....	34
• MC4.....	34
• Multi.....	35
• ERGO.....	35
<b>Utensili speciali</b> .....	36
• <b>No. 5 Solar Pro</b> .....	36
• <b>Pinza spelafili No. 7 Solar</b> .....	37
• <b>Mini-Solar</b> .....	37
• LSA Sensor No. 40.....	38
• Forbici da elettricista XL.....	39
• Forbici per Cavi No. 35.....	39
• Coltelli per cavi No. 4-29 Spirale.....	40
• Coltello per Cavi H.D. No. 1000.....	40
• Tagliaguaina esterna.....	40
• Multi-Opener.....	41
• Easy Opener®.....	41
• Chiave MC4.....	41
<b>Altro</b> .....	42
Pezzi di ricambio.....	42
Certificati.....	43
Utensili spelafili con etichetta privata.....	43
Panoramica dei cavi.....	44
Esempi di utilizzo.....	46
Espositori e supporti promozionali.....	48
Panoramica dei prodotti.....	50



Trovate direttamente il video!

Sulle pagine dei prodotti trovate dei codici QR che vi collegheranno direttamente ai video dei nostri utensili!

Con il gentile supporto di





Date un'occhiata a  
**WEICON TOOLS®**



Qualità e tradizione "Made in Germany"  
**INNOVATIVA E AFFIDABILE!**



**selbst**  
ist der Mann  
der Handwerker  
**PRAXISTEST**  
SEHR GUT (1,3)  
2/2018  
**TESTSIEGER**  
Ausgabe 04/2018  
17. Oktober 2018  
www.selbst.de

**Best Of 2023**  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/23  
Weicon Abisolierzange - Wire Stripper No. 1 Pro  
Kategorie: Handwerkzeuge

**Oberklasse** 1,4  
**Heimwerker**  
**Praxis** 5/23  
Preis/Leistung: gut

**Oberklasse** 1,3  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/25  
Preis/Leistung: sehr gut

**Empfehlung**  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/25

**Oberklasse** 1,3  
**Heimwerker**  
**Praxis** 5/22  
Preis/Leistung: gut - sehr gut

**selbst**  
ist der Mann  
der Handwerker  
**PRAXISTEST**  
SEHR GUT (1,4)  
2/2018  
**EMPFEHLUNG**  
Ausgabe 04/2018  
17. Oktober 2018  
www.selbst.de

# WEICON TOOLS®



Membro del Fachverband  
Werkzeugindustrie e. V.



Già dal 1967 sviluppiamo, produciamo e distribuiamo utensili spelafili di alta qualità.

Presentiamo ogni anno i nostri utensili a più di 40 fiere in tutto il mondo. Siamo in continuo contatto con i nostri clienti, i quali ci informano degli attuali sviluppi nei loro processi lavorativi dandoci così le idee ed i desideri per migliorare e sviluppare WEICON TOOLS nuovi.



reddot winner 2020

Best Of 2022

Heimwerker  
Praxis

Weicon Präzisions-Absoluter 12  
Kategorie: Handwerkzeuge


Best of  
Weicon Präzisions-Absoluter 12

WORLD  
TOOL  
AWARDS

WINNER  
PROFESSIONAL  
2022

Dal 1990 collaboriamo con l'azienda Krampe di Ascheberg-Herbern, situata nei pressi di Münster, allo sviluppo e alla produzione dei nostri strumenti di spelatura di alta qualità.

Durante la produzione, il nostro focus è sempre rivolto alla precisione, finalizzata a offrire prodotti di eccezionale qualità. I nostri strumenti sono realizzati con materiali di altissima qualità, hanno ottenuto numerosi certificati e si caratterizzano per la loro funzionalità ottimale e la lunga durata.



# Green Line®

Strumenti di spelatura realizzati con materie prime rinnovabili fino al 97%.

## Cos'è Green Line?

Abbiamo sviluppato la **WEICON TOOLS Green Line®** con i migliori esperti. Una linea di utensili, che è composta per il 97% da materie prime rinnovabili.

97%  
materie prime  
rinnovabili

## Qualità comprovata

Che cosa possiamo fare, per rendere possibile un futuro sostenibile? È una domanda che si pongono molte persone a casa, ma anche moltissime aziende. Anche noi di WEICON ci poniamo questo problema da molti anni.

Abbiamo sviluppato **WEICON TOOLS Green Line®** proprio per questo. In termini di qualità, non sono in alcun modo inferiori ai nostri classici prodotti e sono altrettanto robusti e durevoli.

### Il materiale utilizzato:

- ▶ a base di oli vegetali, cere naturali, fibre e minerali.
- ▶ è in gran parte prodotta senza utilizzare petrolio a disponibilità limitata
- ▶ ha proprietà simili alla poliammide
- ▶ è prodotto con energie rinnovabili





Coltello per cavi | Pinze spelafili | Sguinatori | Spelafili multifunzione



Coltello per Cavi No. S 4-28  
Art.-No. 10061987



Coltello per Cavi No. S 4-28 Multi  
Art.-No. 10061989



Coltello per Cavi No. 4-28 H  
Art.-No. 10061991



Coltello per Cavi No. 8-27  
Art.-No. 10061996



Coltello per Cavi No. 4-16  
Art.-No. 10061993



**NUOVO**  
Pinza Spelafili No. 5  
LED-Set  
Art.-No. 10101947




Disponibile anche  
senza LED  
Pinza Spelafili No. 5  
Art.-No. 10061997



Sguainatore di precisione S  
Art.-No. 10062000



Coax-Stripper No. 1 F Plus  
Art.-No. 10062002




Coax-Stripper No. 2  
Art.-No. 10062004



Sguainatore Quadro No. 16  
Art.-No. 10062006



Stripper per Cavi Tondi No. 13  
Art.-No. 10062008



Duo-Crimp No. 300  
Art.-No. 10062010



Multi-Stripper No. 400  
Art.-No. 10062014



Stripper No. 100  
Art.-No. 10062016



Set starter per professionisti  
Art.-No. 10062018

### Produzione da energia propria

I nostri strumenti sono realizzati quasi esclusivamente da energia autoprodotta, grazie agli impianti fotovoltaici.



### Produzione che risparmia le risorse

All'inizio della catena di produzione, fondiamo gli utensili difettosi e il materiale che si forma durante lo stampaggio ad iniezione.



### Energia verde

Nella nostra sede centrale in Germania utilizziamo il 100% di energia ecologica.



### Riparare invece che gettare via

I nostri WEICON TOOLS fanno parte dell'azienda WEICON, un produttore di prodotti chimici speciali per l'industria. Chimica e sostenibilità sono incompatibili? Non necessariamente. Grazie ai nostri prodotti, si riparano molte cose invece che gettarle via.



### Carta al posto della plastica

Consegniamo i nostri WEICON TOOLS in un imballaggio esterno in cartone riciclabile.





# COLTELLI PER CAVI S 4-28

## Lama interna

- ▶ Lama interna rotante per tagli rapidi circolari, longitudinali e a spirale.
- ▶ Adatto per l'isolamento di cavi morbidi e rigidi.
- ▶ Profondità di taglio regolabile da 0 a 3 mm.

## Sicuro

- ▶ Lama a gancio piccola retrattile, azionata tramite cursore.
- ▶ Garantisce un lavoro più sicuro rispetto ai metodi tradizionali. Lame fisse, ad esempio lama fissa e bloccata di un coltello da taglio.

## Lama di sicurezza

- ▶ Con lama di sicurezza a rientro automatico integrata, che si ritrae automaticamente in caso di uso improprio per prevenire lesioni da taglio.
- ▶ Comodo durante l'uso del taglio a spirale: eseguire un piccolo taglio alla fine dell'isolamento facilita la rimozione dell'isolamento.

## Gamma di lavoro

- ▶ Per tutti i cavi rotondi standard da 4 a 28 mm di diametro.
- ▶ Supporto di fissaggio realizzato in poliammide rinforzata con fibra di vetro.

## Interruttore a spirale

- ▶ Interruttore per bloccare la lama solo durante l'uso della funzione di taglio a spirale.

## Funzioni

- ▶ Ruota di regolazione per passare esclusivamente dal taglio a spirale al taglio circolare.

## Precisione ed efficienza

- ▶ Profondità di taglio facilmente e precisamente regolabile da 0 a 3 mm grazie alla ruota di regolazione bloccabile (con incrementi di 0,1 mm).

## No. S 4-28 Spirale **NUOVO**

Taglio rotondo, longitudinale e a spirale per l'isolamento di cavi morbidi e duri


- ▶ per tutti i cavi tondi standard con diametro compreso tra 4 e 28 mm
- ▶ con coltello a fessura autoretrattile integrato, che si ritrae automaticamente in caso di utilizzo improprio per evitare tagli
- ▶ La profondità della lama può essere regolata in modo comodo e preciso da 0 a 3 mm mediante una rotella di regolazione bloccabile (con incrementi di 0,1 mm).
- ▶ Profondità di taglio 0-3 mm

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
145	80	-	4-28	10101939





fino a 18 mm  
cavi piatti  
cavi tondi  
6-13 Ø mm



IN ATTESA DEL BREVETTO




**Coltelli per cavi piatti e tondi NUOVO**

Consente tagli tondi e longitudinali sia per cavi piatti che tondi

- ▶ per tutti i comuni cavi piatti fino a una larghezza di 18 mm
- ▶ per tutti i comuni cavi tondi con diametro da 6 a 13 mm
- ▶ Funzione di spelatura integrata nell'alloggio (da 0,5 a 6 mm<sup>2</sup>)
- ▶ lavoro preciso anche in ambienti molto angusti, come scatole di derivazione o canaline portacavi
- ▶ Profondità di taglio 0-3 mm
- ▶ La profondità della lama può essere comodamente regolata con precisione da 0 a 3 mm utilizzando una rotella di regolazione bloccabile (con incrementi di 0,1 mm)
- ▶ forma ergonomica dell'impugnatura

mm	g	mm <sup>2</sup>	cavi piatti	cavi tondi	Art.-No.
164	106	0.5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090



**No. S 4-28 Multi**

Funzione spelafili integrata nell'alloggiamento

- ▶ spelatura di tutti i cavi flessibili e rigidi con un diametro di sezione tra 0,5 e 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 6)
145	61	0.5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	10061989

Oberklasse 1,3  
**Heimwerker Praxis** 5/22  
Preis/Leistung: gut - sehr gut



**No. S 4-28**

Sicuro grazie alla lama a gancio retrattile

- ▶ la lama può essere bloccata in entrambe le posizioni

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 6)
145	72	-	4-28	10021246	10061987



# COLTELLI PER CAVI

- ▶ Impugnatura con ampio diametro, ottimale al tatto
- ▶ Regolazione continua e vite di regolazione di facile controllo
- ▶ Sguainatura a regola d'arte, veloce e sicura
- ▶ Cambio veloce della lama interna grazie alla chiusura a baionetta



## Range di lavoro

- ▶ per tutti i cavi più comuni da **4-28 mm Ø**



## Design ed ergonomia

- ▶ Ampio diametro dell'impugnatura per una presa ottimale e un lavoro antiscivolo
- ▶ Impugnatura doppia con design „Ice Crack“

## Rotellina di regolazione

- ▶ Vite di regolazione facilmente accessibile per regolare la profondità di taglio



## Sicurezza

- ▶ Lama a uncino sicura con cappuccio di protezione
- ▶ Il cappuccio di protezione riduce il pericolo di tagliarsi

**Design**  
**Forma di impugnatura ideale**  
**modificato**



## Chiusura a baionetta

- ▶ cambio rapido della lama senza utensili mediante chiusura a baionetta



## Coltello per cavi

	mm	g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 4-16</b>	135	89	4-16	10006784
<b>No. 8-27</b>	135	90	8-28	10006805
	mm	g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 4-28 H</b>	175	98	4-28 con lama ad uncino	10012844
	mm	g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 4-28 G</b>	175	99	4-28 con lama dritta	10012851
	mm	g	Ømm	Art.-No.
<b>No. 28-35</b>	160	91	28-35	10006830
<b>No. 35-50</b>	175	95	35-50	10006839



## Varianti Classic

	mm		Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 6)
<b>No. C 4-16</b>	135	67	4-16	10051155	10061993
<b>No. C 8-27</b>	135	69	8-28	10051157	10061996
<b>No. C 4-28</b>	180	80	4-28 con lama ad uncino	10051159	10061991



# LED WORK LIGHT

**NUOVO**



## LED

- ▶ Luminosità massima di 250 lm
- ▶ Visibilità ideale quando si spelano i cavi in ambienti bui o all'aperto

## Design compatto

- ▶ Alloggiamento in policarbonato
- ▶ Resistenza all'acqua e alla polvere secondo IP 65
- ▶ Piccolo, leggero e robusto allo stesso tempo

DESIGNED & DEVELOPED  
IN GERMANY

## Funzioni di illuminazione

- ▶ Regolabile in tre fasi
- ▶ Interruttore integrato montato a filo
- ▶ Illumina completamente l'area di lavoro

## Versatile

- ▶ L'alloggiamento può essere adattato a molte pinze spelafili WEICON TOOLS grazie al sistema plug-in
- ▶ adatto a: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Classico, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 7 Solar



## Alimentazione

- ▶ Batteria al litio ricaricabile con il cavo USB-C in dotazione
- ▶ Porta di ricarica con protezione antipolvere

## Batteria

- ▶ tempo massimo di esercizio: 2 ore (a partire dal livello 2)
- ▶ Tempo di ricarica: circa 40 minuti.
- ▶ Capacità della batteria: 170-180 mAh
- ▶ Batteria al litio

## MONTABILE SU ENTRAMBI I LATI



## Volume di consegna

- ▶ Cavo di collegamento USB-C
- ▶ Istruzioni per l'uso



mm	g	Colore	Art.-No.
48	15	rosso ●	10100517
		nero ●	10101948

# PINZE SPELAFILI

Pinze spelafili per tutti i comuni conduttori flessibili e rigidi. Il sistema di scansione si adatta automaticamente alla relativa sezione del conduttore e permette in questo modo una spelatura rapida e precisa.

## Tronchesina

- ▶ potente tronchesina integrata fino a 3 mm Cu/AL
- ▶ conduttori flessibili fino a 10 mm<sup>2</sup> / 8 AWG
- ▶ conduttori rigidi fino a 6 mm<sup>2</sup> / 10 AWG

## Sicurezza

- ▶ bloccaggio per la conservazione sicura
- ▶ salvaspazio grazie al blocco della pinza

## Design ed ergonomia

- ▶ impugnatura a due componenti nel design „Ice-Crack“
- ▶ massima trasmissione della forza
- ▶ ergonomica e antiscivolo
- ▶ percezione tattile ottimale

## Protezione

- ▶ gancio integrato per una conservazione sicura della pinza

## Personalizzazione

- ▶ possibilità di personalizzare la pinza con il nome o un simbolo

## Prestazioni efficaci

- ▶ lame modulari e intercambiabili
- ▶ nuovo range di spelatura din 0,2-16 mm<sup>2</sup> (24-5 AWG)
- ▶ lame zincate e temprate

## Precisione ed efficienza

- ▶ pinza spelafili completamente automatica e autoregolatrice
- ▶ lavoro preciso grazie al fermacavo regolabile (5-25 mm)
- ▶ meccanica leggera e antiusurante





0,2-16 mm<sup>2</sup>  
Range di lavoro  
ampliato  
24-5 AWG



**No. 5 Pro**

Range di lavoro più ampio ed efficace di 0,2-16 mm<sup>2</sup> (24-5 AWG) | pinza spelafili autoregolatrice e perfettamente automatica

- ▶ lavoro preciso grazie al fermacavo regolabile (5-25 mm)
- ▶ tronchesina integrata ben accessibile fino a 3 mm Cu/Al
- ▶ impugnatura ergonomica antiscivolo a più componenti

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
160	155	0,2-16 mm <sup>2</sup> 24-5 AWG	<b>LED-Set:</b> 10101937
160	140	0,2-16 mm <sup>2</sup> 24-5 AWG	<b>senza LED:</b> 10062070



Video

**No. 6**

**Operatività sotto tensione fino a 1000 Volt\***

Prova individuale a norma VDE  
(Associazione elettrotecnica tedesca) IEC 60900

- ▶ pinza spelafili automatica, completamente isolata
- ▶ lavoro a regola d'arte grazie all'arresto regolabile della lunghezza di spelatura (5 - 12 mm)
- ▶ salvaspazio grazie al blocco della pinza

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	105	0,2-6 (24-10 AWG)	10014847

\* Un utensile isolato e sicuro è il presupposto base per l'esecuzione di lavori su impianti sotto tensione. Osservare anche le disposizioni di legge e seguire le relative avvertenze di sicurezza!

1000 V  
IEC: 60900



Video

**No. 5 Classic**

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10056659



# PINZE SPELAFILI



## No. 7 Magic

**Sguainatura e spelatura di tutti i comuni cavi piatti**  
No. brevetto EP 1 671 407 B1

- ▶ per tanti diversi tipi di cavi nell'installazione interna
- ▶ lavoro preciso grazie alla scala di lunghezza integrata (fino a 24 mm)
- ▶ tronchesina integrata di facile accesso per  $\varnothing$  fino a 3 mm

mm	g	Cavo a sezione circolare	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	217	flessibile	0.5-16 (20-6 AWG)	10018202
		pieno	0.5-10 (20-8 AWG)	



Video





**No. 7-F**

**Sguainatura e spelatura di tutti i comuni cavi piatti**

No. brevetto EP 1 671 407 B1

- ▶ lavoro preciso grazie alla scala di lunghezza integrata (fino a 24 mm)
- ▶ tronchesina integrata di facile accesso per Ø fino a 3 mm

mm	g		mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	220	Cavo piatto	0,75-4 (18-11 AWG)	10017050



Video

**Range di lavoro Pinze spelafili:**

Diametro esterno in mm	0.1270	0.1430	0.1600	0.1800	0.2020	0.2270	0.2550	0.2860	0.3210	0.3610	0.4050	0.4550	0.5110	0.5730	0.6440	0.7230	0.8120	0.9120	1.0240	1.15	1.29	1.45	1.63	1.83	2.05	2.30	2.59	2.91	3.26	3.67	4.11	4.62	5.19	5.83	6.54	7.35	8.25				
Sezione in mm <sup>2</sup>	0.0123	0.0161	0.0200	0.0252	0.0320	0.0400	0.0503	0.0646	0.0804	0.1020	0.1280	0.1630	0.2050	0.2590	0.3240	0.4120	0.5190	0.6530	0.8230	1.04	1.31	1.65	2.08	2.63	3.31	4.15	5.26	6.62	8.34	10.6	13.3	16.8	21.2	26.7	33.6	42.4	53.4				
Numero AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Pinza spelafili No. 5 Pro																																									
Pinza spelafili No. 5																																									
Pinza spelafili No. 5 Classic																																									
Pinza spelafili No. 6																																									
Pinza spelafili No. 7 Magic																																									
Pinza spelafili No. 7-F																																									
Sguainatore di precisione S																																									
Sguainatore di precisione FSD																																									
Sguainatore di precisione LWL																																									



reddot winner 2020

Best Of 2022

Heimwerker  
Praxis

Weicon Präzisions-Abisolierer S  
Kategorie: Handwerkzeuge


Winners  
Weicon Präzisions-Abisolierer S

WORLD  
TOOL  
AWARDS

WINNER  
PROFESSIONAL  
2022



DBGM 20 2019 107 281.4



### Precision Wire Stripper S

Spelatura rapida, facile e precisa di fili sottili e conduttori

- ▶ range di spelatura da 0,12 mm a 0,8 mm (36-20 A WG)
- ▶ il sistema di scansione si adatta automaticamente al diametro del filo richiesto
- ▶ lavoro preciso grazie al bloccaggio di lunghezza regolabile da 5 a 45 mm
- ▶ tecnologia di stripping professionale, adatta per utenti mancini e destrorsi

mm	g	Cavi tondi	Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 6)
112	45	flessibile solido	0,12-0,8 0,12-0,8	10055930	10062000

Video





**ESD Sguainatore di precisione**

sguainatura precisa, rapida e facile di conduttori e fili metallici sottili



- ▶ per lavoro in aree elettrostatiche protette (ambiente di lavoro ESD / zona protetta ESD)
- ▶ l'utensile corrisponde alla norma DIN EN 61340-5-1
- ▶ range di sguainatura di 0,12 mm - 0,8 mm (36-20 AWG)
- ▶ il sistema di scansione si adatta automaticamente alla relativa sezione del conduttore
- ▶ lavoro preciso grazie al fermacavo regolabile da 5 - 45 mm
- ▶ tecnica di sguainatura professionale
- ▶ adatto sia agli ambidestro che ai mancini

mm	g	Cavi circolari	Ømm	Art.-No.
112	45	flessibili rigidi	0,12-0,8 0,12-0,8	10006673

ESD = materiale ESD conduttivo che protegge dalle scariche elettrostatiche



**Sguainatore di precisione LWL**

rapida e facile rimozione del rivestimento primario LWL 200 - 250 µm

- ▶ per la rimozione del rivestimento primario dei cavi in fibra ottica Ø 0,125 mm
- ▶ lama Ø 0,16 mm, foro per alimentatore cavi Ø 0,35 mm
- ▶ lavoro preciso grazie al fermacavo regolabile da 5 - 45 mm
- ▶ sguainatura professionale
- ▶ adatto sia agli ambidestro che ai mancini

mm	g	Tipo di cavo	Ø	Art.-No.
112	45	Fibra di vetro Ø 0,125 mm	Rivestimento primario Ø 0,200-0,250 mm	10057551

Rivestimento primario LWL  
Ø 0,200-0,250 mm  
(200-250 µm)

Fibra di vetro  
Ø 0,125 mm (125 µm)



**Range di lavoro Pinze spelafili:**

Diametro esterno in mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25				
Sezione in mm <sup>2</sup>	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2530	0,3240	0,4120	0,5180	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4				
Numero AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Pinza spelafili No. 5 Pro																																									
Pinza spelafili No. 5																																									
Pinza spelafili No. 5 Classic																																									
Pinza spelafili No. 6																																									
Pinza spelafili No. 7 Magic																																									
Pinza spelafili No. 7-F																																									
Sguainatore di precisione S																																									
Sguainatore di precisione FSD																																									
Sguainatore di precisione LWL																																									

# SGUAINATORI

Gli sguainatori WEICON TOOLS consentono una sguainatura sicura e confortevole di tanti diversi cavi. Questi utensili versatili possono essere utilizzati con affidabilità anche nei punti di difficile accesso, fornendo sempre risultati precisi.

## Stripper per cavi a sezione circolare No. 13

Lavoro sicuro grazie all'impugnatura ergonomica ed antiscivolo

- ▶ per tutti i più comuni cavi a sezione circolare
- ▶ sguainatura eccellente, anche nei punti meno accessibili
- ▶ impostazione della profondità di taglio non necessaria

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 6)
140	48	6-13	10006883	10062008



Video

Ora con arresto della lunghezza di spelatura



## Stripper per cavi a sezione circolare No. 13 Classic

Lavoro sicuro grazie all'impugnatura ergonomica ed antiscivolo

- ▶ per tutti i più comuni cavi a sezione circolare
- ▶ sguainatura eccellente, anche nei punti meno accessibili
- ▶ impostazione della profondità di taglio non necessaria

mm	g	Ømm	Art.-No.
120	44	8-13	10049329





**Sguainatore Quadro No. 16**

Multifunzionale con passaggio cavi ottimizzato

- ▷ taglio rotondo – taglio longitudinale – spelatura – taglio
- ▷ lama a uncino intercambiabile, arretrabile in qualsiasi posizione
- ▷ impugnatura antiscivolo

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 6)
125	53	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853	10062006



**Combi-Coax No. 3**

La disposizione parallela della lama consente una spelatura ancora più rapida

- ▷ spelatura a livelli di tutti i più comuni cavi coassiali
- ▷ adatto anche per cavi flessibili
- ▷ tronchesina integrata di facile accesso per Ø fino a 8 mm

mm	g	Ømm	Art.-No.
125	55	4.8-7.5	10013082



# SGUAINATORI

## Coax-Stripper No. 1 F Plus



Strippaggio e sguainatura rapida di cavi coassiali in un'unica operazione

- ▶ montaggio e smontaggio salvaspazio di connettori F grazie alla chiave esagonale da 11 mm integrata
- ▶ prese di serraggio per avvitare connettori F sul cavo
- ▶ inserti modulari intercambiabili con sistema a clic




DBGM 20 2017 107 094



mm	g		Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 6)
125	47	per connettori F a compressione	6.0-8.0	10052731	
125	47	per connettori F a vite	6.0-8.0	10051150	10062002
125	47	per connettori F a vite*	4.0-5.0	10055142	

\*per cavi coassiali mini con un diametro di 4-5 mm




**Coax-Stripper No. 2**


Maneggevole grazie alla sua forma ergonomica

- ▶ spelatura a due livelli di tutti i più comuni cavi coassiali
- ▶ impostazione della profondità di taglio non necessaria
- ▶ adatto anche per cavi flessibili
- ▶ scala di lunghezza (0 - 17 mm) integrata nell'alloggiamento\*

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 6)
110	28	4.8-7.5	10006875	10062004



\*



**LWL Fibre Tube No. 2**

Attrezzo per spellare tubi buffer speciali in cavi in fibra ottica con un diametro di 1,2-4 mm. Funziona con manicotti centrali, ad es. in PE, con pareti a spessore di 0,15-0,6 mm.

- ▶ taglia con estrema precisione i tubi in PE per i cavi in fibra ottica
- ▶ rapida slegatura dei tubi annodati
- ▶ coppia di coltelli modulari per tubi in fibra ottica

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	36	1.2-4.0	10062188




**Stripper Profibus No. 2**

Utensile di spelatura adatto per es. a cavi dati Profibus schermati con un diametro da 5,5 mm a 8 mm, ad es. per collegare connettori Fast Connect

- ▶ taglio ottimizzato per connettori Fast Connect
- ▶ ridimensionamento ottico della lunghezza, ottimizzato per diversi tipi di connettori
- ▶ coppia di coltelli modulari per Profibus

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	35	5,5-8,0	10062190



# SGUAINATORI

## Cat Cable-Stripper No. 10

Strippaggio semplice e salvaspazio di cavi dati e di rete

- ▶ adatto p. es. per Cat5, Cat6, Cat7 e doppiini ritorno (4,5 - 10 mm Ø)
- ▶ fermacavo integrato, regolabile in base alla lunghezza di prese e connettori di rete (3 - 10 cm)
- ▶ lavoro sicuro grazie all'impugnatura ergonomica ed antiscivolo

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	48	4.5-10	10051142



**ERGONOMICITÀ  
IDEALE**






**Stripper No. 2 Cat**

Buona maneggiabilità grazie alla forma ergonomica

- ▶ per cavi dati isolati al PVC (p. es. Cat5, Cat6, Cat7, doppiini ritorno) con un diametro da 4,5 - 10 mm
- ▶ l'impostazione della profondità di taglio non è necessaria
- ▶ la regolazione precisa della lama permette di tagliare ottimamente l'isolamento esterno
- ▶ con la seconda lama è possibile incidere con precisione le protezioni e rimuoverle facilmente



mm	Ømm	Art.-No.
110 28	4.5-10	10054014



# SPELAFILI MULTIFUNZIONE



Gli spelafili multifunzione WEICON TOOLS svolgono diverse funzioni di taglio circolare e longitudinale, spelatura e taglio. Spelatura e sguainatura professionali con un solo utensile.

## Mini-Duo No. 150

### Spelafili automatico

- ▶ consente una spelatura veloce ed accurata
- ▶ lavoro a regola d'arte grazie alla scala di lunghezza integrata
- ▶ tronchesina integrata di facile accesso per cavi fino a 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
160	112	0.5-6 (20-10 AWG)	10007413



## Duo-Stripper No. 200

### Sguainatura e spelatura professionale

- ▶ spelatura semplice e veloce da 0,5 mm<sup>2</sup> a 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ sguainatura: range di lavoro 4 - 28 mm Ø
- ▶ lama di ricambio nel manico



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
160	123	0.5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853



Video






**Duo-Crimp No. 300**

**Spelatura e crimpatura  
in un solo utensile**

- ▶ spelatura da 0,5 mm<sup>2</sup> a 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ due intervalli di crimpatura disponibili (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> e 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>) in conformità alla DIN 46228-2
- ▶ tronchesina integrata di facile accesso per cavi fino a 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 6)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010



Video



**SPELATURA +  
CRIMPATURA**




# SPELAFILI MULTIFUNZIONE


## Multi-Stripper No. 400

Utensile a 4 funzioni


- ▶ taglio circolare - taglio longitudinale - spelatura - taglio
- ▶ sguainatura eccellente, anche nei punti meno accessibili
- ▶ conservazione sicura e salvaspazio grazie al clip di chiusura



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 6)
155	79	0.5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014



Video





**Data-Strip No. 30**

Lama interna regolabile  
in base all'isolamento

- ▶ rimozione dell'isolamento esterno nei cavi dati
- ▶ spelatura di fili conduttori e cavetti, p. es. sulle linee telefoniche
- ▶ spelatura a regola d'arte grazie all'arresto regolabile della lunghezza di spelatura (3,5 - 14 mm)
- ▶ tronchesina integrata di facile accesso per Ø fino a 8 mm




mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	QR
125	60	0,05-0,5 (0,2-0,8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530	



**Stripper No. 100**

Utensile universale per  
sguainatura e spelatura

- ▶ per tanti diversi tipi di cavi nell'installazione interna
- ▶ sguainatura eccellente su soffitti e pareti
- ▶ permette il taglio circolare e longitudinale



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 6)	QR
140	74	0.5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798	10062016	



## SET DI ATTREZZI

Con i nostri set di attrezzi offriamo le soluzioni adeguate per le più diverse applicazioni in praticamente ogni settore.



### Profi-Starter Set

Selezione di attrezzi ideale per applicazioni domestiche

- ▶ Pinza spelafili No. 5
- ▶ Coax-Stripper No. 2
- ▶ Coltelli per cavi No. S 4-28
- ▶ Stripper per cavi a sezione circolare No. 13

mm lung. x lar. x alt.	g	Art.-No.	Green Line (vedi Pagina 6)
255 x 210 x 60	575	10035247	10062018




**Profi-Crimp Set**

Attrezzatura completa per crimpatura di terminali a bussola

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Pinza spelafili No. 7 Magic
- ▶ contenitore con 400 terminali a bussola (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>) secondo DIN 46228

mm lung. x lar. x alt.	g	Art.-No.
340 x 280 x 55	950	10039670



**Contenitore con terminali a bussola (DIN 46228)**

Diametro	Contenuto	Colore
0,50 mm <sup>2</sup>	50	bianco
0,75 mm <sup>2</sup>	100	grigio
1,00 mm <sup>2</sup>	100	rosso
1,50 mm <sup>2</sup>	100	nero
2,50 mm <sup>2</sup>	50	blu



# SET DI ATTREZZI

## Set installazione elettrica Set 1

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Stripper cavi circolari No. 13
- ▶ crimpatura a regola d'arte di terminali a bussola
- ▶ due intervalli di crimpatura da 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> e 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ soddisfa i requisiti della DIN 46228-21: 1992-02 in merito alla forza di serraggio
- ▶ tronchesina per cavi fino a 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ spelatura da 0,5 a 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ sguainatura di tutti i più comuni cavi a circolari da 6 a 13 mm
- ▶ sguainatura a filo p. es. per scatole di distribuzione

**Art.-No.**

10039675

## Set installazione elettrica Set 3

- ▶ Pinza spelafili No. 5
- ▶ Coax-Stripper No. 2
- ▶ pinza spelafili automatica da 0,2 a 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ tronchesina per cavi fino a 2 mm ø
- ▶ arresto regolabile della lunghezza di spelatura p. es. per morsetti di collegamento
- ▶ spelatura graduale di tutti i più comuni cavi Coassiali
- ▶ ideale per l'installazione di impianti satellitari con multiswitch
- ▶ scala di lunghezza integrata nell'alloggiamento p. es. per connettori F
- ▶ impostazione della profondità di taglio non necessaria

**Art.-No.**

10039677



## Set installazione elettrica Set 2

- ▶ Pinza spelafili No. 5
- ▶ Coltello per cavi No. S 4-28
- ▶ pinza spelafili automatica da 0,2 a 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ tronchesina per cavi fino a 2 mm ø
- ▶ arresto regolabile della lunghezza di spelatura p. es. per morsetti WAGO
- ▶ coltello per cavi con range di lavoro di 4 - 28 mm
- ▶ lama integrata regolabile per taglio longitudinale e circolare
- ▶ Ideale per l'assemblaggio di quadri elettrici

**Art.-No.**

10039676

## Set installazione elettrica Set 4

- ▶ Pinza spelafili No. 5
- ▶ Stripper cavi circolari No. 13
- ▶ pinza spelafili automatica da 0,2 a 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ tronchesina per cavi fino a 2 mm ø
- ▶ arresto regolabile della lunghezza di spelatura
- ▶ sguainatura dei più comuni cavi circolari da 6 a 13 mm
- ▶ sguainatura a filo p. es. per scatole di distribuzione

**Art.-No.**

10039678



**Pinza Spelafili No. 5 Pro  
LED Set **NUOVO****

- Pinza Spelafili No. 5 Pro
- LED Work Light

**Art.-No.**

10101937



**Pinza Spelafili No. 5  
LED Set **NUOVO****

- Pinza Spelafili No. 5
- LED Work Light

**Art.-No.**

10101936



**Pinza Spelafili No. 5 Solar Pro  
LED Set **NUOVO****

- Pinza Spelafili No. 5 Solar Pro
- LED Work Light

**Art.-No.**

10101938



**Pinza Spelafili No. 5 Green Line  
LED Set **NUOVO****

- Pinza Spelafili No. 5 Green Line
- LED Work Light

**Art.-No.**

10101947

**NUOVO**

# PINZE PER IL CRIMPAGGIO


Le pinze per il crimpaggio sono progettate per garantire una crimpatura affidabile e di alta qualità su diversi tipi di collegamenti elettrici. Grazie al meccanismo a cricchetto con blocco integrato, assicurano una qualità costante e consentono operazioni ripetibili con precisione. Inoltre, la regolazione eccentrica consente di ottimizzare la forza di crimpatura, garantendo risultati uniformi e adattabili alle specifiche esigenze.

## 16 mm<sup>2</sup> HEX **NUOVO**

La crimpatura esagonale facilita l'inserimento con le morsettiere rotonde

- ▶ lavoro preciso grazie al meccanismo a cricchetto con bloccaggio
- ▶ crimpatura sicura - le pinze si aprono solo dopo il processo di crimpatura
- ▶ sblocco di emergenza nell'impugnatura (in caso di uso improprio)
- ▶ range di lavoro da 0,5-16 mm<sup>2</sup> (AWG 20-5)
- ▶ ganasce di pressatura seghettate in acciaio al carbonio multi temprato
- ▶ impostazione eccentrica per una forza di crimpatura regolabile con precisione
- ▶ sensazione ottimale grazie alle impugnature bicomponenti

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
222	586	0,5-16 (20-5 AWG)	10100513



## MC4 Solare **NUOVO**

Per tutti i connettori solari standard MC4 I 2,5 / 4 / 6 mm<sup>2</sup>

- ▶ lavoro preciso grazie al meccanismo a cricchetto con bloccaggio
- ▶ crimpatura sicura - le pinze si aprono solo dopo il processo di crimpatura
- ▶ sblocco di emergenza nella maniglia (in caso di uso improprio)
- ▶ sistema modulare Multi Change System per una rapida sostituzione dei moduli
- ▶ impostazione eccentrica per la regolazione della forza di crimpatura
- ▶ sensazione ottimale grazie alle impugnature bicomponenti

mm	g	Art.-No.
180	378	10100514

Modulo			
Numero di modulo 102	2,5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		



**Multi NUOVO****Pinze per la crimpatura universali per vari tipi di connessioni elettriche**



- ▶ lavoro preciso grazie al meccanismo a cricchetto con bloccaggio
- ▶ crimpatura sicura - le pinze si aprono solo dopo il processo di crimpatura
- ▶ sblocco di emergenza nella maniglia (in caso di uso improprio)
- ▶ kit di 3: Moduli per connettori MC4/puntali isolati/capicorda isolati
- ▶ sistema modulare Multi Change System per una rapida sostituzione dei moduli
- ▶ impostazione eccentrica per la regolazione della forza di crimpatura
- ▶ sensazione ottimale grazie alle impugnature bicomponenti

mm	g	Art.-No.
180	378	10100515

Usi intercambiabile	Numero di modulo 100	0,25-2,5 mm <sup>2</sup> 24-14 AWG		
	Numero di modulo 101	0,25-6,0 mm <sup>2</sup> 24-10 AWG		
	Numero di modulo 102	2,5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		

**Contenitore**

- ▶ conservazione sicura dei moduli in una scatola
- ▶ accesso più rapido ai moduli
- ▶ stoccaggio protetto dalla polvere

**ERGO NUOVO****Pinze per la crimpatura universali ed ergonomiche per vari tipi di connessioni elettriche**

- ▶ lavoro preciso grazie al meccanismo a cricchetto con bloccaggio
- ▶ crimpatura sicura - le pinze si aprono solo dopo il processo di crimpatura
- ▶ sblocco di emergenza nella maniglia (in caso di uso improprio)
- ▶ kit di 3: Moduli per connettori MC4/puntali isolati/capicorda isolati
- ▶ sistema modulare Multi Change System per una rapida sostituzione dei moduli
- ▶ impostazione eccentrica per la regolazione della forza di crimpatura
- ▶ sensazione ottimale grazie alle impugnature bicomponenti

mm	g	Art.-No.
239	534	10100516

Usi intercambiabile	Numero di modulo 200	0,5-6 mm <sup>2</sup> 22-10 AWG		
	Numero di modulo 201	0,25-6,0 mm <sup>2</sup> 24-10 AWG		
	Numero di modulo 202	2,5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		

**Contenitore**

- ▶ Conservazione sicura dei moduli in una scatola
- ▶ Accesso più rapido ai moduli
- ▶ Stoccaggio protetto dalla polvere



# SOLAR

## UTENSILI SPECIALI

per spellare e strappare i comuni cavi fotovoltaici, ad esempio H1Z2Z2-K, con sezione 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

1,5-10 mm<sup>2</sup>  
Speciale per il settore del solare  
16-8 AWG

### Tronchesina

potente taglierina laterale integrata fino a 3 mm Cu/AL

### Sicurezza

- ▶ bloccaggio per la conservazione sicura
- ▶ salvaspazio grazie al blocco della pinza

### Prestazioni efficaci

- ▶ lame modulari e intercambiabili
- ▶ nuovo range di spelatura din 1,5-10 mm<sup>2</sup> (16-8 AWG)
- ▶ lame zincate e temprate
- ▶ per cavi fotovoltaici ad esempio H1Z2Z2-K 1,5 a 10 mm<sup>2</sup>

### Design ed ergonomica

- ▶ impugnatura a due componenti nel design „Ice-Crack“
- ▶ massima trasmissione della forza
- ▶ ergonomica e antiscivolo
- ▶ percezione tattile ottimale

### Precisione ed efficienza

- ▶ pinza spelafili completamente automatica e autoregolatrice
- ▶ lavoro preciso grazie al fermacavo regolabile (5-25 mm)
- ▶ meccanica leggera e antiusurante

### Protezione

- ▶ gancio integrato per una conservazione sicura della pinza

### Personalizzazione

- ▶ possibilità di personalizzare la pinza con il nome o un simbolo

**NUOVO**

disponibile anche  
senza LED

Video



## Pinza Spelafili No. 5 Solar Pro

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
160	155	1,5-10 (16-8 AWG)	<b>LED-Set:</b> 10101938
160	140	1,5-10 (16-8 AWG)	<b>senza LED:</b> 10067897



# Chiave MC4 **NUOVO**

Per il montaggio di pannelli solari con connessioni MC4

Pagina 41



1.5-10 mm<sup>2</sup>  
(16-8 AWG)



1.5-10 mm<sup>2</sup>  
Speciale per il settore del solare  
16-8 AWG



Video



## Pinza Spelafili No. 7 Solar

- ▶ pinza spelafili automatica
- ▶ lavoro preciso grazie alla scala di lunghezza integrata (fino a 28 mm)
- ▶ tronchesina integrata di facile accesso per cavi fino a 3 mm Ø
- ▶ lame speciali rinforzate e temprate

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	218	1.5-10 (16-8 AWG)	10025011

### Tre modelli

- ▶ tre versioni del modello per tre efficaci aree di lavoro
- ▶ per comuni cavi fotovoltaici ad esempio H1Z2Z2-K 1.5 a 16 mm<sup>2</sup>

### Ergonomica

- ▶ ergonomica grazie alla Grip-Zone
- ▶ ergonomica e antiscivolo
- ▶ percezione tattile ottimale

### Sicurezza

- ▶ bloccaggio per la conservazione sicura
- ▶ salvaspazio con blocco dello stripper

### Precisione

- ▶ lavoro preciso grazie al fermacavo regolabile (5-25 mm)

### Tronchesina

- ▶ potente tronchesina integrata fino a 10 mm<sup>2</sup>

## Mini-Solar


	mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
Mini-Solar 1.5/2.5 mm <sup>2</sup>	125	58	1.5/2.5 (16/14 AWG)	10065750
Mini-Solar 4/6 mm <sup>2</sup>	125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
Mini-Solar 10/16 mm <sup>2</sup>	125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754



Videos

# UTENSILI SPECIALI

Per una serie di utilizzi particolari, vi offriamo utensili speciali che soddisfano questi requisiti. Sia per spellare cavi di grande diametro, l'utilizzo nel settore del solare o per lavori sotto alta tensione: WEICON TOOLS ha la soluzione giusta!



## LSA Sensor No. 40



Per l'inserimento in morsettiere LSA libero da saldatura, avvvitamento e stripping e contemporaneo taglio di anime del cavo

- ▶ con gancio integrato e lama di sbloccaggio
- ▶ per diametro dei conduttori da 0,35 - 0,9 mm e diametri esterni 0,7 - 2,6 mm
- ▶ lo strumento di cablaggio possiede un sensore per scansionare la posizione dei puntalini

mm	g	Ømm	Art.-No.
185	60	0.35-0.9	10054013



Video




**Forbici da elettricista XL NUOVO**


**Taglio - sguainatura - crimpaggio**

- ▶ prestazioni di taglio molto elevate
- ▶ manico di diametro maggiore per mani piccole e grandi
- ▶ lame in acciaio inossidabile speciale
- ▶ giunto a vite che non può essere allentato, può essere regolato se necessario
- ▶ safetybox con clip cintura incluso

mm	g	Cu/Al	Art.-No.
160	117	 < 50 mm <sup>2</sup>	10100025



**TAGLIO  
SGUAINATURA  
CRIMPAGGIO**



**Forbici per Cavi No. 35**

**Taglio - spelatura - crimpaggio**

- ▶ manico bicomponente per una maggiore sicurezza
- ▶ elevate prestazioni di taglio
- ▶ lame in acciaio speciale inossidabile

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	 < 35 mm <sup>2</sup>	 < 50 mm <sup>2</sup>	10039667



# UTENSILI SPECIALI

## Coltello per Cavi No. 4 - 29 Spirale

Taglio circolare, longitudinale e a spirale per la sguainatura di cavi morbidi e duri

- ▶ per tutti i cavi più comuni da 4,5 - 29 mm Ø
- ▶ la profondità di taglio può essere regolata comodamente da 0 a 3 mm con manopola di controllo bloccabile

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	136	4,5-29	10058056



VIDEO



## Coltello per Cavi H.D. No. 1000

1.000 V  
IEC: 60900



Operatività sotto tensione fino a 1000 Volt\*  
Prova individuale a norma VDE  
(Associazione elettrotecnica tedesca) IEC 60900

- ▶ taglio rapido di cavi a isolamento multiplo
- ▶ protezione dei cavi conduttori grazie alla punta ricurva della lama
- ▶ buona trasmissione della forza grazie all'impugnatura ottimizzata

mm	g	Art.-No.
215	93	10006865

\*Un utensile isolato e sicuro è il presupposto base per l'esecuzione di lavori su impianti sotto tensione. Osservare anche le disposizioni di legge e seguire le relative avvertenze di sicurezza.

## Tagliaguaina Esterna No. 25

Idoneo per tagli radiali ed assiali

- ▶ lavoro sicuro grazie alla lama arretrata
- ▶ protezione dei cavi conduttori grazie alla punta della lama ricurva
- ▶ lavoro facilitato anche a basse temperature
- ▶ lama precisa, resistente ed intercambiabile

mm	g	Ø	Profondità	Art.-No.
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	10034292






**Multi-Opener**

Lo strumento ideale per aprire senza danneggiare dispositivi delicati e per lo smontaggio di alloggiamenti fissati con clip

- ▶ non graffia le superfici delicate
- ▶ materiale antistatico, protegge dalle cariche elettrostatiche
- ▶ poliammide flessibile, rinforzato con fibra di vetro
- ▶ lama in acciaio inox per rimuovere i residui di adesivi

mm	g	Resistenza superficiale	Art.-No.
180	22	approx. $10^9 \Omega$	10044966




**Easy Opener®**



Utensile speciale per lo smontaggio di componenti sensibili senza danneggiare il materiale

- ▶ ideale per scollegare interruttori, luci o elementi simili
- ▶ flessibile e stabile allo stesso tempo
- ▶ leva con tre superfici di diverso spessore

mm	g	Art.-No.
180	22	10049687



**Chiave MC4 NUOVO**


Kit di 2

- ▶ chiave in plastica rinforzata con fibra di vetro
- ▶ strumento universale per il montaggio di pannelli solari con connessioni MC4
- ▶ adatto a: Connettori MC4
- ▶ con strumento di sblocco integrato per i connettori solari

mm	g	Art.-No.
135	42	10101299



## PEZZI DI RICAMBIO PER UTENSILI

Codice articolo	Denominazione	PU		Codice articolo	Denominazione	PU	
10021379	Lama di ricambio per coltelli cavi serie S e Coltelli per cavi piatti e tondi lama interna	1		10033650	Set lame di ricambio per Data-Strip No. 30 1 lama + vite di regolazione	1	
10101942	Lama di ricambio per coltello cavi S 4-28 Spirale lama interna	1		10006926	Set lame di ricambio per No. 150/No. 200/No. 300	1	
10002962	Lama di ricambio per coltelli cavi lama interna	1		10035161	Lama di ricambio spelafili per guaine esterne No. 25 lama a doppio taglio	1	
10002680	Lama di ricambio per No. 200 lama interna	1		10058057	Set lame di ricambio per No. 4-29 Spirale	1	
10000288	Set lame di ricambio per No. 5/No. 6 2 lame + 1 vite	1		10039790	Lama ad uncino per No. 16 1 lama a gancio 1 slider + 1 vite	1	
10062071	Set lame di ricambio per No. 5 Pro	1		10051145	Inserti per No. 1 F Plus 6/4	6	
10067899	Set lame di ricambio per No. 5 Solar Pro	1		10051147	Inserti per No. 1 F Plus 6,5/6,5	6	
10018335	Set lame di ricambio per No. 7 Magic 2 lame + 4 viti	1		10055661	Inserti per No. 1 F Plus 6/4	6	
10017069	Set lame di ricambio per No. 7-F 2 lame + 4 viti	1		10062264	Inserti per LWL Fibre Tube No. 2	1	
10025713	Set lame di ricambio per No. 7 Solar	1		10062266	Inserti per Profibus Stripper No. 2	1	

## ACCESSORI

Codice articolo	Denominazione	PU		Codice articolo	Denominazione	PU	
10100517	LED Work Light Rosso adatto a No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 5 Classic	12		10101331	3er-Crimp-Set MULTI adatto a pinze per il crimpaggio Multi e pinze per il crimpaggio MC4	1	
10101948	LED Work Light Nero adatto a No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 5 Classic	12		10101327	3er-Crimp-Set ERGO adatto a pinze per il crimpaggio ERGO	1	
10101299	Chiave MC4 Kit di 2	12					

# CERTIFICATI

Eccellente per forme e funzionalità



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108636595



Oberklasse 1,3  
**Heimwerker Praxis** 1/25  
Preis/Leistung: sehr gut

**Empfehlung Heimwerker Praxis** 1/25

Best Of 2023  
**Heimwerker Praxis** 1/25  
Weicon Klemmlange Wire Stripper No. 3 Pro  
Kategorie: Handwerkzeuge



**selbst ist der Mann**  
Das Deutschland-Magazin  
**PRAXISTEST**  
Kategorie: Klemmlange  
**SEHR GUT (1,4)**  
2 Produkte im Test  
**EMPFEHLUNG**  
Ausgabe 04/2018  
7 Produkte im Test  
www.selbst.de



**selbst ist der Mann**  
Das Deutschland-Magazin  
**PRAXISTEST**  
Kategorie: Klemmlange  
**SEHR GUT (1,3)**  
2 Produkte im Test  
**TESTSIEGER**  
Ausgabe 04/2018  
11 Produkte im Test  
www.selbst.de



reddot winner 2020

Best Of 2022  
**Heimwerker Praxis** 1/25  
Weicon Präzisions-Abisolierer S  
Kategorie: Handwerkzeuge

Wire Strippers  
Weicon Präzisions-Abisolierer S  
**WORLD TOOL AWARDS**  
WINNER  
PROFESSIONAL  
2022



Oberklasse 1,3  
**Heimwerker Praxis** 5/22  
Preis/Leistung: gut - sehr gut



Oberklasse 1,4  
**Heimwerker Praxis** 5/23  
Preis/Leistung: gut



WEICON TOOLS  
No.1 in Form & Funktion

**Green Line®**



## UTENSILI PRIVATE LABEL

Vi offriamo inoltre la possibilità di personalizzare gli utensili con numerose combinazioni cromatiche, inserendo anche il vostro logo o il nome della vostra azienda. Saremo lieti di presentarvi una dettagliata offerta individuale.

Abbinamenti di colore personalizzati



# PANORAMICA DEI CAVI

Categoria	Cavo	Sezione trasversale Esempio	Denominazione	Proposta di applicazione Sguainatura	Proposta di applicazione Spelatura
<b>Cavi per l'installazione</b> (cavi rigidi)			Guaina cavo in PVC	Tutti i coltelli per cavi, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Cavo rivestito privo di alogeni (senza PVC)	Tutti i coltelli per cavi, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Linea di installazione (linea di cemento)	Tutti i coltelli per cavi, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Cavo unipolare in PVC a un filo	---	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Cavo unipolare in PVC a più fili	---	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 100
			Cavo piatto in PVC e cavo di terra	Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 7-F	Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 7-F
			Cavo piatto in gomma per sollecitazioni meccaniche medie	Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 7-F	Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 7-F
			Cavi di installazione per impianti di allarme antincendio	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
<b>Linee di controllo e conduttori elettrici</b> (cavi flessibili)			Cavo ricoperto in PVC per sollecitazioni meccaniche basse	Tutti i coltelli per cavi (range di lavoro da 4 mm), No. 3, No. 200, No. 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Cavo ricoperto in gomma per sollecitazioni meccaniche basse	Tutti i coltelli per cavi, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Linea di controllo in gomma	Tutti i coltelli per cavi, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Cavi di cantiere in PVC	Tutti i coltelli per cavi, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			PVC - linea di controllo	Tutti i coltelli per cavi, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Linea di controllo in PVC resistente all'olio	Tutti i coltelli per cavi, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Cavo rivestito in PVC per sollecitazioni meccaniche medie	Tutti i coltelli per cavi, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Cavo unipolare in PVC a filo sottile	---	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Spelafili di precisione S, ESD Sguainatore di precisione
			Linea di cablaggio in PVC a filo sottile	---	No. S 4-28 Multi, Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Spelafili di precisione S, ESD Sguainatore di precisione
			Cavo speciale in PVC per altoparlanti	---	Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 7 Magic, No. 7-F

Categoria	Cavo	Sezione trasversale Esempio	Denominazione	Proposta di applicazione Sguainatura	Proposta di applicazione Spelatura
<b>Linee di controllo e conduttori elettrici</b> (cavi flessibili)		 H03VH-H	Cavo gemello in PVC	---	Coltelli per cavi piatti e tondi, No. 7 Magic, No. 7-F
		 H1Z2Z2-K	Cavo solare	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro
		 LIYY	Linea di controllo elettronica	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Spelafili di precisione S, ESD Sguainatore di precisione
		 SIF	Cavo unipolare in silicone	---	No. 2, No. 3
		 H07RN-F	Tubo flessibile in gomma pesante, finemente intrecciato	No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
		 H07BQ-F	Cavo di collegamento e controllo in PUR, a trefoli sottili	Coltelli per cavi No. 4 - 28 H, Coltelli per cavi No. 4-29 Spirale, No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
		 SIHF	Connettore in silicone e linea di controllo	No. 13, No. 13 Classic, No. 16, Coltelli per cavi No. 4 - 28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
<b>Cavi di trasmissione dati   Cavi in fibra ottica   Cavi coassiali</b>		 RG 59 B/U	Cavo coassiale per la trasmissione di segnali ad alta frequenza e cavi	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 2YALGY	Cavo coassiale (adatto per SAT)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 BUS	Cavo BUS	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 Profibus	Profibus	non cambia	---
		 LAN 200flex	Cavi patch con un foglio di protezione per le reti locali	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 LAN 1000	Cavo dati (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	Cavo in fibra ottica / Fibra ottica	Coltelli per cavi No. 4-28 Spirale, Coltelli per cavi No. 4-29 Spirale, LWL Fibre Tube No. 2 (di speciali tubi tampone per cavi in fibra ottica)	Sguainatore di precisione LWL
<b>Cavi per le telecomunicazioni</b>		 YYSch	Cavo per telecomunicazioni con guaina in PVC da 0,6 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Spelafili di precisione S, ESD Sguainatore di precisione
		 YR	Cavo per telecomunicazioni con guaina in PVC da 0,8 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Spelafili di precisione S, ESD Sguainatore di precisione
		 F-vYAY	Cavi di installazione per impianti di telecomunicazione	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Spelafili di precisione S, ESD Sguainatore di precisione
		 JE-Y(ST)Y Bd	Cavi di installazione per l'elettronica industriale	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Spelafili di precisione S, ESD Sguainatore di precisione
<b>Cavi per l'alta tensione</b>		 E-YY	Cavi isolati in PVC ad alta tensione, cavi unipolari e multipolari	No. 25, No. 1000	---
		 E-AYY	Cavo isolato in PVC con conduttore in alluminio	No. 25, No. 1000	---

# ESEMPI DI UTILIZZO

## FOTOVOLTAICO / SOLARE

**Pinza Spelafili No. 5 Solar Pro**  
*spelatura automatica di  
cavi del solare*



**Mini-Solar**  
*spelatura dei cavi del solare*



## CUCINA / ABITAZIONE

**Stripper per Cavi Tondi No. 13**  
*Sguainatura nelle scatole a  
muro elettriche*



**Pinza Spelafili No. 5**  
*Spelatura di tutti i cavi più  
comuni rigidi e flessibili*



## HOBBISTICA / OFFICINA

**Duo-Crimp No. 300**  
*Crimpatura dei capicorda*



**Multi-Stripper No. 400**  
*Spelatura e sguainatura di conduttori*



**Sguainatore di precisione S**  
*Per cavi sottili e trefoli*



Disponibili anche nella



**Green Line®**

Maggiori informazioni a **pagina 6**

**SOGGIORNO****Coax-Stripper No. 1 F Plus***Strippaggio di cavi coassiali***LSA Sensor No. 40***Installazione di una presa di rete***Stripper No. 2 Cat***Strippaggio di cavi dati (p. es. CAT 7)***STANZA ALLACCIO ELETTRODOMESTICI****Coltello per Cavi No. S 4-28***Rimozione di rivestimento esterno p. es. NYM***Pinza Spelafili No. 6***Spellatura di tutti i più comuni cavi flessibili e rigidi***Sguainatore di precisione LWL***Rimozione del rivestimento primario di cavi in fibra ottica***RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE****Spelafili No. 7 Magic***Spellatura e strippaggio di conduttori***Sguainatore Quadro No. 16***Spellatura e strippaggio di conduttori*

# SUPPORTO ALLA VENDITA

Soluzioni per l'assemblaggio.  
La consegna ha luogo senza prodotti.

**WEICON TOOLS**  
No. 1 in Form & Funktion

**Green Line**


Strumenti di spelatura realizzati con  
materie prime rinnovabili fino al 97%.



2.330 mm

505 mm

**Display Green Line**  
10062063



1.620 mm

160 mm

480 mm


**Vetrina utensili**  
10034642

**Vetrina utensili con  
illuminazione LED**  
10037602

Adesivi



Poster



**Roll-Up**  
10039134

200 cm

85 cm



**Roll Up V1**  
DE/GB  
10062471

**Roll Up V2**  
DE/GB  
10062472



**Espositore in schiuma senza attrezzi**

10056646

Example: 12x Sguainatore

26 cm\*  
21 cm\*  
depending on the size of the packaging



**Espositore in schiuma senza attrezzi**

10056645

Example: 6x Pinza spelafili

23 cm

## Green Line®

Strumenti di spelatura realizzati con materie prime rinnovabili fino al 97%.

### COLTELLI PER CAVI



### COLTELLI PER CAVI



### PINZA SPELAFILI



### PINZA SPELAFILI



Ecologici utensili spelafili.  
Maggiori informazioni a **pagina 6**.

### SGUAINATORI



### SGUAINATORI



Attenzione: Lavorare con strumenti WEICON è consentito solo su cavi e conduttori liberi da potenziale.

## SPELAFILI MULTIFUNZIONE



Duo-Crimp No. 300  
Art.-No. 10007406



Mini-Duo No. 150  
Art.-No. 10007413



Duo-Stripper No. 200  
Art.-No. 10006853



Multi-Stripper No. 400  
Art.-No. 10001620



Stripper No. 100  
Art.-No. 10006798



Data-Strip No. 30  
Art.-No. 10033530

## SPELAFILI MULTIFUNZIONE



Duo-Crimp No. 300  
Art.-No. 10062010



Multi-Stripper No. 400  
Art.-No. 10062014



Stripper No. 100  
Art.-No. 10062016

Non soltanto esteriormente **verde!**

## PINZE PER IL CRIMPAGGIO



16 mm² HEX  
Art.-No. 10100513



Multi  
Art.-No. 10100515



ERGO  
Art.-No. 10100516



MC4 Solare  
Art.-No. 10100514

## SET DI ATTREZZI



Profi-Starter Set  
Art.-No. 10062018



Pinza Spelafili No. 5  
Green Line LED Set  
Art.-No. 10101947

## SET DI ATTREZZI



Starter-Set Pro  
Art.-No. 10035247



Crimping-Set Pro  
Art.-No. 10039670



Set Installazione elettrica 1  
Art.-No. 10039675



Set Installazione elettrica 2  
Art.-No. 10039676



Set Installazione elettrica 3  
Art.-No. 10039677



Set Installazione elettrica 4  
Art.-No. 10039678



Pinza Spelafili No. 5 Pro LED Set  
Art.-No. 10101937



Pinza Spelafili No. 5 LED Set  
Art.-No. 10101936



Pinza Spelafili No. 5 Solar Pro LED Set  
Art.-No. 10101938

## UTENSILI SPECIALI



Coltelli per cavi  
Art.-No. 10006865



Tagliaguaina esterna No. 25  
Art.-No. 10034292



Forbici per cavi No. 35  
Art.-No. 10039667



Forbici da elettricista XL  
Art.-No. 10100025



LSA Sensor No. 40  
Art.-No. 10054013



Coltelli per cavi No. 4-29 Spirale  
Art.-No. 10058056



Multi-Opener  
Art.-No. 10044966



Easy Opener®  
Art.-No. 10049687

## ACCESSORIES



LED Work Light rosso  
Art.-No. 10100517



LED Work Light nero  
Art.-No. 10101948



Chiave MC4  
Art.-No. 10101299

## UTENSILI SOLARI



Pinza Spelafili No. 5 Solar Pro  
Art.-No. 10067897



Pinza Spelafili No. 7 Solar  
Art.-No. 10025011



Mini-Solar 1,5/2,5 mm²  
Art.-No. 10065750



Mini-Solar 4/6 mm²  
Art.-No. 10065752



Mini-Solar 10/16 mm²  
Art.-No. 10065754

**Attenzione:** Lavorare con strumenti WEICON è consentito solo su cavi e conduttori liberi da potenziale.

**WEICON TOOLS®**

No.1 in Form & Funktion



**NUOVO**

# NO. S 4-28 SPIRALE

Pagina 8



 WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

 WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

 WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

 WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

 WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

 WEICON Production GmbH  
Germany  
phone +49 (0) 2161 898 857  
production@weicon.de

 WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

 WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

 WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

 WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

 WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

 WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

 WEICON Australia Pty Ltd  
Australia  
phone: +61 (0) 452 553 384  
info@weicon.com.au

[www.weicon.it](http://www.weicon.it)

Art.-No. 10103167