



Catálogo



# HERRAMIENTAS PELACABLES



**LED  
LUZ DE TRABAJO**



**UPGRADE**



FOR YOUR  
WIRE  
STRIPPER

**NUEVO**

Página 12



Página 33



Empresa familiar  
desde 1947



Desde 1967 WEICON GmbH & Co. KG desarrolla, produce y comercializa una amplia gama de herramientas pelacables. El programa incluye peladores de cables, tenazas pelacables, multipeladores y pelacables multifuncionales. Las herramientas de WEICON TOOLS se han desarrollado para el pelado preciso, rápido y seguro de todos los diferentes tipos de cables habituales. Llevan el sello de calidad GS (seguridad aprobada) del instituto alemán TÜV Nord y tienen especialmente en cuenta los aspectos de la seguridad en el trabajo.

Las herramientas están adaptadas a las necesidades del usuario profesional y ofrecen diariamente valiosos servicios tanto a los electricistas profesionales como a la industria y también al usuario privado. Además de las herramientas, WEICON produce productos químico-técnicos especiales para la industria. El programa de productos de la empresa incluye adhesivos y selladores especiales, sprays técnicos así como pastas de montaje y grasas de alto rendimiento para todos los sectores industriales - desde la producción y reparación hasta el mantenimiento preventivo y correctivo.

La sede central de WEICON se encuentra en Münster, en el estado de Westfalia. Tenemos delegaciones en Dubai, Canadá, Turquía, Rumanía, Sudáfrica, Singapur, República Checa, España, Italia, Colombia y Australia, y estamos presentes en diferentes distribuidores y socios en más de 120 países de todo el mundo.



Servicio rápido  
y personal



Soporte comercial  
intensivo



Entrega  
en 24 horas

**RÁPIDOS.  
CUALIFICADOS.  
FIABLES.**



Encontrarás  
información adicional  
de los productos  
WEICON en  
[www.weicon.es](http://www.weicon.es)



Contenido	Página
WEICON TOOLS.....	4
<b>Green Line</b> .....	6
<b>Peladores de Cable</b> .....	8
<b>NUEVO</b> • No. S 4-28 Espiral.....	8
• No. S 4-28 Multi.....	8
• No. S 4-28.....	8
<b>NUEVO</b> • Pelacables Planos y Redondos.....	9
• No. C 4-16.....	11
• No. C 8-27.....	11
• No. C 4-28.....	11
• No. 4-16.....	11
• No. 8-27.....	11
• No. 4-28 H.....	11
• No. 4-28 G.....	11
• No. 28-35.....	11
• No. 35-50.....	11
<b>Tenazas Pelacables</b> .....	12
<b>NUEVO</b> • LED Luz de Trabajo.....	12
• No. 5.....	14
• No. 5 Pro.....	15
• No. 5 Classic.....	15
• No. 6.....	15
• No. 7 Magic.....	16
• No. 7-F.....	17
• Pelador Automático S.....	18
• Pelador Automático ESD.....	19
• Pelador Automático de Fibra Óptica.....	19
<b>Multipeladores</b> .....	20
• Pelador de Cable Redondo No. 13.....	20
• Pelador de Cable Redondo No. 13 Classic.....	20
• Pelador Multifuncional No. 16.....	21
• Combinado Coax No. 3.....	21
• Pelador de Cable Coaxial No. 1 F Plus.....	22
• Pelador de Cable Coaxial No. 2.....	23
• LWL Fibre Tube No. 2.....	23
• Profibus Stripper No. 2.....	23
• Pelador de Cable Cat No. 10.....	24
• Pelador No. 2 Cat.....	25
<b>Pelacables</b> .....	26
• Pelador No. 150.....	26
• Pelador de Doble Función No. 200.....	26
• Pelador y Engastador No. 300.....	27
• Multi-Stripper No. 400.....	28
• Data-Strip No. 30.....	29
• Pelador No. 100.....	29
<b>Sets de Herramientas</b> .....	30
• Profi-Starter Set.....	30
• Profi-Crimp Set.....	31
• Electro-Instalación Sets.....	32
• LED Sets.....	33
<b>NUEVO Herramientas de Crimpado</b> .....	34
• 16 mm <sup>2</sup> HEX.....	34
• MC4.....	34
• Multi.....	35
• ERGO.....	35
<b>Herramientas especiales</b> .....	36
• Tenaza Pelacable No. 5 Solar Pro.....	36
• Tenaza Pelacable No. 7 Solar.....	37
• Mini-Solar.....	37
• LSA Sensor No. 40.....	38
• Tijeras Electricista XL.....	39
• Tijera No. 35.....	39
• Peladores de Cable No. 4-29 Espiral.....	40
• H.D. No. 1000.....	40
• Pelador de Cubierta Exterior No. 25.....	40
• Multi-Opener.....	41
• Easy Opener®.....	41
• MC4 Llave Solar.....	41
<b>Otros</b> .....	42
Recambios.....	42
Certificados.....	43
Herramientas pelacables para marca propia.....	43
Vista general de cables.....	44
Ejemplos de aplicación.....	46
Soportes de venta.....	48
Vista general de productos.....	50



Escanea el código QR para acceder al vídeo!

En las páginas de cada producto, encontrarás códigos QR que te conducirán directamente a nuestros vídeos sobre el uso de las herramientas.

Con el apoyo de

**HBZ**  
HANDWERKSKAMMER  
MÜNSTER

**MEINHART**



Descubre nuestro  
**WEICON TOOLS®**



Calidad y continuidad "Made in Germany"  
**¡INNOVADOR Y FIABLE!**



**selbst**  
ist der Mann  
der Handwerker  
**PRAXISTEST**  
SEHR GUT (1,3)  
2/2018  
**TESTSIEGER**  
Ausgabe 04/2018  
17/18  
www.selbst.de

**Best Of 2023**  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/23  
Weicon Abisolierzange - Wire Stripper No. 1 Pro  
Kategorie: Handwerkzeuge

Oberklasse 1,4  
**Heimwerker**  
**Praxis** 5/23  
Preis/Leistung: gut

Oberklasse 1,3  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/25  
Preis/Leistung: sehr gut

**Empfehlung**  
**Heimwerker**  
**Praxis** 1/25

Oberklasse 1,3  
**Heimwerker**  
**Praxis** 5/22  
Preis/Leistung: gut - sehr gut

**selbst**  
ist der Mann  
der Handwerker  
**PRAXISTEST**  
SEHR GUT (1,4)  
2/2018  
**EMPFEHLUNG**  
Ausgabe 04/2018  
17/18  
www.selbst.de

# WEICON TOOLS®



Member of the German Tool Industry Association



Desde 1967 desarrollamos, producimos y comercializamos herramientas pelacables de alta calidad.

Presentamos nuestras herramientas cada año en más de 40 ferias en todo el mundo. En estos eventos hay un intercambio directo con los usuarios que nos informan sobre las innovaciones en sus procesos de trabajo y por lo tanto nos dan sugerencias y deseos de nuevas o mejores herramientas WEICON TOOLS. Este intercambio da como resultado un proceso que siempre conduce a NUEVOs productos y modificaciones, de modo que podemos ofrecer a nuestros clientes herramientas perfectamente maduras y actualizadas para el sector eléctrico.



reddot winner 2020



Desde 1990, colaboramos con la empresa Franz Krampe, situada en Ascheberg-Herbern cerca de Münster, en el desarrollo y la fabricación de nuestras herramientas pelacables de alta calidad.

La precisión está siempre en el centro de la producción para poder ofrecerle productos de una calidad excepcional. Nuestras herramientas están fabricadas con materiales de muy alta calidad, cuentan con numerosos certificados y se caracterizan por su óptima funcionalidad y durabilidad.



# Green Line®

## ¿Qué es la Green Line?

No solo visualmente **verde**

Junto a expertos en sostenibilidad, hemos desarrollado **WEICON TOOLS Green Line®**. Una gama de herramientas con un 97 % de materias primas renovables, reciclables y con un balance ecológico excelente.

**97%**

Materias primas renovables

## Calidad sostenible

¿Qué podemos hacer para conseguir un futuro sostenible? Esta es una pregunta con la que no sólo se encuentran muchas personas en casa, sino también cada vez más empresas. En WEICON también nos preocupamos por este tema desde hace muchos años.

Por eso hemos desarrollado la **WEICON TOOLS Green Line®**. En términos de calidad, no tienen nada que envidiar a nuestros clásicos y son igual de robustos y duraderos.



### El material utilizado

- ▶ en base a aceites vegetales ceras, fibras y minerales
- ▶ pasa por un ciclo cerrado de CO<sub>2</sub> y es reciclable
- ▶ se realiza en gran medida sin el uso de petróleo
- ▶ tiene propiedades similares a las de la poliamida
- ▶ se produce sin emisiones de CO<sub>2</sub> y con energía verde





# Herramientas Pelacables sostenibles

Peladores de Cable | Tenazas Pelacables | Multipeladores | Pelacables Multifuncionales




Pelador de Cable No. S 4-28  
Ref. 10061987



Tenaza Pelacable No. 5 LED Set  
Ref. 10101947



Pelador de Cable Coaxial No. 1 F Plus  
Ref. 10062002




Pelador y Engastador No. 300  
Ref. 10062010



Pelador de Cable No. S 4-28 Multi  
Ref. 10061989



Pelador de Cable Coaxial No. 2  
Ref. 10062004



Multi-Stripper No. 400  
Ref. 10062014



Pelador de Cable No. 4-28 H  
Ref. 10061991



Tenaza Pelacable No. 5  
Ref. 10061997

también disponible sin LED



Pelador Multifunción No. 16  
Ref. 10062006



Pelador No. 100  
Ref. 10062016



Pelador de Cable No. 8-27  
Ref. 10061996



Pelador Automático S  
Ref. 10062000



Pelador de Cable Redondo No. 13  
Ref. 10062008



Profi-Starter Set  
Ref. 10062018



Pelador de Cable No. 4-16  
Ref. 10061993



### Producción a partir de energía generada por nosotros



Nuestras herramientas se fabrican casi exclusivamente con energía generada en la propia empresa, gracias a los sistemas fotovoltaicos.

### Energía verde

En nuestra central en Alemania optamos casi al 100 % por energía verde.



### Cartón en lugar de plástico

Suministramos nuestras HERRAMIENTAS WEICON en un embalaje exterior de cartón reciclable.



### Ahorro de recursos en nuestra cadena de producción

Refundimos las herramientas defectuosas y el residuo producido durante el moldeo por inyección al principio de la cadena de producción.



### Reparar en lugar de tirar

Nuestros WEICON TOOLS forman parte de la empresa WEICON, fabricante de productos químicos especiales para la industria. ¿La química y la sostenibilidad son incompatibles? No tiene por qué. Gracias a nuestros productos, se pueden reparar muchas cosas en lugar de tirarlas.





# PELADORES DE NO. S 4-28 ESPIRAL

## Cuchilla interior

- ▶ cuchilla interior giratoria para cortes rápidos redondos, longitudinales y en espiral
- ▶ adecuado para aislamiento de cables flexibles y rígidos
- ▶ profundidad de corte 0-3 mm.



## Seguridad

- ▶ cuchilla retráctil pequeña en forma de gancho, accionada por una pestaña corredera
- ▶ permite un trabajo seguro en comparación con las cuchillas fijas convencionales, por ejemplo, la cuchilla fija de otras herramientas

## Cuchilla de seguridad

- ▶ cuchilla de seguridad autorretráctil integrada, que se retrae automáticamente en caso de uso indebido para evitar lesiones por corte
- ▶ conveniente cuando se utiliza corte en espiral: hacer un pequeño corte en el extremo del aislamiento - esto hace que sea más fácil retirar el aislamiento

## Rango de trabajo

- ▶ para todos los cables redondos estándar de 4-28 mm Ø
- ▶ soporte de sujeción de poliamida reforzada con fibra de vidrio

## Interruptor en espiral

- ▶ interruptor para bloquear la cuchilla solo cuando se utiliza la función de corte en espiral

## Funciones

- ▶ rueda de ajuste para cambiar entre corte en espiral o corte redondo

## Precisión y eficacia

- ▶ profundidad de corte ajustable de forma sencilla y precisa de 0 a 3 mm gracias a la rueda de ajuste bloqueable (en incrementos de 0,1 mm).

## No. S 4-28 Espiral **NUEVO**

Cortes redondos, longitudinales y en espiral para aislamientos de cables blandos y duros

- ▶ para todos los cables redondos estándar con un diámetro de 4 a 28 mm
- ▶ con cuchilla de corte autorretráctil integrada, que se retrae automáticamente en caso de uso indebido para evitar cortes y lesiones.
- ▶ profundidad de la cuchilla ajustable cómodamente de 0 a 3 mm, gracias al tornillo de ajuste bloqueable (en pasos de 0,1 mm)
- ▶ profundidad de corte 0-3 mm



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Ref.
145	80	-	4-28	10101939



Rango de trabajo  
4-28 mm Ø



hasta 18 mm  
Cables planos  
Cables redondos  
6-13 Ømm



**Pelacables Planos y Redondos NUEVO**

Permite realizar cortes circulares y longitudinales en cables planos y redondos

- ▶ Para todos los cables planos habituales de hasta 18 mm de anchura
- ▶ Para todos los cables redondos habituales con un diámetro de 6 a 13 mm
- ▶ Función de pelado integrada en la carcasa (de 0,5 a 6 mm<sup>2</sup>)
- ▶ Trabajo preciso incluso en espacios muy estrechos, como cajas de conexiones o conductos de cables
- ▶ Profundidad de corte 0-3 mm
- ▶ Profundidad de la cuchilla ajustable cómodamente de 0 a 3 mm gracias al tornillo de ajuste bloqueable (en pasos de 0,1 mm)
- ▶ Mango ergonómico

mm	g	mm <sup>2</sup>	Cables planos	Cables redondos	Ref.
164	106	0.5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090

**No. S 4-28 Multi**

Pelador de conductores integrado en la carcasa

- ▶ Para desaislar todos los conductores habituales flexibles y rígidos con una sección entre 0,5 y 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
145	61	0.5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	10061989



**No. S 4-28**

Seguridad mediante cuchilla integrada

- ▶ La cuchilla se puede retener en ambas posiciones

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
145	72	-	4-28	10021246	10061987



# PELADORES DE CABLE

- ▶ Diámetro grande del mango para una háptica óptima
- ▶ Rueda de ajuste regulable sin escalonamiento y de fácil manejo gracias al de fijación manipulable
- ▶ Pelado preciso, rápido y seguro
- ▶ Rápido reemplazo de la cuchilla interna por el sistema de bloqueo



## Rango de trabajo

- ▶ para todos los cables redondos estándar de **4-28 mm Ø**



## Diseño y ergonomía

- ▶ gran diámetro del mango con zonas de agarre para una háptica óptima y un trabajo antideslizante
- ▶ mango bicomponente con diseño "ice crack"

## Rueda ajustable

- ▶ rueda de ajuste de fácil acceso para regular la profundidad de corte



## Seguridad

- ▶ cuchilla de gancho protegida con tapa de seguridad
- ▶ la tapa de seguridad reduce el riesgo de lesiones



## Cierre en bayoneta

- ▶ cambio rápido de las cuchillas sin necesidad de herramienta gracias a su cierre en bayoneta



## Peladores de Cable

	mm	g	Ømm	Ref.
<b>No. 4-16</b>	135	89	4-16	10006784
<b>No. 8-27</b>	135	90	8-28	10006805

	mm	g	Ømm	Ref.
<b>No. 4-28 H</b>	175	98	4-28 Con cuchilla de gancho	10012844

	mm	g	Ømm	Ref.
<b>No. 4-28 G</b>	175	99	4-28 Con cuchilla recta	10012851

	mm	g	Ømm	Ref.
<b>No. 28-35</b>	160	91	28-35	10006830
<b>No. 35-50</b>	175	95	35-50	10006839



## Versiones clásicas

	mm		Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
<b>No. C 4-16</b>	135	67	4-16	10051155	10061993
<b>No. C 8-27</b>	135	69	8-28	10051157	10061996
<b>No. C 4-28</b>	180	80	4-28 Con cuchilla de gancho	10051159	10061991



# NUEVO

# LED LUZ DE TRABAJO



## LED

- ▶ rendimiento luminoso en lumen 250 lm
- ▶ excelente visibilidad al pelar cables en espacios oscuros o en exteriores

## Diseño compacto

- ▶ carcasa de policarbonato
- ▶ resistencia al agua y al polvo según IP 65
- ▶ pequeño, ligero y robusto

## Funciones luminosas

- ▶ ajustable en tres niveles
- ▶ interruptor integrado
- ▶ ilumina completamente la zona de trabajo

## Modular

- ▶ la carcasa se puede acoplar a las Tenazas Pelacables y supone una mejora
- ▶ adecuado para: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Clásica, No. 5 Green Line, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 7 Solar



## MONTABLE POR AMBOS LADOS



UPGRADE

FOR YOUR  
WIRE  
STRIPPER

## Batería

- ▶ tiempo de funcionamiento máximo (para el 2º nivel): 2 horas
- ▶ tiempo de carga: aprox. 40 minutos
- ▶ capacidad de la batería: 180 mAh
- ▶ batería de litio

## Fuente de alimentación

- ▶ batería de polímero de litio (recargable con el cable USB-C incluido)
- ▶ puerto de carga protegido con tapa antipolvo

## Alcance

- ▶ incl. cable de carga USB-C
- ▶ manual de instrucciones



mm	g	Color	Ref.
48	15	Rojo	10100517
		Negro	10101948

# TENAZAS PELACABLES

Tenazas pelacables para todos los conductores habituales flexibles y rígidos. Un sistema regulador se ajusta automáticamente a la sección del conductor correspondiente, permitiendo así quitar el aislamiento y pelar de forma rápida y precisa.

## Cortador lateral

- ▶ potente cortador lateral integrado de hasta 3 mm de Cu/AL
- ▶ cables flexibles de hasta 10 mm<sup>2</sup> / 8 AWG
- ▶ cables rígidos hasta bis 6 mm<sup>2</sup> / 10 AWG

## Seguridad

- ▶ mecanismo de cierre para un almacenamiento seguro
- ▶ ahorro de espacio gracias al mecanismo de bloqueo de los alicates

## Diseño y ergonomía

- ▶ mango bicomponente con diseño "ice-crack"
- ▶ máxima transmisión de energía
- ▶ ergonómico y antideslizante
- ▶ háptica óptima

## Protección

- ▶ ojal integrado para fijar una protección contra caídas

## Potente


- ▶ cuchillas modulares e intercambiables
- ▶ nueva gama de pelado de 0,2-16 mm<sup>2</sup> (24-5 AWG)
- ▶ cuchillas galvanizadas y endurecidas

## Precisión y eficacia

- ▶ tenazas pelacables totalmente automáticas y autoajustables
- ▶ trabajo preciso gracias al tope de longitud ajustable (5-25 mm)
- ▶ mecanismo de funcionamiento suave y resistente al desgaste

## Individualización

- ▶ posibilidad de etiquetar individualmente la herramienta con un nombre o denominación



# TENAZAS PELACABLES

Nuestra  
Bestseller

No. 5

Ahorro de espacio por retención de la tenaza

- ▶ Tenaza pelacable automática
- ▶ Trabajo preciso gracias al tope ajustable de longitud de 5 - 12 mm
- ▶ Cortador lateral integrado, de fácil acceso, hasta max. 2 mm Ø

mm	g	mm²	Ref.	Green Line (ver página 6)
170	122	0.2-6 24-10 AWG	<b>LED-Set:</b> 10101936	10101947
170	107	0.2-6 24-10 AWG	<b>sin LED:</b> 10006786	10061997

**NUEVO**



también disponible  
**sin LED**



Video



## Área de trabajo de las Tenazas Pelacable:

Diámetro exterior en mm	0,0123	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25			
Sección transversal en mm²	0,0123	0,161	0,200	0,252	0,320	0,400	0,503	0,646	0,804	1,020	1,280	1,630	2,050	2,590	3,240	4,120	5,190	6,530	8,230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4				
Número AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
Tenaza Pelacable No. 5 Pro																																									
Tenaza Pelacable No. 5																																									
Tenaza Pelacable No. 5 Classic																																									
Tenaza Pelacable No. 6																																									
flexible																																									
Tenaza Pelacable No. 7 Magic																																									
sólido																																									
cuñada exterior																																									
Tenaza Pelacable No. 7-F																																									
Pelador Automático S																																									
Pelador Automático ESD																																									
Pelador Automático de Fibra Óptica																																									



0.2-16 mm<sup>2</sup>  
Rango de trabajo ampliado  
24-5 AWG



**No. 5 Pro**

amplio y potente rango de trabajo de 0,2-16 mm<sup>2</sup> (24-5 AWG) | pelador totalmente automático y autoajustable

- ▶ Trabajo preciso gracias al tope de longitud ajustable (5-25 mm)
- ▶ Cortador lateral integrado y de fácil acceso de hasta 3 mm de Cu/Al
- ▶ Mango multicomponente antideslizante de forma ergonómica

↔ mm	g	mm <sup>2</sup>	Ref.
160	155	0.2-16 mm <sup>2</sup> 24-5 AWG	<b>LED-Set:</b> 10101937
160	140	0.2-16 mm <sup>2</sup> 24-5 AWG	<b>sin LED:</b> 10062070



Video

**No. 6**

Trabaja con un voltaje de hasta 1000 voltios\*

Ensayos por unidad según DIN EN 60900

- ▶ Tenaza pelacable automática totalmente aislada
- ▶ Trabajo preciso gracias al tope ajustable de longitud de 5-12 mm
- ▶ Ahorro de espacio gracias al posible bloqueo de las tenazas

↔ mm	g	mm <sup>2</sup>	Ref.
170	105	0.2-6 (24-10 AWG)	10014847

\* Herramientas con aislamiento de seguridad son la condición fundamental para trabajar en medios de servicio que se encuentran bajo tensión. Observe en este caso siempre adicionalmente las disposiciones legales y cumpla las indicaciones de seguridad correspondientes!

1000 V  
IEC: 60900



Video

**No. 5 Classic**

↔ mm	g	mm <sup>2</sup>	Ref.
170	107	0.2-6 (24-10 AWG)	10056659



# TENAZAS PELACABLES



## No. 7 Magic

El todoterreno para pelar y quitar el aislamiento  
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ Para numerosos tipos diferentes de cables en la instalación doméstica
- ▶ Trabajo exacto debido a una medida óptica de longitud (hasta 24 mm)

mm	g	Cable redondo	mm <sup>2</sup>	Ref.
170	217	flexible rígido	0.5-16 (20-6 AWG) 0.5-10 (20-8 AWG)	10018202



Video









reddot winner 2020

Best Of 2022

**Heimwerker  
Praxis** 1/22

Weicon Präzisions-Abisolierer S  
Kategorie: Handwerkzeuge

Winning Products  
Weicon Präzisions-Abisolierer S

**WORLD  
TOOL  
AWARDS**

WINNER  
PROFESSIONAL  
2022



DBGM 20 2019 107 281.4



### Pelador Automático S

Pelado rápido, fácil y preciso de conductores y cables finos

- ▶ Rango de pelado 0,12 mm - 0,8 mm (36 - 20 AWG)
- ▶ El sistema de escaneo se ajusta automáticamente a la sección del conductor respectivo
- ▶ Trabajo preciso gracias al tope ajustable de longitud 5 - 45 mm
- ▶ Tecnología profesional de pelado adecuada para usuarios diestros y zurdos

mm	g	Cable redondo	Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
112	45	flexible rígido	0,12-0,8 0,12-0,8	10055930	10062000





**Pelador Automático ESD**



Rápida y fácil retirada de cables y conductores

- ▶ Para trabajar en zonas protegidas contra la electrostática (espacio de trabajo seguro ESD/zona protegida ESD)
- ▶ La herramienta cumple con la norma DIN EN 61340-5-1
- ▶ Rango de pelado de 0,12-0,8 mm (36-20 AWG)
- ▶ El sistema de escaneo se ajusta automáticamente a la sección requerida transversal del conductor
- ▶ Trabajo preciso gracias al tope de longitud ajustable de 5-45 mm
- ▶ Tecnología profesional de pelado de cables
- ▶ Adecuada para usuarios diestros y zurdos

mm	g	Cable redondo	Ømm	Ref.
112	45	flexible rígido	0,12-0,8 0,12-0,8	10006673

ESD = Material con capacidad de derivación para cargas eléctricas



**Pelador Automático de Fibra Óptica**

Rápida y fácil retirada del recubrimiento primario del LWL 200-250 µm

- ▶ Pela el recubrimiento exterior de cables de fibra óptica Ø 0,125 mm
- ▶ Cuchilla Ø 0,16 mm, agujero para pasar cable Ø 0,35 mm
- ▶ Trabajo preciso gracias al tope ajustable de longitud de 5-45 mm
- ▶ Tecnología profesional de pelado adecuada para usuarios diestros y zurdos

mm	g	Tipo de cable	Ø	Ref.
112	45	Fibra óptica Ø 0,125 mm	Recubrimiento primario Ø 0,200-0,250 mm	10057551

LWL recubrimiento primario  
Ø 0,200-0,250 mm  
(200-250 µm)

Fibra óptica  
Ø 0,125 mm (125 µm)



**Área de trabajo de las Tenazas Pelacable:**

	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Diámetro exterior en mm	0,0123	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25	
Sección transversal en mm²	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4			
Número AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Tenaza Pelacable No. 5 Pro																																							
Tenaza Pelacable No. 5 Classic																																							
Tenaza Pelacable No. 6																																							
Tenaza Pelacable No. 7 Magic																																							
Tenaza Pelacable No. 7-F																																							
Pelador Automático S																																							
Pelador Automático ESD																																							
Pelador Automático de Fibra Óptica																																							

# MULTEPELADORES

Los multipeladores de WEICON TOOLS permiten un pelado seguro y cómodo de muchos cables diferentes. Las herramientas de aplicación flexible pueden ser utilizadas mismo en puntos de difícil acceso y siempre suministran resultados precisos.

## Pelador de Cable Redondo No. 13

Trabajo seguro y antideslizante gracias a la forma ergonómica del mango

- ▶ Para todos los cables redondos habituales
- ▶ Pelado al ras aún en puntos de difícil acceso
- ▶ Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario

mm	g	Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
140	48	6-13	10006883	10062008




6-13 mm  
Rango de trabajo ampliado  
6-13 mm



Video

Ahora con Ajuste de longitud



## Pelador de Cable Redondo No. 13 Classic

Trabajo seguro y antideslizante gracias a la forma ergonómica del mango

- ▶ Para todos los cables redondos habituales
- ▶ Pelado al ras aún en puntos de difícil acceso
- ▶ Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario

mm	g	Ømm	Ref.
120	44	8-13	10049329




**Pelador Multifunción No. 16**


Multifuncional con guiado de cable optimizado

- ▶ Corte redondo - corte longitudinal - desaislado - corte
- ▶ Cuchilla de gancho retráctil y bloqueable en cada posición
- ▶ Mango ergonómico antideslizante

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853	10062006



Video



**Combinado Coaxial No. 3**

Disposición paralela de cuchillas para un desaislado aún más rápido

- ▶ Desaislado escalonado de todos los cables coaxiales habituales
- ▶ También apropiado para cables flexibles
- ▶ Cuchilla lateral integrada y fácilmente accesible para un diámetro de hasta 8 mm Ø

mm	g	Ømm	Ref.
125	55	4,8-7,5	10013082



# MULTIPELADORES



## Pelador de Cable Coaxial No. 1 F Plus

Pelado y desaislado rápido y fácil de cables coaxiales en una sola operación

- ▶ Montaje y desmontaje de los conectores F con ahorro de espacio gracias a la llave hexagonal abierta integrada con 11 mm de ancho
- ▶ Mordazas de agarre para atornillar los conectores F al cable
- ▶ Insertos de módulos cambiables mediante el sistema de clic




DBGM 20 2017 107 094



mm	g		Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
125	47	para conectores de rosca	6.0-8.0	10052731	
125	47	para conectores F	6.0-8.0	10051150	10062002
125	47	para conectores de rosca*	4.0-5.0	10055142	

\*para los mini cables coaxiales con un diámetro de 4-5 mm




**Pelador de Cable Coaxial No. 2**


Buena manipulación gracias a la forma ergonómica

- ▶ Desaislado escalonado de todos los cables coaxiales habituales
- ▶ Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario
- ▶ También apropiado para cables flexibles
- ▶ Escala de longitudes (0 - 17 mm) integrada en la carcasa

mm	g	Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
110	28	4.8-7.5	10006875	10062004



\*




**LWL Fibre Tube No. 2**

Herramienta para pelar tubos especiales de cables de fibra óptica con un diámetro de 1,2-4 mm. Funciona con cables, por ejemplo, de PE, con espesores de capa de 0,15-0,6 mm.

- ▶ Corta exactamente los recubrimientos de PE de los cables de fibra óptica
- ▶ Expone rápidamente los núcleos de los cables
- ▶ Par de cuchillas modulares para cables de fibra óptica

mm	g	Ømm	Ref.
110	36	1.2-4.0	10062188





**Profibus Stripper No. 2**

Herramienta de pelado para cables de datos Profibus recubiertos con diámetros de 5,5 mm a 8 mm, por ejemplo, para la conexión a los conectores FastConnect.

- ▶ Corte optimizado para los conectores FastConnect
- ▶ Escalado de longitudes ópticas, optimizado para diferentes tipos de conectores
- ▶ Par modular de cuchillas para Profibus

mm	g	Ømm	Ref.
110	35	5.5-8.0	10062190



# MULTEPELADORES


## Pelador de Cable Cat No. 10

Pelado simple y con ahorro de espacio de cables de datos y de red

- ▶ Adecuado entre otros para Cat 5, Cat 6, Cat 7 Twisted-Pair-Cable (4,5 – 10 mm Ø)
- ▶ Tope de longitud integrado, ajustable a la medida requerida de los enchufes y tomas de red (3 - 10 cm)
- ▶ Trabajo seguro y antideslizante gracias a la forma ergonómica del mango



mm	g	Ømm	Ref.
140	48	4,5-10	10051142



**FORMA IDEAL DEL MANGO**



Video








**Pelador No. 2 Cat**

**Buena manipulación gracias a la forma ergonómica**

- ▶ Para cables de datos de PVC aislados (p. ej. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair, con un diámetro de 4,5 a 10 mm)
- ▶ Conductores con diámetros entre 4,5 - 0,8 mm
- ▶ Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario
- ▶ El ajuste preciso de la cuchilla permite un corte óptimo del aislamiento exterior. Con la segunda cuchilla, el revestimiento de papel aluminio se ajusta con precisión y puede ser fácilmente eliminado.



mm	Ømm	Ref.
110 28	4,5-10	10054014



# PELACABLES MULTIFUNCIONALES



Los pelacables multifuncionales de WEICON TOOLS cumplen diferentes funciones: Corte redondo, corte longitudinal, desaislar, cortar. De este modo, una sola herramienta permite el pelado profesional de cables.

## Pelador No. 150

### Pelador automático

- ▶ Permite un rápido e impecable desaislado
- ▶ Trabajo preciso por escala de longitudes integrada
- ▶ Cuchilla lateral integrada y fácilmente accesible para un diámetro de hasta 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ref.
160	112	0,5-6 (20-10 AWG)	10007413



## Pelador de Doble Función No. 200

### Pelado y Desaislado Profesional

- ▶ Rápido y fácil desaislado de 0,5 mm<sup>2</sup> hasta 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Pelado: Rango de trabajo 4 - 28 mm Ø
- ▶ Cuchilla de reserva en la cubierta del mango



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Ref.
160	123	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853







**Pelador y Engastador No. 300**

**Pelar y crimpar con solo una herramienta**

- ▶ Desaislado de 0,5 mm<sup>2</sup> a 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Dos rangos de tamaño para el crimpado (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> y 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>) según DIN 46228-2
- ▶ Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ref.	Green Line (ver página 6)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010



Video



# PELACABLES MULTIFUNCIONALES



## Multi-Stripper No. 400

Herramienta universal con 4 funciones

- ▶ Corte redondo - corte longitudinal - desaislado - corte
- ▶ Pelado al ras aún en puntos de difícil acceso
- ▶ Guardado seguro y con ahorro de espacio gracias al clip de cierre



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014





**Data-Strip No. 30**

**Cuchilla interior ajustable al grosor de aislamiento**

- ▶ Eliminación del aislamiento exterior en cables de datos
- ▶ Desaislado de conductores y cables finos p. ej. en conductores telefónicos
- ▶ Trabajo preciso gracias al tope ajustable de longitud de 3,5 - 14 mm
- ▶ Cortador lateral integrado y de fácil acceso de hasta 8 mm de diámetro

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Ref.
125	60	0,05-0,5 (0,2-0,8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530




**Pelador No. 100**

**Herramienta universal para pelar y quitar el aislamiento**

- ▶ Para numerosos tipos diferentes de cables en la instalación doméstica la instalación de la casa
- ▶ Pelado al ras en áreas de techos y paredes
- ▶ Corte redondo y longitudinal posible

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
140	74	0,5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798	10062016



# SETS DE HERRAMIENTAS

Con los sets de herramientas ofrecemos soluciones perfectas para aplicaciones en muchos sectores industriales.

**SELECCIÓN  
TOP**



## Profi-Starter Set

Selección ideal de herramientas para la instalación doméstica

- ▶ Tenaza Pelacable No. 5
- ▶ Pelador de Cable Coaxial No. 2
- ▶ Pelador de Cable No. S 4-28
- ▶ Pelador de Cable Redondo No. 13

mm Longitud x Ancho x Altura	g	Ref.	Green Line (ver página 6)
255 x 210 x 60	575	10035247	10062018




**Profi-Crimp Set**

Equipamiento completo para engastar con terminales

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Tenaza Pelacable No. 7 Magic
- ▶ Bote con 400 punteras para el crimpado de cables (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>) según DIN 46228

mm Longitud x Ancho x Altura	g	Ref.
340 x 280 x 55	950	10039670



**Bote con terminales**

(DIN 46228)

Diámetro	Contenido	Color
0,50 mm <sup>2</sup>	50	blanco
0,75 mm <sup>2</sup>	100	gris
1,00 mm <sup>2</sup>	100	rojo
1,50 mm <sup>2</sup>	100	negro
2,50 mm <sup>2</sup>	50	azul

**PELADO + CRIMPADO**

# ELECTRO-INSTALACIÓN SETS

## Electro-Instalación Set 1

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Pelador de Cable Redondo No. 13
- ▶ Crimpado profesional de terminales
- ▶ Engastar en dos áreas: De 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> y 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Cumple los requerimientos de DIN 46228-21: 1992-02 con respecto a las fuerzas de extracción
- ▶ Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 6 mm<sup>2</sup>
- ▶ Desaislar de 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Pelado de cables redondos habituales de 6 - 13 mm
- ▶ Pelado al ras aún en puntos de difícil acceso

Ref.

10039675

## Electro-Instalación Set 2

- ▶ Tenaza Pelacable No. 5
- ▶ Pelador de Cable No. S 4-28
- ▶ Desaislado automático en conductores de 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Cortador lateral para cables de hasta 2 mm ø
- ▶ Tope ajustable de longitud para el trabajo preciso p. ej. en grapas tipo WAGO
- ▶ Pelador de cable con un rango de trabajo de 4 - 28 mm
- ▶ Cuchilla interior con sistema de autogiro para el corte circular y longitudinal
- ▶ Ideal para el trabajo en cajas de distribución

Ref.

10039676



## Electro-Instalación Set 3

- ▶ Tenaza Pelacable No. 5
- ▶ Pelador de Cable Coaxial No. 2
- ▶ Desaislado automático en conductores de 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Cortador lateral para hilos hasta 2 mm ø
- ▶ Tope ajustable de longitud para el trabajo preciso p. ej. en terminales de conexión
- ▶ Desaislado escalonado de todos los cables coaxiales habituales
- ▶ Ideal para la instalación de sistemas SAT con interruptores múltiples
- ▶ Escala de longitudes integrada, p. ej. para conectores F
- ▶ Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario

Ref.

10039677

## Electro-Instalación Set 4

- ▶ Tenaza Pelacable No. 5
- ▶ Pelador de Cable Redondo No. 13
- ▶ Desaislado automático en conductores de 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Cortador lateral para hilos hasta 2 mm ø
- ▶ Tope de longitud ajustable, por ejemplo, para dimensiones especiales
- ▶ Pelado de cables redondos habituales de 6 - 13 mm
- ▶ Pelado al ras aún en puntos de difícil acceso

Ref.

10039678





**Set Tenaza Pelacables No. 5 Pro LED **NUEVO****

- Tenaza Pelacable No. 5 Pro
- Luz de trabajo LED

Ref.
10101937



**Set Tenaza Pelacables No. 5 LED **NUEVO****

- Tenaza Pelacable No. 5
- Luz de trabajo LED

Ref.
10101936



**Set Tenaza Pelacables No. 5 Solar Pro LED **NUEVO****

- Tenaza Pelacables No. 5 Solar Pro
- Luz de Trabajo LED

Ref.
10101938



**Set Tenaza Pelacables No. 5 Green Line LED **NUEVO****

- Tenaza Pelacable No. 5 Green Line
- Luz de Trabajo LED

Ref.
10101947

# HERRAMIENTAS DE CRIMPADO

**NUEVO**




Las herramientas crimpadoras se desarrollaron para el crimpado fiable de diversas conexiones eléctricas. Estas herramientas disponen de un mecanismo de tracción con dispositivo de bloqueo para garantizar una calidad de crimpado superior y constante, y unos resultados que pueden repetirse con precisión. El ajuste exacto de la posición central garantiza una alta calidad de crimpado, gracias a la fuerza de crimpado ajustable de manera precisa.

**16 mm<sup>2</sup> HEX NUEVO**

El crimpado en forma hexagonal facilita la inserción en terminales redondos

- ▶ Trabajo preciso gracias al mecanismo de tracción con dispositivo de bloqueo
- ▶ Crimpado seguro: la herramienta sólo se abre después del proceso de crimpado
- ▶ Desbloqueo de emergencia en el mango (en caso de uso indebido)
- ▶ Rango de trabajo de 0,5-16 mm<sup>2</sup> (AWG 20-5)
- ▶ Dientes serrados de acero al carbono de endurecimiento múltiple
- ▶ Ajuste excéntrico para una fuerza de prensado ajustable con precisión
- ▶ Tacto cómodo gracias a los mangos de 2 componentes

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ref.
222	586	0,5-16 (20-5 AWG)	10100513



**MC4 NUEVO**

Para todos los conectores solares estándar MC4 | 2,5 / 4 / 6 mm<sup>2</sup>.

- ▶ Trabajo preciso gracias al mecanismo de tracción con dispositivo de bloqueo
- ▶ Crimpado seguro: la herramienta sólo se abre después del proceso de crimpado
- ▶ Desbloqueo de emergencia en el mango (en caso de uso indebido)
- ▶ Sistema modular Multi Change para cambiar rápidamente los módulos
- ▶ Ajuste excéntrico de la fuerza de crimpado
- ▶ Tacto cómodo gracias a los mangos de 2 componentes

mm	g	Ref.
180	378	10100514

**Módulo**

102	2,5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		
-----	--------------------------------------	--	--





**Multi NUEVO**

**Herramienta de crimpado universal para varios tipos de conexiones eléctricas**

- ▶ Trabajo preciso gracias al mecanismo de tracción con dispositivo de bloqueo
- ▶ Crimpado seguro: la herramienta sólo se abre después del proceso de crimpado
- ▶ Desbloqueo de emergencia en el mango (en caso de uso indebido)
- ▶ Set de 3: módulos para conectores MC4 / terminales aislados / terminales de cable aislados
- ▶ Sistema modular Multi Change para cambiar rápidamente los módulos
- ▶ Ajuste excéntrico de la fuerza de prensado
- ▶ Tacto cómodo gracias a al mango de 2 componentes


mm	g	Ref.
180	378	10100515

Módulos intercambiables	Módulo	0.25-2.5 mm <sup>2</sup> 24-14 AWG		
	Módulo 101	0.25-6.0 mm <sup>2</sup> 24-10 AWG		
	Módulo 102	2.5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		



**Almacenamiento**

- ▶ almacenamiento seguro de los módulos en una caja
- ▶ acceso más rápido a los módulos
- ▶ almacenamiento protegido contra el polvo



**ERGO NUEVO**

**Herramienta de crimpado universal y ergonómica para varios tipos de conexiones eléctricas**

- ▶ Trabajo preciso gracias al mecanismo de trinquete con dispositivo de bloqueo
- ▶ Crimpado seguro: la herramienta sólo se abre después del proceso de crimpado
- ▶ Desbloqueo de emergencia en el mango (en caso de uso indebido)
- ▶ Set de 3: módulos para conectores MC4 / terminales con aislamiento / terminales de cable aislados
- ▶ Sistema modular Multi Change para cambiar rápidamente los módulos
- ▶ Ajuste excéntrico de la fuerza de crimpado
- ▶ Tacto cómodo gracias a al mango de 2 componentes



mm	g	Ref.
239	534	10100516

Módulos intercambiables	Módulo	0.5-6 mm <sup>2</sup> 22-10 AWG		
	Módulo 201	0.25-6.0 mm <sup>2</sup> 24-10 AWG		
	Módulo 202	2.5/4/6 mm <sup>2</sup> 14-10 AWG		



**Almacenamiento**

- ▶ almacenamiento seguro de los módulos en una caja
- ▶ acceso más rápido a los módulos
- ▶ almacenamiento protegido contra el polvo



# SOLAR

## HERRAMIENTAS ESPECIALES

Para desaislar y pelar cables fotovoltaicos comunes como H1Z2Z2-K con una sección transversal de 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

1,5-10 mm<sup>2</sup>  
Especial para el sector solar  
16-8 AWG




### Altas prestaciones

- ▶ cuchillas modulares intercambiables
- ▶ rango de pelado 1,5-10 mm<sup>2</sup> (16-8 AWG)
- ▶ cuchillas galvanizadas y endurecidas
- ▶ apto para todos los cables fotovoltaicos, por ejemplo H1Z2Z2-K. (1,5-10 mm<sup>2</sup>)

### Precisión y eficiencia

- ▶ trabajo preciso gracias al tope de longitud (5-25 mm)
- ▶ mecanismo de funcionamiento suave y resistente al desgaste



**NUEVO**

también disponible sin LED



### Cuchillas laterales

potente cortador lateral integrado de hasta 3 mm Cu/AL



### Seguridad

- ▶ mecanismo de cierre para un almacenaje seguro
- ▶ ahorro de espacio gracias al bloqueo



### Diseño y ergonomía

- ▶ mango bicomponente con un diseño "ice crack"
- ▶ fuerza de transmisión máxima
- ▶ ergonómica y antideslizante
- ▶ háptica óptima



### Personalización

- ▶ personalización opcional con un nombre o designación de la herramienta



### Protección

- ▶ gancho integrado para un almacenaje seguro

Video



## Pelacables No. 5 Solar Pro

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ref.
160	155	1,5-10 (16-8 AWG)	<b>LED-Set:</b> 10101938
160	140	1,5-10 (16-8 AWG)	<b>Sin LED:</b> 10067897

## MC4 Llave Solar **NUEVO**

para el montaje de paneles solares con conexiones MC4

página 41



1.5-10 mm<sup>2</sup>  
(16-8 AWG)



Video



## Tenaza Pelacable No. 7 Solar

- ▶ Tenaza pelacable automática
- ▶ Trabajo preciso debido a una medida óptica de longitud (hasta 28 mm)
- ▶ Cortador lateral integrado, de fácil acceso hasta 3 mm Ø
- ▶ Cuchillas especiales más duras y reforzadas

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ref.
170	218	1.5-10 (16-8 AWG)	10025011

### Tres modelos

- ▶ tres modelos diferentes para tres áreas de trabajo de alto rendimiento
- ▶ apto para todos los cables fotovoltaicos, por ejemplo H1Z2Z2-K

### Ergonomía

- ▶ ergonomía gracias a las zonas de sujeción
- ▶ trabajo seguro y antideslizante
- ▶ háptica óptima

### Seguridad

- ▶ gancho integrado para un almacenaje seguro
- ▶ ahorro de espacio gracias al bloqueo del pelador

### Precisión

- ▶ trabajo preciso gracias al tope de longitud ajustable (6-28 mm)

### Cuchillas laterales

- ▶ potente cortador lateral integrado de hasta 10 mm<sup>2</sup>

## Mini-Solar

Designación	mm	g	mm <sup>2</sup>	Ref.
Mini-Solar 1.5/2.5 mm <sup>2</sup>	125	58	1.5/2.5 (16/14 AWG)	10065750
Mini-Solar 4/6 mm <sup>2</sup>	125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
Mini-Solar 10/16 mm <sup>2</sup>	125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754



Videos

# HERRAMIENTAS ESPECIALES

Para muchas aplicaciones extraordinarias ofrecemos herramientas especiales que cumplen con los requerimientos correspondientes. Sea el pelado de grandes diámetros de cables o el trabajo en cables de alta tensión - WEICON TOOLS tiene la solución adecuada!



## LSA Sensor No. 40





Para el montaje sin soldaduras, tornillos y peladores y para el corte simultáneo a medida de conductores en tiras LSA

- ▶ Con gancho de tracción desplegable y cuchilla de desbloqueo
- ▶ Para diámetros de conductor de 0,35-0,9 mm y diámetros de cable de 0,7-2,6 mm
- ▶ Dispone de un sensor para escanear la posición final de los cables

mm	g	Ømm	Ref.
185	60	0.35-0.9	10054013




Video




**Tijeras Electricista XL NUEVO**

cortar - pelar - crimpar

- ▶ Alto rendimiento de corte
- ▶ Gran diámetro para garantizar un uso seguro y fácil - apto para manos pequeñas y grandes
- ▶ Cuchillas de acero inoxidable especial
- ▶ Unión atornillada segura que puede reajustarse en caso necesario
- ▶ Se incluye una caja de seguridad

mm	g	Cu/Al	Ref.
160	117	 < 50 mm <sup>2</sup>	10100025



**CORTAR  
PELAR  
CRIMPAR**



**+ Crimpado**

**Tijera No. 35**


Cortar - Desaislar - Engastar

- ▶ Mangos de dos componentes para más seguridad
- ▶ Alto rendimiento de corte
- ▶ Cuchillas de acero inoxidable especial

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Ref.
150	90	 < 35 mm <sup>2</sup>	 < 50 mm <sup>2</sup>	10039667



Incluye Caja de Seguridad y pinza para el cinturón



# HERRAMIENTAS ESPECIALES

## Pelador de Cable No. 4 - 29 Espiral

Corte redondo, longitudinal y en espiral para cables flexibles y rígidos

- ▶ Para todos los cables redondos habituales de 4,5-29 mm  $\phi$
- ▶ La profundidad de corte se puede regular de 0-3 mm a través de una rueda giratoria en pasos de 0,1 mm

mm	g	$\phi$ mm	Ref.
140	136	4,5-29	10058056



VIDEO



CORTE REDONDO



CORTE EN ESPIRAL



CORTE LONGITUDINAL



## Peladores de Cable H.D. No. 1000

1.000 V  
IEC: 60900



Trabaja con un voltaje de hasta 1000 voltios\*  
Trabaja con un voltaje de hasta 1000 voltios

- ▶ Corte rápido de cables de aislamiento múltiple
- ▶ Protección por punta de cuchilla en forma de gancho
- ▶ Formato optimizado del mango para transmitir fuerzas

mm	g	Ref.
215	93	10006865

\* Herramientas con aislamiento de seguridad son la condición fundamental para trabajar en medios de servicio que se encuentran bajo tensión. Observe en este caso siempre adicionalmente las disposiciones legales y cumpla las indicaciones de seguridad correspondientes!

## Pelador de Cubierta Exterior No. 25

Para cortes longitudinales y redondos gruesos

- ▶ Trabajo seguro gracias a la cuchilla oculta
- ▶ Protección de los conductores gracias a la punta de la cuchilla en forma de zapato
- ▶ Fácil trabajo incluso en bajas temperaturas
- ▶ Preciso, duradero, cuchilla reversible reemplazable

mm	g			Ref.
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	10034292







**Multi-Opener**

La herramienta ideal para abrir aparatos sensibles sin dañarlos y para el trabajo en carcasas cerradas con clips. Preparación de las cubiertas acopladas

- ▶ Sin rayar las superficies sensibles
- ▶ El material ESD es capaz de desviar la carga y protege de las descargas electro-estáticas
- ▶ Poliamida completamente aislada y reforzada con fibra de vidrio
- ▶ Cuchilla de acero inoxidable para eliminar restos de adhesivos

mm	g	Resistencia de superficie	Ref.
180	22	aprox. 10 <sup>9</sup> Ω	10044966




**Easy Opener**



Herramienta de palanca especial para el desmontaje de componentes sensibles sin dañar el material

- ▶ Ideal para desconectar interruptores y lámparas elementos similares
- ▶ Igualmente flexible y estable
- ▶ Tres superficies de palanca con diferentes espesores

mm	g	Ref.
180	22	10049687



**MC4 Llave Solar NUEVO**

Set de 2

- ▶ Llave solar de plástico reforzado con fibra de vidrio
- ▶ Herramienta universal para el montaje de paneles solares con conexiones MC4
- ▶ Adecuado para: Conectores MC4
- ▶ Con herramienta de desbloqueo integrada para conectores solares

mm	g	Ref.
135	42	10101299



# REPUESTOS

Ref.	Descripción	PU		Ref.	Descripción	PU	
10021379	Cuchilla de repuesto para Peladores de Cable serie S, Pelacables planos y redondos <i>Cuchilla interior</i>	1		10033650	Set de cuchillas de repuesto Data-Strip No. 30 1 cuchilla + tornillo de regulación	1	
10101942	Cuchilla de repuesto para Peladores de Cable S 4-28 Espiral <i>Cuchilla interior</i>	1		10006926	Cuchilla de repuesto para No. 150/No. 200/No. 300	1	
10002962	Cuchilla de repuesto para Peladores de Cable <i>Cuchilla interior</i>	1		10035161	Cuchilla de repuesto para el Pelador de Cubierta Exterior No. 25 <i>Cuchilla de doble filo</i>	1	
10002680	Cuchilla de repuesto para No. 200 <i>Cuchilla interior</i>	1		10058057	Pelador de Cable No. 4-29 Espiral	1	
10000288	Set de Cuchillas de Repuesto No. 5/No. 6 2 cuchillas + 1 tornillo	1		10039790	Cuchilla de gancho para el No. 16 1 cuchilla de gancho 1 deslizador + 1 tornillo	1	
10062071	Set de Cuchillas de Repuesto No. 5 Pro	1		10051145	Bandejas para No.1 F Plus 6/4	6	
10067899	Set de Cuchillas de Repuesto No. 5 Solar Pro	1		10051147	Bandejas para No.1 F Plus 6,5/6,5	6	
10018335	Set de Cuchillas de Repuesto No. 7 Magic 2 cuchillas + 4 tornillos	1		10055661	Bandejas para No.1 F Plus 6/4	6	
10017069	Set de Cuchillas de Repuesto No. 7-F 2 cuchillas + 4 tornillos	1		10062264	Bandejas para LWL Fibre Tube No. 2	1	
10025713	Set de Cuchillas de Repuesto No. 7 Solar	1		10062266	Bandejas para Profibus Stripper No. 2	1	

# ACCESORIOS

Ref.	Descripción	PU		Ref.	Descripción	PU	
10100517	Luz de trabajo LED Rojo adecuado para No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No.5 Classic	1		10101331	Set de 3 MULTI adecuado para Herramientas de Crimpado Multi y MC4	1	
10101948	Luz de trabajo LED negro adecuado para No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No.5 Classic	1		10101327	Set de 3 ERGO adecuado para Herramienta de Crimpado ERGO	1	
10101299	MC4 Llave Solar Set de 2	12					

# CERTIFICADOS

Excelente en forma y función



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108636595



Oberklasse 1,3  
**Heimwerker Praxis** 1/25  
Preis/Leistung: sehr gut

**Empfehlung Heimwerker Praxis** 1/25

Best Of 2023  
**Heimwerker Praxis** 1/25  
Weicon Klemmsäge Wire Stripper No. 3 Pro  
Kategorie: Handwerkzeuge



**selbst ist der Mann**  
Das Deutschland-Magazin  
**PRAXISTEST**  
Kategorie: Einhandwerkzeuge  
**SEHR GUT (1,4)**  
2 Produkte im Test  
**EMPFEHLUNG**  
Ausgabe 04/2018  
7 Produkte im Test  
www.selbst.de



**selbst ist der Mann**  
Das Deutschland-Magazin  
**PRAXISTEST**  
Kategorie: Zwei-Handwerkzeuge  
**SEHR GUT (1,3)**  
2 Produkte im Test  
**TESTSIEGER**  
Ausgabe 04/2018  
11 Produkte im Test  
www.selbst.de



reddot winner 2020

Best Of 2022  
**Heimwerker Praxis** 1/25  
Weicon Präzisions-Abisolierer S  
Kategorie: Handwerkzeuge

Wire Strippers  
Weicon Präzisions-Abisolierer S  
**WORLD TOOL AWARDS**  
WINNER  
PROFESSIONAL  
2022



Oberklasse 1,3  
**Heimwerker Praxis** 5/22  
Preis/Leistung: gut - sehr gut



Oberklasse 1,4  
**Heimwerker Praxis** 5/23  
Preis/Leistung: gut



**Green Line®**  
No.1 in Form & Funktion



## MARCA PROPIA Herramientas

Le ofrecemos también la posibilidad de conformar individualmente las herramientas en diferentes combinaciones de colores y con el logotipo de su empresa.

Con gusto le podemos hacer llegar nuestra oferta con todos los detalles.

Combinación de colores individuales



Los tipos de cables presentados en esta vista general sirven para la orientación en función de las posibles áreas de aplicación de nuestras herramientas. Naturalmente las WEICON TOOLS pueden ser empleadas en muchos casos y también en numerosos tipos similares de cables.

Además, las propuestas de aplicación dependen del material, área de aplicación y área de trabajo. Condicionado por los diferentes materiales de los fabricantes de cables, nuestra recomendación de herramientas solo puede representar una propuesta!

# VISTA GENERAL DE CABLES

Categoría	Cable	Sección transversal Tipo de ejemplo	Descripción	Propuesta de aplicación Pelar	Propuesta de aplicación Desaislar
<b>Cables de instalación</b> (cables sólidos)			Conductor de envoltura - PVC	Todos los Peladores de Cable, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Cable con revestimiento libre de halógenos (sin PVC)	Todos los Peladores de Cable, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Cable de instalación (cable de hormigón)	Todos los Peladores de Cable, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Conductores de un hilo - PVC	---	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Conductores de varios alambres - PVC	---	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 100
			Cable plano y de puesta a tierra - PVC	Pelacables planos y redondos, No. 7-F	Pelacables planos y redondos, No. 7-F
			Conductores planos de goma para solicitaciones mecánicas medias	Pelacables planos y redondos, No. 7-F	Pelacables planos y redondos, No. 7-F
			Cables de instalación para instalaciones de aviso de incendios	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
<b>Cables de control y electrónicos</b> (Cables flexibles)			Conductores de manguera - PVC para reducidas solicitaciones mecánicas	Todos las herramientas (rango de trabajo a partir de 4 mm), nº 3, nº 200, nº 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Conductores de manguera de goma para solicitaciones mecánicas ligeras	Todos los Peladores de Cable, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Conductores de control de goma	Todos los Peladores de Cable, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Conductores de obra - PVC	Todos los Peladores de Cable, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Conductores de control - PVC	Todos los Peladores de Cable, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Conductores de control - PVC Resistentes al aceite	Todos los Peladores de Cable, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Conductores de manguera para solicitaciones mecánicas medias - PVC	Todos los Peladores de Cable, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Conductores de alambre fino - PVC	---	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Pelador Automático S/ESD
			Conductores de cableado - PVC alambres finos	---	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Pelador Automático S/ESD
			Conductores especiales de PVC para altavoces	---	Pelacables planos y redondos, No. 7 Magic, No. 7-F

Categoría	Cable	Sección transversal Tipo de ejemplo	Descripción	Propuesta de aplicación Pelar	Propuesta de aplicación Desaislar
<b>Cables de control y electrónicos</b> (Cables flexibles)		 (H)03VH-H	Conductores dobles - PVC	---	No. 7 Magic, No. 7-F, Pelacables planos y redondos
		 H1Z2Z2-K	Cable solar	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro
		 LiYY	Electrónica - Conductores de control	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	Pelador Automático S/ESD
		 SIF	Cable con núcleo de silicona	---	No. 2, No. 3
		 H07RN-F	Línea de manguera de goma pesada, finamente varado	No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
		 H07BQ-F	Cable de conexión y control PUR cable de control, finamente trenzado Conexión de silicona y	Pelador de Cable No. 4-28 H, Pelador de Cable No. 4-29 Espiral, No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
		 SIHF	Conexión de silicona y cable de control	No. 13, No. 13 Classic, No. 16, Pelador de Cable No. 4-28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
<b>Cable de datos   Cable de fibra óptica   Cable coaxial</b>		 RG 59 B/U	Cable coaxial para la transmisión de señales de alta frecuencia	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 2YALGY	Cable coaxial (apto para SAT)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
			Conductores BUS	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
			Profibus	Profibus Stripper No. 2	---
		 LAN 200flex	Cables de conexión con blindaje de lámina para redes locales	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 LAN 1000	Cables de datos (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	Fibra óptica / Cable de fibra óptica	Peladores de cable No. 4-29 Espiral, Peladores de cable No. S 4-28 Espiral, LWL Fibre Tube No. 2 (de los tubos amortiguadores especiales para cables de fibra óptica)	Pelador Automático de Fibra Óptica
<b>línea de telecomunicación</b>		 YYSch	Cables telefónicos de manguera aislados con PVC, 0,6 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Pelador Automático S/ESD
		 YR	Alambres telefónicos de manguera aislados con PVC, 0,8 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Pelador Automático S/ESD
		 F-vYAY	Cables de instalación para instalaciones telefónicas	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Pelador Automático S/ESD
		 JE-Y(ST)Y Bd	Cables de instalación para la industria electrónica	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Pelador Automático S/ESD
<b>Cable de alimentación</b>		 E-YY	Cables de corriente aislados con PVC de uno o varios conductores	No. 25, No. 1000	---
		 E-AYY	Cables aislados con PVC con conductor de aluminio	No. 25, No. 1000	---

# EJEMPLOS DE APLICACIÓN

## FOTOVOLTAICA/SOLAR

**Tenaza Pelacable No. 5 Solar Pro**  
*Pelado automático de cables solares*



**Mini-Solar**  
*Pelado de cables solares*



## COCINA/COMEDOR

**Pelador de Cable Redondo No. 13**  
*Desmontaje en cajas de pared hueca*



**Tenaza Pelacable No. 5**  
*Desmontaje de todos los conductores comunes, flexibles y sólidos*



## SALA DE OCIO/TALLER

**Pelador y Engastador No. 300**  
*Crimpado de punteras de cable*



**Multi-Stripper No. 400**  
*Pelado y retirada del revestimiento de los conductores*



**Pelador Automático S**  
*Para conductores finos e hilos trenzados*



También disponible en versión

**Green Line®**

Más información en la **página 6**



**SALÓN**

**Pelador de Cable Coaxial No. 1 F Plus**  
Pelador de cables coaxiales

**LSA Sensor No. 40**  
Instalación de una toma de red

**Stripper No. 2 Cat**  
Pelado de cable de datos (por ejemplo, CAT 7)

**SALA DE CONEXIONES/ELECTRICIDAD**

**Pelador de Cable S 4-28**  
Extracción de la cubierta exterior, por ejemplo, NYM

**Tenaza Pelacable No. 6**  
Desmontaje de todos los conductores comunes, flexibles y sólidos

**Pelador Automático de Fibra Óptica**  
Retirada del revestimiento de los cables de fibra óptica

**CALEFACCIÓN/TECNOLOGÍA CLIMÁTICA**

**Tenaza Pelacable No. 7 Magic**  
Desmontaje y revestimiento de conductos

**Pelador Multifunción No. 16**  
Desmontaje y revestimiento de conductos



# AYUDAS A LA VENTA

Sugerencias de colocación.  
La entrega es sin productos.

**weicon tools**  
No. 1 in Form & Funktion


**Green Line**<sup>®</sup>



**Display Green Line**  
10062063



**Display Peladores  
de Cable**  
10002728



**Display Estante para  
Herramienta**  
10034642

**Display Estante para  
Herramienta con  
iluminación LED**  
10037602





**Roll-Up**  
10039134

200 cm

85 cm




**Roll Up V1**  
DE/GB  
10062471

**Roll Up V2**  
DE/GB  
10062472

**Pegatinas**



**Póster**



100 cm

60 cm



**Bloque de espuma sin herramienta**  
10056646

Ejemplo: 12 x herramientas



**Bloque de espuma sin herramienta**  
10056645






Ejemplo: 6 x Tenaza Pelacable

**PELADORES DE CABLE**

 Pelador de Cable No. 35-50 Ref. 10006839	 Pelador de Cable No. 28-35 Ref. 10006830		
 No. S 4-28 Espiral Art.-No. 10101939	 Pelador de Cable No. S 4-28 Ref. 10021246	 Pelador de Cable No. S 4-28 Multi Ref. 10030001	
 Pelador de Cable No. 4-28 G Ref. 10012851	 Pelador de Cable No. 4-28 H Ref. 10012844	 Pelador de Cable No. 4-16 Ref. 10006764	 Pelador de Cable No. 8-27 Ref. 10006805
 Pelador de Cable No. C 4-16 Ref. 10051155	 Pelador de Cable No. C 8-27 Ref. 10051157	 Pelador de Cable No. C 4-28 Ref. 10051159	 Pelacables Planos y Redondos Ref. 10068090

**Green Line®**

**PELADORES DE CABLE**

 Pelador de Cable No. S 4-28 Ref. 10061987	 Pelador de Cable No. S 4-28 Multi Ref. 10061989
 Pelador de Cable No. 4-28 H Ref. 10061991	 Pelador de Cable No. 8-27 Ref. 10061996
 Pelador de Cable No. 4-16 Ref. 10061993	

**TENAZAS PELACABLES**

 Tenaza Pelacable No. 5 Pro Ref. 10062070	 Tenaza Pelacable No. 5 Ref. 10006786	 Tenaza Pelacable No. 5 Classic Ref. 10056659	 Tenaza Pelacable No. 6 Ref. 10014847
 Tenaza Pelacable No. 7 Magic Ref. 10018202	 Tenaza Pelacable No. 7-F Ref. 10017050	 Pelador Automático S Ref. 10055930	 Pelador Automático de Fibra Óptica Ref. 10057551
		 Pelador Automático ESD Ref. 10006673	 Pelador Automático S Ref. 10062000

**TENAZAS PELACABLES**

 Tenaza Pelacable No. 5 Ref. 10061997	 Pelador Automático S Ref. 10062000
--	--

Herramientas Pelacables **sostenibles**.  
Más información en la **página 6**.

**MULTIPELADORES**

 Pelador de Cable Coaxial No. 2 Ref. 10006875	 LWL Fibre Tube No. 2 Ref. 10062188	 Profibus Stripper No. 2 Ref. 10062190	 Pelador Multifunción No. 16 Ref. 10038853
 Combinado Coaxial No. 3 Ref. 10013082	 Pelador de Cable Redondo No. 13 Ref. 10006883	 Pelador de Cable Redondo No. 13 Classic Ref. 10049329	 Pelador No. 2 Cat Ref. 10054014
 No. 1 F Plus para conectores F Ref. 10051150	 No. 1 F Plus para conectores de rosca Ref. 10052731	 No. 1 F Plus para conectores de rosca para los mini cables coaxiales con un diámetro de 4-5 mm Ref. 10055142	 Pelador de Cable Cat No. 10 Ref. 10051142

**MULTIPELADORES**

 Pelador de Cable Coaxial No. 1 F Plus Ref. 10062002	 Pelador de Cable Coaxial No. 2 Ref. 10062004
 Pelador Multifunción No. 16 Ref. 10062006	 Pelador de Cable Redondo No. 13 Ref. 10062008

**Nota:** Con la segunda cuchilla, se raja el aislamiento exterior de forma precisa para luego poder quitarse fácilmente.

## PELACABLES MULTIFUNCIONALES




Pelador y Engastador No. 300  
Ref. 10007406

Pelador No. 150  
Ref. 10007413

Pelador de Doble Función No. 200  
Ref. 10006853

Multi-Stripper No. 400  
Ref. 10001620



Pelador No. 100  
Ref. 10006798

Data-Strip No. 30  
Ref. 10033530

## PELACABLES




Pelador y Engastador No. 300  
Ref. 10062010

Multi-Stripper No. 400  
Ref. 10062014

Pelador No. 100  
Ref. 10062016

No solo  
visualmente  
**verde!**

## HERRAMIENTAS DE CRIMPADO



16 mm² HEX  
Ref. 10100513

Multi  
Ref. 10039670

ERGO  
Ref. 10100516

MC4  
Ref. 10100514

## SETS



Profi-Starter Set  
Ref. 10062018

Tenaza Pelacable No. 5  
Green Line LED Set  
Ref. 10101947

## SETS



Profi-Starter Set  
Ref. 10035247

Profi-Crimp Set  
Ref. 10039670

Electro-Instalación Set 1  
Ref. 10039675

Electro-Instalación Set 2  
Ref. 10039676

Electro-Instalación Set 3  
Ref. 10039677

Electro-Instalación Set 4  
Ref. 10039678

Tenaza Pelacable No. 5 Pro LED Set  
Ref. 10101937

Tenaza Pelacable No. 5 LED Set  
Ref. 10101936

Tenaza Pelacable No. 5 Solar Pro LED Set  
Ref. 10101938

## HERRAMIENTAS ESPECIALES



Pelador de Cable  
H.D. No. 1000  
Ref. 10006865

Pelador de Cubierta  
Exterior No. 25  
Ref. 10034292

Tijeras No. 35  
Ref. 10039667

Tijeras Electricista XL  
Ref. 10100025

LSA Sensor No. 40  
Ref. 10054013

Pelador de Cable  
No. 4-29 Espiral  
Ref. 10058056

Multi-Opener  
Ref. 10044966

Easy Opener®  
Ref. 10049687

## ACCESORIOS



Luz de trabajo LED Rojo  
Ref. 10100517

Luz de trabajo LED negro  
Ref. 10101948

MC4 Llave Solar  
Ref. 10101299

## HERRAMIENTAS ESPECIALES - SOLAR



Tenaza Pelacable  
No. 5 Solar Pro  
Ref. 10067897

Tenaza Pelacable No. 7 Solar  
Ref. 10025011

Mini-Solar 1,5/2,5 mm²  
Ref. 10065750

Mini-Solar 4/6 mm²  
Ref. 10065752

Mini-Solar 10/16 mm²  
Ref. 10065754

**Nota:** Con la segunda cuchilla, se raja el aislamiento exterior de forma precisa para luego poder quitarse fácilmente.

**WEICON TOOLS®**

No.1 in Form & Funktion



**NUEVO**

**NO. S 4-28 ESPIRAL**

*página 8*



 WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

 WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae


 WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

 WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

 WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

 WEICON Production GmbH  
Germany  
phone +49 (0) 2161 898 857  
production@weicon.de

 WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

 WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

 WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

 WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

 WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

 WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

 WEICON Australia Pty Ltd  
Australia  
phone: +61 (0) 452 553 384  
info@weicon.com.au

[www.weicon-tools.es](http://www.weicon-tools.es)

Art.-No. 10103158