



Catálogo



# HERRAMIENTAS PELACABLES



**NUEVO**



hasta 18 mm  
Cables planos  
Cables redondos  
6-13 Ømm

**SOLAR**

**NUEVO**

**HERRAMIENTAS ESPECIALES**

Página 34/35



Empresa familiar  
desde 1947



Desde 1967 WEICON GmbH & Co. KG desarrolla, produce y comercializa una amplia gama de herramientas pelacables. El programa incluye peladores de cables, tenazas pelacables, multipeladores y pelacables multifuncionales. Las herramientas de WEICON TOOLS se han desarrollado para el pelado preciso, rápido y seguro de todos los diferentes tipos de cables habituales. Llevan el sello de calidad GS (seguridad aprobada) del instituto alemán TÜV Nord y tienen especialmente en cuenta los aspectos de la seguridad en el trabajo.

Las herramientas están adaptadas a las necesidades del usuario profesional y ofrecen diariamente valiosos servicios tanto a los electricistas profesionales como a la industria y también al usuario privado. Además de las herramientas, WEICON produce productos químico-técnicos especiales para la industria. El programa de productos de la empresa incluye adhesivos y selladores especiales, sprays técnicos así como pastas de montaje y grasas de alto rendimiento para todos los sectores industriales - desde la producción y reparación hasta el mantenimiento preventivo y correctivo.

La sede central de la empresa se ubica en la ciudad de Münster, en el estado federal alemán de Westfalia. Además, WEICON tiene sucursales en Dubai, Canadá, Turquía, Rumanía, África del Sur, Singapur, la República Checa, España e Italia y está representado por distribuidores en más de 120 países del mundo entero.



Servicio rápido  
y personal



Soporte comercial  
intenso



Entrega  
en 24 horas

**RÁPIDOS.  
CUALIFICADOS.  
FIABLES.**



Encontrarás  
información adicional  
de los productos  
WEICON en  
[www.weicon.es](http://www.weicon.es)



Contenido	Página
WEICON TOOLS.....	4
<b>NUEVO</b> Green Line.....	6
<b>Peladores de Cable</b> .....	8
• No. S 4-28.....	8
• No. S 4-28 Multi.....	8
• Pelacables planos y redondos.....	9
• No. C 4-16.....	11
• No. C 8-27.....	11
• No. C 4-28.....	11
• No. 4-16.....	11
• No. 8-27.....	11
• No. 4-28 H.....	11
• No. 4-28 G.....	11
• No. 28-35.....	11
• No. 35-50.....	11
<b>Tenazas Pelacables</b> .....	12
• No. 5 Pro.....	12
• No. 5.....	14
• No. 5 Classic.....	15
• No. 6.....	15
• No. 7 Magic.....	16
• No. 7-F.....	17
• Pelador Automático S.....	18
• Pelador Automático ESD.....	19
• Pelador Automático de Fibra Óptica.....	19
<b>Multipeladores</b> .....	20
• Pelador de Cable Redondo No. 13.....	20
• Pelador de Cable Redondo No. 13 Classic.....	20
• Pelador Multifuncional No. 16.....	21
• Combinado Coaxial No. 3.....	21
• Pelador de Cable Coaxial No. 1 F Plus.....	22
• Pelador de Cable Coaxial No. 2.....	23
• LWL Fibre Tube No. 2.....	23
• Profibus Stripper No. 2.....	23
• Pelador de Cable Cat No. 10.....	24
• Pelador No. 2 Cat.....	25
<b>Pelacables</b> .....	26
• Pelador No. 150.....	26
• Pelador de Doble Función No. 200.....	26
• Pelador y Engastador No. 300.....	27
• Multi-Stripper No. 400.....	28
• Data-Strip No. 30.....	29
• Pelador No. 100.....	29
<b>Sets de Herramientas</b> .....	30
• Profi-Starter Set.....	30
• Profi-Crimp Set.....	31
• Electro-Instalación Sets.....	32
<b>Herramientas especiales</b> .....	34
• <b>NUEVO</b> Tenaza Pelacable No. 7 Solar.....	34
• <b>NUEVO</b> Mini-Solar.....	34
• <b>NUEVO</b> Tenaza Pelacable No. 5 Solar Pro.....	35
• LSA Sensor No. 40.....	35
• Tijera No. 35.....	35
• Peladores de Cable No. 4-29 Espiral.....	36
• H.D. No. 1000.....	36
• Pelador de Cubierta Exterior No. 25.....	36
• Multi-Opener.....	37
• Easy Opener®.....	37
<b>Otros</b> .....	38
Recambios.....	38
Certificados.....	39
Herramientas pelacables para marca propia.....	39
Vista general de cables.....	40
Ejemplos de aplicación.....	42
Soportes de venta.....	44
Vista general de productos.....	46



**Escanea el código QR para acceder al vídeo!**

En las páginas de cada producto, encontrarás códigos QR que te conducirán directamente a nuestros vídeos sobre el uso de las herramientas.

Con el apoyo amistoso de





Descubra nuestro  
**WEICON TOOLS®**



Calidad y continuidad "Made in Germany"  
**¡INNOVADOR Y CONFIABLE!**



# WEICON TOOLS®



Miembro de la Asociación Alemana  
Fabricantes de Herramientas




Desde 1967 desarrollamos, producimos y comercializamos herramientas pelacables de alta calidad.

Presentamos nuestras herramientas cada año en más de 40 ferias en todo el mundo. En estos eventos hay un intercambio directo con los usuarios que nos informan sobre las innovaciones en sus procesos de trabajo y por lo tanto nos dan sugerencias y deseos de nuevas o mejores herramientas WEICON TOOLS. Este intercambio da como resultado un proceso que siempre conduce a NUEVOs productos y modificaciones, de modo que podemos ofrecer a nuestros clientes herramientas perfectamente maduras y actualizadas para el sector eléctrico.



reddot winner 2020



Desde 1990, colaboramos con la empresa Franz Krampe, situada en Ascheberg-Herbern cerca de Münster, en el desarrollo y la fabricación de nuestras herramientas pelacables de alta calidad.

La precisión está siempre en el centro de la producción para poder ofrecerle productos de una calidad excepcional. Nuestras herramientas están fabricadas con materiales de muy alta calidad, cuentan con numerosos certificados y se caracterizan por su óptima funcionalidad y durabilidad.



# Green Line®

## ¿Qué es la Green Line?

No solo visualmente **verde**

Junto a expertos en sostenibilidad, hemos desarrollado **WEICON TOOLS Green Line®**. Una gama de herramientas con un 97 % de materias primas renovables, reciclables y con un balance ecológico excelente.

97%

Materias primas renovables

## Calidad sostenible

¿Qué podemos hacer para conseguir un futuro sostenible? Esta es una pregunta con la que no sólo se encuentran muchas personas en casa, sino también cada vez más empresas. En WEICON también nos preocupamos por este tema desde hace muchos años.

Por eso hemos desarrollado la **WEICON TOOLS Green Line®**. En términos de calidad, no tienen nada que envidiar a nuestros clásicos y son igual de robustos y duraderos.

### El material utilizado

- ▶ en base a aceites vegetales ceras, fibras y minerales
- ▶ pasa por un ciclo cerrado de CO<sub>2</sub> y es reciclable
- ▶ se realiza en gran medida sin el uso de petróleo
- ▶ tiene propiedades similares a las de la poliamida
- ▶ se produce sin emisiones de CO<sub>2</sub> y con energía verde





# Herramientas Pelacables sostenibles

Peladores de Cable | Tenazas Pelacables | Multipeladores | Pelacables Multifuncionales




**Pelador de Cable No. S 4-28**  
Ref. 10061987



**Tenaza Pelacable No. 5**  
Ref. 10061997



**Pelador de Cable Coaxial No. 1 F Plus**  
Ref. 10062002




**Pelador y Engastador No. 300**  
Ref. 10062010



**Pelador de Cable No. S 4-28 Multi**  
Ref. 10061989



**Pelador de Cable Coaxial No. 2**  
Ref. 10062004



**Multi-Stripper No. 400**  
Ref. 10062014



**Pelador de Cable No. 4-28 H**  
Ref. 10061991



**Pelador Automático S**  
Ref. 10062000



**Pelador Multifunción No. 16**  
Ref. 10062006



**Pelador No. 100**  
Ref. 10062016



**Pelador de Cable No. 8-27**  
Ref. 10061996



**Pelador de Cable Redondo No. 13**  
Ref. 10062008



**Profi-Starter Set**  
Ref. 10062018



**Pelador de Cable No. 4-16**  
Ref. 10061993

Producción a partir de energía generada por nosotros



Nuestras herramientas se fabrican casi exclusivamente con energía generada en la propia empresa, gracias a los sistemas fotovoltaicos.

Energía verde



En nuestra central en Alemania optamos casi al 100 % por energía verde.

Cartón en lugar de plástico



Suministramos nuestras HERRAMIENTAS WEICON en un embalaje exterior de cartón reciclable.

Ahorro de recursos en nuestra cadena de producción



Refundimos las herramientas defectuosas y el residuo producido durante el moldeo por inyección al principio de la cadena de producción.

Reparar en lugar de tirar



Nuestros WEICON TOOLS forman parte de la empresa WEICON, fabricante de productos químicos especiales para la industria. ¿La química y la sostenibilidad son incompatibles? No tiene por qué. Gracias a nuestros productos, se pueden reparar muchas cosas en lugar de tirarlas.



Descubra nuestro  
**WEICON TOOLS®**



# PELADOR DE CABLE NO. S 4-28

- ▶ Totalmente ergonómico y aislado
- ▶ Rueda de ajuste regulable sin escalonamiento y de fácil manejo
- ▶ Pelado preciso, rápido y seguro

## No. S 4-28 Multi

Pelador de conductores integrado en la carcasa

- ▶ Para desaislar todos los conductores habituales flexibles y rígidos con una sección entre 0,5 y 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
145	61	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	10061989



Oberklasse 1,3  
**Heimwerker  
Praxis** 5/22  
Preis/Leistung: gut – sehr gut



## No. S 4-28

Seguridad mediante cuchilla integrada

- ▶ La cuchilla se puede retener en ambas posiciones

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
145	72	-	4-28	10021246	10061987



Rango de trabajo  
**4-28 mm Ø**





# PELACABLES PLANOS Y REDONDOS **NUEVO**


Permite realizar cortes circulares y longitudinales en cables planos y redondos

- ▶ Para todos los cables planos habituales de hasta 18 mm de anchura
- ▶ Para todos los cables redondos habituales con un diámetro de 6 a 13 mm
- ▶ Función de pelado integrada en la carcasa (de 0,5 a 6 mm<sup>2</sup>)
- ▶ Trabajo preciso incluso en espacios muy estrechos, como cajas de conexiones o conductos de cables
- ▶ Profundidad de corte 0-3 mm
- ▶ Profundidad de la cuchilla ajustable cómodamente de 0 a 3 mm gracias al tornillo de ajuste bloqueable (en pasos de 0,1 mm)
- ▶ Mango ergonómico



mm	g	mm <sup>2</sup>	Cables planos	Cables redondos	Ref.
164	106	0,5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090

**hasta 18 mm**  
**Cables planos**  
**Cables redondos**  
**6-13 Ømm**



# PELADORES DE CABLE

- ▶ Diámetro grande de mango para una háptica óptima
- ▶ Rueda de ajuste regulable sin escalonamiento y de fácil manejo tornillo de fijación manipulable
- ▶ Pelado preciso, rápido y seguro
- ▶ Rápido reemplazo de la cuchilla interna por el sistema de bloqueo

## Rango de trabajo

- ▶ para todos los cables redondos estándar de 4-28 mm Ø

## Diseño y ergonomía

- ▶ gran diámetro del mango con zonas de agarre para una háptica óptima y un trabajo antideslizante
- ▶ mango bicomponente con diseño "ice crack"

## Rueda ajustable

- ▶ rueda de ajuste de fácil acceso para regular la profundidad de corte

## Seguridad

- ▶ cuchilla de gancho protegida con tapa de seguridad
- ▶ la tapa de seguridad reduce el riesgo de lesiones

diseño  
**Forma del mango ideal**  
modificado

## Cierre en bayoneta

- ▶ cambio rápido de las cuchillas sin necesidad de herramienta gracias a su cierre en bayoneta



## Peladores de Cable

	mm	g	Ømm	Ref.
<b>No. 4-16</b>	135	89	4-16	10006784
<b>No. 8-27</b>	135	90	8-28	10006805
	mm	g	Ømm	Ref.
<b>No. 4-28 H</b>	175	98	4-28 Con cuchilla de gancho	10012844
	mm	g	Ømm	Ref.
<b>No. 4-28 G</b>	175	99	4-28 Con cuchilla recta	10012851
	mm	g	Ømm	Ref.
<b>No. 28-35</b>	160	91	28-35	10006830
<b>No. 35-50</b>	175	95	35-50	10006839



## Versiones clásicas

	mm		Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
<b>No. C 4-16</b>	135	67	4-16	10051155	10061993
<b>No. C 8-27</b>	135	69	8-28	10051157	10061996
<b>No. C 4-28</b>	180	80	4-28 Con cuchilla de gancho	10051159	10061991



No. C 4-16



No. C 8-27



No. C 4-28



# TENAZAS PELACABLES

Tenazas pelacables para todos los conductores habituales flexibles y rígidos. Un sistema regulador se ajusta automáticamente a la sección del conductor correspondiente, permitiendo así quitar el aislamiento y pelar de forma rápida y precisa.



## No. 5 Pro

amplio y potente rango de trabajo de 0,2-16 mm<sup>2</sup> (24-5 AWG) | pelador totalmente automático y autoajutable

- ▶ trabajo preciso gracias al tope de longitud ajustable (5-25 mm)
- ▶ Cortador lateral integrado y de fácil acceso de hasta 3 mm de Cu/Al
- ▶ Mango multicomponente antideslizante de forma ergonómica

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ref.
160	140	0,2-16 mm <sup>2</sup> 24-5 AWG	10062070



**0,2-16 mm<sup>2</sup>**  
**Rango de trabajo ampliado**  
**24-5 AWG**





# TENAZAS PELACABLES



Nuestra  
Bestseller

No. 5

Ahorro de espacio por retención de la tenaza

- ▶ Tenaza pelacable automática
- ▶ Trabajo preciso gracias al tope ajustable de longitud de 5 - 12 mm
- ▶ Cortador lateral integrado, de fácil acceso, hasta max. 2 mm Ø

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ref.	Green Line (ver página 6)
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10006786	10061997

**selbst**  
ist der Mann  
Das Do-it-yourself-Magazin

**PRAXISTEST**  
- Kategorie: Ader-Abisolier-Werkzeuge -  
**SEHR GUT (1,3)**  
2 Produkte mit SEHR GUT

**TESTSIEGER**

Ausgabe 04/2018  
11 Produkte im Test

[www.selbst.de](http://www.selbst.de)



Video





# TENAZAS PELACABLES



## No. 7 Magic

El todoterreno para pelar y quitar el aislamiento  
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ Para numerosos tipos diferentes de cables en la instalación doméstica
- ▶ Trabajo exacto debido a una medida óptica de longitud (hasta 24 mm)
- ▶ Trabajo exacto debido a una medida óptica de longitud (hasta 24 mm)


mm	g	Cable redondo	mm <sup>2</sup>	Ref.
170	217	flexible rígido	0.5-16 (20-6 AWG) 0.5-10 (20-8 AWG)	10018202



Video







**No. 7-F**

**Pelar y quitar el aislamiento de los cables planos habituales**  
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- ▶ Trabajo exacto debido a una medida óptica de longitud (hasta 24 mm)
- ▶ Cortador lateral integrado y de fácil acceso de hasta 3 mm de diámetro

mm	g		mm <sup>2</sup>	Ref.
170	220	Cable plano	0,75-4 (18-11 AWG)	10017050



Video

**Área de trabajo de las Tenazas Pelacable:**

Diámetro exterior en mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25			
Sección transversal en mm <sup>2</sup>	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4			
Número AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
Tenaza Pelacable No. 5 Pro																																								
Tenaza Pelacable No. 5																																								
Tenaza Pelacable No. 5 Classic																																								
Tenaza Pelacable No. 6																																								
Tenaza Pelacable No. 7 Magic																																								
flexible																																								
sólido																																								
cubierta exterior																																								
Tenaza Pelacable No. 7-F																																								
Pelador Automático S																																								
Pelador Automático ESD																																								
Pelador Automático de Fibra Óptica																																								



reddot winner 2020

Best Of 2022

**Heimwerker  
Praxis** 1/22

Weicon Präzisions-Abisolierer S  
Kategorie: Handwerkzeuge

Winners  
Weicon Präzisions-Abisolierer S

**WORLD  
TOOL  
AWARDS**

WINNER  
PROFESSIONAL  
2022



DBGM 20 2019 107 281.4



### Pelador Automático S

Pelado rápido, fácil y preciso de conductores y cables finos

- ▶ Rango de pelado 0,12 mm - 0,8 mm (36 - 20 AWG)
- ▶ El sistema de escaneo se ajusta automáticamente a la sección del conductor respectivo
- ▶ Trabajo preciso gracias al tope ajustable de longitud 5 - 45 mm
- ▶ Tecnología profesional de pelado adecuada para usuarios diestros y zurdos

mm	g	Cable redondo	Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
112	45	flexible rígido	0,12-0,8 0,12-0,8	10055930	10062000





# MULTEPELADORES

Los multipeladores de WEICON TOOLS permiten un pelado seguro y cómodo de muchos cables diferentes. Las herramientas de aplicación flexible pueden ser utilizadas mismo en puntos de difícil acceso y siempre suministran resultados precisos.

## Pelador de Cable Redondo No. 13

Trabajo seguro y antideslizante gracias a la forma ergonómica del mango

- ▶ Para todos los cables redondos habituales
- ▶ Pelado al ras aun en puntos de difícil acceso
- ▶ Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario



mm	g	Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
140	48	6-13	10006883	10062008



6-13 mm  
Rango de trabajo ampliado  
6-13 mm



Ahora con  
Ajuste de longitud



## Pelador de Cable Redondo No. 13 Classic

Trabajo seguro y antideslizante gracias a la forma ergonómica del mango

- ▶ Para todos los cables redondos habituales
- ▶ Pelado al ras aun en puntos de difícil acceso
- ▶ Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario

mm	g	Ømm	Ref.
120	44	8-13	10049329





**Pelador Multifunción No. 16**

Multifuncional con guiado de cable optimizado

- ▶ Corte redondo - corte longitudinal - desaislado - corte
- ▶ Cuchilla de gancho retractable y bloqueable en cada posición
- ▶ Mango ergonómico antideslizante

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853	10062006



**Combinado Coaxial No. 3**

Disposición paralela de cuchillas para un desaislado aun más rápido

- ▶ Desaislado escalonado de todos los cables coaxiales habituales
- ▶ También apropiado para cables flexibles
- ▶ Cuchilla lateral integrada y fácilmente accesible para un diámetro de hasta 8 mm Ø

mm	g	Ømm	Ref.
125	55	4,8-7,5	10013082



# MULTIPELADORES



## Pelador de Cable Coaxial No. 1 F Plus

Pelado y desaislado rápido y fácil de cables coaxiales en una sola operación

- ▶ Montaje y desmontaje de los conectores F con ahorro de espacio gracias a a la llave hexagonal abierta integrada con 11 mm de ancho a través de planos
- ▶ Mordazas de agarre para atornillar los conectores F al cable
- ▶ Insertos de módulos cambiables mediante el sistema de clic




DBGM 20 2017 107 094



mm	g		Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
125	47	para conectores de rosca	6,0-8,0	10052731	
125	47	para conectores F	6,0-8,0	10051150	10062002
125	47	para conectores de rosca*	4,0-5,0	10055142	

\*para los mini cables coaxiales con un diámetro de 4-5 mm




**Pelador de Cable Coaxial No. 2**


Buena manipulación gracias a la forma ergonómica

- ▶ Desaislado escalonado de todos los cables coaxiales habituales
- ▶ Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario
- ▶ También apropiado para cables flexibles
- ▶ Escala de longitudes (0 - 17 mm) integrada en la carcasa

mm	g	Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
110	28	4,8-7,5	10006875	10062004



\*



**LWL Fibre Tube No. 2**

Herramienta para pelar tubos especiales de cables de fibra óptica con un diámetro de 1,2-4 mm. Funciona con cables, por ejemplo, de PE, con espesores de capa de 0,15-0,6 mm.

- ▶ corta exactamente los tubos de PE de los cables de fibra óptica
- ▶ expone rápidamente los núcleos de los cables
- ▶ par de cuchillas modulares para tubos de fibra óptica

mm	g	Ømm	Ref.
110	36	-	10062188




**Profibus Stripper No. 2**

Herramienta de pelado para cables de datos Profibus apantallados con diámetros de 5,5 mm a 8 mm, por ejemplo, para la conexión a los conectores FastConnect.

- ▶ Corte optimizado para los conectores FastConnect
- ▶ escalado de longitudes ópticas, optimizado para diferentes tipos de conectores
- ▶ par modular de cuchillas para Profibus

mm	g	Ømm	Ref.
110	35	5,5-8,0	10062190




# MULTEPELADORES


## Pelador de Cable Cat No. 10

Pelado simple y con ahorro de espacio de cables de datos y de red

- ▶ Adecuado entre otros para Cat 5, Cat 6, Cat 7 Twisted-Pair-Cable (4,5 – 10 mm Ø)
- ▶ Tope de longitud integrado, ajustable a la medida requerida de los enchufes y tomas de red (3 - 10 cm)
- ▶ Trabajo seguro y antideslizante gracias a la forma ergonómica del mango



mm	g	Ømm	Ref.
140	48	4,5-10	10051142



FORMA IDEAL DEL MANGO








**Pelador No. 2 Cat**

**Buena manipulación gracias a la forma ergonómica**

- ▶ Para cables de datos de PVC aislados (p. ej. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair, con un diámetro de 4,5 a 10 mm)
- ▶ Conductores con diámetros entre 4,5 - 0,8 mm
- ▶ Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario
- ▶ El ajuste preciso de la cuchilla permite un corte óptimo del aislamiento exterior. Con la segunda cuchilla, el revestimiento de papel aluminio se ajusta con precisión y puede ser fácilmente eliminado.



mm	Ømm	Ref.
110 28	4,5-10	10054014



# PELACABLES MULTIFUNCIONALES



Los pelacables multifuncionales de WEICON TOOLS cumplen diferentes funciones: Corte redondo, corte longitudinal, desaislar, cortar. De este modo, na sola herramienta permite el pelado profesional de cables.

## Pelador No. 150

### Pelador automático

- ▶ Permite un rápido e impecable desaislado
- ▶ Trabajo preciso por escala de longitudes integrada
- ▶ Cuchilla lateral integrada y fácilmente accesible para un diámetro de hasta 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ref.
160	112	0,5-6 (20-10 AWG)	10007413



## Pelador de Doble Función No. 200

### Pelado y Desaislado Profesional

- ▶ Rápido y fácil desaislado de 0,5 mm<sup>2</sup> hasta 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Pelado: Rango de trabajo 4 - 28 mm Ø
- ▶ Cuchilla de reserva en la cubierta del mango



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Ref.
160	123	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853



Video





**Pelador y Engastador No. 300**

**Pelar y crimpar con solo una herramienta**

- ▶ Desaislado de 0,5 mm<sup>2</sup> a 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Dos rangos de tamaño para el crimpado (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> y 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>) según DIN 46228-2
- ▶ Cortador lateral integrado de buen acceso hasta bis 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ref.	Green Line (ver página 6)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010



# PELACABLES MULTIFUNCIONALES



## Multi-Stripper No. 400

Herramienta universal con 4 funciones

- ▶ Corte redondo - corte longitudinal - desaislado - corte
- ▶ Pelado al ras aun en puntos de difícil acceso
- ▶ Guardado seguro y con ahorro de espacio gracias al clip de cierre



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Ref.	Green Line (ver página 6)
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014







**Data-Strip No. 30**

**Cuchilla interior ajustable al grosor de aislamiento**

- ▶ Eliminación del aislamiento exterior en cables de datos
- ▶ Desaislado de conductores y cables finos p. ej. en conductores telefónicos
- ▶ Trabajo preciso gracias al tope ajustable de longitud de 3,5 - 14 mm
- ▶ Cortador lateral integrado y de fácil acceso de hasta 8 mm de diámetro

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Ref.
125	60	0,05-0,5 (0,2-0,8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530



1



2



3


**Pelador No. 100**

**Herramienta universal para pelar y quitar el aislamiento**

- ▶ Para numerosos tipos diferentes de cables en la instalación doméstica la instalación de la casa
- ▶ Pelado al ras en áreas de techos y paredes
- ▶ Corte redondo y longitudinal posible

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Ref.
140	74	0,5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798

**Green Line**  
(ver página 6)  
10062016



# SETS DE HERRAMIENTAS

Con los sets de herramientas ofrecemos soluciones perfectas para aplicaciones en muchos sectores industriales.

## Profi-Starter Set

Selección ideal de herramientas para la instalación doméstica

- ▶ Tenaza Pelacable No. 5
- ▶ Pelador de Cable Coaxial No. 2
- ▶ Pelador de Cable No. S 4-28
- ▶ Pelador de Cable Redondo No. 13

SELECCIÓN  
TOP



mm Länge x Breite x Höhe	g	Ref.	Green Line (ver página 6)
255 x 210 x 60	575	10035247	10062018



**Profi-Crimp Set**

Equipamiento completo para engastar con terminales

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Tenaza Pelacable No. 7 Magic
- ▶ Bote con 400 punteras para el crimpado de cables (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>) según DIN 46228

mm Länge x Breite x Höhe	g	Ref.
340 x 280 x 55	950	10039670



**PELADO +  
CRIMPADO**



**Bote con terminales**

(DIN 46228)

Diámetro	Contenido	Color
0,50 mm <sup>2</sup>	50	blanco
0,75 mm <sup>2</sup>	100	gris
1,00 mm <sup>2</sup>	100	rojo
1,50 mm <sup>2</sup>	100	negro
2,50 mm <sup>2</sup>	50	azul

# ELECTRO-INSTALACIÓN SETS

## Electro-Instalación Set 1

- ▶ Duo-Crimp No. 300
- ▶ Pelador de Cable Redondo No. 13
- ▶ Crimpado profesional de terminales
- ▶ Engastar en dos áreas: De 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> y 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Cumple los requerimientos de DIN 46228-21: 1992-02 con respecto a las fuerzas de extracción
- ▶ Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 6 mm<sup>2</sup>
- ▶ Desaislar de 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Pelado de cables redondos habituales de 6 - 13 mm
- ▶ Pelado al ras aun en puntos de difícil acceso

**Ref.**

10039675

## Electro-Instalación Set 2

- ▶ Tenaza Pelacable No. 5
- ▶ Pelador de Cable No. S 4-28
- ▶ Desaislado automático en conductores de 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Cortador lateral para cables de hasta 2 mm ø
- ▶ Tope ajustable de longitud para el trabajo preciso p. ej. en grapas tipo WAGO
- ▶ Pelador de cable con un rango de trabajo de 4 - 28 mm
- ▶ Cuchilla interior con sistema de autogiro para el corte circular y longitudinal
- ▶ Ideal para el trabajo en cajas de distribución

**Ref.**

10039676



## Electro-Instalación Set 3

- ▶ Tenaza Pelacable No. 5
- ▶ Pelador de Cable Coaxial No. 2
- ▶ Desaislado automático en conductores de 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Cortador lateral para hilos hasta 2 mm ø
- ▶ Tope ajustable de longitud para el trabajo preciso p. ej. en terminales de conexión
- ▶ Desaislado escalonado de todos los cables coaxiales habituales
- ▶ Ideal para la instalación de sistemas SAT con interruptores múltiples
- ▶ Escala de longitudes integrada, p. ej. para conectores F
- ▶ Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario

**Ref.**

10039677

## Electro-Instalación Set 4


- ▶ Tenaza Pelacable No. 5
- ▶ Pelador de Cable Redondo No. 13
- ▶ Desaislado automático en conductores de 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Cortador lateral para hilos hasta 2 mm ø
- ▶ Tope de longitud ajustable, por ejemplo, para dimensiones especiales
- ▶ Pelado de cables redondos habituales de 6 - 13 mm
- ▶ Pelado al ras aun en puntos de difícil acceso

**Ref.**

10039678




# HERRAMIENTAS ESPECIALES





## LSA Sensor No. 40

Para el montaje sin soldaduras, tornillos y peladores y para el corte simultáneo a medida de conductores en tiras LSA

- ▶ Con gancho de tracción desplegable y cuchilla de desbloqueo
- ▶ Para conductores de 0,35 - 0,9 mm de diámetro Diámetro del conductor de 0,7 - 2,6 mm
- ▶ Dispone de un sensor para escanear la posición final de los cables



mm	g	Ømm	Ref.
185	60	0,35-0,9	10054013



## Tijera No. 35


Cortar - Desaislar - Engastar

- ▶ Mangos de dos componentes para más seguridad
- ▶ Alto rendimiento de corte
- ▶ Hojas de acero inoxidable especial



Incluye Caja de Seguridad y pinza para el cinturón

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Ref.
150	90	<35 mm <sup>2</sup>	<50 mm <sup>2</sup>	10039667



# SOLAR

## HERRAMIENTAS ESPECIALES

Para desaislar y pelar cables fotovoltaicos comunes como H1Z2Z2-K con una sección transversal de 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>.

1,5-10 mm<sup>2</sup>  
Especial para  
el sector solar  
16-8 AWG

### Cuchillas laterales

potente cortador lateral integrado de hasta 3 mm Cu/AL

### Seguridad

mecanismo de cierre para un almacenaje seguro ahorro de espacio gracias al bloqueo

### Altas prestaciones

- ▶ cuchillas modulares intercambiables
- ▶ rango de pelado 1,5-10 mm<sup>2</sup> (16-8 AWG)
- ▶ cuchillas galvanizadas y endurecidas
- ▶ apto para todos los cables fotovoltaicos, por ejemplo H1Z2Z2-K. (1,5-10 mm<sup>2</sup>)

### Precisión y eficiencia

- ▶ trabajo preciso gracias al tope de longitud (5-25 mm)
- ▶ mecanismo de funcionamiento suave y resistente al desgaste

### Diseño y ergonomía

- ▶ mango bicomponente con un diseño „ice crack“
- ▶ fuerza de transmisión máxima
- ▶ ergonómica y antideslizante
- ▶ háptica óptima

Conductor de cobre  
Estañado  
Reticulado Copolímero de poliolefina según EN 50618



### Personalización

- ▶ personalización opcional con un nombre o designación de la herramienta

VIDEO



### Protección

- ▶ gancho integrado para un almacenaje seguro

**Pelacables No. 5 Solar Pro** **NUEVO**

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ref.
160	140	1,5-10 (16-8 AWG)	10067897



### Tres modelos

- ▶ tres modelos diferentes para tres áreas de trabajo de alto rendimiento
- ▶ apto para todos los cables fotovoltaicos, por ejemplo H1Z2Z2-K

### Ergonomía

- ▶ ergonomía gracias a las zonas de sujeción
- ▶ trabajo seguro y antideslizante
- ▶ háptica óptima

### Seguridad

- ▶ gancho integrado para un almacenaje seguro
- ▶ ahorro de espacio gracias al bloqueo del pelador

### Cuchillas laterales

- ▶ potente cortador lateral integrado de hasta 10 mm<sup>2</sup>

### Precisión

- ▶ trabajo preciso gracias al tope de longitud ajustable (6-28 mm)

## Mini-Solar **NUEVO**

Artikelname	mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
Mini-Solar 1,5/2,5 mm <sup>2</sup>	125	58	1,5/2,5 (16/14 AWG)	10065750
Mini-Solar 4/6 mm <sup>2</sup>	125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
Mini-Solar 10/16 mm <sup>2</sup>	125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754



Videos

Weicon Abisolierzange No. 7 Solar,  
Art.-Nr.: 51002007


Oberklasse 1,4

**Heimwerker  
Praxis** 5/23

Preis/Leistung: gut



1,5-10 mm<sup>2</sup>  
(16-8 AWG)



## Tenaza Pelacable No. 7 Solar

- ▶ Tenaza pelacable automática
- ▶ Trabajo preciso debido a una medida óptica de longitud (hasta 28 mm)
- ▶ Cortador lateral integrado, de fácil acceso hasta 3 mm Ø
- ▶ Cuchillas especiales más duras y reforzadas

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ref.
170	218	1,5-10 (16-8 AWG)	10025011

Video



Pat.no. EP 1 671 407 B1

# HERRAMIENTAS ESPECIALES

## Pelador de Cable No. 4 - 29 Espiral

Corte redondo, longitudinal y en espiral para cables flexibles y rígidos

- ▶ Para todos los cables redondos habituales de 4,5 - 29 mm  $\varnothing$
- ▶ La profundidad de corte se deja regular de 0 - 3 mm a través de una rueda giratoria en pasos de 0,1 mm

mm	g	$\varnothing$ mm	Ref.
140	136	4,5-29	10058056



Video

## Peladores de Cable H.D. No. 1000

1.000 V  
IEC: 60900

Trabaja con un voltaje de hasta 1000 voltios\*  
Trabaja con un voltaje de hasta 1000 voltios

- ▶ Corte rápido de cables de aislamiento múltiple
- ▶ Protección por punta de cuchilla en forma de gancho
- ▶ Formato optimizado del mango para transmitir fuerzas

mm	g	Ref.
215	93	10006865

\* Herramientas con aislamiento de seguridad son la condición fundamental para trabajar en medios de servicio que se encuentran bajo tensión. Observe en este caso siempre adicionalmente las disposiciones legales y cumpla las indicaciones de seguridad correspondientes!


## Pelador de Cubierta Exterior No. 25

Para cortes longitudinales y redondos gruesos

- ▶ Trabajo seguro gracias a la cuchilla oculta
- ▶ Protección de los conductores gracias a la punta de la cuchilla en forma de zapato
- ▶ Fácil trabajo incluso en bajas temperaturas
- ▶ Preciso, duradero, hoja reversible reemplazable

mm	g	$\varnothing$	mm	Ref.
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	10034292





**Multi-Opener**



La herramienta ideal para abrir aparatos sensibles sin dañarlos y para el trabajo en carcasas cerradas con clips. Preparación de las cubiertas acopladas

- ▶ Sin rayar las superficies sensibles
- ▶ El material ESD es capaz de desviar la carga y protege de las descargas electro-estáticas
- ▶ Poliamida completamente aislada y reforzada con fibra de vidrio
- ▶ Hoja de acero inoxidable para eliminar restos de adhesivos

mm	g	Resistencia de superficie	Ref.
180	22	aprox. 10 <sup>9</sup> Ω	10044966




**Easy Opener®**



Herramienta de palanca especial para el desmontaje de componentes sensibles sin dañar el material

- ▶ Ideal para desconectar interruptores y lámparas elementos similares
- ▶ Igualmente flexible y estable
- ▶ Tres superficies de palanca con diferentes espesores

mm	g	Ref.
180	22	10049687



# REPUESTOS

Número artículo	Descripción	Unidad de envase	
10021379	Cuchilla de repuesto para Peladores de Cable serie S, Pelacables planos y redondos <i>Cuchilla interior</i>	1	
10002962	Cuchilla de repuesto para Peladores de Cable <i>Cuchilla interior</i>	1	
10002680	Cuchilla de repuesto para No. 200 <i>Cuchilla interior</i>	1	
10000288	Set de Cuchillas de Repuesto No. 5/No. 6 <i>2 cuchillas + 1 tornillo</i>	1	
10062071	Set de Cuchillas de Repuesto No. 5 Pro	1	
10067899	Set de Cuchillas de Repuesto No. 5 Solar Pro	1	
10018335	Set de Cuchillas de Repuesto No. 7 Magic <i>2 cuchillas + 4 tornillos</i>	1	
10017069	Set de Cuchillas de Repuesto No. 7-F <i>2 cuchillas + 4 tornillos</i>	1	
10025713	Set de Cuchillas de Repuesto No. 7 Solar	1	
10033650	Set de cuchillas de repuesto Data-Strip No. 30 <i>1 cuchilla + tornillo de regulación</i>	1	
10006926	Cuchilla de repuesto para No. 150/No. 200/No. 300	1	
10035161	Cuchilla de repuesto para el Pelador de Cubierta Exterior No. 25 <i>Cuchilla de doble filo</i>	1	
10058057	Pelador de Cable No. 4-29 Espiral	1	
10039790	Cuchilla de gancho para el No. 16 <i>1 cuchilla de gancho 1 deslizador + 1 tornillo</i>	1	
10051145	Bandejas para No.1 F Plus 6/4	6	
10051147	Bandejas para No.1 F Plus 6,5/6,5	6	
10055661	Bandejas para No.1 F Plus 6/4	6	
10062264	Bandejas para LWL Fibre Tube No. 2	1	
10062266	Bandejas para Profibus Stripper No. 2	1	

# CERTIFICADOS

Excelente en forma y función



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108636595



**Green Line®**

## MARCA PROPIA Herramientas

Le ofrecemos también la posibilidad de conformar individualmente las herramientas en diferentes combinaciones de colores y con el logotipo de su empresa.

Con gusto le podemos hacer llegar nuestra oferta con todos los detalles.

Combinación de colores individuales



Los tipos de cables presentados en esta vista general sirven para la orientación en función de las posibles áreas de aplicación de nuestras herramientas. Naturalmente las WEICON TOOLS pueden ser empleadas en muchos casos y también en numerosos tipos similares de cables.

Además, las propuestas de aplicación dependen del material, área de aplicación y área de trabajo. Condicionado por los diferentes materiales de los fabricantes de cables, nuestra recomendación de herramientas solo puede representar una propuesta!

# VISTA GENERAL DE CABLES

Categoría	Cable	Sección transversal Tipo de ejemplo	Descripción	Propuesta de aplicación Pelar	Propuesta de aplicación Desaislar
<b>Cables de instalación</b> (cables sólidos)			Conductor de envoltura - PVC	Todos los Peladores de Cable, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Cable con revestimiento libre de halógenos (sin PVC)	Todos los Peladores de Cable, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Cable de instalación (cable de hormigón)	Todos los Peladores de Cable, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400, No. 7 Magic	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 400, No. 200
			Conductores de un hilo - PVC	---	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Conductores de varios alambres - PVC	---	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 100
			Cable plano y de puesta a tierra - PVC	Pelacables planos y redondos, No. 7-F	Pelacables planos y redondos, No. 7-F
			Conductores planos de goma para solicitaciones mecánicas medias	Pelacables planos y redondos, No. 7-F	Pelacables planos y redondos, No. 7-F
			Cables de instalación para instalaciones de aviso de incendios	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
<b>Cables de control y electrónicos</b> (Cables flexibles)			Conductores de manguera - PVC para reducidas solicitaciones mecánicas	Alle Kabelmesser (Arbeitsbereich ab 4 mm), No. 3, No. 200, No. 7 Magic	No. 2, No. 3, No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Conductores de manguera de goma para solicitaciones mecánicas ligeras	Todos los Peladores de Cable, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Conductores de control de goma	Todos los Peladores de Cable, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Conductores de obra - PVC	Todos los Peladores de Cable, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Conductores de control - PVC	Todos los Peladores de Cable, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Conductores de control - PVC Resistentes al aceite	Todos los Peladores de Cable, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Conductores de manguera para solicitaciones mecánicas medias - PVC	Todos los Peladores de Cable, No. 7 Magic, No. 13, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 400
			Conductores de alambre fino - PVC	---	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Pelador Automático S/ESD
			Conductores de cableado - PVC alambres finos	---	No. S 4-28 Multi, Pelacables planos y redondos, No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, No. 16, No. 100, No. 200, No. 300, No. 400, Pelador Automático S/ESD
			Conductores especiales de PVC para altavoces	---	Pelacables planos y redondos, No. 7 Magic, No. 7-F



Categoría	Cable	Sección transversal Tipo de ejemplo	Descripción	Propuesta de aplicación Pelar	Propuesta de aplicación Desaislar
<b>Cables de control y electrónicos</b> (Cables flexibles)		 (H)03VH-H	Conductores dobles - PVC	---	No. 7 Magic, No. 7-F, Pelacables planos y redondos
		 H1Z2Z2-K	Cable solar	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro	Mini-Solar, No. 7 Solar, No. 5 Solar Pro
		 LiYY	Electrónica - Conductores de control	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	Pelador Automático S/ESD
		 SIF	Cable con núcleo de silicona	---	No. 2, No. 3
		 H07RN-F	Línea de manguera de goma pesada, finamente varado	No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400, No.100
		 H07BQ-F	Cable de conexión y control PUR cable de control, finamente trenzado Conexión de silicona y	Pelador de Cable No. 4-28 H, Pelador de Cable No. 4-29 Espiral, No. 13 Classic	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
		 SIHF	Conexión de silicona y cable de control	No. 13, No. 13 Classic, No. 16, Pelador de Cable No. 4-28 H	No. 5 Pro, No. 5, No. 16, No. 400
<b>Cable de datos   Cable de fibra óptica   Cable coaxial</b>		 RG 59 B/U	Cable coaxial para la transmisión de señales de alta frecuencia	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
		 2YALGY	Cable coaxial (apto para SAT)	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100	No. 1, No. 2, No. 3, No. 100
			Conductores BUS	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
			Profibus	Profibus Stripper No. 2	---
		 LAN 200flex	Cables de conexión con blindaje de lámina para redes locales	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 LAN 1000	Cables de datos (Cat 7)	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	Fibra óptica / Cable de fibra óptica	Peladores de cable No. 4 - 29 Espiral, LWL Fibre Tube No. 2 (de los tubos amortiguadores especiales para cables de fibra óptica)	Pelador Automático de Fibra Óptica
<b>línea de telecomunicación</b>		 YYSch	Alambres telefónicos de manguera aislados con PVC, 0,6 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Pelador Automático S/ESD
		 YR	Alambres telefónicos de manguera aislados con PVC, 0,8 mm	No. 7 Magic	No. 5 Pro, No. 5, No. 6, No. 7 Magic, No. 7-F, Pelador Automático S/ESD
		 F-vYAY	Cables de instalación para instalaciones telefónicas	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Pelador Automático S/ESD
		 JE-Y(ST)Y Bd	Cables de instalación para la industria electrónica	No. 2 Cat, No. 10, No. 30	No. 30, Pelador Automático S/ESD
<b>Cable de alimentación</b>		 E-YY	Cables de corriente aislados con PVC de uno o varios conductores	No. 25, No. 1000	---
		 E-AYY	Cables aislados con PVC con conductor de aluminio	No. 25, No. 1000	---

# EJEMPLOS DE APLICACIÓN

## FOTOVOLTAICA/SOLAR

**Tenaza Pelacable No. 5 Solar Pro**  
*Pelado automático de cables solares*



**Mini-Solar**  
*Pelado de cables solares*



## COCINA/COMEDOR

**Pelador de Cable Redondo No. 13**  
*Desmontaje en cajas de pared hueca*



**Tenaza Pelacable No. 5**  
*Desmontaje de todos los conductores comunes, flexibles y sólidos*



## SALA DE OCIO/TALLER

**Pelador y Engastador No. 300**  
*Engarzado de punteras de cable*



**Multi-Stripper No. 400**  
*Pelado y retirada del revestimiento de los conductores*



**Pelador Automático S**  
*Para conductores finos e hilos trenzados*



También disponible en versión

**Green Line®**

Más información en la **página 6**



**SALÓN**

**Pelador de Cable Coaxial No. 1 F Plus**  
Pelador de cables coaxiales

**LSA Sensor No. 40**  
Instalación de una toma de red

**Stripper No. 2 Cat**  
Pelado de cable de datos (por ejemplo, CAT 7)

**SALA DE CONEXIONES/ELECTRICIDAD**

**Pelador de Cable S 4-28**  
Extracción de la cubierta exterior, por ejemplo, NYM

**Tenaza Pelacable No. 6**  
Desmontaje de todos los conductores comunes, flexibles y sólidos

**Pelador Automático de Fibra Óptica**  
Retirada del revestimiento de los cables de fibra óptica

**CALEFACCIÓN/TECNOLOGÍA CLIMÁTICA**

**Tenaza Pelacable No. 7 Magic**  
Desmontaje y revestimiento de conductos

**Pelador Multifunción No. 16**  
Desmontaje y revestimiento de conductos



# AYUDAS A LA VENTA

Sugerencias de colocación.  
La entrega es sin productos.

**weicon tools**  
No. 1 in Form & Funktion

**Green Line®**



**Display Green Line**  
10062063



**Display Peladores  
de Cable**  
10002728

2.330 mm

505 mm



1.620 mm

460 mm

480 mm

**Display Estante para  
Herramienta**  
10034642

**Display Estante para  
Herramienta con  
iluminación LED**  
10037602



**Roll-Up**  
10039134

200 cm

85 cm




**Roll-Up V1**  
DE/GB  
10062471

**Roll-Up V2**  
DE/GB  
10062472

Pegatinas



Póster



100 cm

60 cm



**Bloque de espuma sin herramienta**

10056646

Ejemplo: 12 x herramientas



**Bloque de espuma sin herramienta**

10056645

Ejemplo: 6 x Tenaza Pelacable


**PELADORES DE CABLE**



**PELADORES DE CABLE**



**TENAZAS PELACABLES**



**TENAZAS PELACABLES**



Herramientas Pelacables **sostenibles**.  
Más información en la **página 6**.

**MULTIPELADORES**



**MULTIPELADORES**



**Nota:** Con la segunda cuchilla, se raja el aislamiento exterior de forma precisa para luego poder quitarse fácilmente.

# Green Line®

## PELACABLES MULTIFUNCIONALES



Pelador y Engastador No. 300  
Ref. 10007406

Pelador No. 150  
Ref. 10007413

Pelador de Doble Función No. 200  
Ref. 10006853

Multi-Stripper No. 400  
Ref. 10001620

Pelador No. 100  
Ref. 10006798

Data-Strip No. 30  
Ref. 10033530

## PELACABLES



Pelador y Engastador No. 300  
Ref. 10062010

Multi-Stripper No. 400  
Ref. 10062014

Stripper No. 100  
Ref. 10062016

No solo visualmente **verde!**

## SETS



Profi-Starter Set  
Ref. 10035247

Profi-Crimp Set  
Ref. 10039670

Electro-Instalación Set 1  
Ref. 10039675

Electro-Instalación Set 2  
Ref. 10039676

Electro-Instalación Set 3  
Ref. 10039677

Electro-Instalación Set 4  
Ref. 10039678

## SETS



Profi-Starter Set  
Ref. 10062018

## HERRAMIENTAS ESPECIALES



Pelador de Cable  
H. D. No. 1000  
Ref. 10006865

Pelador de Cubierta  
Exterior No. 25  
Ref. 10034292

LSA Sensor No. 40  
Ref. 10054013

Tijeras No. 35  
Ref. 10039667

Pelador de Cable  
No. 4-29 Espiral  
Ref. 10058056

Multi-Opener  
Ref. 10044966

Easy Opener®  
Ref. 10049687

Mini-Solar 1,5/2,5 mm²  
Ref. 10065750

Mini-Solar 4/6 mm²  
Ref. 10065752

Mini-Solar 10/16 mm²  
Ref. 10065754

Tenaza Pelacable  
No. 5 Solar Pro  
Ref. 10067897

Tenaza Pelacable No. 7 Solar  
Ref. 10025011

**Nota:** Con la segunda cuchilla, se raja el aislamiento exterior de forma precisa para luego poder quitarse fácilmente.

# WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015


www.tuv.com  
ID 9108636595



Qualität aus Solingen



 WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

 WEICON Production GmbH  
Germany  
phone +49 (0) 2163 4998 079  
production@weicon.de

 WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

 WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca


 WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

 WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com


 WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

 WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

 WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

 WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

 WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 329 235 9592  
info@weicon.it

 WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co