



Produtos WEICON para

Segurança no Trabalho



Google play

App Store



weicon.de/service/app

www.weicon.com

V 1.19

Para mais informações consulte
www.weicon.com ou utilize a WEICON App!



A NOSSA ASPIRAÇÃO



Alta qualidade
de requisitos



Pessoa de
contato local



Proteção da saúde

Ajudamo-lo a tornar o trabalho diário mais seguro!

- ✓ Alta qualidade WEICON
- ✓ Produtos certificados
- ✓ Produtos fáceis de usar
- ✓ Melhor proteção da saúde graças ao uso dos nossos produtos
- ✓ Equipamento adicional gratuito e acessórios ergonômicos para garantir o uso correto e seguro

O NOSSO SERVIÇO



Certificados



Fichas de dados
de segurança



IFAM
Especialistas
formados

Oferecemos atendimento individualizado para a segurança no trabalho!

- ✓ Fazemos visitas na sua empresa e damos formação aos seus funcionários para um uso correto dos nossos produtos.
- ✓ As fichas de dados de segurança de todos os nossos produtos estão disponíveis online ou através da nossa aplicação.
- ✓ Mais de 135 funcionários altamente especializados na tecnologia de adesão. Ficaremos orgulhosos em ajudá-lo com todas as suas dúvidas. Mais de 135 funcionários altamente especializados na tecnologia de adesão. Ficaremos orgulhosos em ajudá-lo com todas as suas dúvidas.
- ✓ Nos inúmeros vídeos de aplicações dos produtos WEICON disponíveis no YouTube, os seus funcionários podem assistir às explicações passo a passo de como manusear os nossos produtos corretamente, em qualquer lugar e a qualquer hora.



Estamos
ao seu
dispôr!

arbeitsschutz@weicon.de
+49 (0) 251 9322-0

A nossa
equipa para a Segurança
no Trabalho, Segurança do
Produto e Qualidade.

Produtos WEICON para Segurança no Trabalho

Sprays Técnicos e Líquidos Técnicos

Os sprays técnicos e os líquidos técnicos são utilizados em praticamente todas as áreas da indústria. Estes são utilizados para o tratamento e proteção de superfícies,

auxiliam na limpeza, desengorduramento e lubrificação, bem como para soltar e desmoldar e são imprescindíveis nos trabalhos quotidianos.

Espuma Protetora das Mãos

- testado dermatologicamente
- forma uma película protetora sem gordura, invisível e resistente à água
- protege contra substâncias nocivas e irritantes contidas nas substâncias químicas agressivas
- não permite a infiltração de todo o tipo de sujidade nos poros da pele
- efeito nutritivo da pele

200 ml ✓
11850200



Spray de Limpeza de Viseiras

- melhora a segurança no trabalho para os seus funcionários em campos de processamento da madeira (resina) e processamento de metal (pó de metal e fuligem)
- pode ser utilizado em todos os tipos de viseiras, por exemplo, máscaras e óculos de proteção para soldar, óculos de segurança, caixas de plástico em máquinas CNC, impressoras ou scanners
- remove sujidade provocada por insetos, poeira, gordura e nicotina de forma cuidadosa e sem deixar marcas

200 ml ✓
11211200



Spray Fluido Metálico

- melhora a segurança no trabalho em ambientes fechados
- produto isento de solventes também perfeito para superfícies sensíveis
- aprovado pela NSF para a indústria alimentar

400 ml ✓
11580400



5 L ✓
15580005



Spray Silicon-Fluid

- lubrificante para áreas sensíveis com aprovação NSF H1
- protege e trata diferentes superfícies, como plástico, metal, aço inoxidável e borracha, melhorando a segurança do posto de trabalho dos seus funcionários
- tem um efeito de redução de ruído

400 ml ✓
11351400



Bico duplo



W 44 T® Multi-Spray

- Cabeça de pulverização de formato ergonómico e fácil de usar
- Bico duplo garante uma aplicação segura e precisa
- Limpa superfícies metálicas sujas e deixa uma película fina de longa duração
- Elimina ruídos de rangidos
- Solta as conexões de parafusos, fechaduras, conexões e válvulas gripadas, reduzindo o esforço físico dos funcionários

400 ml ✓
11251400

500 ml ✓
11251550

5 L ✓
15251005



Para mais informações consulte
www.weicon.com ou utilize a WEICON App!



Sprays Técnicos e Líquidos Técnicos

Os nossos Sprays Detetores de Fugas

- facilita o trabalho diário dos funcionários devido a detecção rápida de fissuras e pontos porosos em tubos de pressão
- permitem testes simples e com minimização de riscos de sistemas complexos

Spray Detetador de Fugas



- detecção rápida, confortável e fiável de fugas
- não é inflamável, anticorrosivo
- testado de acordo com a DIN-DVGW

400 ml ✓ 5 L ✓ 10 L ✓ 28 L ✓
11651400 15400005 15400010 15400028



Spray Detetador de Fugas

«resistente a congelamento»



- detecção rápida, confortável e fiável de fugas
- resistente ao congelamento até -15°C (+5°F)
- não é inflamável, anticorrosivo
- testado de acordo com a DIN-DVGW

400 ml ✓ 5 l ✓ 10 l ✓ 28 L ✓
11654400 15404005 15404010 15404028

Spray Detetador de Fugas «espesso»



- detecção rápida, confortável e fiável de fugas
- não é inflamável, anticorrosivo
- para trabalhar em pontos verticais

400 ml ✓ 5 l ✓ 10 l ✓ 28 L ✓
11653400 15403005 15403010 15403028

Revelador de Fissuras

- para a detecção rápida e fácil de fugas - seja em metais, plásticos, materiais cerâmicos ou vidro
- minimiza os riscos e protege os funcionários de ferimentos graves
- adequado para metais, muitos plásticos, materiais cerâmicos, etc.



1 Limpar a superfície



2 Pulverizar o líquido penetrante e deixar penetrar



3 Limpar novamente para remover qualquer excesso do líquido penetrante



4 Aplicar o Revelador e fazer uma análise visual

O sistema revelador de fissuras para a verificação do material sem danificar, baseado no método de infiltração de cor

Agente de Limpeza 1 & 3

Agente de limpeza especial neutro para o teste de infiltração de cor*.

500 ml ✓
11692500

Líquido Penetrante 2

Líquido penetrante vermelho com propriedades de penetração muito boas para a verificação do material sem danificar - lavável com solventes.

500 ml ✓
11690500

Revelador 4

Revelador especial de cor à base de solventes para o teste por infiltração de cor.

500 ml ✓
11691500

Normas e regulamentações
Amostra certificada de acordo com a DIN EN ISO 3452-2. Baixo teor de enxofre e halogéneo de acordo com a DIN EN ISO 3452-2 e ASME Code, Section V, Article 6.T641.07-2015.



Produtos WEICON para Segurança no Trabalho

Fita de Montagem

- é uma fita adesiva não curável
- protege os funcionários de vapores tóxicos, pois não há reação de cura

Cinzenta

- aderência extremamente forte
- para superfícies lisas
- flexibilidade elevada



- capacidade de carga 85 kg/m
- 3 m x 19 mm (comprimento x largura)
- diâmetro da base 40 mm

3 m ✓
14050319



Transparente

- resistente a humidade
- resistente a raios UV
- aderência elevada



- capacidade de carga 80 kg/m
- 3 m x 19 mm (comprimento x largura)
- diâmetro da base 40 mm

3 m ✓
14100319



i Em combinação com os adesivos e vedantes WEICON pode servir como auxiliar de fixação.



WEICON Tubo de Pressão

- graças à sua aplicação com uma mão, permite que os funcionários não façam grande esforço
- não contém gases F prejudiciais ao meio ambiente

Flex+bond®



- aderência elevada e elástico
- isento de silicone
- certificada pela ISEGA e LFGB

85 ml ✓
13350085

Tubo branco

85 ml ✓
13351085

Tubo cinzento

85 ml ✓
13352085

Tubo preto

85 ml ✓
13353085

Tubo transparente

Silicone Black-Seal

- extremamente resistente ao óleo e à gordura
- resistente a temperaturas elevadas até (+280°C/+536°F)
- para colagens e vedações

200 ml ✓
13051200

Tubo de pressão

Plast-o-Seal®

- vedante de elasticidade permanente universal
- não precisa de secar
- é possível proceder imediatamente à montagem

230 g ✓
30000230

Tubo de pressão



desde 2006

WEICON Sistema PEN



- ✓ facilita o trabalho dos seus funcionários através do seu manuseamento agradável garantindo assim uma aplicação suave
- ✓ fica como uma caneta na mão e permite a dosagem perfeita, segura e pontual de adesivos e selantes
- ✓ processamento com economia de recursos



WEICONLOCK® – Adesivos e Vedantes Anaeróbicos

Concebidas especialmente para proteger, fixar e vedar uniões roscadas, serve de retentor e de juntas de superfícies de forma económica. Depois do endurecimento é conseguida uma colagem resistente a vibrações, impactos, extremamente resistente a químicos

e solventes e a temperaturas a partir de -60°C até +200°C (-76°F até +392°F). Os produtos anaeróbicos que são classificados como não perigosos permitem uma fácil fixação de componentes relevantes para a segurança.

AN 301-38



- retentor de mancais, veios e buchas
- aprovação DVGW e para água potável NSF ANSI 61

viscosidade média •
resistência elevada •
desmontável com dificuldade

20 ml ✓ 50 ml ✓ 200 ml ✓
30138020 30138150 30138200



AN 301-43



- fixador de parafusos
- aprovação DVGW e para água potável NSF ANSI 61

viscosidade elevada •
resistência média •
desmontável com dificuldade normal

20 ml ✓ 50 ml ✓ 200 ml ✓
30143020 30143150 30143200

AN 301-48



- retentor de mancais, veios e buchas
- aprovação DVGW e para água potável NSF ANSI 61

viscosidade média •
resistência elevada •
desmontável com dificuldade

20 ml ✓ 50 ml ✓ 200 ml ✓
30148020 30148150 30148200

AN 301-65



- vedante de tubos e superfícies com PTFE
- aprovação NSF ANSI 61 para água potável
- preenchimento de folga até 0,5 mm

viscosidade elevada •
resistência média •
desmontável com dificuldade normal

50 ml ✓ 200 ml ✓ 300 ml ✓
30165150 30165200 30165300

AN 301-70



- fixador de parafusos
- aprovação NSF ANSI 61 para água potável

viscosidade média •
resistência elevada •
desmontável com dificuldade

20 ml ✓ 50 ml ✓ 200 ml ✓
30170020 30170150 30170200



AN 301-72



- vedante de tubos e superfícies com PTFE
- aprovação DVGW e para água potável NSF ANSI 61

viscosidade elevada •
resistência média •
desmontável com dificuldade normal

50 ml ✓ 200 ml ✓ 300 ml ✓
30172150 30172200 30172300

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion



Alicate descarnador de isolamentos No. 5

- para cabos de isolamento em PVC rígido
- para todos os condutores comuns de 0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	-	51000005

- ✓ permite um trabalho preciso em todos os cabos rígidos e flexíveis graças ao seu batente de comprimento ajustável
- ✓ ajuste automático para o tamanho do cabo necessário, garante a remoção precisa do cabo

Produtos WEICON para Segurança no Trabalho

Adesivos Instantâneos - Cianoacrilatos

Os adesivos instantâneos, também conhecidos como cianoacrilatos, normalmente são monocomponentes e livres de solventes. Estes colam em segundos, entre si e combinados, os mais variados materiais, tais como: metal, plástico, vidro, cerâmica, madeira, couro, borracha natural e sintética.

VA 100

- utilização universal
- resistência elevada inicial na borracha e plástico
- também adequado para metal, cerâmica, vidro e couro

3 g ✓ 12050001	12 g ✓ 12050012	30 g ✓ 12050030
60 g ✓ 12050060	500 g ✓ 12050500	

VA 20

- para borracha e plásticos
- viscosidade baixa
- endurecimento muito rápido

12 g ✓ 12000012	30 g ✓ 12000030
60 g ✓ 12000060	500 g ✓ 12000500

VA 8312

- para plástico, borracha, metal, madeira, couro
- endurecimento muito rápido

12 g ✓ 12200012	30 g ✓ 12200030
500 g ✓ 12200500	60 g ✓ 12200060

VA 8406

- endurecimento muito rápido
- particularmente para elastômeros EPDM
- resistente à temperatura de -50°C até +80°C

12 g ✓ 12204012	30 g ✓ 12204030
60 g ✓ 12204060	500 g ✓ 12204500



VA 110



- para necessidades especiais
- para plástico, borracha, metal, cerâmica, vidro, madeira, couro

12 g ✓ 12052012	30 g ✓ 12052030
60 g ✓ 12052060	500 g ✓ 12052500

WEICON Pen-System – nova tampa

Tampa

- giratório
- seguro e hermético
- o bloqueio táctil é perceptível
- sem risco de girar a tampa demais
- pino de plástico dentro da tampa evita uma colagem involuntária



Ponta

- dosagem confortável
- a ponta já está aberta e não necessita ser cortada
- sempre a mesma dosagem
- combinação ideal com as nossas pontas deseadoras A e S
- área de drenagem evita uma colagem



Não se cola!

Descarnador de cabos No. S 4 - 28

- seguro devido à lâmina do gancho retrátil
- a lâmina pode ser bloqueada em ambas as posições
- completamente ergonômico e totalmente isolado



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
145	72	-	4 - 28	50055328



Duo-Crimp No. 300

- descarnar isolamentos de 0,5 mm² até 6,0 mm²
- duas áreas de prensagem para engastar (0,5 - 2,5 mm² e 4,0 - 6,0 mm²) de acordo com a norma DIN 46228-2
- cortador lateral integrado e de fácil acesso até 6 mm²



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	51000300



- ✓ permite uma instalação elétrica segura, por exemplo, uma ficha de alimentação de AC
- ✓ requisitos especificados em DIN 46228-21: 1992-02 em relação às forças de descarte

WEICON GmbH & Co. KG **(Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015


www.tuv.com
ID 9108636595



Produtos WEICON para
**Segurança
no Trabalho**

Art.-No. 10904703

Distribuído por:



As informações e recomendações contidas nesta brochura não representam qualquer garantia de propriedades. Baseiam-se nos resultados da nossa investigação e experiência. Contudo, não são vinculativas, porque não podemos ser responsabilizados pelo cumprimento das condições de processamento e porque não temos conhecimento das condições especiais de aplicação do utilizador. Só uma garantia de uma qualidade permanentemente elevada dos nossos produtos pode ser assumida. Recomendamos que realize testes suficientes para determinar se as propriedades desejadas do produto em questão foram alcançadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.