



웨이콘 제품

# 캠핑 및 캐러밴



www.weicon.com

V 1.24



웨이콘 제품

# 캠핑 및 캐러밴

캠핑 트레일러, 카라반, 캠핑카 등 어떤 레저용 차량이든 나만의 레저용 차량은 즐거움을 선사하고 오랫동안 충실한 여행 동반자가 되어줄 것입니다. 그렇기 때문에 내부와 외부를 올바르게 관리하고 유지하는 것이 매우 중요합니다.

웨이콘 제품은 바퀴 달린 집을 가능한 한 오랫동안 좋은 상태로 유지할 수 있도록 도와줍니다. 제품 범위가 넓어 캠핑 시즌은 물론 겨울철 이동식 주택에 난방집을 설치하는 등 다양한 용도에 적합한 솔루션을 제공합니다.



폼 클리너를 사용하면 금속-유체로 표면을 닦기 전에 위생 시설이나 주방을 꼼꼼하게 청소할 수 있습니다.

TV, 내비게이션 또는 백업 카메라의 경우 스크린 클리너가 적합합니다. 피팅과 고무 부품은 <p>WEICON</p> 코픽트 스프레이 로 이상적으로 관리할 수 있습니다.

소규모 수리 작업의 경우 WEICON 접착제가 완벽한 선택입니다:

차양은 <p>WEICON 2410 접착제</p>로 수선하고, 플라스틱 부품은 <p>WEICON 본드</p>로 접착하며, 작은 누수는 <p>WEICON 실링 스프레이</p>로 봉합할 수 있습니다.

타월 레일이나 후크를 빠르게 부착해야 하는 경우, 마운팅 테이프가 편리한 도구입니다. 새시의 모든 나사는 WEICONLOCK® AN 302-70으로 고정할 수 있습니다.

부식 방지, 그리스 및 윤활을 위해서는 용도에 따라 W 44 T® 멀티 스프레이, 접착 스프레이 및 녹 컨버터 스프레이와 함께 고착 방지 조립 페이스트 또는 AL-W 고성능 그리스를 사용하는 것이 가장 적합합니다.

<p>WEICON 도구</p>를 사용하면 케이블 피복 제거에 적합한 도구를 항상 가까이에 둘 수 있습니다.

캠핑 시즌을 맞이할 준비가 되셨나요?



# 웨이콘 접착제 및 실란트 수리 - 장착 - 유지보수

## 플라스틱-본드

플라스틱에 대한 우수한 접착력 | 고강도 | 충격에 강한 | 잔류 탄성

플라스틱 부품 접착을 위한 무용제 고점도 구조용 접착제입니다.

24 ml  
10018558

**Our DIY TIP**



## Aluminum Minute Adhesive

알루미늄 함유 | 틈새 메우기 | 빠른 경화 | 높은 박리 및 내충격성

무취의 2액형 알루미늄 충전 에폭시 접착제로, 알루미늄 하우스 등의 균열 및 구멍을 메우는 데 사용되며 알로이 휠 수리에 적합합니다.

▶24 ml  
10051229



## VA 100



범용 시아노아크릴레이트 순간접착제  
중간 점도 | 고속 경화성

금속, 플라스틱, 고무를 접착하는 범용 유형입니다.

12 g	30 g
10018867	10016433
60 g	500 g
10019785	10000226



금색 간 가스통 상자 수리  
플라스틱-본드





# 웨이콘 접착제 및 실란트 수리 - 장착 - 유지보수

## WEICONLOCK® AN 302-70

나사산 및 스테드 볼트 잠금 | 식수 및 DVGW 승인

- ▶ 중간 점도
- ▶ 고강도
- ▶ 분해하기 어려움

- 10 ml  
10030476
- 20 ml  
10016421
- 50 ml  
10017884



## AL-W

특수 윤활제 | 공격적인 물질로부터  
효과적으로 보호합니다.

AL-W는 그리스 윤활이 허용되는 모든 슬라이딩 속도에서 조인트, 레버, 슬라이딩 가이드, 스프링, 스플라인 샤프트, 오픈 기어, 웬 기어, 체인 및 와이어 케이블의 구름 및 슬라이딩 베어링에 적합합니다.

- 400 g 1.0 kg
- 10016748 10016750
- 5.0 kg 25.0 kg
- 10016754 10016756



## 마운팅 테이프 / 회색

매끄러운 표면을 위한 매우 강력한  
유지력 | 높은 유연성

- ▶ 하중 지지력 85kg/m
- ▶ 19 mm x 3 m(가로 x 세로)
- ▶ 코어 크기 40 mm

- 3 m  
10050551



W 44 T® 멀티 스프레이

복합 작용을 하는 다기능 오일

W 44 T®는 고착된 나사 연결, 볼트, 피팅, 잠금 장치 및 밸브를 풀고 녹을 관통하여 녹입니다. 전기 접점에서 습기를 차단하고 누설 전류를 방지하며 젖은 모터를 쉽게 시동할 수 있도록 도와줍니다.

이 스프레이는 힌지, 가이드, 베어링, 모든 유형의 조인트와 커플링에서 삐걱거리는 소리와 삐걱거리는 소음을 제거합니다. W 44 T®는 더러워진 금속 표면을 청소하고 오래 지속되는 면도날처럼 얇은 막을 남기며 번지거나 달라붙지 않고 먼지를 끌어당기지 않습니다. 모든 유형의 도구, 기계, 전기 및 기계 정밀 장치를 보호하고 유지 관리합니다.

400 ml 10001023  
500 ml 10039121



폼 클리너



NSF A1 인증을 받은 폼 클리너는 민감한 부위에도 사용할 수 있습니다.

잔여물 없는 세척을 위한 강력한 범용 세정제

WEICON 폼 클리너는 방수 표면의 세척 및 탈지, 플라스틱, 유리 및 섬유 표면의 오염물 제거에 사용할 수 있는 범용 제품입니다.

NSF-A1 인증을 받은 폼 클리너는 민감한 부위에도 사용할 수 있습니다.

400 ml  
10050556



시트러스 클리너

감귤 껍질 추출물을 기반으로 한 만능 세정제

문 손잡이 또는 기타 표면 등의 소독 효과를 촉진합니다.

400 ml  
10032019



# 웨이콘 테크니컬 스프레이 클리닝 - 관리 - 유지보수

## 스크린 클리너

부드럽고 줄무늬 없는

웨이콘 스크린 클리너는 민감한 플라스틱 및 유리 표면을 청소하고 관리하기 위한 특수 클리너입니다. 정전기 방지 및 반사 방지 기능이 있습니다.

200 ml  
10020650



## 콕핏 스프레이

자동차 인테리어용 케어 제품

웨이콘 콕핏 스프레이는 모든 플라스틱 및 고무 부품과 자동차 내부의 니스 처리된 목재 표면을 위한 발수 케어 제품입니다. 눈에 보이지 않는 영구 보호 필름이 오염을 방지하고 관리가 간편한 먼지 방지 실크 광택을 연출합니다.

400 ml  
10002666



## 메탈-플루이드


다용도 | 청소 | 관리 |  
보호에 적합합니다.

WEICON 메탈-플루이드는 실내 무광택 및 광택 표면을 위한 관리 및 세척 제품으로 NSF 등록(식품 분야에 적합)을 받았습니다.

400 ml  
10016338



쉽게 솔루션을 찾아보세요.  
웨이콘 앱으로



weicon.com/app

**녹 변환제**

녹 변환 및 베이스 코트  
한 단계로

WEICON 녹 변환제: 차량 부품이나 견인  
히치 등의 녹을 효과적으로 중화할 수 있  
습니다.

부식을 방지하고 실내 및 실외 사용에 적  
합합니다.

400 ml  
10047458



**스타터 스프레이**

디젤 및 가솔린 엔진 모두용

WEICON 스타터 스프레이는 내연 기관의  
쉽고 안전한 시동에 적합합니다. 모든 엔진  
의 안전한 저온 시동은 특별한 성분의 조합  
으로 가능합니다.

스타터 스프레이는 저온, 습한 날씨 또는 엔  
진 가동 중단 시간이 길어질 때 이상적입니  
다. 이렇게 하면 엔진과 배터리를 모두 보호  
할 수 있습니다.

400 ml  
10030465



**접점 스프레이**

모든 전기 접점(12V 및 220V)에 대한  
보호 |  
습기 차단

누설 전류 및 전압 손실을 방지하고 접점,  
퓨즈, 케이블 연결부 등에 산화 및 황화물  
층이 생기지 않도록 유지합니다.

400 ml  
10026740



**실리콘 스프레이**

윤활제 및 이형제

고무 부품이 부서지지 않도록 보호하고 캠핑 어닝  
의 지퍼 등에 오래 지속되는 분리막을 제공합니다.

WEICON 실리콘 스프레이는 최대  
+250° C(+482° F)의 온도에 견딜 수 있습니다.

400 ml  
10000152



매끄러운 실행, 내구성,  
견고함을 유지하세요!





# 웨이콘 테크니컬 스프레이 클리닝 - 관리 - 유지보수

## 올라운드 실링 스프레이



실내 및 실외용으로 도장 가능 | 방수 |

WEICON 올라운드 실링 스프레이는 강력한 접착력을 지닌 스프레이형 플라스틱으로 누출 부위를 밀봉합니다. 특히 실내와 실외의 미세한 균열과 이음새를 밀봉하기 위해 개발되었습니다.

올라운드 실링 스프레이는 돌, 금속, 플라스틱, 목재, 에나멜 등 다양한 표면에 잘 붙습니다.

이 스프레이는 페인트칠이 가능하고 방수 기능이 있으며 날씨가 자외선에 강합니다.

400 ml	400 ml	400 ml
10052245	10049571	10052243
검은색	회색	흰색



## 누출 감지 스프레이



DVGW 등록 | DIN EN 14291에 따른 거품 형성 누출 감지 스프레이 | 불연성 | 부식 방지성

WEICON 누출 탐지 스프레이는 가압 배관의 누출(균열 또는 다공성 지점)을 빠르고 편리하고 안정적으로 찾아내는 데 사용됩니다.

400 ml  
10002904



## 접착제 스프레이

다용도로 사용하기에 적합

WEICON 접착제 스프레이는 범용적으로 사용할 수 있으며 가벼운 소재를 접착할 수 있습니다.

접착제 스프레이는 종이, 판지, 페이스트보드, 목재, 얇은 베니어, 코르크, 가죽, 직물, 펠트, 소프트 폼, 고무, 발포 고무, 플라스틱 필름(PVC 및 폴리에틸렌 제외) 등 다양한 소재를 접착하는 데 적합합니다. 특히 딱딱한 폼의 접착에 적합합니다.

500 ml  
10000162



지붕 라이닝의 접착제 본딩  
접착제 스프레이

## 웨이콘 툴

1967년부터 고품질 스트리핑 도구를 개발, 생산 및 배포해 왔습니다.

### 베스트셀러



#### 5번

공간 절약  
잠금 메커니즘

- ▶ 자동 와이어 스트리퍼
- ▶ 조절식 덕분에 정밀한 작업 가능 길이 정지(5~12mm)
- ▶ 통합적이고 접근성이 좋음 최대 2mm Ø의 사이드 커터

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
170	107	0,2 – 6,0 (24 – 10 AWG)		10006786


#### 케이블 가위 35번

절단-박리-압착

- ▶ 안전성을 높인 2중 손잡이
- ▶ 높은 절단 용량
- ▶ 스테인리스 특수강으로 제작된 ▶ 칼날



mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	35mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>	10039667



#### 이지 오픈너®



민감한 부품을 부드럽게 분해할 수 있는 특수 레버 도구

- ▶ 스위치, 조명기구 또는 이와 유사한 부품을 느슨하게 하는 데 이상적입니다.
- ▶ 유연성과 안정성을 동시에 제공
- ▶ 재질 두께가 다른 3개의 레버 표면

우리의  
DIY 팀!

mm	g	Art.-No.
180	22	10049687





DBGM 20 2019 107 281.4

**정밀 와이어 스트리퍼 S 신규**

얇은 전선 및 도체를 빠르고 쉽고 정밀하게 피복 벗기기

- ▶ 0.12mm – 0.8mm(36 – 20AWG) 스트라이핑 범위
- ▶ 스캐닝 시스템이 자동으로 컨덕터 단면에 맞게 조정됩니다.
- ▶ 5~45mm까지 길이 스톱 조절이 가능해 정밀한 작업 가능
- ▶ 오른손잡이 및 왼손잡이 사용자에게 적합한 전문 케이블 피복 제거 기술



mm	g	원형 케이블	Ø	Art.-No.
112	45	stranded solid	0.12mm – 0.8mm	10055930

**Duo-Crimp 300번**

단 하나의 도구로 스트리핑 및 압착하기

- ▶ 0.5mm<sup>2</sup>에서 6.0mm<sup>2</sup> 로 줄입니다.
- ▶ DIN 46228-2에 따른 두 가지 압착 범위(0.5 – 2.5mm<sup>2</sup> 및 4.0 – 6.0mm<sup>2</sup>).
- ▶ 최대 6mm까지 접근이 용이한 일체형 사이드 커터



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
160	116	0.5 – 6.0 (20 – 10 AWG)	–	10007406



**Coax-Stripper No. 1 F Plus**

단 한 단계로 동축 케이블의 빠른 피복 벗기기 및 피복 벗기기

- ▶ 폭 11mm의 통합형 오픈 엔드 렌치(AF 11)로 F-커넥터 조립 및 분해 시 공간 절약
- ▶ F-나사 커넥터를 케이블에 나사로 고정하기 위한 그림 조



mm	g	원형 케이블	Ømm	Art.-No.
125	47	F-나사 커넥터용	6.0 – 8.0	10051150



