



WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

WEICON 솔루션

전기 설치



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



www.weicon.com

V 1.23



작업 범위
4 - 28 mm Ø

케이블 스트리퍼

웨이콘 도구 케이블 스트리퍼는 다양한 유형의 케이블을 안정적이고 정밀하며 안전하고 빠르게 피복 제거할 수 있도록 개발되었습니다. 이 나이프는 최대 품질 요구 사항을 충족하며 공예 및 산업 분야에서 모두

사용하기에 적합합니다. 당사의 케이블 스트리퍼는 특허 EU.Pat.no.에 등록됩니다. 1117163은 4 - 28mm의 작업 범위입니다.

번호 S 4 - 28

- 접이식 후크 날로 안전함
- 블레이드는 두 위치에서 모두 잠글 수 있습니다.
- 완벽한 인체공학적 설계 및 완벽한 단열성



No.	mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
S 4 - 28	145	72	-	4 - 28	10021246

번호 S 4 - 28 멀티

- 하우징에 통합된 스트리핑 기능
- 단면적 0.5~6mm² 의 모든 표준 연성 및 슬리드 케이블을 스트리핑합니다.
- 완벽한 인체공학적 설계 및 완벽한 단열성



No.	mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
S 4 - 28 멀티	145	61	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	4 - 28	10030001

4 - 28 H

- 후크 블레이드
- 작동 범위 4 - 28mm Ø

mm	g	Ømm	Art.-No.
185	98	4 - 28	10012844



와이어 스트리퍼

모든 일반 연선 및 단선용 자동 와이어 스트리퍼. 스캐닝 시스템이 각 와이어 직경에 맞게 자동으로 조정되므로 빠르고 간단하게 해체 및 스트리핑할 수 있습니다.

5번

- 잠금 메커니즘으로 공간 절약
- 자동 전선 와이어 스트리퍼
- 길이 스톱 조절이 가능한 정밀한 작업 (5-12 mm)
- 최대 2mm Ø의 접근성이 좋은 통합형 측면 절단기



mm	g	mm ²	Art.-No.
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	10006786



No. 5 PRO

- 0,2~16 mm² (24~5AWG)의 넓고 효율적인 작업 범위
- 전자동, 자동 조절식 와이어 스트리퍼
- 길이 조절이 가능한 스톱 (5-25 mm)으로 정밀한 작업 가능
- 최대 3mm Cu/AL의 강력한 통합형 측면 절단기
- 인체공학적으로 설계된 미끄럼 방지 멀티 컴포넌트 핸들



mm	g	mm ²	Art.-No.
160	140	0,2-16 (24-5 AWG)	10062070



7번 Magic

- 벗겨내기 <p> 및 해체를 위한 만능 제품입니다.
- 건물 설치 시 다양한 케이블 유형에 대한 지원
- 광학 길이 눈금을 사용한 정밀한 작업
- 최대 3 mm Ø의 접근성이 좋은 통합형 측면 절단기



mm	g	라운드 케이블	mm ²	Art.-No.
170	217	플렉서블 슬리드	0,5 - 16 (20 - 6 AWG) 0,5 - 10 (20 - 8 AWG)	10018202







스트리핑 툴

웨이콘 툴 피복 벗기기 도구를 사용하면 다양한 케이블을 안전하고 편리하게 벗길 수 있습니다. 유연한 도구는 손이 닿기 어려운 곳에서도 사용할 수 있으며 항상 정확한 결과를 제공합니다.

쿼드로-스트리퍼 16번

- 최적화된 케이블 라우팅을 통한 다기능성
- 원형 및 세로 절단-박리-절단
- 교체 가능한 후크 블레이드, 어느 위치에서나 단단히 고정됨
- 미끄럼 방지 손잡이 모양

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	53	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	10038853




라운드 케이블 스트리퍼 13번

- 모든 일반적인 원형 케이블의 경우
- 절단 깊이 조정 불필요
- 인체공학적인 미끄럼 방지 손잡이 모양으로 안전하게 작업할 수 있습니다.
- 더 길어진 디자인: 더 나은 해체 접근성 제공
- 기울어진 공간 절삭형 공구 헤드는 현대적인 소켓 디자인에 완벽하게 적응합니다.
- 새로운 작업 범위, 더 작은 와이어 직경에도 적용 가능

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
140	44	-	6 - 13	10006883



이제 길이 정지 기능으로



6MM 부터 확장된 작업 범위 Ø



이상적인 핸들 모양
수정된 디자인



전기 설치

코엑스-스트리퍼 No. 1 F 플러스

- 단 한 번의 작업 단계로 동축 케이블의 빠른 해체 및 피복 벗기기
- 폭 11mm의 개방형 육각 렌치가 플랫폼에 통합되어 있어 F-커넥터의 조립 및 분해 공간이 절약됩니다.
- F-커넥터를 케이블에 나사로 고정하기 위한 그림 조
- 클릭 시스템을 통한 모듈 인서트 교체 가능

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	47	F-스크류 커넥터용	6 – 8 mm	10052731
125	47	압축 커넥터의 경우	6 – 8 mm	10051150



Cat 케이블 스트리퍼 10번

- 간편하고 공간 절약형 데이터 및 네트워크 케이블 제거
- 예: Cat5, Cat6, Cat7 트위스트 페어 케이블(4.5-10mm Ø)에 적합.
- 통합 길이 스톱, 필요한 길이로 조정 가능
- 인체공학적 미끄럼 방지 손잡이 모양으로 안전하게 작업하세요.

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
140	48	—	4,5 – 10	10051142





다목적 스트리퍼

웨이콘 툴스 다목적 스트리퍼는 원형 및 세로 스트리핑, 해체 및 절단 등 다양한 기능을 제공합니다. 단 하나의 도구로 전문적인 해체와 스트리핑이 가능합니다.



Data-Strip 30번

- 내부 칼날은 단열 두께로 설정할 수 있습니다.
- 데이터 케이블의 외부 절연 제거
- 전선 및 연선(예: 전화선)의 벗겨짐
- 길이 스톱 조절이 가능한 정밀한 스트리핑(3.5 - 14mm)
- 최대 8mm Ø의 접근이 용이한 통합형 사이드 커터

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	60	0,05 - 0,5 (0,2 - 0,8 Ø) (30 - 20 AWG)	4 - 10	10033530

Duo-Crimp 300번

- 단 하나의 도구로 스트리핑 및 압착
- 단열재 제거 0.5mm² 에서 6.0mm²
- DIN 46228-2에 따라 두 가지 압착 범위(0.5 - 2.5mm² 및 4.0 - 6.0mm²)가 제공됩니다.
- 통합형, 접근성이 뛰어난 최대 6mm의 사이드 커터2



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	10007406

특수 도구

케이블 가위 35번

- 절단 - 스트리핑 - 압착
- 안전성을 높인 2중 구성의 손잡이
- 높은 절단 성능
- 특수 스테인리스 스틸로 제작된 칼날




Cu/Al
35mm²
Cu/Al
50 mm²



벨트 클립이 있는 세이프티 박스 포함

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
150	90	-	-	10039667



멀티 오프너

민감한 장비를 부드럽게 열고 클리핑된 하우징을 분리하는 데 이상적인 도구입니다.

- 민감한 표면의 긁힘 방지
- 전도성 ESD 소재로 정전기 방전 방지
- 유연한 섬유 유리 강화 폴리아미드



mm	g	표면 저항	Art.-No.
180	22	약. 10 ⁹ Ω	10044966




전기 설치

이지 오프너®



재료 손상 없이 민감한 부품을 부드럽게 분해할 수 있는 특수 공구

- 스위치, 조명기구 또는 이와 유사한 부품을 느슨하게 하는 데 이상적입니다.
- 슬림하고 선조적인 디자인 - 유연성과 안정성을 동시에 갖춘 디자인
- 재료 두께가 다른 세 개의 표면



mm	g	Art.-No.
180	22	10049687

툴 세트

숙련된 직업을 위한 산업 솔루션:

- 전기
- 난방/배관
- 고객 관리
- 자동차
- 냉장/에어컨
- 라디오 및 텔레비전
- 가정 및 취미



Crimp-Set 프로

전선 끝을 압착하는 만능 장비

- 듀오 크림프 300번
- 와이어 스트리퍼 7번 매직
- DIN 46228에 따른 400개의 와이어 끝 (0.5 - 2.5mm²) 이 있는 고품질 셰이커



mm	g	Art.-No.
길이 x 너비 x 높이		
340 x 280 x 55	950	10039670

스타터-세트 프로

주택 설치에 이상적인 선택

- 전선 스트리퍼 5번
- 동축 스트리퍼 2번
- 케이블 스트리퍼 S 4-28번
- 원형 케이블 피복제거기 13번



mm	g	Art.-No.
길이 x 너비 x 높이		
255 x 210 x 60	575	10035247



와이어 끝이 있는 셰이커
(DIN 46228)

단면 콘덴트 색상	수량
0.50 mm²	50 흰색
0.75 mm²	100 회색
1.00 mm²	100 빨간색
1.50 mm²	100 블랙
2.50 mm²	50 파란색



전기 설치 세트

세트1

- 듀오 크림프 300번
- 원형 케이블 피복제거기 13번

Art.-No.
10039675

세트2

- 전선 스트리퍼 5번
- 케이블 스트리퍼 S 4-28호

Art.-No.
10039676

3세트

- 전선 스트리퍼 5번
- 동축 스트리퍼 2번

Art.-No.
10039677

4세트

- 전선 스트리퍼 5번
- 원형 케이블 피복제거기 13번

Art.-No.
10039678



시아노아크릴레이트 순간접착제

웨이콘 순간접착제는 용매가 없는 순간 접착식 접착제입니다. 금속, 유리, 목재, 플라스틱, 세라믹, 가죽, 고무 등 다양한 소재를 접착합니다.



VA 250 Black

- 높은 박리 및 내충격성
- 경화 후 잔류 탄력성 - 경화후 탄성 잔류
- 55° C ~ +140° C (-67° F ~ +284° F)의 고온 내성 .

30 g
10016400



VA 100

- 고무 및 플라스틱용 시아노아크릴레이트 순간접착제
- 중간 점도
- 약간 더 긴 경화 시간

30 g
10016433



에폭시 접착제

WEICON 에폭시 접착제는 매우 강력한 접착 특성을 지닌 저온 경화, 무용제 2성분 시스템입니다. 인장 및 충격 강도가 높은 재료 결합이 가능하므로 조립, 수리 및 생산에 이상적입니다.

에폭시 Minute 접착제

- 점성
- 셀프 레벨링
- 빠른 경화

24 ml
10000133



쿼드로 믹싱 노즐로도 처리 가능

쿼드로 믹싱 노즐

10005236

마운팅 테이프

회색

- 매끄러운 표면을 위해
- 높은 유연성
- 매우 강한 접착력



- 하중 지지력 85kg/m
- 3m x 19mm(길이 x 너비)
- 코어 크기 40mm

3 m
10050551

투명

- 내습성
- 자외선 차단
- strong



- 하중 지지력 80 kg/m
- 3m x 19mm(길이 x 너비)
- 코어 크기 40mm

3 m
10050553



WEICON 접착제 및 실란트와 함께 사용하는 고정 보조제.



전기 설치

탄성 접착제 및 실란트

탄성 접착제와 실란트는 오늘날 산업 생산 및 조립의 많은 분야에서 사용되고 있습니다. 접착 결합과 밀봉 기술의 장점을 결합한 이 제품은 조인트의 탄성과 밀봉이 가장 중요한 요구 사항인 곳이면 어디든 사용할 수 있습니다.



스피드-플렉스®

- 기존 고정 장치를 대체합니다.
- 높은 초기 강도, 수직 표면에도 적합
- 내부 및 외부 애플리케이션용

310 ml ✓
10019651
흰색

310 ml ✓
10019653
회색



플렉스+본드®

- 매우 탄력 있고 튼튼함
- 실리콘 불포함
- LFGB 및 ISEGA 인증 획득



200 ml ✓
10012994
흰색

200 ml ✓
10014356
검은색

200 ml ✓
10018364
투명





테크니컬 스프레이 및 리퀴드

테크니컬 스프레이와 액체는 거의 모든 산업 분야에서 사용할 수 있습니다. 표면 관리 및 보호, 세척 및 탈지, 윤활, 이형 및 분리에 사용되며 일상적인 작업에서 필수적인 부분입니다.

접점 스프레이

- 전기 접점 및 부품의 보호 및 관리
- 접점, 퓨즈 및 케이블 연결부가 산화되지 않도록 유지합니다.

400 ml
10026740



실리콘 스프레이

- 슬라이딩 및 이형제
- 내구성 있는 분리 필름 제공
- 높은 슬라이딩 효과

400 ml 5 L
10000152 10000360



연기 감지기 테스트 스프레이

- 빠르고 안정적이며 추가 테스트 장비가 필요 없음
- 잔류물을 남기지 않고 증발합니다.
- 실리콘 무함유


150 ml 250 ml
10031819 10027381



압축 공기 스프레이

- 안정적인 먼지 제거
- 건식, 비접촉식 청소
- 민감한 표면에도 사용 가능

400 ml
10011614



일렉트로 콘택 클리너

- 전자 또는 기계 부품을 세척 및 탈지합니다.
- 산화물/황화물 층, 연소 잔류물, 수지 또는 그을음 오염을 제거합니다.

400 ml 5 l
10028866 10029983



WEICON 솔루션

전기 설치

테크니컬 스프레이 및 리퀴드



W 44 T® 멀티-스프레이

- 다양한 효과를 지닌 다기능 오일
- 정밀 기계류에 윤활유를 공급합니다.
- 습기 제거
- 부식 방지

400 ml ✓ 10001023	500 ml ✓ 10039121
5 L ✓ 10007793	10 L ✓ 10011348



폼 클리너



- 강력한 만능 세정제로 잔여물을 남기지 않고 깨끗하게 청소합니다.
- 금속, 플라스틱, 유리, 세라믹 또는 광택 및 코팅된 표면과 같은 다양한 표면

400 ml ✓ 10050556

서피스 클리너

- 접착 표면의 전처리용
- 잔여물 없이 빠르게 증발합니다.
- 금속 및 플라스틱용

400 ml ✓ 10024313	5 L ✓ 10025288
----------------------	-------------------



나사고정 바니시

- 조작으로부터의 보호 및 안전
- 용제 기반, 속건성 고정 장치
- 물, 휘발유, 디젤, 미네랄 오일, 파라핀 오일, 희석된 산 및 염료에 대한 내성 - 내성

30 g ✓ 10038883	60 g ✓ 10047485
--------------------	--------------------

노란색

30 g ✓ 10038884	60 g ✓ 10046906
--------------------	--------------------

녹색

30 g ✓ 10038882	60 g ✓ 10047481
--------------------	--------------------

빨간색



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budui Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON 솔루션

전기 설치

Art. No. 10104072

배포자

이 브로셔에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로만 사용됩니다. 이 브로셔는 제품 사용에 대한 지침을 제공하며, 제품의 성능을 보장하지 않습니다. 제품의 성능은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 제품의 성능을 보장하기 위해서는 제품의 사용 설명서를 반드시 읽어보십시오. 제품의 성능을 보장하기 위해서는 제품의 사용 설명서를 반드시 읽어보십시오. 제품의 성능을 보장하기 위해서는 제품의 사용 설명서를 반드시 읽어보십시오.