

Spray tecnici

Schiuma Detergente per Vetri di Stufe e Forni

Efficace detergente

Questo efficace Schiuma Detergente per Vetri di Stufe e Forni rimuove senza fatica fuliggine, polvere, cenere e altro sporco. Subito dopo l'applicazione, svolge il suo potente effetto e rimuove rapidamente lo sporco antiestetico dal vetro, senza che sia necessario strofinare.

La Schiuma Detergente per Vetri di Stufe e Forni è adatto sia per stufe di terracotta che per camini, indipendentemente dal fatto che si tratti di una stufa a legna, pellet o carbonio.

Il detergente è privo di fosfati e formaldeide e privo di sostanze corrosive e caustiche.

Dati tecnici

Odore		agrum
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente	24 mes
Approvazioni / Linee guida		
MIL-Spec	corrisponde a	A-A-59281

Detergenti e sgrassanti

Lavorazione

- Agitare bene il detergente in schiuma per caminetti prima dell'uso.
- Spruzzare abbondantemente sul vetro raffreddato* del forno a una distanza di circa 25 cm.
- Lasciare agire la schiuma per caminetti per circa 1-2 minuti.
- Asciugare con un panno di carta pulito.
- Fatto!

In casi particolarmente ostinati, ripetere l'operazione o prolungare il tempo di azione.

*Utilizzare solo su focolari freddi.

Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dalla luce solare diretta e da temperature superiori a +50 °C.

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati

10060602 Schiuma Detergente per Vetri di Stufe e Forni, 400 ml

Tabella di conversione

 $(^{\circ}C \times 1.8) + 32 = ^{\circ}F$ $Nm \times 8,851 = Ib \cdot in$ mm/25,4 = inch $Nm \times 0.738 = lb \cdot ft$ μ m/25,4 = mil $Nm \times 141,62 = oz \cdot in$ $N \times 0,225 = Ib$ $mPa\cdot s = cP$ $N/cm \times 0,571 = Ib/in$ $N/mm^2 \times 145 = psi$ $MPa \times 145 = psi$ $kV/mm \times 25,4 = V/mil$



Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON South East Asia Pte Ltd ne (+65) 6710 7671

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Sti. Türkiye phone +90 (0) 212 465 33 65