Technische sprays
Oppervlakte- en corrosiebescherming

WEICON Wapen-Protect



Corrosiebescherming voor wapens, munitie en metalen onderdelen

WEICON Wapen-Protect vormt een beschermlaag die metalen onderdelen langdurig omhult met een droge, wasachtige laag en beschermt tegen vocht, roest, oxidatie en vliegroest.

De spray is geschikt voor de bescherming van metalen onderdelen, wapens en munitie en voorkomt langdurig roestvorming in de wapenkast, de kluis of de munitieopslag.

WEICON Wapen-Protect dient voor de correcte, schone en droge opslag van alle vuurwapens.

Indien nodig kan de beschermlaag eenvoudig worden verwijderd (bijv. met WEICON Wapenreiniger).

Voldoet aan Mil-Spec.: MIL-C-16173

Technische gegevens

Geur		Oplosmiddel
Kenmerken		Op wasbasis
Siliconenvrij		ja
Verbruik	bij 1,5 kruisgang	~ 2 m²
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur	24 maanden
Zoutsproeineveltest	DIN 53167:1985-12	> 500 Std.
Temperatuursbestendigheid		-20 °C tot +80 °C
Compatibel met Double Nozzle		ja

Verwerking

De te behandelen onderdelen eerst grondig reinigen met WEICON Wapenreiniger. WEICON Wapen-Protect gelijkmatig op een afstand van 5 cm opspuiten. Na ca. 3–4 uur is de beschermlaag bij kamertemperatuur volledig uitgehard. Voor een hogere mate van corrosiebescherming kunnen meerdere lagen worden aangebracht. De beschermlaag kan met WEICON Wapenreiniger worden verwijderd.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Beschikbare verpakkingsgroottes

10105775 WEICON Wapen-Protect, 400 ml

Omrekentabel

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Klik hier voor de pagina met productdetails:

Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr