



WEICON Řešení pro

# AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL A DOPRAVU



[www.weicon.cz](http://www.weicon.cz)

V 1.26



WEICON Řešení pro

# AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL A DOPRAVU

Vozidla nás spolehlivě přepravují z jednoho místa na druhé, pomáhají nám při stavbě budov, přepravují naše zboží po celém světě, poskytují nám mobilní domov, když jedeme kempovat, nebo nám pomáhají zvedat a přemísťovat těžká břemena. Stručně řečeno: jak jde o vozidla, vše je v pohybu.

Nabízíme širokou škálu řešení pro konstrukci a výrobu vozidel. Naše lepidla, těsnicí materiály, maziva, technické spreje a odizolovací nářadí přispívají k velkému množství aplikací ve výrobě, údržbě, servisu a opravách vozidel. Více se dozvíte na následujících stránkách!

S WEICON  
zůstávají věci  
v pohybu



naleznete řešení snadno.  
s naší

**WEICON App**



[weicon.com/app](http://weicon.com/app)



Obsah	Strana
-------	--------

## Jednosložková lepidla a těsnění 3

Contact kyanoakrylátová lepidla	3
---------------------------------	---

WEIONLOCK® Anaerobní lepidla a tmely	4
--------------------------------------	---

WEIONLOCK® Doplnkové produkty	5
-------------------------------	---

## Elastická lepidla a těsnění 6

Montážní páska	7
----------------	---

## Dvousložková lepidla a Těsnění 8

Oprávérenské tyčinky	8
----------------------	---

Konstrukční akrylátová lepidla	9
--------------------------------	---

Polyuretanové systémy	9
-----------------------	---

Epoxidová lepidla	10
-------------------	----

## Anti-Seize 11

## Technické spreje a kapaliny 12-17

## WEICON TOOLS® 18

Oprava střešního okna  
VA 250 Black



**WEICON Contact** jsou vteřinová lepidla bez rozpouštědel. Spojují různé materiály, např. kov, sklo, dřevo, plast, keramiku, kůži a gumu během několika sekund.

# CONTACT - KYANOAKRYLÁTOVÁ LEPIDLA

## VA 250 Black

Kyanoakrylátové lepidlo pro speciální požadavky | pro lepení různých pryžových materiálů | odolné vůči vysokým teplotám (+140 °C) | zbytková pružnost

▶ 30 g  
10016400

## VA 8312



vhodné pro lepení různých pryžových materiálů, jako je plná pryž nebo porézní pryž, plasty a elastomery EDPM | velmi rychlé vytvrzení

▶ 30 g  
10049983

## VA 2407

Univerzální použití | silné | rychle vytvrzující | procesně bezpečné dvousložkové konstrukční lepidlo na bázi kyanoakrylátu

▶ 10 g      ▶ 50 g  
10063886    10063910

## Příslušenství

### Ruční dávkovač D 50 10:1

Vhodné pro VA 2407 50 g  
10059295

### Mísící špička pro VA 2407

Vhodné pro VA 2407 10 g  
10063091

Vhodné pro VA 2407 50 g  
10023115

### Dávkovací špičky velikost 0 typ S

Pro přesné, úsporné a bodové aplikace kontaktních lepidel WEICON  
10001254

### Mísící špička A velikosti 0,5

Pro přesné, úsporné a bodové aplikace kontaktních lepidel WEICON  
10001258

Oprava návěsu  
VA 8312





► zajištění závitů    ► udržení    ► těsnění

# JEDNOSLOŽKOVÁ LEPIDLA A TĚSNĚNÍ

# WEICONLOCK®

Vyrobena speciálně pro hospodárné zajišťování, udržování a utěsňování závitů závitových, válcových a trubkových sestav.



Po vytvrzení poskytuje spoj odolný proti nárazům a vibracím s vynikající odolností vůči chemikáliím a rozpouštědlům v rozmezí teplot od -60 °C do +200 °C (-76 °F až +392 °F).

## AN 302-43



**Zajištění závitů |  
DVGW a schválení pro pitnou vodu**

- vyšší viskozita
- střední pevnost
- demontáž běžnými nástroji

► 50 ml  
10017876

## AN 302-60



**Zajištění závitů pro pasivní materiály\* |  
schválení pro pitnou vodu**

- střední viskozita
- vysoká pevnost
- těžko demontovatelné

► 50 ml  
10103128

## AN 302-70



**Zajištění závitů a šroubů | Schválení  
pro pitnou vodu a DVGW**

- střední viskozita
- vysoká pevnost
- těžko demontovatelné

► 50 ml  
10049992

## AN 305-73

**Těsnění přírub, převodovek  
a jiných skříní motorů**

- vysoká viskozita
- nízká pevnost
- snadná demontáž

► 50 ml  
10019945

## AN 306-38



**Upevňovací válcové sestavy pro  
ložiska, ozubená kola a šrouby | rychlé  
vytvrzení | schválení pro pitnou vodu**


- střední viskozita
- vysoká pevnost
- těžko demontovatelné

► 50 ml  
10049994

\* Pasivní materiály:  
(pomale vytvrzování)

- vysokolegovaná ocel
- hliník, nikel, zinek, zlato
- oxidové vrstvy
- chromátové vrstvy
- anodické povlaky
- plasty a keramika





Těsnění přírub elektromotorů AN 305-73

### Dávkovací špička

Pro přesné, úsporné a bodové aplikace WEICONLOCK.

10001256

Dávkovací špička Typ L velikost 1



### WEICONLOCK Aktivátor F

Zkrácení doby vytvrzování

► 200 ml

10021433  
Sprej

► 1 L

10007773  
Hliníková plechovka



## JEDNOSLOŽKOVÁ LEPIDLA A TĚSNĚNÍ WEICONLOCK® DOPLŇKOVÉ PRODUKTY



Těsnění převodového bloku  
Těsnící tmel



### PRESSPACK

- aplikace bez dalších nástrojů
- snadné a čisté dávkování
- uzavíratelné

### Těsnící tmel

Trvale elastický speciální tmel

WEICON Těsnící tmel je pevný a trvale pružný speciální tmel, který vytvrzuje s vlhkostí vzduchu a prakticky se nesmršťuje.

Těsnící tmel má velmi dobrou přilnavost k oceli, hliníku, sklu, keramice a mnoha dalším materiálům.

► 280 ml

► Set

červený

10105055

10105058

černý

10105064

10105067



### Plast-o-Seal®

Trvale plastické univerzální těsnění | bez rozpouštědel a nepříjemného zápachu | umožňuje okamžitou montáž

► 90 g

10014387  
trubka

► 120 g

10014388  
se Štětcem  
plechovka

► 230 g

10039427  
Presspack

► 300 g

10014389  
Kartuše



# ELASTICKÁ LEPIDLA A TĚSNĚNÍ

Elastická lepidla a těsnění se dnes používají v mnoha oblastech průmyslové výroby a montáže. Spojují výhody lepicí a těsnicí technologie a používají se všude tam, kde jsou nejdůležitějšími požadavky pružnost a těsnost spoje.

Vlastnosti našich elastických lepidel a těsnění, jako je velmi vysoké prodloužení při přetržení, mají pozitivní vliv na pevnost součástí. Při výrobě vozidel hraje významnou roli torzní tuhost: jedná se o odolnost součástí vůči namáhání torzními a ohybovými momenty - jinými slovy, jak velkou sílu statická část výrobku vydrží, dokud nedojde k poškození.




Těsnění hlavice válců  
Black-Seal

## PRESSPACK

- ▶ aplikace bez dalších nástrojů
- ▶ snadné a čisté dávkování
- ▶ uzavíratelné



INOVACE:  
ERGO CONNECT





Přípevnění značky lepidlem  
Flex 310 M Classic



### Black-Seal

Extrémně odolný vůči olejům a tukům | odolný vůči vysokým teplotám (+280 °C/+536 °F) | pro lepení a těsnění v aplikacích

▶ 280 ml	▶ Set
10104349	10104440
▶ 85 ml	▶ 200 ml balení Presspack
10022222	10000763

### Flex 310 M® Classic



Bez izokyanátů a rozpouštědel | vhodné pro univerzální použití | Certifikát ISEGA

	▶ 280 ml	▶ Set	▶ 200 ml balení Presspack
bílá	10104277	10104368	10057238
šedý	10104291	10104384	10057240
černý	10104305	10104398	10057245

### Flex 310 M® Crystal



Křišťálově čisté vytvrzení | dobrá odolnost vůči UV záření | vynikající stabilita při stárnutí | certifikát ISEGA

▶ 280 ml	▶ Set	▶ 200 ml balení Presspack
10104321	10104412	10057247

### Lepidlo na čelní sklo



Elastické lepidlo a tmel 1-C pro montáž skla a okenních tabulí | Certifikát ISEGA

▶ 280 ml	▶ Set	▶ 200 ml balení Presspack
10105032	10105035	10058069

### Flex 310 M® HT 200

Odolnost vůči vysokým teplotám | splňuje normu DIN EN 45545-2 R1/R7/R17 HL3 pro kolejová vozidla.

▶ 280 ml	▶ Set
10105224	10105226

### Tlaková pistole

10033114



FIXAČNÍ POMŮCKA V KOMBINACI S LEPIDLY A TMELY WEICON


## MONTÁŽNÍ PÁSKA

**Transparentní:**  
odolnost proti vlhkosti |  
Odolná vůči UV záření | silná

10050553

**Šedá:**  
extrémně silná přilnavost | pro  
hladké povrchy | vysoká flexibilita

10050551



# OPRAVÁRENSKÉ TYČINKY

Snadné řešení pro  
všechny opravy  
a údržbu.



odříznout



prohnětat



aplikovat

## Oprávérenská tyčinka Hliník

Nekorodující | rychle tvrdnoucí |  
s hliníkovým plnivem

▶ 57 g    ▶ 115 g  
10044848    10044849

## Oprávérenská tyčinka Ocel

Rychlé vytvrzení | ocelová výplň |  
schválení pro pitnou vodu

▶ 57 g    ▶ 115 g  
10044846    10044847

## Oprávérenská tyčinka Titan

Odolnost proti opotřebení | titanová  
náplň | odolnost proti vysokým  
teplotám do +280 °C (+536 °F)  
(krátkodobě do +300 °C/+572 °F)

▶ 57 g    ▶ 115 g  
10044850    10044851

## Oprávérenská tyčinka Plast

Plastová náplň | schválení  
pro pitnou vodu

▶ 57 g    ▶ 115 g  
10044852    10044853



Oprava střešního boxu  
Oprávérenská tyčinka Plast



Easy-Mix



Díky modernímu systému míchání a dávkování lze všechny typy automaticky čistě a přesně dávkovat, míchat a nanášet v jediném kroku.



Ideální lepidlo pro  
**nízkoenergetické  
plasty**

# KONSTRUKČNÍ AKRYLÁTOVÁ LEPIDLA

## Easy-Mix RK-7200

Transparentní | vysoká  
pevnost | odolnost proti  
nárazu | zbytková pružnost

► 50 ml  
10034573

## Easy-Mix RK-7300

Vynikající přilnavost k  
plastům a EPDM | vysoká  
pevnost | vysoká viskozita |  
odolnost proti nárazu

► 50 ml  
10048640

## Easy-Mix PE-PP 50

transparentní | pro nízkoenergetické  
plasty | pro malé lepené spáry

► 50 ml  
10061041  
transparentní

## Quadro mísicí špička

10029793



Ruční dávkovač D50

10005237

# POLYURETANOVÉ SYSTÉMY

Vysokopevnostní, rychle vytvrzující dvousložková konstrukční lepidla na bázi polyuretanu s vynikající přilnavostí k široké škále materiálů. Vysoká viskozita umožňuje aplikaci i na svislé povrchy.

Dvousložkový systém také umožňuje rychlé a kontrolované vytvrzování. Díky tomu je proces lepení prakticky nezávislý na tloušťce vrstvy, vlhkosti a okolní teplotě.

## Easy-Mix PU-90

Vysoká pevnost | extrémně rychlé  
vytvzování | vysoká viskozita |  
doba zpracovatelnosti 90 sekund

► 50 ml  
10045123

## Easy-Mix PU-240

Vysoká pevnost | extrémně rychlé  
vytvzování | vysoká viskozita | doba  
zpracovatelnosti 240 sekund

► 50 ml  
10045124

## Easy-Mix PU Krystal

Vysoká pevnost | rychlé vytvrzování |  
odolnost vůči UV záření | pro  
transparentní a vizuálně atraktivní  
lepené spoje | doba zpracovatelnosti  
cca 120 - 240 sekund

► 50 ml  
10058319



# EPOXIDOVÁ LEPIDLA

Epoxydová lepidla WEICON jsou dvousložkové systémy vytvrzující za studena, které neobsahují rozpouštědla a mají extrémně silné lepicí vlastnosti.

Umožňují spojení materiálů s vysokou pevností v tahu a rázu, a jsou tak ideální pro montáž, opravy a výrobu.



Ideální lepidlo pro  
**PRÁŠKOVÉ  
LAKOVÁNÍ**

## Minutové lepidlo Fast-Metal

Vysoce plněné | pastovité |  
vyplňující mezery | velmi krátká  
životnost | rychle vytvrzující

► 24 ml      ► Set  
10045106    10059436

## Easy-Mix HT 180

Odolnost vůči vysokým teplotám | stabilní |  
odolnost vůči nárazům a otřesům

► 50 ml  
10048632



## Helix mísicí špička



vhodné pro Easy-Mix HT 180

10030395

## Quadro mísicí špička



vhodné pro Alu Minutové lepidlo

10005236

## Alu Minutové Lepidlo

Hliníková výplň | vyplňování  
mezer | rychlé vytvrzování | vysoká  
pevnost v odlupování a rázu

► 24 ml      ► Set  
10101223    10059448



Zahrnuje:  
Hliníkové minutové lepidlo,  
dřevěná špachtle malá, mísicí  
špička Quadro, PE rukavice



ochrana proti:

- ▶ korozi
- ▶ zadření
- ▶ opotřebení

# ANTI SEIZE

## MONTÁŽNÍ PASTY



WEICON **Anti-Seize** poskytuje ochranu proti následujícímu:

- ▶ koroze - zadření - opotřebení
- ▶ jevy typu stick-slip
- ▶ oxidace a třepivá koroze
- ▶ elektrolytické reakce ("svařování za studena")

### Anti-Seize

odolný vůči vysokým teplotám až do +1 200 °C | vynikající separační vlastnosti

- |                                |                                   |                               |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| ▶ 85 ml<br>10047467<br>Tubička | ▶ 200 ml<br>10048151<br>Presspack | ▶ 400 ml<br>10045698<br>Sprej |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

### Anti-Seize High-Tech



odolný vůči vysokým teplotám až do +1 400 °C | registrace NSF | bez kovů

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ▶ 450 g<br>10048722<br>Plechovka | ▶ 400 ml<br>10000221<br>Sprej |
|----------------------------------|-------------------------------|

### Měděná pasta

Ochranný, separační a mazací prostředek pro vysoce namáhané díly ve vysokoteplotních aplikacích.

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ▶ 85 g<br>10047468<br>Tubička    | ▶ 500 g<br>10030349<br>Plechovka se štetečkem ve víčku |
| ▶ 10,0 kg<br>10002942<br>Kbelíkk |  |

## PRESSPACK

- ▶ aplikace bez dalších nástrojů
- ▶ snadné a čisté dávkování
- ▶ uzavíratelné



# TECHNICKÉ SPREJE A KAPALINY



## W 44 T® Multi-Sprej



Promazává mechanicky přesná  
zařízení | rozptyluje vlhkost |  
ochrana proti korozi

- |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| ▶ 200 ml<br>10058400 | ▶ 400 ml<br>10043615 | ▶ 500 ml<br>10039121 |
| ▶ 1 L<br>10011715    | ▶ 5 L<br>10045452    | ▶ 10 L<br>10045453   |
| ▶ 28 L<br>10053908   |                      |                      |

▶ Náš multifunkční olej  
nově k dispozici v dalších  
praktických variantách



### Double Nozzle

Multifunkční stříkací hlavice pro  
přesné dávkování v obtížně  
přístupných oblastech.

10044969



Technické spreje a kapaliny se používají téměř ve všech oblastech průmyslu.

Používají se k ošetřování a ochraně povrchů, k čištění a odmašťování, mazání, uvolňování a oddělování a jsou nepostradatelnou součástí každodenní práce.



### Hliníkový sprej A-100

Odolná proti oděru | vysoce kvalitní ochrana proti korozi pro všechny kovové povrchy

- ▶ 400 ml
- 10043585

### Zinkový sprej

Dlouhodobá katodická ochrana proti korozi | lakovatelné | >1050 při zkoušce solnou mlhou podle DIN EN ISO 9227

- ▶ 400 ml
- 10043619



### Zinkový sprej speciálně světlý

Dlouhodobá katodická ochrana proti korozi | lakovatelné | >550 při zkoušce solnou mlhou podle DIN EN ISO 9227

- ▶ 400 ml
- 10043620



### AT-44 Všestranný sprej

s PTFE super silou bez silikonů | uvolňuje zadřené závity, šrouby, armatury a ventily | odstraňuje vlhkost z elektrických kabelů

- ▶ 150 ml
- ▶ 400 ml
- ▶ 5 L
- 10000149
- 10043597
- 10045450



### Ochrana proti korozi

Antikoroziční ochrana kovových dílů pro vnitřní sklady | trvale chrání nástroje a přesné součástky z kovu | průhledná ochranná fólie schválená německým TÜV

- ▶ 400 ml
- ▶ 5 L
- 10043591
- 10045464
- transparentní
- ▶ 400 ml
- 10053037
- magenta





## Nezbytná výbava každého kastlíku!

- ▶ snadno odstraní zbytky hmyzu
- ▶ vhodné také pro interiéry vozidel

### Multipěnový sprej

Výkonný univerzální čisticí prostředek pro čištění beze zbytků | čistí nejrůznější typy povrchů, jako jsou kovy, plasty, sklo, keramika nebo lakované povrchy.

▶ 150 ml  
10064747

▶ 400 ml  
10043606



### Cockpit Sprej

Přípravek pro péči o všechny plastové a pryžové díly v interiéru motorových vozidel | zabraňuje zamrznutí těsnění dveří, oken a zavazadlového prostoru.

► 400 ml  
10045081

### Dílenský čistič

Čistí a odmašťuje kovy, plasty, pryž, sklo, keramiku a dřevo | biologicky odbouratelný podle směrnic EU

► 500 ml 10045417    ► 5 L 10045418    ► 10 L 10045419



### Těsnění a Lepidel Odstraňovač



Odstraňuje zbytky ztvrdlých tmelů a lepidel.

► 400 ml  
10043594

### Povrchový čistič



Předúprava lepených povrchů | čištění a odmašťování povrchů | odpařuje se beze zbytku | bezbarvý

► 400 ml 10045064    ► 5 L 10025288

### Univerzální mazivo ve spreji s MoS<sub>2</sub>

Vysoce tlakově odolné a dlouhodobě silné mazivo | snižuje tření a opotřebení | teplotně odolné od -20 °C do +120 °C (-4°F až +248°F)

► 400 ml  
10045040

### Čistič obrazovky



čištění a péče o citlivé plastové a skleněné povrchy | antistatické a antireflexní materiály

► 200 ml  
10045090



### WEICON Čistič S



Odmašťuje a čistí všechny kovy, sklo, keramiku a většinu plastů.

► 500 ml  
10043577

### Všestranné těsnění ve spreji



Stříkatelný plast s vysokou lepicí silou pro utěsnění netěsností | lakovatelné | pro vnitřní i venkovní použití

► 400 ml 10052503 černý    ► 400 ml 10051850 šedá    ► 400 ml 10052502 bílá

### Aktivační čistič

Univerzální čistič a spojovací prostředek v jednom výrobku | speciálně vyvinutý pro předúpravu hladkých povrchů, jako je nerezová ocel, sklo a plasty.

► 400 ml  
10063400





**Uvolňovač rzi a kontaktní sprej**



díky šestinásobné funkci je nepostradatelný při opravách, údržbě a servisu | práce je možná i nad hlavou | chrání proti korozi a oxidaci

- ▶ 400 ml    ▶ 5 L
- 10043609    10000340

**Šok na rez**



Chemický klíč | bez minerálních olejů, tuků a silikonu | uvolňuje závitové spoje během velmi krátké doby

- ▶ 400 ml
- 10043608

**Odrezovač**

k neutralizaci rzi

- ▶ 400 ml
- 10048642

**Kontaktní Sprej**



ochrana a péče o elektrické kontakty a komponenty | udržuje kontakty, pojistky a kabelové spoje bez oxidace

- ▶ 400 ml
- 10043604

**Startovací Sprej**



Pro vznětové i zážehové motory | pro snadné a bezpečné startování spalovacích motorů | chrání motor i akumulátor

- ▶ 400 ml
- 10045042

**Lepidlo ve spreji extra silné**

Pro silné a spolehlivé lepení | pro drsné a nerovné povrchy | speciální ventil umožňuje nastavit množství lepidla s nekonečnou variabilitou

- ▶ 500 ml
- 10045044

**Izolační sprej**

Transparentní izolační a dokončovací lak na bázi akrylové pryskyřice

- ▶ 400 ml
- 10056614



**Normy a předpisy**

Zkouška vzorků podle normy DIN EN ISO 3452-2. Nízký obsah síry a halogenů podle DIN EN ISO 3452-2 a ASME-Code, oddíl V, článek 6. T641,07-2015.

**Detektor trhlin\***

Čistič, Penetrant a Vývojka pro nedestruktivní testování materiálů pomocí procesu pronikání barev



**1 & 3 Čistič**

Materiálově neutrální speciální čisticí prostředek pro penetrační zkoušku barvivem.

► 500 ml  
10048674

**2 Penetrant**

Červené difuzní činidlo s vynikajícím kapilárním účinkem pro nedestruktivní testování materiálů - smývá se rozpouštědlem.

► 500 ml  
10048676

**4 Vývojka**

Aplikujte Vývojku a proveďte závěrečné vizuální posouzení

► 500 ml  
10048683



\* Vhodné pro kovy, mnoho plastů, keramické materiály, sklo atd. Vhodnost pro plasty je třeba předem vyzkoušet.

DOSTUPNÉ TAKÉ  
JAKO SADA

10058422



dermatest-garantie.de



**Ochranná pěna na ruce**

dermatologicky testována | voděodolná a poskytující trvalou ochranu

Tato "neviditelná rukavice" chrání před škodlivými a dráždivými látkami z agresivních chemikálií.

► 200 ml  
10043576

**BEZPEČNOST PŘI PRÁCI**



**Citrusový čistič**



Čistič a odmašťovač na bázi citrusových esencí

Podporuje dezinfekci povrchů, např. klik dveří.

► 400 ml  
10045082

► 5 L  
10045428




Podporuje celkové čištění a dezinfekci

✓  
v souladu s  
DIN EN 1276 a 1650





Naše nástroje byly vyvinuty pro přesné, rychlé a bezpečné odizolování všech běžných typů kabelů. Jsou opatřeny pečeti GS společnosti TÜV Nord a byly vyvinuty s ohledem na aspekty bezpečnosti práce.



### Multi-Stripper No. 400

Multifunkční se 4 funkcemi

- ▶ kruhový řez - podélný řez - odizolování - řezání
- ▶ těsné odizolování i v těžko přístupných místech
- ▶ bezpečné a prostorově úsporné skladování se zavírací sponou

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	objednací č.
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620



### Duo-Crimp No. 300

Odizolování a krimpování s jediným nástrojem

- ▶ odstranění izolace od 0,5 mm<sup>2</sup> do 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ v nabídce jsou dva rozsahy lisování (0,5-2,5 mm<sup>2</sup> a 4,0-6,0 mm<sup>2</sup>) podle DIN 46228-2.
- ▶ integrovaný, dobře přístupný boční řezák do 6 mm<sup>2</sup>



mm	g	mm <sup>2</sup>	objednací č.
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406

### Quadro odizolovač No. 16

Multifunkční s optimalizovaným vedením kabelů

- ▶ kruhový a podélný řez - odizolování - řezání
- ▶ vyměnitelný hákový nůž, pevně zajištěný v jakékoli poloze
- ▶ protiskluzový tvar rukojeti



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	objednací č.
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853

### Kabelové nůžky No. 35

Řezání - odizolování - krimpování

- ▶ Dvoukomponentní rukojeti pro větší bezpečnost
- ▶ vysoký řezný výkon
- ▶ čepele ze speciální nerezové oceli



mm	g	Cu/Al	Cu/Al	objednací č.
150	90	< 35 mm <sup>2</sup>	< 50 mm <sup>2</sup>	10039667

### Senzor LSA No. 40

Pro vkládání bez pájení, šroubování nebo odizolování a současné řezání konců drátů do děrovaných bloků LSA.

- ▶ s vestavěným výsuvným háčkem a odblokovací čepelí
- ▶ pro průměry vodičů 0,35-0,9 mm a průměry vodičů 0,7-2,6 mm
- ▶ má senzor pro sledování polohy konce vodiče



mm	g	Ømm	objednací č.
185	60	0,35-0,9	10054013

### Krimpovací set Pro

Všestranné vybavení pro krimpování s koncovkami drátu

- ▶ Duo-Crimp no. 300
- ▶ Odizolovací kleště No. 7 Magic
- ▶ vysoce kvalitní s 400 drátěnými konci (0,5-2,5 mm<sup>2</sup>) podle DIN 46228



mm	g	objednací č.
Délka x šířka x výška 340 x 280 x 55	950	10039670

**NOVINKA**

 0,2-16 mm<sup>2</sup>  
 Zvýšený rozsah  
 odizolování  
 24-5 AWG

 k dispozici také  
 bez LED

**Odizolovací kleště . 5 Pro NOVINKA**

 Velký, efektivní pracovní rozsah od 0,2-16 mm<sup>2</sup> (24-5 AWG) | plně automatický, samonastavovací odizolovač

- ▶ precizní práce díky nastavitelnému délkovému dorazu (5-25 mm)
- ▶ výkonný integrovaný boční řezák až do 3 mm Cu/AL
- ▶ ergonomicky tvarovaná, protiskluzová, vícekomponentní rukojeť

mm	g	mm <sup>2</sup>	objednací č.
160	140	0,2-16 mm <sup>2</sup> (24-5 AWG)	10062070

**Odizolovací kleště No. 5 Classic**

mm	g	mm <sup>2</sup>	objednací č.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10056659


**Odizolovací kleště No. 7 Magic**

- ▶ pro jemně laněné a plné vodiče s PVC izolací
- ▶ pro všechny běžné kruhové kabely od 0,5-16 mm<sup>2</sup> (20-6 AWG flexibilní) (20-8 AWG masivní)

mm	g	Kulaté kabely	mm <sup>2</sup>	objednací č.
170	217	Flexibilní Pevný	0,5-16 (20-6 AWG) 0,5-10 (20-8 AWG)	10018202


**Odizolovací kleště No. 5**

Úspora místa díky aretačnímu mechanismu

- ▶ pro jemně laněné a plné vodiče s PVC izolací
- ▶ pro všechny běžné vodiče od 0,2-6 mm<sup>2</sup> (24-10 AWG)

mm	g	mm <sup>2</sup>	objednací č.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10006786

**NOVINKA**

 k dispozici také  
 bez LED


**WEICON GmbH & Co. KG**  
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

**WEICON Middle East L.L.C.**

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

**WEICON Inc.**

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

**WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

**WEICON Romania SRL**

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

**WEICON SA (Pty) Ltd**

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

**WEICON South East Asia Pte Ltd**

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

**WEICON Czech Republic s.r.o.**

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

**WEICON Ibérica S.L.**

Av. del Camino de lo Cortao, 30  
nave 22, San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

**WEICON Italia S.r.L.**

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

**WEICON Colombia S.A.S**

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

**WEICON Australia Pty Ltd**

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road  
Stapylton · QLD 4207 · Australia  
phone +61 (0) 452 553 384  
info@weicon.com.au

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON Řešení pro

**Automobilový  
průmysl a Dopravu**

Obj. č. 10106852

Ihr Fachhändler: