WEICON Produkte für die Bereiche

SCHUTZ, INNERE UND ÄUSSERE SICHERHEIT





www.weicon.de

V 2.26

VERTEIDIGUNG UND SICHERHEIT

WEICON – wir bieten Ihnen spezielle Lösungen für Anwendungen im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitstechnologie.

In einer Zeit, in der die Anforderungen an Sicherheit und Effizienz stetig steigen, ist die Wahl der richtigen Produkte von entscheidender Bedeutung. WEICON bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an hochwertig entwickelten Klebstoffen, Dichtstoffen, technischen Sprays, Montagepasten und Fetten, die speziell auf die Bedürfnisse dieses anspruchsvollen Bereichs abgestimmt sind.

Unsere Produkte zeichnen sich durch herausragende Leistungseigenschaften aus. Sei es eine außergewöhnliche Haftkraft, langfristige Stabilität oder hohe Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, chemische Einflüsse oder mechanische Belastungen – wir bieten Ihnen die passende Lösung.

Diese Merkmale machen unsere Produktlinie zur idealen Wahl für Anwendungen in der Verteidigung, in sicherheitsrelevanten Infrastrukturen sowie in militärischen und zivilen Technologien.

Vom Schutz empfindlicher Komponenten und Bauteile gegen Umwelteinflüsse bis hin zur Gewährleistung fester Verbindungen in kritischen Anwendungen – unsere chemischen Spezialprodukte sind darauf ausgelegt, höchste Standards der Zuverlässigkeit und Sicherheit zu erfüllen.

Darüber hinaus arbeiten wir kontinuierlich an innovativen Lösungen, um den sich ständig verändernden Anforderungen in der Branche gerecht zu werden und um Ihnen als Partner zur Seite zu stehen.



WhatsApp-Service

INHALT

















Inhalt	Seite
Acrylat-Strukturklebstoffe	4
Epoxyd-Klebstoffe	5
WEICONLOCK® Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe	6-7
Technische Sprays und Wirkstoffe	8-11
Contact Cyanacrylatklebstoffe	12
Montagepasten und Hochleistungsfette	13
Elastische Kleb- und Dichtstoffe	14-15

WEICON App

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

www.weicon.de

ACRYLAT-STRUKTUR-KLEBSTOFFE



- hochfest
- restelastisch
- prozesssicher

PE-PP 50

transparent | für niederenergetische Kunststoffe | für geringe Klebespalte

	Art.-No.
24 ml	10062144
Set	10062146
50 ml	10058667
Set	10103295



AUCH ALS SET ERHÄLTLICH

Easy-Mix RK-7000



langsamhärtend | hochfest | schlagzäh | restelastisch

	Art.-No.
50 ml	10018563

Easy-Mix RK-7100 schwarz



schnellhärtend | hochfest | schlagzäh | restelastisch

	Art.-No.
50 ml	10051232



Verklebung von Polycarbonat-Halterungen für Kabelbäume im Fahrzeugbau



Verklebung eines Türschließ-systems in einem Bus

Easy-Mix RK-7300



sehr gute Haftung auf Kunststoffen und EPDM | hochfest | zähelastisch | schlagfest

	Art.-No.
50 ml	10047457

RK-1300



pastös | hochfest | schnellhärtend

	Art.-No.
60 g	10000118

Komplettpackung, bestehend aus Klebstoff und Aktivator

Zubehör

Hand-Dosierer NEU

einfache Handhabung | wirtschaftlich



- 1:1 / 2:1
  10101999



- 10:1
  10102860

Mischdüsen

	Art.-No.
Quadro A-System	10005236
Quadro B-System	10029793
Helix A-System	10026925
Helix B-System	10030395

Dosierpistole D50

Robuste, bruchfeste Konstruktion aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) in Verbindung mit einem Transporthebel aus Metall.

10005237





Epoxidharz-Systeme

EPOXYD-KLEBSTOFFE

- hochtemperaturbeständig
- extrem starke Klebkraft
- stoß- und schlagfest



Easy-Mix S 50

+180°C verbesserte Rezeptur

hochtemperaturbeständig | extrem starke Klebkraft | sehr kurze Topfzeit


	Art.-No.
50 ml	10005230
Set	10102958

Easy-Mix Metal

+180°C verbesserte Rezeptur

hochtemperaturbeständig | pastös | schnellhärtend

	Art.-No.
50 ml	10018047



Easy-Mix HT 180

+180°C UL-TESTED

hochtemperaturbeständig | standfest | stoß- und schlagfest | auch zur Pulverbeschichtung geeignet | UL-tested

	Art.-No.
50 ml	10044884

Easy-Mix HT 250

+250°C UL-TESTED ABS

hochtemperaturbeständig bis +200 °C (+392 °F), kurzfristig bis +250 °C (+482 °F) | sehr starke Haftung auf Metallen | hohe Wärmeleitfähigkeit und hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien sowie Pulverbeschichtungen

	Art.-No.
50 ml	10056568

Die idealen Klebstoffe zur **PULVER-BESCHICHTUNG** HT 180 und HT 250







1-KOMPONENTEN KLEB- UND DICHTSTOFFE

WEICONLOCK®

SCHRAUBEN SICHERN

AN 302-22

Vibrationsschutz | kennzeichnungsfrei

- mittelviskos
- niedrigfest
- leicht demontierbar

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
20 ml	10019885	Mil-S-46163A Type II Grade M
50 ml	10017872	
200 ml	10019889	

AN 302-42

Trinkwasserzulassung

- mittelviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
20 ml	10017324	Mil-S-46163A Type II Grade N / MIL-S-22473E Letter Grade CVV
50 ml	10017874	
200 ml	10019966	

AN 302-62

Schraubensicherung

- höherviskos
- fest
- schwer demontierbar

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
20 ml	10019899	Mil-S-46163A Type II Grade O / MIL-S-22473E Letter Grade AVV
50 ml	10017881	
200 ml	10019976	

AN 302-71

Schrauben- und Stehbolzensicherung

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
20 ml	10017326	MIL-S-46163A Type I Grade K
50 ml	10017886	
200 ml	10019980	

AN 302-72

hochtemperaturbeständig | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- höherviskos
- fest
- schwer demontierbar

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
20 ml	10019901	Mil-S-46163A Type II Grade O / MIL-S-22473E Letter Grade AVV
50 ml	10017889	
200 ml	10019982	

AN 302-90

Schraubensicherung zum nachträglichen Sichern und Abdichten von Haarrissen

- extrem niedrigviskos | kapillar
- hochfest
- schwer demontierbar

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
20 ml	10019905	Mil-S-46163A Type III Grade R / MIL-S-22473E Letter Grade AA
50 ml	10017891	
200 ml	10019993	

ROHRE UND GEWINDE DICHTEN

AN 302-77

Rohr- und Gewindedichtung für große Gewindeteile und Flansche

- höherviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
50 ml	10019935	Mil-S-46163A Type I Grade L / MIL-S-22473E Letter Grade AV
200 ml	10019989	

AN 305-42

Hydraulik- und Pneumatikdichtung | DVGW-Zulassung

- mittelviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

	Art.-No.
20 ml	10016437
50 ml	10017877
200 ml	10020001

AN 305-72

Rohr- und Flächendichtung (mit PTFE) sofortige Dichtwirkung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- hochviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

	Art.-No.
50 ml	10019943
200 ml	10020003
300 ml	10026707

AN 305-77

Gewindedichtung | Trinkwasser-und DVGW-Zulassung | BAM*

- hochviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

	Art.-No.
50 ml	10019949
200 ml	10020011
300 ml	10034148

*BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 „Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff“ (DGUV Information 213-075) der BG RCI





Pen-System WEICON® Design Pat. 000159884



FLÄCHEN DICHTEN

FÜGETEILE BEFESTIGEN

AN 305-18

NSF Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 167442

Flächendichtung für große Spaltüberbrückung mit sofortiger Dichtwirkung | hochtemperaturbeständig

- hochviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

	Art.-No.
50 ml	10019941
200 ml	10019999
300 ml	10019591

AN 305-73

Flächendichtung zum Abdichten von Flanschen

- hochviskos
- niedrigfest
- leicht demontierbar

	Art.-No.
50 ml	10019945
200 ml	10020005
300 ml	10031472

AN 305-74

Flächendichtung zum Abdichten von Flanschen

- hochviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

	Art.-No.
50 ml	10019947
200 ml	10020009
300 ml	10034146

AN 306-10

Schnelle Aushärtung durch VEICONLOCK ohne Aktivator

Fügeverbindung für passive Werkstoffe | Trinkwasserzulassung

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
20 ml	10019911	Mil-R-46082B Type II
50 ml	10017883	
200 ml	10020021	

AN 306-38

Schnelle Aushärtung durch VEICONLOCK ohne Aktivator

Fügeverbindung für Lager, Zahnräder und Bolzen | schnelle Aushärtung | Trinkwasserzulassung

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
20 ml	10016443	Mil-R-46082B Type III
50 ml	10017888	
200 ml	10020027	



ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Aktivator F Spray

- Verkürzung der Aushärtezeit

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
200 ml	10021433	Mil-S-22473E Grade T Form R

Schraubensicherungslack rot

- Schutz und Sicherheit vor Manipulation
- gute Haftung auf nahezu allen Materialien
- lösbar und wasserbeständig

	Art.-No.
30 g	10038882
60 g	10047481



Plast-o-Seal

- dauerplastische Universal-Dichtung
- kein Ablüften
- sofortige Montage möglich

	Art.-No.
90 g	10014387
120 g	10014388
230 g	10039427
300 g	10014389



TECHNISCHE



SPRAYS UND WIRKSTOFFE

Oberflächen- und Korrosionsschutz

Corro-Schutz

Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
400 ml DN	10000157	MIL-PRF-16173E Grade 2 Class 1
1 L	10007619	
5 L	10000787	
10 L	10000788	
28 L	10053503	

Zink-Spray

langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz | überlackierbar | >1050 Stunden Salzsprüh-nebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

	Art.-No.
400 ml DN	10000016





Reiniger und Entfetter

Sprühreiniger S

Reiniger und Entfetter für alle Metalle, Glas, Keramik und viele Kunststoffe | verdunstet rückstandsfrei

	Art.-No.
500 ml DN	10000147
1 L	10007611
5 L	10000347
10 L	10000348
28 L	10053455

Visier-Reiniger

Spezialreiniger auf der Basis von hochaktiven organischen Lösemitteln

	Art.-No.
200 ml N	10029663





DN Kann mit dem Multifunktionssprühkopf "Double Nozzle" (Art-Nr. 10044969) ausgestattet werden. Für die exakte Dosierung an schwer zugänglichen Stellen.



Reiniger M

kennzeichnungsfrei | schnelltrocknend | nicht brennbar

	Art.-No.
1 L	10059076
5 L	10060671
10 L	10058236
28 L	10060673

Oberflächen-Reiniger

zur Vorbehandlung von Klebeflächen | rückstandsfrei und schnell abdunstend | für Metall und Kunststoffe

	Art.-No.
150 ml	10024317
400 ml DN	10024313
1 L	10025301
5 L	10025288
10 L	10025292
28 L	10053467

Workshop Cleaner

biologisch abbaubar | temporärer Korrosionsschutz | lösemittelfrei, wasserverdünnbar

	Art.-No.
500 ml*	10016977
1 L	10028258
5 L	10016800
10 L	10016798
28 L	10053463



Multi-Schaum

kraftvoller Universalreiniger

	Art.-No.
150 ml	10063243
400 ml	10000144

Dicht- und Klebstoffentferner

beseitigt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Lacke und Farben | anwendbar an Metall, Holz, Glas, Keramik, PE + PP

	Art.-No.
400 ml DN	10026705

Prüfen und Sicherheit

Rissprüfmittel Set

10049835

Das WEICON Rissprüfmittel Set enthält:
1 x 500 ml Reiniger (10047463)
1 x 500 ml Diffusionsmittel (10047461)
1 x 500 ml Entwickler (10047462)



Normen und Vorschriften
Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2. Niedriger Schwefel- und Halogengehalt nach DIN EN ISO 3452-2 und ASME-Code, Section V, Article 6. T641,07-2015.





Schmier- und Multifunktionsöle

W 44 T® Multi-Spray

Multifunktionsöl mit Mehrfachwirkung | schmiert Feinmechanik | verdrängt Feuchtigkeit | schützt vor Korrosion

	Art.-No.
50 ml	10014593
200 ml	10015286
400 ml DN	10001023
500 ml	10039121
1 L	10011715
5 L	10007793
10 L	10011348
28 L	10053483

AT-44

Allroundspray mit PTFE-Superkraft | Feinpflege für alle Präzisionsteile | hohe Kriechfähigkeit

	Art.-No.
150 ml	10000149
400 ml DN	10000150
1 L	10007614
5 L	10000356
10 L	10000357
28 L	10053479



Food Grade Lubricant

hohe Schmierwirkung, kriechfähig | hochreines medizinisches Weißöl

	Art.-No.
200 ml	10027448
500 ml	10000158

Gleitlack-Spray MoS_2

Trockenschmiermittel | schmutz-, staub- und wasserabweisend

	Art.-No.
400 ml DN	10029748

Bohr- und Schneidöl-Spray

Hochleistungsschneidöl | hohe Schmierwirkung | mineralölfrei

	Art.-No.
400 ml	10000161
250 ml	10011167
1 L	10000394
5 L	10000368
10 L	10000369
28 L	10053516

PTFE-Spray

fettfrei mit Antihaftwirkung

	Art.-No.
400 ml	10000151





Rostlöser

Rostlöser- und Kontaktspray

hohe Kriecheigenschaft | löst verrostete Schrauben | verdrängt Wasser

	Art.-No.
400 ml DN	10023536
1 L	10007609
5 L	10000340
10 L	10000233
28 L	10053451

DN Kann mit dem Multifunktionssprühkopf "Double Nozzle" (Art-Nr. 10044969) ausgestattet werden. Für die exakte Dosierung an schwer zugänglichen Stellen.



Haftschmierstoffe und Fettsprays

Haft-Sprühfett extra stark

haftet auch unter Wasser

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
400 ml DN	10019873	Mil-S-22473E Grade T Form R

Sprühfett weiß

Mehrzweck-Sprühfett

	Art.-No.
400 ml DN	10007039

Top-Lube

extrem kriechfähig

	Art.-No.
400 ml	10000156

Universal-Sprühfett mit MoS_2

hochdruckbeständig

	Art.-No.
400 ml DN	10019872



Trennmittel

Keramik Schweißschutzspray

hochtemperaturbeständiges Trennmittel | Schutzbeschichtung für MIG/MAG-Schweißprozesse

	Art.-No.
400 ml	10060631

Schweißschutz Spray HP

langanhaltende Wirkung | transparent | silikonfrei

	Art.-No.
400 ml	10101563

Schweiß-Schutz

schützt Werkstücke und Schweißdüsen | für optimale Schweißergebnisse | silikonfrei

	Art.-No.
400 ml	10000160
1 L	10000351
5 L	10000337
10 L	10000338
28 L	10053449



DN Kann mit dem Multifunktionssprühkopf "Double Nozzle" (Art-Nr. 10044969) ausgestattet werden. Für die exakte Dosierung an schwer zugänglichen Stellen.



CONTACT-
CYANACRYLATKLEBSTOFFE

Universelle Reparaturen und Verklebungen von

- **feiner Mechanik**
- **Kunststoff und Gummi**



VA 2407

Hochfester, schnellhärtender und prozesssicherer 2-K Strukturklebstoff auf Cyanacrylat-Basis. Geeignet für schnelle und transparente Verklebungen von z. B. Kunststoff und Gummi. Sehr gute Haftung auf den verschiedensten Materialien. Topfzeit: ca. 5 Minuten.

	Art.-No.
10 g	10063086

VA 1401

Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | mittelviskos | schnelle Aushärtung | NSF-Zulassung

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
12 g	10018869	Mil-A-46050C Type II Class 2
30 g	10016402	
60 g	10019787	
500 g	10001557	

VA 8406

Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | ISEGA-zertifiziert | niedrigviskos | sehr schnelle Aushärtung

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
12 g	10018865	Mil-A-46050C Type II Class 1
30 g	10016396	
60 g	10019794	
500 g	10001559	



VA 250 Black

Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | gummigefüllt | hochtemperaturbeständig | hochviskos | langsame Aushärtung | härtet restelastisch aus | hohe Schäl- und Schlagfestigkeit

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
12 g	10018873	Mil-A-46050C Type II Class 3
30 g	10016400	
60 g	10019805	
500 g	10012306	


Verklebung von Polyethylen-Leisten auf Aluminiumschienen

Contact GEL

Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | thixotrop (pastös) | sehr langsame Aushärtung = Positionskorrektur

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
20 g	10002033	MIL-A-46050C Typ II, Class 5
30 g	10018589	

VA 2500 HT

Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | hochtemperaturbeständig | hochviskos | langsame Aushärtung | härtet restelastisch aus | hohe Schäl- und Schlagfestigkeit

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
12 g	10018871	Mil-A-46050C Type II Class 3
30 g	10016398	
60 g	10019803	
500 g	10012291	

Zubehör

CA-Aktivator Spray

heptanbasierter Aushärtungs-beschleuniger für Cyanacrylatklebstoffe

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
150 ml	10000282	MIL-A-46050C Type IA or IIA

CA-Aktivator Spray PS

heptanbasierter Aushärtungsbeschleuniger für WEICON Cyanacrylatklebstoffe mit Pumpsprühkopf

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
150 ml	10067893	MIL-A-46050C Type IA / MIL-A-46050C Type IIA

CA-Primer für Polyolefine

Vorbehandlung zum Verkleben von Polyolefinen mit WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffen


	Art.-No.
10 ml	10000275
100 ml	10000278



ANTI-SEIZE

MONTAGEPASTEN





Anti-Seize

langhaltender Schutz gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß | Temperaturbeständigkeit von -180 °C bis +1.200 °C

Anti-Seize High-Tech

metallfrei | Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +1.400 °C

Kupferpaste

Schutz-, Trenn und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile bei hohen Temperaturen | Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis 1.100 °C

Keramikpaste

kompatibel mit rostfreiem Stahl und anderen Nickellegierungen (keine Chrom-6 Bildung) | metallfrei



	Anti-Seize	High Tech	Kupferpaste	Keramikpaste
	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.
85 g Tube	10047467	10047469	10047468	-
120 g Pinseldose	10000172	10000193	10026335	10067867
200 ml Presspack	10025465	-	-	-
450 g Dose	10000175	10000196	10000950	10067869
500 g Pinseldose	10028921	10030351	10030349	-
1,0 kg Dose	10000177	10000197	10013761	10000208
400 ml Spray	10000219	10000221	10025953	-
MIL-Spec entspricht		MIL-PRF-907H		

HOCHLEISTUNGSFETTE

AL-W

Spezialschmierstoff | auch für Unterwasser

	Art.-No.
400 g	10016748
1,0 kg	10016750
5,0 kg	10016754
25,0 kg	10016756

AL-M

Langzeitfett mit MoS2 | haftstark und hochdruckbeständig

	Art.-No.
400 g	10016733
1,0 kg	10016735
5,0 kg	10016737
25,0 kg	10016739



KLEBEN UND DICHTEN

ELASTISCHE

Flex 310 M® Flüssig schwarz

flüssig | selbstnivellierend | ISEGA-zertifiziert

Flex 310 M® Flüssig schwarz ist eine selbstnievellierende, 1-Komponenten Verguss- und Beschichtungsmasse auf Basis von Polyoxylpropylen.

	Art.-No.	MIL-Spec entspricht
310 ml	10057733	MIL-A-101A

Flex 310 M® HT 200

hochtemperaturbeständig | brandschutzgeprüft nach DIN EN 45545-2

Die hohe Temperaturbeständigkeit ermöglicht das Verkleben und Abdichten von Bauteilen, die anschließend thermolackiert (pulverbeschichtet) werden sollen.

	Art.-No.
280 ml Green Tube*	10104850

Flex 310 M® 2 K

schnellhärtend

Flex 310 M® 2 K ist ein haftstarkes 2-Komponenten-System auf Hybrid-Polymer-Basis, mit dem vollflächige Verklebungen größerer Teile möglich sind und mit dem Klebespalte bis zehn Millimeter überbrückt werden können.

	Art.-No.
250 ml	10027733
400 ml	10062232

Flex 310 M® Classic

isocyanat- und lösemittelfrei | vielseitig einsetzbar | ISEGA-zertifiziert

WEICON Flex 310 M® Classic ist haftstark, „nass in nass“ überlackierbar, schleiffähig, hat eine hervorragende Alterungsbeständigkeit und eine gute UV-Stabilität. Es ist beständig gegenüber Süß- und Salzwasser und ist silikon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei.

		Art.-No.
grau	200 ml	10057240
	280 ml Green Tube*	10104007
weiß	200 ml	10057238
	280 ml Green Tube*	10104011
schwarz	200 ml	10057245
	280 ml Green Tube*	10103997











Schweißnahtabdichtung Traverse Lkw-Achse






KLEB- UND DICHTSTOFFE

Black-Seal Spezialsilikon

extrem öl- und fettbeständig

WEICON Black-Seal ist hochtemperaturbeständig (+280 °C/+536 °F), lösemittelfrei, haftstark, druckbeständig, alterungsbeständig und extrem elastisch (Bruchdehnung von ca. 500 %).

	Art.-No.
85 ml	10022222
200 ml	10000763
280 ml Green Tube*	10104022



HT 300

hochtemperaturbeständig bis +300 °C | acetatvernetzend

HT 300 ist besonders geeignet für hitzebelastete Verklebungen und Abdichtungen und haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen weiteren Werkstoffen.

	Art.-No.
85 ml	10005243
280 ml Green Tube*	10104027

Druckpistole “Spezial”

schwere Profiqualität mit Übersetzungsmechanik

10020751



Haftcleaner

Reiniger und Primer in einem Produkt | zur Vorbehandlung von Klebeflächen

- 400 ml

10062859



Green Tube®

Im Vergleich zu herkömmlichen Plastikkartuschen 80% WENIGER KUNSTSTOFF



***Nachhaltigere Verpackung**
als Alternative zur Plastikkartusche.
100 % recycelbare Pappkartusche.

WAFFEN-PFLEGE

NEU





WAFFENÖL
Spezialöl für alle Arten von Schusswaffen

50 ml	10105771
200 ml	10105769
400 ml	10105767



DOUBLE NOZZLE
passend für:
Waffenöl
Waffenreiniger

Art.-Nr.
10044969



WAFFEN-PROTECT
Korrosionsschutz für Waffen, Munition und Metallteile

400 ml 10105775
Entspricht Mil-Spec.: MIL-C-16173



WAFFENREINIGER
Spezialreiniger und Entfetter für Schusswaffen aller Art

150 ml	10106191
400 ml	10105773



WAFFENFETT
Spezialschmierstoff | Korrosionsschutz | Verschleißschutz

30 g	10105821
120 g	10105778



WAFFEN SCHAUMREINIGER
Kraftvoller Schaumreiniger für die Waffen- und Visierpflege

150 ml 10106567



SCHRAUBENSICHERUNG
Mittelfest | normal demontierbar

10 ml 10106565

Set 5-teilig 10106622
Das Set enthält je 1x:
150 ml Waffenreiniger, 50 ml Waffenöl
30 g Waffenfett, Double Nozzle,
Microfasertuch

Set 6-teilig 10106623
Das Set enthält je 1x:
200 ml Waffenöl, 150 ml Waffenreiniger,
30 g Waffenfett, 10 ml Schraubensicherung
Double Nozzle, Microfasertuch



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

www.weicon.de

Art. No. 10106188