Adhesive FINDER
www.adhesive-finder.com
Jedným KLIKNUTÍM ku LEPIDLU

WEICON®

Produkty WEICON pre tieto oblasti

OCHRANA, VNÚTORNÁ A VONKAJŠIA BEZPEČNOSŤ









www.weicon-sk.sk

V 2.26

OBRANA A BEZPEČNOSŤ

WEICON - ponúkame vám špeciálne riešenia pre aplikácie v oblasti obrannej a bezpečnostnej techniky.

V čase, keď sa neustále zvyšujú požiadavky na bezpečnosť a efektívnosť, je výber správnych výrobkov veľmi dôležitý. WEICON vám ponúka komplexný sortiment vysokokvalitných lepidiel, tesniacich materiálov, technických sprejov, montážnych pást a mazív, ktoré sú špeciálne prispôsobené potrebám tohto náročného odvetvia.

Naše výrobky sa vyznačujú vynikajúcimi úžitkovými vlastnosťami. Či už potrebujete výnimočnú pevnosť lepidla, dlhodobú stabilitu alebo vysokú odolnosť voči extrémnym teplotám, chemickým vplyvom alebo mechanickému namáhaniu - ponúkame vám to správne riešenie.

Vďaka týmto vlastnostiam je naša produktová rada ideálnou voľbou pre aplikácie v obrane, bezpečnostne relevantných infraštruktúrach a vo vojenských a civilných technológiách.

Od ochrany citlivých komponentov a dielov pred vplyvmi prostredia až po zabezpečenie bezpečných spojení v kritických aplikáciách – naše špeciálne chemické produkty sú navrhnuté tak, aby spĺňali najvyššie štandardy spoľahlivosti a bezpečnosti.

Okrem toho neustále pracujeme na inovatívnych riešeniach, aby sme splnili neustále sa meniace požiadavky odvetvia a podporili vás ako partner.



WhatsApp-servis

OBSAH

















Obsah	Strana
Akrylátové konštrukčné lepidlá	4
Epoxidové lepidlá	5
WEICONLOCK® Anaeróbne lepidlá a tmely	6-7
Technické spreje a Technické kvapaliny	8-11
Contact kyanoakrylátové lepidlá	12
Montážne pasty a Vysoko výkonné mazivá	13
Elastické lepidlá a Tesniace materiály	14-15

WEICON Aplikácia

www.weicon-sk.sk

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

AKRYLÁTOVÉ KONŠTRUKČNÉ LEPIDLÁ



- vysoká pevnosť
- pružné
- procesne bezpečné

PE-PP 50

transparentné | pre nízkoenergetické plasty | pre malé adhézne medzery

	Obj. č.
24 ml	10062144
Súprava	10062146
50 ml	10058667
Súprava	10103295



K DISPOZÍCII AJ AKO SÚPRAVA

Easy-Mix RK-7000



pomaly tvrdnúce | vysoká pevnosť | odolnosť voči nárazom | pružnosť

	Obj. č.
50 ml	10064289

Easy-Mix RK-7100, čierna



rýchle vytvrdzovanie | vysoká pevnosť | odolnosť voči nárazom | pružnosť

	Obj. č.
50 ml	10058265

Easy-Mix RK-7300



vynikajúca priľnavosť k plastom a EPDM | vysoká pevnosť | húževnatý a elastický | odolný voči nárazom

	Obj. č.
50 ml	10048640

RK-1300




pastovité | vysoko pevné | rýchlo vytvrdzujúce

	Obj. č.
60 g	10000118

Kompletné balenie pozostávajúce z lepidla a aktivátora



Lepenie polykarbonátu
Držiaky pre káblové zväzky vo výrobe vozidiel



Lepenie systému zatvárača dverí v autobuse

Príslušenstvo

Manuálny dávkovač NOVINKA

jednoduchá manipulácia | ekonomický



▸ 1:1 / 2:1
10101999



▸ 10:1
10102860

Zmiešavacie dýzy

	Obj. č.
Quadro A-systém	10005236
Quadro B-systém	10029793
Helix A-systém	10026925
Helix B-systém	10030395

Dávkovacia pištoľ D50

robustná, nerozbitná konštrukcia z plastu vystuženého sklenenými vláknami (polyamid) v kombinácii s kovovou transportnou pákou.

10005237





Systémy epoxidových živíc

EPOXIDOVÉ LEPIDLÁ

- odolné vysokým teplotám
- extrémne silná lepiaca sila
- odolnosť voči nárazom a otrasom



Easy-Mix S 50

+180 °C verbesserte Rezeptur

odolné voči vysokým teplotám | extrémne silná lepiaca sila | veľmi krátka životnosť


	Obj. č.
50 ml	10045107
Súprava	10102958

Easy-Mix Metal

+180 °C verbesserte Rezeptur

odolné voči vysokým teplotám | pastovité | rýchle vytvrdzovanie

	Obj. č.
50 ml	10045112



Easy-Mix HT 180

+180 °C UL-TESTED

odolné voči vysokým teplotám | stabilný odolné voči nárazom a otrasom | vhodné aj na práškové lakovanie | testované podľa UL

	Obj. č.
50 ml	10048632

Ideálne lepidlá pre PRÁŠKOVÉ NÁTERY HT 180 a HT 250

Easy-Mix HT 250

+250 °C UL-TESTED ABS

odolné voči vysokým teplotám až do +200 °C (+392 °F), krátkodobo až do +250 °C (+482 °F) | veľmi silná priľnavosť ku kovom | vysoká tepelná vodivosť a vysoká odolnosť voči agresívnym médiám a práškovým náterom

	Obj. č.
50 ml	10061028







1-ZLOŽKOVÉ LEPIDLÁ A TMELY

WEICONLOCK®

ZAISTENIE SKRUTIEK

AN 302-22

Ochrana proti vibráciám | bez označenia

- stredná viskozita
- nízka pevnosť
- ľahká demontáž

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 ml	10019885	Mil-S-46163A Typ II Trieda M
50 ml	10017872	
200 ml	10019889	

AN 302-42

Schválenie pre pitnú vodu

- stredná viskozita
- stredná pevnosť
- normálne demontovateľné

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 ml	10017324	Mil-S-46163A Typ II Trieda N / MIL-S-22473E Písmeno Trieda CVV
50 ml	10017874	
200 ml	10019966	

AN 302-62

Zaistenie skrutiek

- vyššia viskozita
- pevné
- ťažko demontovateľné

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 ml	10019899	Mil-S-46163A Typ II Trieda O / MIL-S-22473E Písmeno Trieda AVV
50 ml	10017881	
200 ml	10019976	

AN 302-71

Zaistenie skrutiek a čapov

- stredná viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľné

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 ml	10017326	MIL-S-46163A Typ I Trieda K
50 ml	10017886	
200 ml	10019980	

AN 302-72

Odolnosť voči vysokým teplotám | Schválenie pre pitnú vodu a DVGW

- vyššia viskozita
- pevné
- ťažko demontovateľné

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 ml	10019901	Mil-S-46163A Typ II Trieda O / MIL-S-22473E Písmeno Trieda AVV
50 ml	10017889	
200 ml	10019982	

AN 302-90

Zaistenie skrutiek pre následné poistenie a utesnenie vlasových trhlín

- extrémne nízka viskozita | kapilárny
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľné

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 ml	10019905	Mil-S-46163A Typ III Trieda R / MIL-S-22473E Písmeno Trieda AA
50 ml	10017891	
200 ml	10019993	

UTESNENIE RÚR A ZÁVITOV

AN 302-77

Tesnenie rúrkových spojov pre veľké závitové diely a príruby

- vyššia viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľné

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
50 ml	10019935	Mil-S-46163A Typ I Trieda L / MIL-S-22473E Písmeno Trieda AV
200 ml	10019989	

AN 305-42

Hydraulické a pneumatické tesnenie schválenie DVGW

- stredná viskozita
- stredná pevnosť
- normálne demontovateľné

	Obj. č.
20 ml	10016437
50 ml	10017877
200 ml	10020001

AN 305-72

Tesnenie potrubí a plôch (s PTFE), okamžitý tesniaci účinok | Schválenie pre pitnú vodu a DVGW

- vysoká viskozita
- stredná pevnosť
- normálne demontovateľné

	Obj. č.
50 ml	10019943
200 ml	10020003
300 ml	10026707

AN 305-77

Tesnenie závitov | Schválenie pre pitnú vodu a DVGW | BAM*

- vysoká viskozita
- stredná pevnosť
- normálne demontovateľné

	Obj. č.
50 ml	10049996
200 ml	10020011
300 ml	10034148

*BAM testované a posúdené z hľadiska bezpečnosti - pozri kartu údajov M 034-1
"Zoznam nekovových materiálov na použitie v kysliku"
(Informácie DGUV 213-075) BG RCI





Pen-System WEICON® Design Pat. 000159884



UTESNENIE PLÔCH

AN 305-18

NSF Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 167442

Tesnenie povrchov na preklenutie hrubých medzier pomocou okamžitého účinku tesnenia | odolný proti vysokým teplotám

- vysoká viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľné

	Obj. č.
50 ml	10019941
200 ml	10019999
300 ml	10050001

AN 305-73

tesnenie plôch na utesnenie prírub

- vysoká viskozita
- nízka pevnosť
- ľahká demontáž

	Obj. č.
50 ml	10019945
200 ml	10020005
300 ml	10031472

AN 305-74

Plošné tesnenie pre príruby a prevodovky

- vysoká viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľné

	Obj. č.
50 ml	10019947
200 ml	10020009
300 ml	10034146

UPEVNENIE SPÁJANÝCH DIELOV

AN 306-10

Schnelle Aushärtung durch VEICONLOCK ohne Aktivator

Spojovacia hmota diely z pasívnych materiálov | schválenie pre pitnú vodu

- stredná viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľné

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 ml	10019911	Mil-R-46082B Typ II
50 ml	10017883	
200 ml	10020021	

AN 306-38

Schnelle Aushärtung durch VEICONLOCK ohne Aktivator

Spojovacia hmota pre ložiská, ozubené kolesá a skrutky | rýchle vytvrdzovanie | schválenie pre pitnú vodu

- stredná viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľné

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 ml	10016443	Mil-R-46082B Typ III
50 ml	10049994	
200 ml	10020027	



DOPLNKOVÉ PRODUKTY

Aktivátor F sprej

- skrátenie času vytvrdzovania

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
200 ml	10021433	Mil-S-22473E Trieda T Formulár R

Lak na zaistenie skrutiek, červený

- ochrana a bezpečnosť pred manipuláciou
- dobrá priľnavosť na takmer všetky materiály
- rozpustný a odolný voči vode

Obj. č.
30 g 10048654
60 g 10048652



Plast-o-Seal

- trvalo plastické univerzálne tesnenie
- žiadne odvetranie
- možnosť okamžitej montáže

Obj. č.
90 g 10014387
120 g 10014388
230 g 10039427
300 g 10014389



TECHNICKÉ SPREJE A TECHNICKÉ KVAPALINY



Ochrana povrchu a proti korózii

Konzervačný sprej

ochrana proti korózii pri vnútornom skladovaní kovov

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
400 ml DN	10043591	MIL-PRF-16173E Trieda 2 Trieda 1
1 L	10007619	
5 L	10000787	
10 L	10000788	
28 L	10053503	

Zinkový sprej

dlhodobá katódová ochrana proti korózii | možnosť prelakovania | >1050 hodín skúšky soľnou hmlou podľa DIN EN ISO 9227

	Obj. č.
400 ml DN	10043619





Čističe a odmasťovače

Čistič S v spreji

čistiaci a odmasťovací prostriedok na všetky kovy, sklo, keramiku a mnohé plasty | odparuje sa bez zvyškov

	Obj. č.
500 ml DN	10043577
1 L	10007611
5 L	10045400
10 L	10045401
28 L	10053455

Čistič priezorov

špeciálny čistič na báze vysoko aktívnych organických rozpúšťadiel

	Obj. č.
200 ml N	10045088





DN Možno použiť s multifunkčnou striekacou hlavicou "Double Nozzle" (č. položky 10044969) vo výbave. Na presné dávkovanie na ťažko prístupných miestach.



Čistič M

bez označenia | rýchloschnúci | nehorľavý

Obj. č.	
1 L	10061275
5 L	10061290
10 L	10058236
28 L	10061302

Čistič povrchov

na predúpravu lepených povrchov | odparuje sa rýchlo a bezo zvyškov | na kov a plasty

Obj. č.	
150 ml	10024317
400 ml DN	10045064
1 L	10105456
5 L	10025288
10 L	10025292
28 L	10105450

Workshop Cleaner

biologicky odbúrateľný | dočasná ochrana proti korózii | bez rozpúšťadiel, riediteľný vodou

Obj. č.	
500 ml*	10045417
1 L	10028258
5 L	10045418
10 L	10045419
28 L	10053871



Multi-pena

výkonný univerzálny čistič

Obj. č.	
150 ml	10064747
400 ml	10059046

Odstraňovač tmelov a lepidiel

odstraňuje zvyšky tmelov a zatvrdnutých lepidiel, aj farieb a lakov | možno ho použiť na kov, drevo, sklo, keramiku, PE + PP

Obj. č.	
400 ml DN	10043594

Testovanie a bezpečnosť

Súprava na detekciu trhlín

10058422

WEICON Súprava na detekciu trhlín obsahuje:
1 x 500 ml čistiaceho prostriedku (10047463)
1 x 500 ml difúzneho činidla (10047461)
1 x 500 ml vývojky (10047462)



Normy a predpisy
Typovo testované v súlade s normou DIN EN ISO 3452-2. Nízky obsah síry a halogénov v súlade s normou DIN EN ISO 3452-2 a kódexom ASME, oddiel V, článok 6. T641,07-2015.





Mazacie a multifunkčné oleje

W 44 T® Multi-Spray

multifunkčný olej s viacerými účinkami | maže presnú mechaniku | vytláča vlhkosť | chráni pred koróziou

	Obj. č.
50 ml	10014593
200 ml	10015286
400 ml DN	10043615
500 ml	10039121
1 L	10011715
5 L	10045452
10 L	10045453
28 L	10053908

AT-44

univerzálny sprej so super silou PTFE | jemná starostlivosť o všetky presné diely | vysoká zatekavosť

	Obj. č.
150 ml	10000149
400 ml DN	10043597
1 L	10007614
5 L	10045450
10 L	10045449
28 L	10053479



Food Grade Lubricant

vynikajúci kapilárny účinok | medicínsky čistý biely olej

	Obj. č.
200 ml	10027448
500 ml	10045086

Klzný lak v spreji MoS_2

suchý mazací prostriedok | odpudzuje nečistoty, prach a vodu

	Obj. č.
400 ml DN	10045077

Vŕtací a rezný olej v spreji

vysokovýkonný rezný olej | vynikajúce mazanie | bez minerálneho oleja

	Obj. č.
400 ml	10043586
250 ml	10011167
1 L	10000394
5 L	10045476
10 L	10000369
28 L	10053948

PTFE-sprej

bez obsahu mastnoty | vynikajúce klzné vlastnosti (nepriľnavý povrch)

	Obj. č.
400 ml	10043607





Rozpúšťač hrdze

Rozpúšťač hrdze a sprej na kontakty

vynikajúci kapilárny účinok | uvoľňuje hrdzavé skrutky | vytláča vodu

	Obj. č.
400 ml DN	10043609
1 L	10007609
5 L	10000340
10 L	10000233
28 L	10053451

DN Možno použiť s multifunkčnou striekacou hlavicou "Double Nozzle" (č. položky 10044969) vo výbave. Na presné dávkovanie na ťažko prístupných miestach.



Adhézne mazivá a mazivá v spreji

Tuk-adhézny extra silný v spreji

priľne aj pod vodou

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
400 ml DN	10019873	Mil-S-22473E Trieda T Formulár R

Tuk-biely v spreji

viacúčelové mazivo v spreji

	Obj. č.
400 ml DN	10045048

Top-Lube

extrémny kapilárny účinok

	Obj. č.
400 ml	10043612

Univerzálne mazivo v spreji s MoS_2

odolnosť proti vysokému tlaku

	Obj. č.
400 ml DN	10045040



Separačné činidlo

Keramik zváračský-ochranný sprej

separačné činidlo odolné voči vysokým teplotám | ochranný povlak pre procesy zvárania MIG/MAG

	Obj. č.
400 ml	10061122

Ochranný sprej na zváranie HP

dlhotrvajúci účinok | transparentný | bez silikónu

	Obj. č.
400 ml	10102436

Ochranný-zváračský sprej

chráni obrobky a zváracie trysky | pre optimálne výsledky zvárania | bez silikónu

	Obj. č.
400 ml	10043610
1 L	10000351
5 L	10045391
10 L	10045392
28 L	10053449



DN Možno použiť s multifunkčnou striekacou hlavicou "Double Nozzle" (č. položky 10044969) vo výbave. Na presné dávkovanie na ťažko prístupných miestach.



CONTACT - KYANOAKRYLÁTOVÉ LEPIDLÁ

Univerzálne opravy a Lepenie

- **jemnej mechaniky**
- **plast a guma**



VA 2407

vysokopevné, rýchlo tvrdnúce a spoľahlivé 2-zložkové konštrukčné lepidlo na báze kyanoakrylátu. Vhodné na rýchle a transparentné lepenie napr. plast a guma. Veľmi dobrá priľnavosť k širokej škále materiálov. Doba spracovateľnosti: cca. 5 minút.

	Obj. č.
10 g	10063886

VA 1401

kyanoakrylátové lepidlo na gumy a plasty | stredná viskozita | rýchle vytvrdzovanie | NSF certifikované

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
12 g	10049979	Mil-A-46050C Typ II Trieda 2
30 g	10016402	
60 g	10019787	
500 g	10001557	

VA 8406

kyanoakrylátové lepidlo na gumu a plasty | Certifikát ISEGA | nízka viskozita | veľmi rýchle vytvrdzovanie

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
12 g	10049987	Mil-A-46050C Typ II Trieda 1
30 g	10050601	
60 g	10056303	
500 g	10001559	



VA 250 Black

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky | plnené gumou | odolné voči vysokým teplotám | vysoká viskozita | pomalé vytvrdzovanie | pružné vytvrdzovanie | vysoká odolnosť proti odlupovaniu a nárazom

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
12 g	10018873	Mil-A-46050C Typ II Trieda 3
30 g	10016400	
60 g	10019805	
500 g	10012306	


Lepenie polyetylénových pásov na hliníkových koľajniciach

Contact GEL

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky | tixotropný (pastovitý) | veľmi pomalé tvrdnutie = korekcia polohy

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 g	10002033	MIL-A-46050C Typ II, trieda 5
30 g	10018589	

VA 2500 HT

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky | odolné voči vysokým teplotám | vysoká viskozita | pomalé vytvrdzovanie | pružné po vytvrdnutí | vysoká odolnosť proti odlupovaniu a nárazu

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
12 g	10018871	Mil-A-46050C Typ II Trieda 3
30 g	10016398	
60 g	10019803	
500 g	10012291	

Príslušenstvo

CA-Aktivátor v spreji

urýchľovač vytvrdzovania kyanoakrylátových lepidiel na báze heptánu

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
150 ml	10054270	MIL-A-46050C Typ IA alebo IIA

CA Aktivátor PS v spreji

urýchľovač vytvrdzovania s pumpou na báze heptánu pre kyanoakrylátové lepidlá WEICON

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
150 ml	10068718	MIL-A-46050C Typ IA / MIL-A-46050C Typ IIA

CA-primer pre polyolefíny

predúprava na lepenie polyolefínov kyanoakrylátovými lepidlami WEICON Contact

	Obj. č.
10 ml	10000275
100 ml	10000278



ANTI-SEIZE


MONTÁŽNE PASTY



pre vysoko namáhané diely

odolnosť voči teplotám od

-180 °C až +1 400 °C



Anti-Seize

dlhodobá ochrana proti korózii, zadretiu a opotrebovaniu | teplotná odolnosť od -180 °C do +1 200 °C

Anti-Seize High-Tech

bez kovu | teplotná odolnosť od -40 °C do +1 400 °C

Medená pasta

ochranný, uvoľňovací a mazací prostriedok pre vysoko namáhané diely pri vysokých teplotách | teplotná odolnosť od -20 °C do +1100 °C

Keramická pasta

kompatibilné s nehrdzavejúcou oceľou a inými zliatinami niklu (bez tvorby chrómu-6) | bez kovov



	Anti-Seize	High Tech	Medená pasta	Keramická pasta
	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
85 g tuba	10047467	10047469	10047468	-
120 g dóza so štetcom	10048150	10048715	10026335	10068745
200 ml Presspack	10048151	-	-	-
450 g dóza	10048152	10048722	10000950	10068752
500 g dóza so štetcom	10048153	10048725	10030349	-
1,0 kg dóza	10048163	10048730	10013761	10068759
400 ml sprej	10000219	10000221	10025953	-
MIL-Spec zodpovedá		MIL-PRF-907H		

VYSOKOVÝKONNÉ MAZIVÁ

AL-W

špeciálne mazivo | aj pre použitie pod vodou

	Obj. č.
400 g	10016748
1,0 kg	10016750
5,0 kg	10016754
25,0 kg	10016756

AL-M

mazivo s dlhou životnosťou s MoS2 | silná priľnavosť a vysoká odolnosť proti tlaku

	Obj. č.
400 g	10016733
1,0 kg	10016735
5,0 kg	10016737
25,0 kg	10016739



LEPENIE A TESNENIE

ELASTICKÉ

Flex 310 M® Tekutý, čierny

tekutý | samonivelačný | certifikovaný ISEGA

Flex 310 M® Tekutý, čierny, je samonivelizačná, 1-zložková vylievacia a náterová hmota na báze polyoxylpropylénu.

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
310 ml	10061260	MIL-A-101A

Flex 310 M® HT 200

odolné voči vysokým teplotám | protipožiarna ochrana testovaná podľa DIN EN 45545-2

Vysoká teplotná odolnosť umožňuje lepenie a tesnenie komponentov, ktoré sa následne tepelne lakujú (práškové lakovanie).

	Obj. č.
280 ml Green Tube*	10105224

Flex 310 M® 2-K

rýchle vytvrdzovanie

Flex 310 M® 2-K je silne lepiace dvojzložkové lepidlo. Hybridný systém na báze polymérov, ktorý umožňuje celoplošné lepenie väčších dielov a dokáže preklenúť lepiace medzery až do veľkosti desiatich milimetrov.

	Obj. č.
250 ml	10048192
400 ml	10062368

Flex 310 M® Classic

bez obsahu izokyanátov a rozpúšťadiel | univerzálny | Certifikát ISEGA

WEICON Flex 310 M® Classic je vysoko priľnavý, môže sa natierať "mokré na mokré", môže sa brúsiť, má vynikajúcu odolnosť proti starnutiu a dobrú UV-stabilitu. Je odolný voči sladkej a slanej vode a neobsahuje silikón, izokyanát, halogén a rozpúšťadlá.

		Obj. č.
šedá	200 ml	10057240
	280 ml Green Tube*	10104291
biela	200 ml	10057238
	280 ml Green Tube*	10104277
čierna	200 ml	10057245
	280 ml Green Tube*	10104305











Tesnenie zvarového spoja
Priečna náprava nákladného vozidla






LEPIDLÁ A TMELY

Black-Seal špeciálny silikón

mimoriadne odolné voči olejom a tukom

WEICON Black-Seal je odolný proti vysokým teplotám (+280 °C/+536 °F), neobsahuje rozpúšťadlá, je vysoko priľnavý, odolný voči tlaku, starnutiu a mimoriadne pružný (predĺženie pri pretrhnutí približne 500 %).

	Obj. č.
85 ml	10022222
200 ml	10000763
280 ml Green Tube*	10104349



HT 300

odolnosť voči vysokým teplotám do +300 °C | acetátové vytvrdzovanie

HT 300 je obzvlášť vhodný na tepelne namáhané spoje a tesnenia a veľmi dobre priľne k oceli, hliníku, sklu, keramike a mnohým ďalším materiálom.

	Obj. č.
85 ml	10005243
280 ml Green Tube*	10104335

Pištoľ vytláčacia "Special"

profesionálna kvalita

10020751



Aktivačný čistič

čistenie a základný náter v jednom výrobku | na predúpravu lepených povrchov

- 400 ml

10062859



Green Tube®

V porovnaní s bežnými plastovými kartušami

80 % MENEJ PLASTOV



***Udržateľnejšie obaly**
ako alternatíva plastových kartuší.
100 % recyklovateľná kartónová kartuša.

WEICON®

German Quality
Industrial grade

ÚDRŽBA ZBRANÍ

NOVÉ





OLEJ NA ZBRANE

Špeciálny olej pre všetky Typy strelných zbraní

50 ml	10106097
200 ml	10106083
400 ml	10106069



DVOJITÁ TRYSKA

na:
Olej na zbrane
Čistič na zbrane

Obj. č.
10044969



WEAPON PROTECT

Ochrana zbraní proti korózii, munície a kovových častí

400 ml	10106125

V súlade so špecifikáciou Mil-Spec: MIL-C-16173



ČISTIČ NA ZBRANE

Špeciálny čistiaci a odmasťovací prostriedok na strelné zbrane všetkých druhov

150 ml	10106339
400 ml	10106111



MAZIVO NA ZBRANE

Špeciálne mazivo | ochrana proti korózii | ochrana proti opotrebovaniu

30 g	10105821
120 g	10105778



ČISTIACA PENA

Výkonný pěnový čistič pro čištění střelných zbraní a optiky

150 ml	10106665



ZAISTENIE SKRUTIEK

Střední pevnost | normálne demontovateľný

10 ml	10106679

Sada 5-dielna 10106721

Obsahuje po 1ks:
150 ml Čistič na zbrane, 50 ml Olej na zbrane, 30 g Mazivo na zbrane, Dvojitá tryska, Utierka z mikrovlákna

Sada 6-dielna 10106700

Obsahuje po 1ks:
200 ml Olej na zbrane, 150 ml Čistič na zbrane, 30 g Mazivo na zbrane, 10 ml Zaistenie skrutiek, Dvojitá tryska, Utierka z mikrovlákna



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

www.weicon-sk.sk

Obj. č. 10106271

Distribútor pre Slovensko:
ALTIS Slovakia s.r.o. | Záturtčianska 66 | 036 01 Martin
tel.: 0915 447 613 | e-mail: info@weicon-sk.sk