Vyhledávač LEPIDEL
www.adhesive-finder.com
Správné LEPIDLO jedním KLIKEM

WEICON®

WEICON Řešení pro

OCHRANU, VNITŘNÍ A VENKOVNÍ ZABEZPEČENÍ



www.weicon.cz

V 2.26

OBRANA A BEZPEČNOST

WEICON - nabízí speciální řešení pro aplikace v oblasti obranné a bezpečnostní techniky.

V době, kdy se neustále zvyšují požadavky na bezpečnost a efektivitu, je výběr správných produktů klíčový. WEICON vám nabízí ucelený sortiment vysoce kvalitních lepidel, těsnicích materiálů, technických sprejů, montážních past a maziv, které jsou speciálně přizpůsobeny potřebám tohoto náročného odvětví.

Naše výrobky se vyznačují vynikajícími užitnými vlastnostmi. Ať už potřebujete výjimečnou pevnost lepidla, dlouhodobou stabilitu nebo vysokou odolnost vůči extrémním teplotám, chemickým vlivům nebo mechanickému namáhání, nabízíme to správné řešení.

Díky těmto vlastnostem je naše produktová řada ideální volbou pro aplikace v oblasti obrany, bezpečnostních infrastruktur a vojenských a civilních technologií.

Naše speciální chemické výrobky jsou navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší standardy spolehlivosti a bezpečnosti - od ochrany citlivých součástí a dílů před vlivy prostředí až po zajištění bezpečných spojů v kritických aplikacích.

Kromě toho neustále pracujeme na inovativních řešeních, abychom splnili neustále se měnící požadavky průmyslu a podpořili vás jako partner.



WhatsApp-Service

OBSAH

















Obsah	Strana
Konstrukční akrylátová lepidla	4
Epoxidová lepidla	5
Anaerobní lepidla a Těsnění - WEICONLOCK®	6-7
Technické spreje a kapaliny	8-11
Kyanoakrylátová Lepidla - Contact	12
Montážní pasty a Maziva	13
Elastická lepidla a těsnění	14-15

WEICON App

www.weicon.cz

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

STRUKTURÁLNÍ AKRYLÁTOVÁ LEPIDLA

- vysoká pevnost
- zbytková pružnost
- procesně bezpečné

PE-PP 50

Transparentní | pro plasty s nízkou povrchovou energií | pro malé lepicí mezery

	objednací č.
24 ml	10062466
Set	10062146
50 ml	10061041
Set	10103295



DOSTUPNÉ TAKÉ JAKO SET

Easy-Mix RK-7000



Pomalé vytvrzování | vysoká pevnost |odolnost proti nárazu | zbytková pružnost

	objednací č.
50 ml	10064289

Easy-Mix RK-7100 černý



Rychlé vytvrzení | vysoká pevnost | odolnost proti nárazu | zbytková pružnost

	objednací č.
50 ml	10058265

Easy-Mix RK-7300



Vynikající přilnavost k plastům a EPDM | vysoká pevnost | vysoce viskózní | odolný proti nárazu

	objednací č.
50 ml	10048640

RK-1300



Pastovité | silné | rychle vytvrzující

	objednací č.
60 g	10000118

kompletní balení obsahující lepidlo a aktivátor



Lepení polykarbonátu držáky pro kabelové svazky v konstrukci vozidel



Lepení zamykacího systému dveří v autobusu

Příslušenství

Ruční dávkovač NOVINKA

Snadné použití | úsporné



- 1:1 / 2:1
  10101999



- 10:1
  10102860

Míšící špičky

	objednací č.
Quadro A Systém	10005236
Quadro B Systém	10029793
Helix A Systém	10026925
Helix B Systém	10030395



Dávkovač D 50

Robustní konstrukce z plastu vyztuženého skelnými vlákny (polyamid) odolná proti zlomení s kovovou spouští.

10005237



Systémy epoxidových pryskyřic

EPOXIDOVÁ LEPIDLA

- odolný vůči vysokým teplotám
- výjimečně silná přilnavost
- odolný proti nárazu a otřesům



Easy-Mix S 50

+180 °C vylepšená formulace

Odolnost vůči vysokým teplotám | extrémně silná přilnavost | velmi krátká doba zpracovatelnosti

	objednací č.
50 ml	10045107
Set	10102958

Easy-Mix Metal

+180 °C vylepšená formulace

Odolný vůči vysokým teplotám | pastovitý | rychle vytvrzující

	objednací č.
50 ml	10045112



Easy-Mix HT 180

+180 °C UL-TESTED

Odolnost proti vysokým teplotám | stabilní | odolnost proti nárazům a otřesům | testováno podle UL

	objednací č.
50 ml	10048632

Ideální lepidla pro PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ HT 180 a HT 250

Easy-Mix HT 250

+250 °C UL-TESTED ABS

Velmi vysoká teplotní odolnost až do +200 °C, krátkodobě až do +250 °C | vysoká přilnavost ke kovům | vysoká tepelná vodivost a vysoká odolnost vůči agresivním médiím a práškovým nátěrům

	objednací č.
50 ml	10061028







JEDNOSLOŽKOVÁ LEPIDLA A TĚSNĚNÍ

WEICONLOCK®

TĚSNĚNÍ ZÁVITŮ

AN 302-22

Odolnost proti vibracím | neklasifikované jako nebezpečné

- střední viskozita
- nízká pevnost
- snadná demontáž

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
20 ml	10019885	Mil-S-46163A Typ II Třída M
50 ml	10103122	
200 ml	10019889	

AN 302-42

Schválení pro pitnou vodu

- střední viskozita
- střední pevnost
- demontáž běžnými nástroji

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
20 ml	10017324	Mil-S-46163A typ II stupeň N / MIL-S--22473E písmenný stupeň CVV
50 ml	10017874	
200 ml	10019966	

AN 302-62

Zajišťování závitů

- vyšší viskozita
- pevné
- těžko demontovatelné

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
20 ml	10019899	Mil-S-46163A typ II stupeň O / MIL-S--22473E písmenný stupeň AVV
50 ml	10103130	
200 ml	10019976	

AN 302-71

Zajištění závitů a šroubů

- střední viskozita
- vysoká pevnost
- těžko demontovatelné

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
20 ml	10017326	MIL-S-46163A typ I, třída K
50 ml	10017886	
200 ml	10019980	

AN 302-72

Odolnost vůči vysokým teplotám | DVGW- a schválení pro pitnou vodu

- vyšší viskozita
- vysoká pevnost
- těžko demontovatelné

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
20 ml	10019901	Mil-S-46163A typ II stupeň O / MIL-S--22473E písmenný stupeň AVV
50 ml	10103132	
200 ml	10019982	

AN 302-90

Zajištění závitů | pro následné uzamčení a utěsnění vlasových trhlin

- extrémně nízká viskozita | vysoký kapilární účinek
- vysoká pevnost
- těžko demontovatelné

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
20 ml	10019905	Mil-S-46163A typ III stupeň R / MIL-S--22473E písmenný stupeň AA
50 ml	10017891	
200 ml	10019993	

TĚSNĚNÍ POTRUBÍ A ZÁVITŮ

AN 302-77

Těsnění trubek a závitů pro velké závitové díly a příruby

- vyšší viskozita
- vysoká pevnost
- těžko demontovatelné

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
50 ml	10019935	Mil-S-46163A typ I stupeň L / MIL-S--22473E písmenný stupeň AV
200 ml	10019989	

AN 305-42

Hydraulické a pneumatické těsnění | Schválení DVGW

- střední viskozita
- střední pevnost
- demontáž běžnými nástroji

	objednací č.
20 ml	10016437
50 ml	10103134
200 ml	10020001

AN 305-72

Těsnění potrubí a přírub (s PTFE) | okamžitý těsnicí účinek | schválení pro pitnou vodu a DVGW

- vysoká viskozita
- střední pevnost
- demontáž běžnými nástroji

	objednací č.
50 ml	10019943
200 ml	10020003
300 ml	10026707

AN 305-77

Těsnění závitů | pitná voda a schválení DVGW | BAM*

- vysoká viskozita
- střední pevnost
- demontáž s běžnými nástroji

	objednací č.
50 ml	10049996
200 ml	10020011
300 ml	10034148

*podle letáku M 034-1 *Seznam nekovových materiálů, které jsou kompatibilní s kyslíkem* (informace DGUV 213-075) BG RCI







TĚSNĚNÍ PŘÍRUBY, GASKETING

AN 305-18

NSF Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 167442

Přírubové těsnění pro plnění velkých mezer | okamžitý těsnicí účinek | odolný proti vysokým teplotám

- vysoká viskozita
- vysoká pevnost
- těžko demontovatelné

	objednací č.
50 ml	10019941
200 ml	10019999
300 ml	10050001

AN 305-73

Těsnění přírub, převodovek a dalších krytů motorů

- vysoká viskozita
- nízká pevnost
- snadná demontáž

	objednací č.
50 ml	10019945
200 ml	10020005
300 ml	10031472

AN 305-74

Těsnění přírub, převodovek a dalších krytů motorů

- vysoká viskozita
- vysoká pevnost
- těžko demontovatelné

	objednací č.
50 ml	10019947
200 ml	10020009
300 ml	10034146

ZÁCHYTNÉ VÁLCOVÉ KONSTRUKCE

AN 306-10

fast cure VEICONLOCK also without Activator

Upevňovací válcové sestavy pro pasivní materiály | Schválení pro pitnou vodu

- střední viskozita
- vysoká pevnost
- těžko demontovatelné

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
20 ml	10019911	Mil-R-46082B typ II
50 ml	10017883	
200 ml	10020021	

AN 306-38

fast cure VEICONLOCK also without Activator

Upevňovací válcové sestavy pro ložiska, ozubená kola a šrouby | rychlé vytvrzení | schválení pro pitnou vodu

- střední viskozita
- vysoká pevnost
- těžko demontovatelné

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
20 ml	10016443	Mil-R-46082B typ III
50 ml	10049994	
200 ml	10020027	



DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

Aktivátor F ve spreji

- Zkrácení doby vytvrzování

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
200 ml	10021433	Mil-S-22473E Třída T Formulář R

Označovací lak červený

- Ochrana a bezpečnost proti manipulaci
- dobrá přilnavost na téměř všechny druhy materiálu
- odnímatelný a voděodolný

	objednací č.
30 g	10048654
60 g	10048652



Plast-o-Seal

- Univerzální tmel z trvale plastické hmoty
- bez rozpouštědel a bez nepříjemného zápachu
- umožňuje okamžitou montáž

	objednací č.
90 g	10014387
120 g	10014388
230 g	10039427
300 g	10014389



TECHNICKÉ

SPREJE A TEKUTINY



Povrchové a protikorozní nátěry

Ochrana proti korozi

Ochrana kovových dílů proti korozi pro vnitřní sklady

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
400 ml DN	10043591	MIL-PRF-16173E třída 2 třída 1
1 L	10007619	
5 L	10045464	
10 L	10045465	
28 L	10053932	

Zinkový sprej

Dlouhodobá katodická ochrana proti korozi | lakovatelné | >1050 při zkoušce solnou mlhou podle DIN EN ISO 9227

	objednací č.
400 ml DN	10043619





Čističe a Odmašťovače

Čistič S

Odmašťuje a čistí všechny kovy, sklo, keramiku a většinu plastů | odpařuje se bez zbytků

	objednací č.
500 ml DN	10043577
1 L	10007611
5 L	10045400
10 L	10045401
28 L	10053853

Čistič skel

Čistič na základě vysoce aktivních organických rozpouštědel

	objednací č.
200 ml N	10045088





DN Lze vybavit multifunkční stříkací hlavicí "Double Nozzle" (Art-Nr. 10044969). Pro přesné dávkování v obtížně přístupných oblastech.



Čistič M

Klasifikován jako nezávadný | rychleschnoucí | nehořlavý

	objednací č.
1 L	10061275
5 L	10061290
10 L	10058238
28 L	10061302

Povrchový čistič

Předúprava lepených povrchů | odpařuje se beze zbytku | pro kovy a plasty

	objednací č.
150 ml	10024317
400 ml DN	10045064
1 L	10105456
5 L	10045400
10 L	10045401
28 L	10105450

Dílenský čistič

Biologicky odbouratelné | dočasná ochrana proti korozi | bez rozpouštědel, ředitelné vodou

	objednací č.
500 ml*	10045417
1 L	10028258
5 L	10045418
10 L	10045419
28 L	10053871



Multipěnový sprej

Výkonný univerzální čistič

	objednací č.
150 ml	10063243
400 ml	10043606

Odstraňovač těsnění a lepidel

Odstraňuje tmely a ztvrdlé zbytky lepidel, i laky a barvy | Vhodné pro kov, dřevo, sklo, keramiku, PE + PP

	objednací č.
400 ml DN	10043594

Testování a bezpečnost

Detektor trhlin set

10058422

WEICON Detektor trhlin Set obsahuje:
1 x 500 ml Čistič (10047463)
1 x 500 ml Penetrant (10047461)
1 x 500 ml Vývojka (10047462)

Normy a předpisy
Zkouška vzorků podle normy DIN EN ISO 3452-2. Nízký obsah síry a halogenů podle DIN EN ISO 3452-2 a ASME-Code, Oddíl V, článek 6. T641,07-2015.







Mazací a multifunkční oleje

W 44 T® Multi-Sprej

Multifunkční olej s několika účinky | maže precizní mechanismy | vytěsňuje vlhkost | chrání před korozí

	objednací č.
50 ml	10014593
200 ml	10058400
400 ml DN	10043615
500 ml	10039121
1 L	10011715
5 L	10045452
10 L	10045453
28 L	10053908

AT-44

S PTFE super silou | jemná péče o všechny přesné díly

	objednací č.
150 ml	10000149
400 ml DN	10043597
1 L	10007614
5 L	10045450
10 L	10045449
28 L	10053904



Potravinářské mazivo

Vynikající kapilární účinek | lékařsky čistý bílý olej

	objednací č.
200 ml	10061096
500 ml	10045086

Kluzný lak s MoS_2

Suché mazivo | odpuzuje nečistoty, prach a vodu

	objednací č.
400 ml DN	10045077

Řezná kapalina

Vysoce výkonný řezný olej | vynikající mazání | bez minerálních olejů

	objednací č.
400 ml	10043586
250 ml	10011167
1 L	10000394
5 L	10000368
10 L	10000369
28 L	10053516

PTFE-Sprej

Bez tuku | vynikající kluzné vlastnosti (nepřilnavost)

	objednací č.
400 ml	10043607





Uvolňovač rzi

Uvolňovač rzi a kontaktní sprej

Vynikající kapilární účinek | uvolňuje zrezivělé šrouby | rozptyluje vodu

	objednací č.
400 ml DN	10043609
1 L	10007609
5 L	10045397
10 L	10045398
28 L	10053848

DN Lze vybavit multifunkční stříkací hlavicí "Double Nozzle" (Art-Nr. 10044969). Pro přesné dávkování v obtížně přístupných oblastech.



Lepidla a maziva ve spreji

Adhézní tuk ve spreji extra silný

Také pro podvodní aplikace

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
400 ml DN	10045077	Mil-S-22473E Třída T Formulář R

Tuk ve spreji bílý

Univerzální mazivo ve spreji

	objednací č.
400 ml DN	10045048

Top-Lube

Vynikající kapilární účinek

	objednací č.
400 ml	10043612

Univerzální tuk ve spreji s MoS_2

Odolné vůči vysokým tlakům

	objednací č.
400 ml DN	10045040



Separační činidla

WEICON Keramická ochrana při svařování

Separační prostředek odolný vůči vysokým teplotám | ochranný povlak pro svařování metodou MIG/MAG

	objednací č.
400 ml	10061122

Ochrana při svařování ve spreji HP

Dlouhotrvající efekt | transparentní | bez silikonu

	objednací č.
400 ml	10101563

Ochrana při svařování

Chrání obrobky | pro optimální výsledky svařování | bez silikonu

	objednací č.
400 ml	10043610
1 L	10000351
5 L	10000337
10 L	10000338
28 L	10053449



DN Lze vybavit multifunkční stříkací hlavicí "Double Nozzle" (Art-Nr. 10044969). Pro přesné dávkování v obtížně přístupných oblastech.



CONTACT - KYANOAKRYLÁTOVÁ LEPIDLA

Univerzální opravy a lepení

- **precizní mechanika**
- **plasty a pryž**



VA 2407

Vysoce pevné, rychle vytvrzující a procesně bezpečné dvousložkové konstrukční lepidlo na bázi kyanoakrylátu. Vhodné pro rychlé a transparentní lepení např. plast a pryž. Velmi dobrá přilnavost k široké škále materiálů. Doba zpracovatelnosti: cca 5 minut

	objednací č.
10 g	10063886

VA 1401

Kyanoakrylátové lepidlo na pryž a plasty | střední viskozita | rychlé vytvrzení | schválení NSF

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
12 g	10103143	Mil-A-46050C typ II třída 2
30 g	10103145	
60 g	10103147	
500 g	10001557	

VA 8406

Kyanoakrylátové lepidlo na pryž a plasty | certifikát ISEGA | nízká viskozita | velmi rychlé vytvrzení

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
12 g	10049987	Mil-A-46050C typ II třída 1
30 g	10050601	
60 g	10056303	
500 g	10001559	



VA 250 Black

Kyanoakrylátové lepidlo pro speciální požadavky | plněné pryží | odolné vůči vysokým teplotám | vysoká viskozita | pomalé vytvrzování | zbytková pružnost po vytvrzení | vysoká odolnost proti odlupování a nárazu

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
12 g	10018873	Mil-A-46050C typ II třída 3
30 g	10016400	
60 g	10019805	
500 g	10012306	



Lepení polyethylenových pásů na hliníkové kolejnice

Contact GEL

Kyanoakrylátové lepidlo pro speciální požadavky | pastovité (vysoce tixotropní) | velmi pomalé vytvrzování = korekce polohy

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
20 g	10002033	MIL-A-46050C Typ II, třída 5
30 g	10018589	

VA 2500 HT

Kyanoakrylátové lepidlo pro speciální požadavky | odolné vůči vysokým teplotám | vysoká viskozita | pomalé vytvrzování | zbytková pružnost po vytvrzení | vysoká odolnost proti odlupování a nárazu

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
12 g	10018871	Mil-A-46050C typ II třída 3
30 g	10016398	
60 g	10019803	
500 g	10012291	

Příslušenství

CA-Aktivátor ve spreji

Urychlovač vytvrzování na bázi heptanu pro kontaktní kyanoakrylátová lepidla WEICON

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
150 ml	10054270	MIL-A-46050C typ IA nebo IIA

CA-Aktivátor ve spreji PS

Urychlovač vytvrzování na bázi heptanu pro kyanoakrylátová lepidla WEICON s rozprašovací hlavicí s čerpadlem

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
150 ml	10068718	MIL-A-46050C typ IA / MIL-A-46050C typ IIA

Kontaktní nátěr pro polyolefiny

Předúprava pro lepení polyolefinů v kombinaci s kontaktními kyanoakryláty WEICON


	objednací č.
10 ml	10000275
100 ml	10000278



ANTI-SEIZE

MONTÁŽNÍ PASTY





Anti-seize

Spolehlivá ochrana proti korozi, zadírání a svařování za studena | teplotní odolnost -180 °C až +1 200 °C

WEICON Anti-Seize High-Tech

Bez kovů | teplotní odolnost -40 °C až +1.400 °C

Měděná pasta

Ochranný, separační a mazací prostředek pro vysoce namáhané díly při vysokých teplotách | teplotní odolnost -20 °C až +1 100 °C

Keramická pasta

Kompatibilní s nerezovými ocelí a jinými slitinami niklu (bez tvorby chromu-6) | bez kovů



	Anti-seize	High Tech	Měděná pasta	Keramická pasta
	objednací č.	objednací č.	objednací č.	objednací č.
85 g tubička	10047467	10047469	10047468	-
120 g Plechovka se štětcem	10048150	10048715	10026335	10068745
200 ml Presspack	10048151	-	-	-
450 g Plechovka	10048152	10048722	10000950	10068752
500 g Plechovka se štětcem	10048153	10048725	10030349	-
1,0 kg Plechovka	10048163	10048730	10013761	10068759
400 ml Sprej	10045698	10000221	10025953	-
MIL-Spec je v souladu s		MIL-PRF-907H		

VYSOKÝ VÝKON MAZIVA

AL-W

Speciální mazivo pro pro použití pod vodou

	objednací č.
400 g	10016748
1,0 kg	10016750
5,0 kg	10016754
25,0 kg	10016756

AL-M

Dlouhodobé mazivo s MoS2 | silná přilnavost a vysoká odolnost vůči tlaku

	objednací č.
400 g	10016733
1,0 kg	10016735
5,0 kg	10016737
25,0 kg	10016739



LEPENÍ A TĚSNĚNÍ

ELASTICKÁ

Flex 310 M® tekutý černý

tekutý| samonivelační | certifikát ISEGA

Flex 310 M tekutý černý je samonivelační, 1-komponentní licí a nátěrová hmota na bázi polyoxypropylenu.

	objednací č.	MIL-Spec je v souladu s
310 ml	10061260	MIL-A-101A

Flex 310 M® HT 200

Odolnost vůči vysokým teplotám | testováno v souladu s s normou DIN EN 45545-2

Vysoká teplotní odolnost umožňuje lepení a utěsňování součástí, které je třeba následně tepelně upravit (práškově lakovat).

	objednací č.
280 ml Green Tube*	10104850

Flex 310 M® 2 K

Rychle vytvrzující

Flex 310 M 2 K je silný dvousložkový systém na bázi hybridního polymeru, který umožňuje celoplošné lepení větších dílů a který lze použít k vyplnění mezer až do velikosti deset milimetrů.

	objednací č.
250 ml	10048192
400 ml	10062368

Flex 310 M® Classic

Bez izokyanátů a rozpouštědel | vhodné pro univerzální použití | Certifikát ISEGA

Lepicí a těsnicí hmota WEICON Flex 310 M Classic je pevná, lakovatelná (mokrý do mokrého), brousitelná, má vynikající stabilitu při stárnutí a dobrou odolnost proti UV záření. Je odolný vůči sladké i slané vodě a neobsahuje silikon, izokyanáty, halogeny nebo rozpouštědla.

		objednací č.
šedá	200 ml	10057240
	280 ml Green Tube*	10104291
bílá	200 ml	10057238
	280 ml Green Tube*	10104277
černý	200 ml	10057245
	280 ml Green Tube*	10104305











Příčná vzpěra pro utěsnění svarových švů nápravy nákladního automobilu






LEPIDLA A TĚSNĚNÍ

Black-Seal

Extrémně odolné vůči olejům a tukům

Lepidlo a těsnění WEICON Black-Seal je černý, odolný vůči vysokým teplotám (+280 °C/+536 °F), neobsahuje rozpouštědla, je pevný, odolný vůči olejům, tukům, tlaku, stárnutí a extrémně pružný (prodloužení při přetržení cca 500 %).

	objednací č.
85 ml	10022222
200 ml	10000763
280 ml Green Tube*	10104349



HT 300

Odolnost vůči vysokým teplotám až do +300 °C | acetoxidové vytvrzování

HT 300 je zvláště vhodný pro tepelně exponované spoje a těsnění a velmi dobře přilne k oceli, hliníku a sklu, keramice a mnoha dalším materiálům.

	objednací č.
85 ml	10005243
280 ml Green Tube*	10104335

Dávkovací

Profesionální kvalita

10020751



Aktivační čistič

Čistič a základní nátěr v jednom výrobku | pro předúpravu lepených povrchů

- 400 ml

10063400



Green Tube®

v porovnání s běžnými plastovými kartušemi

80% MÉNĚ PLASTU



***udržitelnější obaly**
jako alternativa k plastovým kartuším.
100% recyklovatelná kartonová kartuše.

WEICON®

German Quality
Industrial grade

PÉČE O ZBRANĚ & ÚDRŽBA



NOVINKA



GUN OIL
Speciální olej pro všechny typy střelných zbraní

50 ml	10106097
200 ml	10106083
400 ml	10106069



DVOJITÁ TRYSKA
vhodné pro
Gun Oil
Gun Cleaner

Obj. č.
10044969



GUN PROTECT
Ochrana střelných zbraní, munice a kovových dílů proti korozi

400 ml 10106125

V souladě se specifikací Mil-Spec: MIL-C-16173



GUN CLEANER
Speciální čisticí a odmašťovací prostředek pro všechny typy střelných zbraní

150 ml	10106339
400 ml	10106111



GUN GREASE
Speciální mazivo | ochrana proti korozi | ochrana proti opotřebení

30 g	10106167
120 g	10106153



FOAM CLEANER
Výkonný pěnový čistič pro čištění střelných zbraní a optiky

150 ml 10106665



THREAD LOCKING
Zajišťovač závitů | středně pevný | odstranitelný běžným nářadím

10 ml 10106679

Sada 5-dielna 10106721

Obsahuje po 1ks:
150 ml Gun Cleaner, 50 ml Gun Oil, 30 g Gun Grease, Dvojitá tryska, Hadřík z mikrovlákna

Sada 6-dielna 10106700

Obsahuje po 1ks:
200 ml Gun Oil, 150 ml Gun Cleaner, 30 g Gun Grease, 10 ml Threadlocking, Dvojitá tryska, Hadřík z mikrovlákna



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

www.weicon.cz

Obj. č. 10106568