Adhesive FINDER
www.adhesive-finder.com
Com um clique ao adesivo adequado!

WEICON®

Soluções WEICON para

PROTEÇÃO, SEGURANÇA INTERNA E EXTERNA



www.weicon.pt

V 2.26

DEFESA E SEGURANÇA

WEICON – oferecemos soluções especiais para aplicações na área da tecnologia de defesa e segurança.

Numa época em que os requisitos de segurança e eficiência estão constantemente a aumentar, escolher os produtos certos é crucial. A WEICON oferece uma gama abrangente de adesivos, vedantes, sprays técnicos, pastas de montagem e lubrificantes de alta qualidade, especialmente adaptados às necessidades deste setor exigente.

Os nossos produtos caracterizam-se por propriedades de desempenho excecionais. Quer necessite de uma força adesiva excecional, estabilidade a longo prazo ou alta resistência a temperaturas extremas, influências químicas ou tensão mecânica, oferecemos a solução certa.

Essas características tornam a nossa linha de produtos a escolha ideal para aplicações em defesa, infraestruturas relacionadas à segurança e tecnologias militares e civis.

Desde a proteção de componentes e peças sensíveis contra influências ambientais até à garantia de ligações seguras em aplicações críticas, os nossos produtos químicos especializados são concebidos para cumprir os mais elevados padrões de fiabilidade e segurança.

Além disso, estamos continuamente a trabalhar em soluções inovadoras para atender às exigências em constante mudança do setor e para apoiá-lo como parceiro.



WhatsApp Service

CONTEÚDO

















Conteúdo	Página
Adesivos Acrílicos Estruturais	4
Adesivos Epóxi	5
Adesivos e Vedantes Anaeróbicos - WEICONLOCK®	6-7
Sprays e Líquidos Técnicos	8-11
Adesivos Instantâneos - Cianoacrilatos	12
Pastas de Montagem e Lubrificantes	13
Adesivos e Vedantes Elásticos	14-15

WEICON App

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

www.weicon.pt

ADESIVOS ACRÍLICOS ESTRUTURAIS

- resistência elevada
- elasticidade residual
- seguro no processamento

Easy-Mix PE-PP 50

Transparente | para plásticos de baixa tensão superficial | para colagens de pequenas fendas

	Art. No.
24 ml	10062467
Kit	10062146
50 ml	10061042
Kit	10103295

TAMBÉM DISPONÍVEL EM KIT



Easy-Mix RK-7000



De endurecimento lento | resistência elevada | resistente ao impacto | elasticidade residual

	Art. No.
50 ml	10056071

Easy-Mix RK-7100 preto



De endurecimento rápido | resistência elevada | resistente ao impacto | elasticidade residual

	Art. No.
50 ml	10058266



Colagem de suportes de policarbonato para chicotes de cabos na construção de veículos



Fixação de um sistema de fecho de portas num autocarro

Easy-Mix RK-7300



Aderência muito boa em plásticos e EPDM | resistência elevada | viscosidade elevada | resistente ao impacto

	Art. No.
50 ml	10049714

RK-1300



Pastosa | resistência elevada | endurecimento rápido

	Art. No.
60 g	10045216

Embalagem completa composta por adesivo e ativador

Acessórios

Dispensador Manual NOVIDADE

Fácil de utilizar | económico



- 1:1 / 2:1
  10101999



- 10:1
  10102860

Bicos Misturadores

	Art. No.
Bico Misturador Quadro A	10005236
Bico Misturador Quadro B	10029793
Bico Misturador Helix A	10026925
Bico Misturador Helix B	10030395



Pistola Doseadora Easy-Mix D 50

Construção robusta e resistente contra quebras, em plástico reforçado com fibra de vidro (poliamida) com um gatilho metálico.

10005237



Sistemas de Resina Epóxi

ADESIVOS EPÓXI

- resistente a altas temperaturas
- aderência extremamente forte
- resistente a choques e impactos



Esy-Mix S 50

+180°C Fórmula melhorada

Resistente a altas temperaturas | adesão extremamente forte | tempo de aplicação muito curto

	Art. No.
50 ml	10044351
Kit	10102958

Easy-Mix Metal

+180°C Fórmula melhorada

Resistente a altas temperaturas | pastoso | de cura rápida

	Art. No.
50 ml	10057995

Easy-Mix HT 180

+180°C UL-TESTED

Resistência a altas temperaturas | estável | resistente a choques e impactos | testado pela UL

	Art. No.
50 ml	10061029

Easy-Mix HT 250

+250°C UL-TESTED ABS

Resistente a temperaturas muito elevadas até +200°C (+392°F), temporariamente até +250°C (+482°F) | alto poder de adesão em metais | alta condutividade térmica | resistência elevada a meios agressivos e revestimentos em pó

	Art. No.
50 ml	10049451

O adesivo perfeito para **REVESTIMENTOS A PÓ** HT 180 e HT 250









ADESIVOS E VEDANTES DE 1 COMPONENTE

WEICONLOCK®

FIXADOR DE PARAFUSOS

AN 302-22

proteção contra vibração | classificado como não perigoso

- viscosidade média
- resistência baixa
- facilmente desmontável

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 ml	10019885	Mil-S-46163A Type II Grade M
50 ml	10045967	
200 ml	10019889	

AN 302-42

aprovação para água potável.

- viscosidade média
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 ml	10045971	Mil-S-46163A Type II Grade N / MIL-S-22473E Letter Grade CVV
50 ml	10042709	
200 ml	10046218	

AN 302-62

Fixador de Parafusos

- viscosidade elevada
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 ml	10019899	Mil-S-46163A Type II Grade O / MIL-S-22473E Letter Grade AVV
50 ml	10042715	
200 ml	10052129	

AN 302-71

Fixador de roscas e de pinos roscados

- viscosidade média
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 ml	10045978	MIL-S-46163A Type I Grade K
50 ml	10042719	
200 ml	10019980	

AN 302-72

Resistente a temperaturas elevadas | aprovação DVGW e para água potável

- viscosidade elevada
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 ml	10045979	Mil-S-46163A Type II Grade O / MIL-S-22473E Letter Grade AVV
50 ml	10042720	
200 ml	10046220	

AN 302-90

Fixador de parafusos | para fixação após montagem e vedação de fissuras capilares

- viscosidade extremamente baixa, ação capilar
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 ml	10045980	Mil-S-46163A Type III Grade R / MIL-S-22473E Letter Grade AA
50 ml	10042726	
200 ml	10019993	

VEDANTE DE TUBOS E ROSCAS

AN 302-77

Vedação de tubos e roscas | para peças de roscas largas e flanges

- viscosidade elevada
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

	Art. No.	MIL-Spec conforme
50 ml	10042724	Mil-S-46163A Type I Grade L / MIL-S-22473E Letter Grade AV
200 ml	10019989	

AN 305-42

Vedação hidráulico e pneumática | aprovação DVGW

- viscosidade média
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

	Art. No.
20 ml	10045981
50 ml	10042752
200 ml	10046222

AN 305-72

Vedante de tubos e flanges (com PTFE) efeito vedante imediato | aprovação DVGW e para água potável

- viscosidade elevada
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

	Art. No.
50 ml	10042754
200 ml	10044370
300 ml	10026707

AN 305-77

Vedante de roscas | aprovação para água potável e DVGW | BAM*

- viscosidade elevada
- resistência média
- desmontável com dificuldade normal

	Art. No.
50 ml	10042757
200 ml	10046224
300 ml	10034148

*de acordo com o folheto M 034-1 «Lista de materiais não metálicos compatíveis com oxigénio» (informação DGUV 213-075) da BG RCI







JUNTAS LÍQUIDAS, VEDANTES

AN 305-18

NSF Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 167442

Vedante de flanges para enchimento de folgas largas | com efeito vedante imediato | resistência a temperaturas elevadas

- viscosidade elevada
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

	Art. No.
50 ml	10042751
200 ml	10046221
300 ml	10019591

AN 305-73

Vedação de flanges, caixas de engrenagens outras carcaças de motores

- viscosidade elevada
- resistência baixa
- facilmente desmontável

	Art. No.
50 ml	10042755
200 ml	10046223
300 ml	10031472

AN 305-74

Vedação de flanges, caixas de engrenagens e outras carcaças de motores

- viscosidade elevada
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

	Art. No.
50 ml	10042756
200 ml	10044371
300 ml	10034146

RETENTORES, CONJUNTOS CILÍNDRICOS

AN 306-10

Endurecimento rápido VEICONLOCK sem ativador

Retentor de montagens cilíndricas para materiais passivos | aprovação para água potável

- viscosidade média
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 ml	10045982	Mil-R-46082B Type II
50 ml	10042812	
200 ml	10056214	

AN 306-38

Endurecimento rápido VEICONLOCK sem ativador

Retentor de montagens cilíndricas para rolamentos, rodas dentadas e parafusos | endurecimento rápido | aprovação para água potável

- viscosidade média
- resistência elevada
- desmontável com dificuldade

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 ml	10016443	Mil-R-46082B Type III
50 ml	10042782	
200 ml	10044372	



PRODUTOS COMPLEMENTARES

Ativador F

- redução do tempo de cura

	Art. No.	MIL-Spec conforme
200 ml	10021433	Mil-S-22473E Grau T Forma R

Verniz para Fixação de Parafusos Vermelho

- proteção e segurança contra manipulação
- boa aderência em quase todos os tipos de materiais
- removível e resistente à água



	Art. No.
30 g	10051692
60 g	10052016

Plast-o-Seal®

- vedante universal de elasticidade permanente
- sem solventes, de odor neutro
- é possível proceder imediatamente à montagem

	Art. No.
90 g	10056049
120 g	10014388
230 g	10039427
300 g	10014389



TÉCNICOS

SPRAYS E LÍQUIDOS



Tratamento de Superfícies e Proteção contra Corrosão

Protetor de Corrosão

Proteção contra corrosão para o armazenamento de metais em espaços interiores

	Art. No.	MIL-Spec conforme
400 ml[DN]	10022886	MIL-PRF-16173E Grade 2 Class 1
1 L	10007619	
5 L	10058470	
10 L	10058471	
28 L	10058472	

Spray de Zinco

Proteção contra corrosão de longa duração, catódica | >1050 horas de teste de névoa salina conforme DIN EN ISO 9227

	Art. No.
400 ml[DN]	10022889





Limpeza e Desengordurantes

Limpeza S

Limpeza e desengorduramento para todos os metais, vidro, cerâmica e muitos plásticos | evapora sem deixar resíduos

	Art. No.
500 ml[DN]	10022885
1 L	10007611
5 L	10058005
10 L	10058006
28 L	10053455

Spray de Limpeza de Viseiras

Agente de limpeza especial à base de solventes orgânicos altamente ativos

	Art. No.
200 ml[DN]	10035776





DN Pode ser equipado com o bocal multifuncional «Double Nozzle» (Art-Nr. 10044969)
Para dosagem exata em áreas de difícil acesso.



Líquido Limpeza M

Classificado como não perigoso | secagem rápida | não inflamável

	Art. No.
1 L	10061277
5 L	10061291
10 L	10061297
28 L	10061303

Limpeza de Superfícies

Pré-tratamento de superfícies de colagem | evapora sem deixar resíduos | para metal e plásticos

	Art. No.
150 ml	10049730
400 ml[DN]	10025456
1 L	10025301
5 L	10058473
10 L	10058474
28 L	10058477

Workshop Cleaner

Biodegradável | proteção temporária contra corrosão | sem solventes, diluível em água

	Art. No.
500 ml*	10016977
1 L	10028258
5 L	10049452
10 L	10058008
28 L	10053463



Spray de Limpeza Multi-Espuma

Forte detergente universal para limpeza

	Art. No.
150 ml	10063243
400 ml	10028722

Spray Removedor de Vedantes e Adesivos

Remove resíduos de vedantes e adesivos endurecidos, bem como vernizes e tintas | adequado para metal, madeira, vidro, cerâmica, PE + PP

	Art. No.
400 ml[DN]	10026751

Testes e segurança

Revelador de Fissuras

10057560

O Kit Revelador de Fissuras é **composto por:**
1 x 500 ml Agente de Limpeza (10047463)
1 x 500 ml Líquido Penetrante (10047461)
1 x 500 ml Developer (10047462)

Normas e regulamentações
Amostra certificada de acordo com a DIN EN ISO 3452-2. Baixo teor de enxofre e halogéneo de acordo com a DIN EN ISO 3452-2 e ASMECode, Section V, Article 6. T641,07-2015.







Óleos Lubrificantes e Multifuncionais

W 44 T® Multi

Óleo multifuncional com efeitos múltiplos | lubrifica mecanismos de precisão | repele a humidade | protege contra a corrosão

	Art. No.
50 ml	10068161
200 ml	10058401
400 ml[DN]	10024264
500 ml	10034735
1 L	10011715
5 L	10043401
10 L	10047595
28 L	10053483

AT-44 Allround

Com um super teor de PTFE | cuidado delicado para todas as peças de precisão

	Art. No.
150 ml	10000149
400 ml[DN]	10025062
1 L	10007614
5 L	10000356
10 L	10000357
28 L	10053479

Lubrificante Food Grade

Excelente ação capilar | óleo branco medicinal puro

	Art. No.
200 ml	10061097
500 ml	10022876

Spray Anti-Fricção com MoS2

Lubrificante seco | repelente de sujidade, poeiras e água

	Art. No.
400 ml[DN]	10035811

Fluido de Corte

Óleo de corte de alto desempenho | excelente lubrificação | isento de óleo mineral

	Art. No.
400 ml	10031049
250 ml	10011167
1 L	10000394
5 L	10000368
10 L	10000369
28 L	10053516

Spray PTFE

Sem gordura | excelentes propriedades de deslizamento (antiaderente)

	Art. No.
400 ml	10025061







Desbloqueante e de Contacto

Spray Desbloqueante e de Contacto

Excelente ação capilar | solta parafusos enferrujados | dissipa a água

	Art. No.
400 ml[DN]	10023962
1 L	10007609
5 L	10056060
10 L	10056061
28 L	10056062

DN Pode ser equipado com o bocal multifuncional «Double Nozzle» (Art-Nr. 10044969)
Para dosagem exata em áreas de difícil acesso.



Sprays Lubrificantes e de Massa

Spray de Massa Aderente Extra Forte

Também para aplicações subaquáticas

	Art. No.	MIL-Spec conforme
400 ml[DN]	10034672	Mil-S-22473E Grade T Form R

Spray Top-Lube

Excelente ação capilar

	Art. No.
400 ml	10022875

Spray de Massa Branca

Massa lubrificante pulverizável multifunção

	Art. No.
400 ml[DN]	10035798

Spray de Massa Universal com MoS2

Resistente a pressões elevadas

	Art. No.
400 ml[DN]	10035801



Agentes de Separação

Spray Protetor de Soldadura Cerâmico

Agente desmoldante resistente a altas temperaturas | revestimento protetor para processos de soldadura MIG/MAG

	Art. No.
400 ml	10061123

Spray Protetor de Soldadura HP

Efeito de longa duração | transparente | sem silicone

	Art. No.
400 ml	10102604

Spray Protetor de Soldadura

Protege as peças de trabalho | para resultados de soldadura ótimos | sem silicone

	Art. No.
400 ml	10028887
1 L	10000351
5 L	10000337
10 L	10000338
28 L	10053449



DN Pode ser equipado com o bocal multifuncional «Double Nozzle» (Art-Nr. 10044969)
Para dosagem exata em áreas de difícil acesso.

ADESIVOS INSTANTÂNEOS - CIANOACRILATOS

Reparações universais e colagens de

- **mecânica de precisão**
- **plástico e borracha**



VA 2407

Adesivo estrutural de 2 componentes de resistência alta, cura rápida e de processo seguro à base de cianoacrilato. Transparente e adequado para colagem rápida de borracha e plástico, por exemplo. Muito boa adesão em variados materiais. Tempo de aplicação: aproximadamente 5 minutos.

	Art. No.
10 g	10063887

VA 1401

Adesivo de cianoacrilato para borrachas e plásticos | viscosidade média | endurecimento rápido | certificado NSF

	Art. No.	MIL-Spec conforme
12 g	10040707	Mil-A-46050C Type II Class 2
30 g	10040790	
60 g	10040871	
500 g	10001557	

VA 8406

Adesivo de Cianoacrilato para borracha e plásticos | certificado pelo ISEGA | viscosidade baixa | de endurecimento muito rápido

	Art. No.	MIL-Spec conforme
12 g	10040719	Mil-A-46050C Type II Class 1
30 g	10040796	
60 g	10040880	
500 g	10045318	



VA 250 Black

Adesivo de cianoacrilato para necessidades especiais | com carga de borracha | resistente a temperaturas elevadas | viscosidade elevada | endurecimento lento | endurece com elasticidade residual | elevada resistência à descamação e ao impacto

	Art. No.	MIL-Spec conforme
12 g	10040722	Mil-A-46050C Type II Class 3
30 g	10040812	
60 g	10040901	
500 g	10012306	


Colagem de tiras de polietileno em calhas de alumínio

Contato GEL

Adesivo de cianoacrilato para requisitos especiais | tixotrópico (pastoso) | cura muito lenta = correção de posição

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 g	10044696	MIL-A-46050C Type II Class 5
30 g	10040809	

VA 2500 HT

Adesivo de cianoacrilato para necessidades especiais | resistente a temperaturas elevadas | viscosidade elevada | endurecimento lento | endurece com elasticidade residual | elevada resistência à descamação e ao impacto

	Art. No.	MIL-Spec conforme
12 g	10040720	Mil-A-46050C Type II Class 3
30 g	10040810	
60 g	10040896	
500 g	10012291	

Acessórios

CA-Spray Ativador

Acelerador de cura à base de heptano para os Adesivos de Cianoacrilato de Contacto WEICON

	Art. No.	MIL-Spec conforme
150 ml	10000282	MIL-A-46050C Type IA ou IIA

CA-Spray Ativador PS

Acelerador de cura à base de heptano para Adesivos de Cianoacrilato WEICON com cabeça de pulverização de bomba

	Art. No.	MIL-Spec conforme
150 ml	10068719	MIL-A-46050C Type IA / MIL-A-46050C Type IIA

CA Primário para Poliolefinas

Pré-tratamento para colagem de poliolefinas com os Adesivos de Cianoacrilato de Contato WEICON


	Art. No.
10 ml	10000275
100 ml	10000278



Anti-Seize

PASTAS DE MONTAGEM





Pasta de Montagem Anti-Seize

Proteção fiável contra corrosão, fixação e soldadura a frio | resistência à temperatura de -180 °C a +1.200 °C

Pasta de Montagem Anti-Seize High-Tech ASW

Sem metal | resistência à temperatura de -40 °C a +1.400 °C

Pasta de Cobre KP

Agente de proteção, separação e lubrificação para peças sujeitas a grandes esforços em aplicações de alta temperatura | resistência à temperatura: -20 °C a +1.100 °C

Pasta de Montagem Cerâmica

Compatível com aço inoxidável e outras ligas de níquel (sem formação de crómio-6) | sem metal



	Anti-Seize	Anti-Seize High-Tech	Pasta de Cobre	Pasta de Cerâmica
	Art. No.	Art. No.	Art. No.	Art. No.
85 g Tubo	10049797	10049798	10049799	-
120 g Embalagem com pincel	10040332	10040574	10040849	10067867
200 ml Tubo de pressão	10040498	-	-	-
450 g Lata	10040386	10040646	10046494	10067869
500 g Embalagem com pincel	10040421	10040749	10040891	-
1.0 kg Lata	10044873	10000197	10046491	10000208
400 ml Spray	10029316	10038455	10038456	-
MIL-Spec conforme		MIL-PRF-907H		

LUBRIFICANTES DE ALTO DESEMPENHO

AL-W

Lubrificante especial mesmo para trabalhar por baixo de água

	Art. No.
400 g	10016748
1.0 kg	10047479
5.0 kg	10016754
25.0 kg	10016756

AL-M

Lubrificante de longa duração com MoS2 | forte aderência e alta resistência à pressão

	Art. No.
400 g	10047416
1.0 kg	10047417
5.0 kg	10047418
25.0 kg	10047419



ADESIVOS E

Flex 310 M® Líquido Preto

Líquida | autonivelante | certificado ISEGA

Flex 310 M® Líquido Preto é uma massa de fundição e revestimento autonivelante, de 1 componente, à base de polioxipropileno.

	Art. No.	MIL-Spec conforme
310 ml	10061261	MIL-A-101A

Flex 310 M® HT 200

Resistente a altas temperaturas | cumprea a norma DIN EN 45545-2

A resistência a altas temperaturas permite colar e vedar componentes que precisam ser posteriormente revestidos termicamente (revestimento em pó).

	Art. No.
280 ml Green Tube*	10105354

Flex 310 M® 2 K

Endurecimento rápido

Flex 310 M® 2 K consiste num sistema de 2 componentes de elevada aderência, à base de polímeros híbridos, através do qual é possível realizar colagens em toda a superfície de peças grandes e preencher fendas de colagem com até dez milímetros.

	Art. No.
250 ml	10056069
400 ml	10062369

Flex 310 M® Classic

Não contém isocianato e solventes | para utilização universal | certificação ISEGA

O Flex 310 M® Classic é forte, pintável (molhado sobre molhado), lixável, tem uma excelente resistência ao envelhecimento e uma boa resistência aos raios UV. É resistente à água doce e salgada e é isento de silicone, isocianato, isocianato, halogéneos e solventes.

		Art. No.
cinzento	200 ml	10057240
	280 ml Green Tube*	10104293
branco	200 ml	10057238
	280 ml Green Tube*	10104279
preto	200 ml	10057245
	280 ml Green Tube*	10104307











Soldadura de vedação com travessa transversal num eixo de camião






VEDANTES ELÁSTICOS

Silicone Black-Seal

Extremamente resistente a óleos e gorduras

O Black-Seal é resistente a temperaturas elevadas (+280°C/+536°F), não contém solventes, apresenta aderência elevada, é resistente à pressão e ao envelhecimento e é extremamente elástico (alongamento até rutura de aprox. 500%).

	Art. No.
85 ml	10022222
200 ml	10031920
280 ml Green Tube*	10104351



Silicone Vermelho HT 300

Resistente a altas temperaturas até +300 °C | cura acética

O Silicone Vermelho HT 300 é particularmente adequado para colagens e vedações expostas ao calor e adere muito bem ao aço, alumínio, vidro, cerâmica e muitos outros materiais.

	Art. No.
85 ml	10049796
280 ml Green Tube*	10104337

Pistola de Pressão Especial

Qualidade profissional

10020751



Spray de Limpeza e Ativador

Limpeza e primário num só produto | para pré-tratamento das superfícies a colar

- 400 ml

10063401



Green Tube®

Em comparação com os cartuchos de plástico convencionais

80% MENOS PLÁSTICO



***embalagens mais sustentáveis**
como alternativa aos cartuchos de plástico.
Cartucho de cartão 100% reciclável.

TRATAMENTO & MANUTENÇÃO PARA ARMAS





NOVIDADE



ÓLEO PARA ARMAS

Óleo especial para todos os tipos de armas de fogo

50 ml	10106098
200 ml	10106084
400 ml	10106070



DOUBLE NOZZLE

adequado para:
Óleo para Armas
Limpeza para Armas

Art.-No.
10044969



PROTETOR DE ARMAS

Proteção contra corrosão para armas de fogo, munições e peças metálicas

400 ml 10106126

Em conformidade com a norma Mil-Spec.: MIL-C-16173



LIMPEZA PARA ARMAS

Produto de limpeza e desengordurante especial para todos os tipos de armas de fogo.

150 ml	10106341
400 ml	10106112



MASSA LUBRIFICANTE PARA ARMAS

Lubrificante especial | proteção contra a corrosão | proteção contra o desgaste

30 g	10106168
120 g	10106154



ESPUMA DE LIMPEZA PARA ARMAS

Poderosa espuma de limpeza para armas de fogo e miras óticas

150 ml 10106666



FIXADOR DE ROSCAS

Resistência média | desmontável com dificuldade normal

10 ml 10106680

Kit de 5 peças 10106722

Contém 1 unidade de cada:
150 ml Limpeza para Armas, 50 ml Óleo para Armas, 30 g Massa Lubrificante para Armas, Double Nozzle, pano de microfibra

Kit de 6 peças 10106701

Contém 1 unidade de cada:
200 ml Óleo para Armas, 150 ml Limpeza para Armas, 30 g Massa Lubrificante para Armas, 10 ml Fixador de Roscas, Double Nozzle, pano de microfibra



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

www.weicon.pt

Art.-No. 10106738