



Soluções WEICON para

PROTEÇÃO, SEGURANÇA INTERNA E EXTERNA



www.weicon.pt

V 1.26

DEFESA E SEGURANÇA

WEICON – oferecemos soluções especiais para aplicações na área da tecnologia de defesa e segurança.

Numa época em que os requisitos de segurança e eficiência estão constantemente a aumentar, escolher os produtos certos é crucial. A WEICON oferece uma gama abrangente de adesivos, vedantes, sprays técnicos, pastas de montagem e lubrificantes de alta qualidade, especialmente adaptados às necessidades deste setor exigente.

Os nossos produtos caracterizam-se por propriedades de desempenho excecionais. Quer necessite de uma força adesiva excepcional, estabilidade a longo prazo ou alta resistência a temperaturas extremas, influências químicas ou tensão mecânica, oferecemos a solução certa.

Essas características tornam a nossa linha de produtos a escolha ideal para aplicações em defesa, infraestruturas relacionadas à segurança e tecnologias militares e civis.

Desde a proteção de componentes e peças sensíveis contra influências ambientais até à garantia de ligações seguras em aplicações críticas, os nossos produtos químicos especializados são concebidos para cumprir os mais elevados padrões de fiabilidade e segurança.

Além disso, estamos continuamente a trabalhar em soluções inovadoras para atender às exigências em constante mudança do setor e para apoiá-lo como parceiro.



WhatsApp
Service



CONTEÚDO



4




6



8



13



12



14

Conteúdo

Página

Adesivos Acrílicos Estruturais

4

Adesivos Epóxi

5

Adesivos e Vedantes
Anaeróbicos - WEICONLOCK®

6-7

Sprays e Líquidos Técnicos

8-11

Adesivos Instantâneos -
Cianoacrilatos

12


Pastas de Montagem e
Lubrificantes

13

Adesivos e Vedantes
Elásticos

14-15





ADESIVOS ACRÍLICOS ESTRUTURAIS

- ▶ resistência elevada
- ▶ elasticidade residual
- ▶ seguro no processamento

Easy-Mix PE-PP 50



Transparente | para plásticos de baixa tensão superficial | para colagens de pequenas fendas

Art. No.

24 ml	10062467
Kit	10062146
50 ml	10061042
Kit	10103295

TAMBÉM DISPONÍVEL EM KIT

Easy-Mix RK-7000

De endurecimento lento | resistência elevada | resistente ao impacto | elasticidade residual

Art. No.

50 ml	10056071
-------	----------



Easy-Mix RK-7100 preto

De endurecimento rápido | resistência elevada | resistente ao impacto | elasticidade residual

Art. No.

50 ml	10058266
-------	----------



Easy-Mix RK-7300

Aderência muito boa em plásticos e EPDM | resistência elevada | viscosidade elevada | resistente ao impacto

Art. No.

50 ml	10049714
-------	----------



RK-1300

Pastosa | resistência elevada | endurecimento rápido

Art. No.

60 g	10045216
------	----------



Embalagem completa composta por adesivo e ativador

Dispensador Manual NOVIDADE

Fácil de utilizar | económico



▶ 1:1 / 2:1
10101999

▶ 10:1
10102860


Bicos Misturadores

	Art. No.
Bico Misturador Quadro A	10005236
Bico Misturador Quadro B	10029793
Bico Misturador Helix A	10026925
Bico Misturador Helix B	10030395

Pistola Doseadora Easy-Mix D 50

Construção robusta e resistente contra quebras, em plástico reforçado com fibra de vidro (poliamida) com um gatilho metálico.

10005237



Sistemas de Resina Epóxi

ADESIVOS EPÓXI

- ▶ resistente a altas temperaturas
- ▶ aderência extremamente forte
- ▶ resistente a choques e impactos



Esy-Mix S 50



Resistente a altas temperaturas |
adesão extremamente forte | tempo de
aplicação muito curto

Art. No.

50 ml	10044351
Kit	10102958

Easy-Mix Metal



Resistente a altas temperaturas |
pastoso | de cura rápida

Art. No.

50 ml	10057995
-------	----------

Easy-Mix HT 180



Resistência a altas temperaturas | estável |
resistente a choques e impactos | testado pela UL

Art. No.

50 ml	10061029
-------	----------

Easy-Mix HT 250



Resistente a temperaturas muito elevadas até
+200°C (+392°F), temporariamente até +250°C
(+482°F) | alto poder de adesão em metais | alta
condutividade térmica | resistência elevada a
meios agressivos e revestimentos em pó

Art. No.

50 ml	10049451
-------	----------

O adesivo perfeito para
**REVESTIMENTOS
A PÓ**
HT 180 e HT 250





FIXADOR DE PARAFUSOS

AN 302-22

proteção contra vibração |
classificado como não perigoso

- ▶ viscosidade média
- ▶ resistência baixa
- ▶ facilmente desmontável

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 ml	10019885	Mil-S-46163A Type II Grade M
50 ml	10045967	
200 ml	10019889	

AN 302-62

Fixador de Parafusos

- ▶ viscosidade elevada
- ▶ resistência elevada
- ▶ desmontável com dificuldade

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 ml	10019899	Mil-S-46163A Type II Grade O / MIL-S-22473E Letter Grade AVV
50 ml	10042715	
200 ml	10052129	

AN 302-72

Resistente a temperaturas
elevadas | aprovação DVGW
e para água potável

- ▶ viscosidade elevada
- ▶ resistência elevada
- ▶ desmontável com dificuldade

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 ml	10045979	Mil-S-46163A Type II Grade O / MIL-S-22473E Letter Grade AVV
50 ml	10042720	
200 ml	10046220	

AN 302-42

aprovação para água potável.

- ▶ viscosidade média
- ▶ resistência média
- ▶ desmontável com
dificuldade normal

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 ml	10045971	Mil-S-46163A Type II Grade N / MIL-S-22473E Letter Grade CVV
50 ml	10042709	
200 ml	10046218	

AN 302-71

Fixador de roscas e
de pinos roscados

- ▶ viscosidade média
- ▶ resistência elevada
- ▶ desmontável com dificuldade

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 ml	10045978	Mil-S-46163A Type I Grade K
50 ml	10042719	
200 ml	10019980	

AN 302-90

Fixador de parafusos | para
fixação após montagem
e vedação de fissuras capilares

- ▶ viscosidade extremamente
baixa, ação capilar
- ▶ resistência elevada
- ▶ desmontável com dificuldade

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 ml	10045980	Mil-S-46163A Type III Grade R / MIL-S-22473E Letter Grade AA
50 ml	10042726	
200 ml	10019993	

ADESIVOS E VEDANTES DE 1 COMPONENTE

WEICONLOCK®

VEDANTE DE TUBOS E ROSCAS

AN 302-77

Vedação de tubos e roscas |
para peças de roscas largas e flanges

- ▶ viscosidade elevada
- ▶ resistência elevada
- ▶ desmontável com
dificuldade

	Art. No.	MIL-Spec conforme
50 ml	10042724	Mil-S-46163A Type I Grade L / MIL-S-22473E Letter Grade AV
200 ml	10019989	

AN 305-42

Vedação hidráulica e pneumática |
aprovação DVGW

- ▶ viscosidade média
- ▶ resistência média
- ▶ desmontável com
dificuldade normal

	Art. No.
20 ml	10045981
50 ml	10042752
200 ml	10046222

AN 305-72

Vedante de tubos e flanges (com PTFE) efeito vedante
imediato | aprovação DVGW e para água potável

- ▶ viscosidade elevada
- ▶ resistência média
- ▶ desmontável com
dificuldade normal

	Art. No.
50 ml	10042754
200 ml	10044370
300 ml	10026707

AN 305-77

Vedante de roscas | aprovação para
água potável e DVGW | BAM*

- ▶ viscosidade elevada
- ▶ resistência média
- ▶ desmontável com
dificuldade normal

	Art. No.
50 ml	10042757
200 ml	10046224
300 ml	10034148

*de acordo com o folheto M 034-1 «Lista de materiais não metálicos compatíveis com oxigênio» (informação DGV 213-075) da BG RCI



JUNTAS LÍQUIDAS, VEDANTES

AN 305-18

NSF

Nonfood Compounds
Program Listed S2
Registration 167442

Vedante de flanges para enchimento de folgas largas | com efeito vedante imediato | resistência a temperaturas elevadas

- ▶ viscosidade elevada
- ▶ resistência elevada
- ▶ desmontável com dificuldade

	Art. No.
50 ml	10042751
200 ml	10046221
300 ml	10019591

AN 305-74

Vedação de flanges, caixas de engrenagens e outras carcaças de motores

- ▶ viscosidade elevada
- ▶ resistência elevada
- ▶ desmontável com dificuldade

AN 305-73

Vedação de flanges, caixas de engrenagens outras carcaças de motores

- ▶ viscosidade elevada
- ▶ resistência baixa
- ▶ facilmente desmontável

	Art. No.
50 ml	10042755
200 ml	10046223
300 ml	10031472

	Art. No.
50 ml	10042756
200 ml	10044371
300 ml	10034146

RETENTORES, CON- JUNTOS CILÍNDRICOS

AN 306-10



Retentor de montagens cilíndricas para materiais passivos | aprovação para água potável

- ▶ viscosidade média
- ▶ resistência elevada
- ▶ desmontável com dificuldade

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 ml	10045982	Mil-R-46082B Type II
50 ml	10042812	
200 ml	10056214	

AN 306-38



Retentor de montagens cilíndricas para rolamentos, rodas dentadas e parafusos | endurecimento rápido | aprovação para água potável

- ▶ viscosidade média
- ▶ resistência elevada
- ▶ desmontável com dificuldade

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 ml	10016443	Mil-R-46082B Type III
50 ml	10042782	
200 ml	10044372	

PRODUTOS COMPLEMENTARES

Ativador F

- ▶ redução do tempo de cura

	Art. No.	MIL-Spec conforme
200 ml	10021433	Mil-S-22473E Grau T Forma R

Verniz para Fixação de Parafusos Vermelho

- ▶ proteção e segurança contra manipulação
- ▶ boa aderência em quase todos os tipos de materiais
- ▶ removível e resistente à água

	Art. No.
30 g	10051692
60 g	10052016



Plast-o-Seal®

- ▶ vedante universal de elasticidade permanente
- ▶ sem solventes, de odor neutro
- ▶ é possível proceder imediatamente à montagem

	Art. No.
90 g	10056049
120 g	10014388
230 g	10039427
300 g	10014389



TÉCNICOS

SPRAYS E LÍQUIDOS



Tratamento de Superfícies e Proteção contra Corrosão

Protetor de Corrosão

Proteção contra corrosão para o armazenamento de metais em espaços interiores

	Art. No.	MIL-Spec conforme
400 ml ^{DN}	10022886	MIL-PRF-16173E Grade 2 Class 1
1 L	10007619	
5 L	10058470	
10 L	10058471	
28 L	10058472	

Spray de Zinco



Proteção contra corrosão de longa duração, catódica | >1050 horas de teste de névoa salina conforme DIN EN ISO 9227

	Art. No.
400 ml ^{DN}	10022889

Limpeza e Desengordurantes

Limpeza S

Limpeza e desengorduramento para todos os metais, vidro, cerâmica e muitos plásticos | evapora sem deixar resíduos

	Art. No.
500 ml ^{DN}	10022885
1 L	10007611
5 L	10058005
10 L	10058006
28 L	10053455

Spray de Limpeza de Viseiras

Agente de limpeza especial à base de solventes orgânicos altamente ativos

	Art. No.
200 ml ^{DN}	10035776





Líquido Limpeza M

Classificado como não perigoso |
secagem rápida | não inflamável

Art. No.

1 L	10061277
5 L	10061291
10 L	10061297
28 L	10061303

Limpeza de Superfícies

Pré-tratamento de superfícies de
colagem | evapora sem deixar
resíduos | para metal e plásticos

Art. No.

150 ml	10049730
400 ml ^{DN}	10025456
1 L	10025301
5 L	10058473
10 L	10058474
28 L	10058477

Workshop Cleaner

Biodegradável | proteção
temporária contra corrosão | sem
solventes, diluível em água

Art. No.

500 ml*	10016977
1 L	10028258
5 L	10049452
10 L	10058008
28 L	10053463



Spray de Limpeza Multi-Espuma

Forte detergente universal para limpeza

Art. No.

150 ml	10063243
400 ml	10028722

Spray Removedor de Vedantes e Adesivos

Remove resíduos de vedantes e adesivos
endurecidos, bem como vernizes e tintas |
adequado para metal, madeira, vidro,
cerâmica, PE + PP

Art. No.

400 ml ^{DN}	10026751
----------------------	----------



Testes e segurança

Revelador de Fissuras

10057560

O Kit Revelador de Fissuras é
composto por:
1 x 500 ml Agente de Limpeza (10047463)
1 x 500 ml Líquido Penetrante (10047461)
1 x 500 ml Desenvolpador (10047462)

Normas e regulamentações

Amostra certificada de acordo com a DIN EN ISO 3452-2. Baixo teor de enxofre e
halogêneo de acordo com a DIN EN ISO 3452-2 e ASMECode,
Section V, Article 6. T641.07-2015.





Óleos Lubrificantes e Multifuncionais

W 44 T® Multi

Óleo multifuncional com efeitos múltiplos | lubrifica mecanismos de precisão | repele a humidade | protege contra a corrosão

	Art. No.
50 ml	10068161
200 ml	10058401
400 ml ^{DN}	10024264
500 ml	10034735
1 L	10011715
5 L	10043401
10 L	10047595
28 L	10053483

Double Nozzle

10044969



Bio-Fluid



Excelente ação capilar | óleo branco medicinal puro

	Art. No.
200 ml	10061097
500 ml	10022876

Fluido de Corte

Óleo de corte de alto desempenho | excelente lubrificação | isento de óleo mineral

	Art. No.
400 ml	10031049
250 ml	10011167
1 L	10000394
5 L	10000368
10 L	10000369
28 L	10053516



AT-44 Allround

Com um super teor de PTFE | cuidado delicado para todas as peças de precisão

	Art. No.
150 ml	10000149
400 ml ^{DN}	10025062
1 L	10007614
5 L	10000356
10 L	10000357
28 L	10053479

Spray Anti-Fricção com MoS2

Lubrificante seco | repelente de sujidade, poeiras e água

	Art. No.
400 ml ^{DN}	10035811

Spray PTFE

Sem gordura | excelentes propriedades de deslizamento (antiaderente)

	Art. No.
400 ml	10025061



Desbloqueante e de Contacto

Spray Desbloqueante e de Contacto

Excelente ação capilar | solta parafusos enferrujados | dissipa a água

	Art. No.
400 ml ^{DN}	10023962
1 L	10007609
5 L	10056060
10 L	10056061
28 L	10056062

DN



Pode ser equipado com o bocal multifuncional «Double Nozzle» (Art-Nr. 10044969) Para dosagem exata em áreas de difícil acesso.



Sprays Lubrificantes e de Massa

Spray de Massa Aderente Extra Forte

Também para aplicações subaquáticas

Art. No.	MIL-Spec conforme
400 ml ^{DN}	10034672
	Mil-S-22473E Grade T Form R

Spray de Massa Branca

Massa lubrificante pulverizável multifunção

Art. No.
400 ml ^{DN}
10035798

Spray Top-Lube

Excelente ação capilar

Art. No.
400 ml
10022875

Spray de Massa Universal com MoS₂

Resistente a pressões elevadas

Art. No.
400 ml ^{DN}
10035801

Agentes de Separação

Spray Protetor de Soldadura Cerâmico

Agente desmoldante resistente a altas temperaturas | revestimento protetor para processos de soldadura MIG/MAG

Art. No.
400 ml
10061123

Spray Protetor de Soldadura HP

Efeito de longa duração | transparente | sem silicone

Art. No.
400 ml
10102604

Spray Protetor de Soldadura

Protege as peças de trabalho | para resultados de soldadura ótimos | sem silicone

Art. No.
400 ml
10028887
1 L
10000351
5 L
10000337
10 L
10000338
28 L
10053449



ADESIVOS INSTANTÂNEOS - CIANOACRILATOS

Reparações universais e colagens de

- mecânica de precisão
- plástico e borracha




VA 2407

Adesivo estrutural de 2 componentes de resistência alta, cura rápida e de processo seguro à base de cianoacrilato. Transparente e adequado para colagem rápida de borracha e plástico, por exemplo. Muito boa adesão em variados materiais. Tempo de aplicação: aproximadamente 5 minutos.

	Art. No.
10 g	10063887

VA 1401



Adesivo de cianoacrilato para borrachas e plásticos | viscosidade média | endurecimento rápido | certificado NSF

	Art. No.	MIL-Spec conforme
12 g	10040707	Mil-A-46050C Type II Class 2
30 g	10040790	
60 g	10040871	
500 g	10001557	

VA 8406



Adesivo de Cianoacrilato para borracha e plásticos | certificado pelo ISEGA | viscosidade baixa | de endurecimento muito rápido

	Art. No.	MIL-Spec conforme
12 g	10040719	Mil-A-46050C Type II Class 1
30 g	10040796	
60 g	10040880	
500 g	10045318	

VA 250 Black

Adesivo de cianoacrilato para necessidades especiais | com carga de borracha | resistente a temperaturas elevadas | viscosidade elevada | endurecimento lento | endurece com elasticidade residual | elevada resistência à descamação e ao impacto

	Art. No.	MIL-Spec conforme
12 g	10040722	Mil-A-46050C Type II Class 3
30 g	10040812	
60 g	10040901	
500 g	10012306	

Colagem de tiras de polietileno em calhas de alumínio



Contato GEL

Adesivo de cianoacrilato para requisitos especiais | tixotrópico (pastoso) | cura muito lenta = correção de posição

	Art. No.	MIL-Spec conforme
20 g	10044696	Mil-A-46050C Type II Class 5
30 g	10040809	

VA 2500 HT

Adesivo de cianoacrilato para necessidades especiais | resistente a temperaturas elevadas | viscosidade elevada | endurecimento lento | endurece com elasticidade residual | elevada resistência à descamação e ao impacto

	Art. No.	MIL-Spec conforme
12 g	10040720	Mil-A-46050C Type II Class 3
30 g	10040810	
60 g	10040896	
500 g	10012291	



Acessórios

CA-Spray Ativador



Nonfood Compounds
Program Listed S4
Registration 162959

Acelerador de cura à base de heptano para os Adesivos de Cianoacrilato de Contacto WEICON

	Art. No.	MIL-Spec conforme
150 ml	10000282	MIL-A-46050C Type IA ou IIA

CA-Spray Ativador PS



Nonfood Compounds
Program Listed S4
Registration 162959

Acelerador de cura à base de heptano para Adesivos de Cianoacrilato WEICON com cabeça de pulverização de bomba

	Art. No.	MIL-Spec conforme
150 ml	10068719	MIL-A-46050C Type IA / MIL-A-46050C Type IIA

CA Primário para Poliolefinas

Pré-tratamento para colagem de poliolefinas com os Adesivos de Cianoacrilato de Contato WEICON

	Art. No.
10 ml	10000275
100 ml	10000278



Anti-Seize

PASTAS DE MONTAGEM




para peças altamente submetidas a tensão

resistência à temperatura:

-180 °C a +1.400 °C

WEICON®



NSF

NSF H1 Compliant
Food Grade Grease
Registration No. 141888

Pasta de Montagem Anti-Seize

Proteção fiável contra corrosão, fixação e soldadura a frio | resistência à temperatura de -180 °C a +1.200 °C

Pasta de Montagem Anti-Seize High-Tech ASW

Sem metal | resistência à temperatura de -40 °C a +1.400 °C

Pasta de Cobre KP

Agente de proteção, separação e lubrificação para peças sujeitas a grandes esforços em aplicações de alta temperatura | resistência à temperatura: -20 °C a +1.100 °C

Pasta de Montagem Cerâmica

Compatível com aço inoxidável e outras ligas de níquel (sem formação de crómio-6) | sem metal



	Anti-Seize	Anti-Seize High-Tech	Pasta de Cobre	Pasta de Cerâmica
	Art. No.	Art. No.	Art. No.	Art. No.
85 g Tubo	10049797	10049798	10049799	-
120 g Embalagem com pincel	10040332	10040574	10040849	10067867
200 ml Tubo de pressão	10040498	-	-	-
450 g Lata	10040386	10040646	10046494	10067869
500 g Embalagem com pincel	10040421	10040749	10040891	-
1.0 kg Lata	10044873	10000197	10046491	10000208
400 ml Spray	10029316	10038455	10038456	-
MIL-Spec conforme		MIL-PRF-907H		

LUBRIFICANTES DE ALTO DESEMPENHO

AL-W

Lubrificante especial mesmo para trabalhar por baixo de água

	Art. No.
400 g	10016748
1.0 kg	10047479
5.0 kg	10016754
25.0 kg	10016756

AL-M

Lubrificante de longa duração com MoS2 | forte aderência e alta resistência à pressão

	Art. No.
400 g	10047416
1.0 kg	10047417
5.0 kg	10047418
25.0 kg	10047419



COLAGEM E VEDAÇÃO

ADESIVOS E

Flex 310 M® Líquido Preto



Líquida | autonivelante | certificado ISEGA

Flex 310 M® Líquido Preto é uma massa de fundição e revestimento autonivelante, de 1 componente, à base de polioxipropileno.

	Art. No.	MIL-Spec conforme
310 ml	10061261	MIL-A-101A

Flex 310 M® HT 200

Resistente a altas temperaturas | cumpre a norma DIN EN 45545-2

A resistência a altas temperaturas permite colar e vedar componentes que precisam ser posteriormente revestidos termicamente (revestimento em pó).

	Art. No.
280 ml Green Tube*	10105354

Flex 310 M® 2 K

Endurecimento rápido

Flex 310 M® 2 K consiste num sistema de 2 componentes de elevada aderência, à base de polímeros híbridos, através do qual é possível realizar colagens em toda a superfície de peças grandes e preencher fendas de colagem com até dez milímetros.

	Art. No.
250 ml	10056069
400 ml	10062369

Flex 310 M® Classic



Não contém isocianato e solventes | para utilização universal | certificação ISEGA

O Flex 310 M® Classic é forte, pintável (molhado sobre molhado), lixável, tem uma excelente resistência ao envelhecimento e uma boa resistência aos raios UV. É resistente à água doce e salgada e é isento de silicone, isocianato, isocianato, halogéneos e solventes.

		Art. No.
cinzento	200 ml	10057240
	280 ml Green Tube*	10104293
branco	200 ml	10057238
	280 ml Green Tube*	10104279
preto	200 ml	10057245
	280 ml Green Tube*	10104307



Soldadura de vedação com travessa transversal num eixo de camião



VEDANTES ELÁSTICOS

Silicone Black-Seal

Extremamente resistente a óleos e gorduras

O Black-Seal é resistente a temperaturas elevadas (+280°C/+536°F), não contém solventes, apresenta aderência elevada, é resistente à pressão e ao envelhecimento e é extremamente elástico (alongamento até rutura de aprox. 500%).

	Art. No.
85 ml	10022222
200 ml	10031920
280 ml Green Tube*	10104351



Silicone Vermelho HT 300

Resistente a altas temperaturas até +300 °C | cura acética

O Silicone Vermelho HT 300 é particularmente adequado para colagens e vedações expostas ao calor e adere muito bem ao aço, alumínio, vidro, cerâmica e muitos outros materiais.

	Art. No.
85 ml	10049796
280 ml Green Tube*	10104337

Pistola de Pressão Especial

Qualidade profissional

10020751



Spray de Limpeza e Ativador

Limpeza e primário num só produto | para pré-tratamento das superfícies a colar

► 400 ml
10063401



Green Tube®

Em comparação com os cartuchos de plástico convencionais

80%
MENOS
PLÁSTICO

***embalagens mais sustentáveis**
como alternativa aos cartuchos de plástico.
Cartucho de cartão 100% reciclável.

TRATAMENTO & MANUTENÇÃO PARA ARMAS

NOVIDADE

ÓLEO PARA ARMAS

Óleo especial para todos os tipos de armas de fogo

50 ml	10106098
200 ml	10106084
400 ml	10106070

DOUBLE NOZZLE

adequado para:

Óleo para Armas
Limpeza para Armas

Art.-No.

10044969

PROTECTOR DE ARMAS

Proteção contra corrosão para armas de fogo, munições e peças metálicas

400 ml	10106126
--------	----------

Em conformidade com a norma Mil-Spec.: MIL-C-16173

LIMPEZA PARA ARMAS

Produto de limpeza e desengordurante especial para todos os tipos de armas de fogo.

150 ml	10106341
400 ml	10106112

MASSA LUBRIFICANTE PARA ARMAS

Lubrificante especial | proteção contra a corrosão | proteção contra o desgaste

30 g	10106168
120 g	10106154

ESPUMA DE LIMPEZA PARA ARMAS

Poderosa espuma de limpeza para armas de fogo e miras óticas

150 ml	10106666
--------	----------

FIXADOR DE ROSCAS

Resistência média | desmontável com dificuldade normal

10 ml	10106680
-------	----------

Kit de 5 peças 10106722

Contém 1 unidade de cada:

150 ml Limpeza para Armas, 50 ml Óleo para Armas, 30 g Massa Lubrificante para Armas, Double Nozzle, pano de microfibra

Kit de 6 peças 10106701

Contém 1 unidade de cada:

200 ml Óleo para Armas, 150 ml Limpeza para Armas, 30 g Massa Lubrificante para Armas, 10 ml Fixador de Roscas, Double Nozzle, pano de microfibra

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp +49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Sti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0098
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 ISPACE · Singapore 627608
phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com