

SAVUNMA, İÇ VE DIŞ GÜVENLİK



için WEICON ürünleri



www.weicon.com.tr

SAVUNMA VE GÜVENLİK

WEICON - savunma ve güvenlik teknolojisi alanındaki uygulamalar için size özel çözümler sunuyoruz.

Güvenlik ve verimlilik konusundaki taleplerin giderek arttığı bir dönemde, doğru ürünleri seçmek hayati önem taşımaktadır. WEICON size bu zorlu sektörün ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış yüksek kaliteli yapıştırıcılar, sızdırmazlık ürünleri, teknik spreyleyler, montaj macunları ve greslerden oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar.

Ürünlerimiz üstün performans özellikleriyle öne çıkmaktadır. Olağanüstü yapışma gücü, uzun vadeli stabilite, aşırı sıcaklıklara, kimyasal etkenlere veya mekanik yüklemelere karşı yüksek dayanıklılık gibi konularda size en uygun çözümü sunuyoruz.

Bu özellikler, ürün yelpazemizi savunma, güvenlikle ilgili altyapılar ile askeri ve sivil teknolojilerdeki uygulamalar için ideal bir seçim haline getirmektedir.

Hassas bileşenlerin ve parçaların çevresel etkenlere karşı korunmasından kritik uygulamalarda sağlam bağlantıların sağlanmasına kadar, özel kimyasal ürünlerimiz, en yüksek güvenilirlik ve güvenlik standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Bunun yanı sıra, sektördeki sürekli değişen gereksinimleri karşılamak ve iş ortağınız olarak size destek olmak için yenilikçi çözümler üzerinde sürekli çalışıyoruz.



WhatsApp-
Hizmet



İÇİNDEKİLER

İçerik

Sayfa

Akrilat Yapısal Yapıştırıcılar

4

Epoksi Yapıştırıcılar

5

WEICONLOCK®
Anaerobik Yapıştırıcılar ve
Sızdırmazlık Malzemeleri

6-7

Teknik Spreyler ve
Aktif Maddeler

8-11

Kontakt Siyanoakrilat Yapıştırıcılar

12

Montaj Macunları ve
Yüksek Performanslı Yağlar

13

Elastik Yapıştırıcı ve
Sızdırmazlık Malzemeleri

14-15



4



6



8



12



13



14

WEICON
Mobil Uygulama



AKRİLAT YAPISAL YAPIŞTIRICILAR

- ▶ yüksek mukavemetli
- ▶ elastik
- ▶ güvenli

PE-PP 50



şeffaf | düşük enerjili plastikler için |
küçük yapıştırıcı boşlukları için

Ürün-No.

24 ml	10062465
Set	10062146
50 ml	10061040
Set	10103295

AYRICA SET
HALİNDE DE MEVCUTTUR

Easy-Mix RK-7000

yavaş sertleşen | yüksek mukavemetli |
darbeye dayanıklı | esnek

Ürün-No.

50 ml 10032833



Easy-Mix RK-7100 Siyah

hızlı sertleşen | yüksek mukavemetli |
darbeye dayanıklı | esnek

Ürün-No.

50 ml 10058263



Easy-Mix RK-7300

Plastiklere çok iyi yapışma
ve EPDM | yüksek mukavemetli |
viskoelastik | darbeye dayanıklı

Ürün-No.

50 ml 10047457



RK-1300

macunsu | yüksek mukavemetli |
hızlı sertleşen

Ürün-No.

60 g 10033420



Yapıştırıcı ve aktivatörden
oluşan set

Manuel Dağıtıcı YENİ

kolay kullanım | ekonomik



▶ 1:1 / 2:1

10101999

▶ 10:1

10102860

El Tabancası D50

Cam elyaf takviyeli plastik (poliamid)
malzemeden üretilmiş sağlam ve kırılmaya
dayanıklı yapı, metal taşıma kolu ile
birleştirilmiştir.


10005237



Aksesuarlar

Karıştırma nozulları

	Ürün-No.
Quadro A sistemi	10005236
Quadro B sistemi	10029793
Helix A sistemi	10026925
Helix B sistemi	10030395



Epoksi reçine sistemleri

EPOKSİ YAPIŞTIRICILAR

- Yüksek sıcaklığa dayanıklı
- Son derece güçlü yapışma mukavemeti
- Çarpma ve darbelere dayanıklı



Easy-Mix S 50

geliştirilmiş
formül **+180°**

yüksek sıcaklıklara dayanıklı | son derece güçlü yapışma mukavemeti | çok kısa kap ömrü

Ürün-No.	
50 ml	10045355
Set	10102958

Easy-Mix Metal

geliştirilmiş
formül **+180°**

yüksek sıcaklığa dayanıklı | macunumsu | hızlı kurlenme

Ürün-No.	
50 ml	10045356

Easy-Mix HT 180

+180° **UL-TESTED**

yüksek sıcaklıklara dayanıklı | sağlam | çarpma ve darbeye dayanıklı | toz boya için de uygun | UL testli

Ürün-No.	
50 ml	10048558

Easy-Mix HT 250

+250° **UL-TESTED**



200°C'ye (+392°F) kadar yüksek sıcaklığa dayanıklıdır, kısa süreli olarak 250 °C'ye (+482 °F) kadar sıcaklığa dayanıklı | metallere çok güçlü yapışma | yüksek termal iletkenlik, agresif ortamlara ve toz kaplamalara karşı yüksek direnç

Ürün-No.	
50 ml	10061027

**TOZ BOYA
KAPLAMA**
için ideal yapıştırıcılar
HT 180 ve HT 250





CIVATA SABİTLEME

AN 302-22

Titreşim koruması | etiketsiz

- ▶ orta viskozite
- ▶ düşük güç
- ▶ sökülmesi kolay

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 ml	10019885	Mil-S-46163A Tip II Sınıf M
50 ml	10038534	
200 ml	10019889	

AN 302-62

Civata Sabitleyici

- ▶ yüksek viskozite
- ▶ katı
- ▶ sökülmesi zor

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 ml	10019899	Mil-S-46163A Type II Grade O / MIL-S-22473E Letter Grade AVV
50 ml	10057304	
200 ml	10057280	

AN 302-72

yüksek sıcaklığa dayanıklı | içme suyu ve DVGW onaylı

- ▶ yüksek viskozite
- ▶ katı
- ▶ sökülmesi zor

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 ml	10019901	Mil-S-46163A Type II Grade O / MIL-S-22473E Letter Grade AVV
50 ml	10038509	
200 ml	10038510	

AN 302-42

İçme suyu onaylı

- ▶ orta viskozite
- ▶ orta güçte
- ▶ normal şekilde sökülebilir

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 ml	10017324	Mil-S-46163A Type II Grade N / MIL-S-22473E Letter Grade CVV
50 ml	10038499	
200 ml	10038500	

AN 302-71

Vida ve Civata Sabitleme

- ▶ orta viskozite
- ▶ yüksek mukavemetli
- ▶ sökülmesi zor

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 ml	10017326	Mil-S-46163A Tip I Sınıf K
50 ml	10043840	
200 ml	10019980	

AN 302-90

Kılcal çatlakların sabitlenmesi ve sızdırmaz hale getirilmesi için vida sabitleyici

- ▶ son derece düşük viskozite | kapiler
- ▶ yüksek mukavemetli
- ▶ sökülmesi zor

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 ml	10019905	Mil-S-46163A Type III Grade R / MIL-S-22473E Letter Grade AA
50 ml	10038511	
200 ml	10019993	

1-KOMPONENTLİ YAPIŞTIRICILAR VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

WEICONLOCK®

BORU VE DİŞLİLERİN SIZDIRMAZLIĞI

AN 302-77

Büyük dişli parçalar ve flanşlar için boru ve diş sızdırmazlık maddesi

- ▶ daha yüksek viskozite
- ▶ yüksek mukavemetli
- ▶ sökülmesi zor

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
50 ml	10019935	Mil-S-46163A Type I Grade L / MIL-S-22473E Letter Grade AV
200 ml	10019989	

AN 305-42

Hidrolik ve pnömatik contalar | DVGW-Onay

- ▶ orta viskozite
- ▶ orta güçte
- ▶ normal şekilde sökülebilir

	Ürün-No.
20 ml	10016437
50 ml	10038515
200 ml	10038516

AN 305-72

Boru ve yüzey contası (PTFE'li) anında sızdırmazlık | içme suyu ve DVGW onay

- ▶ yüksek viskozite
- ▶ orta güçte
- ▶ normal şekilde sökülebilir

	Ürün-No.
50 ml	10038517
200 ml	10020003
300 ml	10026707

AN 305-77

Dişli conta | içme suyu ve DVGW onay | BAM*

- ▶ yüksek viskozite
- ▶ orta güçte
- ▶ normal sökülebilir

	Ürün-No.
50 ml	10038520
200 ml	10020011
300 ml	10034148

*BAM güvenlik açısından test edilmiş ve değerlendirilmiştir - bkz. veri sayfası M 034-1 "Oksijen ortamında kullanılmak üzere tasarlanmış metal olmayan malzemelerin listesi" BG RCI'nın (DGVU Bilgi 213-075)



YÜZEY SIZDIRMAZLIĞI



AN 305-18

NSF

Nonfood Compounds
Program Listed S2
Registration 167442

Geniş aralıkları kapatan ve
anında sızdırmazlık sağlayan
yüzey contası |
yüksek sıcaklıklara dayanıklı

- yüksek viskozite
- yüksek mukavemetli
- sökülmesi zor

	Ürün-No.
50 ml	10038514
200 ml	10019999
300 ml	10061960

AN 305-74

Yüzey contası için
Sızdırmazlık flanşları

- yüksek viskozite
- yüksek mukavemetli
- sökülmesi zor

	Ürün-No.
50 ml	10038518
200 ml	10038519
300 ml	10034146

AN 305-73

Flanşların sızdırmazlığı
için yüzey contası

- yüksek viskozite
- düşük güç
- sökülmesi kolay

	Ürün-No.
50 ml	10019945
200 ml	10020005
300 ml	10031472

BAĞLANTI PARÇALARININ SABİTLENMESİ

AN 306-10



Pasif malzemeler için bağlantılar |
İçme suyu onaylı

- orta viskozite
- yüksek mukavemetli
- sökülmesi zor

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 ml	10019911	Mil-R-46082B Tip II
50 ml	10017883	
200 ml	10020021	

AN 306-38



Rulmanlar, dişliler ve civatarlar için birleştirme bağlantısı
Hızlı kürlenme | İçme suyu onaylı

- orta viskozite
- yüksek mukavemetli
- sökülmesi zor

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 ml	10016443	Mil-R-46082B Tip III
50 ml	10038525	
200 ml	10038526	

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Aktivator F Sprey

- Kürlenme süresinin kısaltılması

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
200 ml	10021433	Mil-S-22473E Grade T Form R

Garanti Mührü Kırmızı

- Koruma ve güvenlik
manipülasyon
- neredeyse tüm yüzeylerde
iyi yapışma
- çözünebilir ve suya dayanıklı

	Ürün-No.
30 g	10048584
60 g	10048542



Plast-o-Seal

- kalıcı esneklikte, evrensel kullanım
- ventilasyon yok
- anında montaj

	Ürün-No.
90 g	10033442
120 g	10033443
230 g	10039427
300 g	10033444



TEKNİK

SPREYLER VE
AKTİF MADDELERYüzey ve korozyon
koruması

Korozyon Önleyici

Metallerin depolanması için
korozyon koruması

Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
400 ml ^{DN} 10028504	MIL-PRF-16173E Grade 2 Class 1
1 L 10007619	
5 L 10032849	
10 L 10032850	
28 L 10053931	

Temizleyici ve
yağ sökücü

Temizleyici Sprey S

Tüm metaller, cam, seramik ve birçok plastik için temizleyici ve
yağ giderici | kalıntı bırakmadan buharlaşır

Ürün-No.
500 ml ^{DN} 10028481
1 L 10007611
5 L 10032518
10 L 10032519
28 L 10053852

Çinko Sprey



uzun ömürlü katodik korozyon koruması |
üzere boyanabilir | DIN EN ISO 9227'ye göre
>1050 saat tuz püskürtme testi

Ürün-No.
400 ml ^{DN} 10028464

Vizör temizleyici

Yüksek etkili organik çözücü bazlı özel temizleyici

Ürün-No.
200 ml ^{DN} 10030715





Temizleyici M

Etiketsiz |
çabuk kurur | alev almaz

Ürün-No.

1 L	10061274
5 L	10061289
10 L	10061296
28 L	10061301

Yüzey-Temizleyici

Yapışkan yüzeylerin ön işlemleri için |
kalıntısız ve hızlı buharlaşan | metal
ve plastikler için

Ürün-No.

150 ml	10024317
400 ml ^{DN}	10028485
1 L	10025301
5 L	10025288
10 L	10025292
28 L	10053467

Atölye Temizleyicisi

Biyolojik olarak parçalanabilir |
geçici korozyon koruması | solvent
içermez, suyla seyreltilebilir

Ürün-No.

500 ml*	10016977
1 L	10028258
5 L	10032999
10 L	10033002
28 L	10053870



Multi Köpük Sprey

Güçlü universal temizleyici

Ürün-No.

150 ml	10063243
400 ml	10028479

Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü (Conta Sökücü)

Dolgu macunu ve sertleşmiş yapıştırıcı
kalıntılarının yanı sıra boya ve vernikleri
de temizler Metal, ahşap, cam, seramik,
PE + PP üzerinde kullanılabilir

Ürün-No.

400 ml ^{DN}	10028480
----------------------	----------

Test ve güvenlik


Çatlak Test Seti

10049835

WEICON Çatlak Kontrol seti içeriği:
1 x 500 ml Temizleyici (10047463)
1 x 500 ml Difüzyon Maddesi (10047461)
1 x 500 ml Özel geliştirici (10047462)

Standartlar ve düzenlemeler

Örnek DIN EN ISO 3452-2 standardına göre test edilmiştir. Düşük kükürt
ve DIN EN ISO'ya göre halojen içeriği 3452-2 ve ASME Kodu, Bölüm V,
Madde 6. T641,07-2015.





Yağlayıcı ve çok fonksiyonlu yağlar

W 44 T® Multi Sprey

Çoklu etkiye sahip çok işlevli yağ
hassas mekaniği yağlar | nemi uzaklaştırır |
korozyona karşı korur

Ürün-No.

50 ml	10061646
200 ml	10034780
400 ml ^{DN}	10028490
500 ml	10039121
1 L	10011715
5 L	10032535
10 L	10032536
28 L	10053907

Double Nozzle

10044969



Bio-Fluid



Yüksek yağlama etkisi, sürünmeye
dayanıklı | yüksek saflıkta tıbbi beyaz yağ

Ürün-No.

200 ml	10061095
500 ml	10028507

Kılavuz Yağı

Yüksek performanslı kılavuz yağı | yüksek
yağlama etkisi | mineral yağ içermez

Ürün-No.

400 ml	10028512
250 ml	10011167
1 L	10000394
5 L	10032466
10 L	10032467
28 L	10053947



AT-44

PTFE süper mukavemetli çok yönlü sprej |
Tüm hassas parçalar için ince bakım |
yüksek sürünme kabiliyeti

Ürün-No.

150 ml	10000149
400 ml ^{DN}	10028489
1 L	10007614
5 L	10032463
10 L	10032464
28 L	10053903

AL- MoS² + 400 Lack Sprej

Kuru yağlayıcı | kir-,
toz ve su itici

Ürün-No.

400 ml ^{DN}	10032208
----------------------	----------

PTFE Sprej

Yapışmaz etkili yağsız

Ürün-No.

400 ml	10028491
--------	----------



Pas sökücü

Pas Çözücü ve Kontak Spreyi

Yüksek sünme özellikleri | paslanmış
vidaları gevşetir | suyun yerini alır

Ürün-No.

400 ml ^{DN}	10028476
1 L	10007609
5 L	10032521
10 L	10032522
28 L	10053847

DN



"Double Nozzle" çok fonksiyonlu püskürtme başlığı ile kullanılabilir (ürün no. 10044969)
donatılmış. Ulaştırması zor yerlerde hassas dozajlama için.



Yapışkan yağlayıcılar ve gres spreyleri

Sıvı Gres - Ekstra Güçlü

Su altında bile yapışır

Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
400 ml ^{DN} 10028502	Mil-S-22473E Grade T Form R

Sıvı Gres - Beyaz

Çok amaçlı spray gres

Ürün-No.
400 ml ^{DN} 10028500

Top-Lube

yüksek yayılma özelliği

Ürün-No.
400 ml 10028499

Sıvı Gres - MoS₂'li

Yüksek basınca dayanıklı

Ürün-No.
400 ml ^{DN} 10028501

Ayırıcılar

Seramik Kaynak Koruma Spreyi (Gazaltı Spreyi)

Yüksek sıcaklığa dayanıklı ayırıcı madde MIG/MAG kaynak süreçleri için koruyucu kaplama

Ürün-No.
400 ml 10060743

Kaynak Koruma Spreyi HP

uzun süre kalıcı etki | şeffaf | silikonsuz

Ürün-No.
400 ml 10102439

Kaynak Koruması

iş parçalarını ve kaynak nozullarını korur | optimum kaynak sonuçları için | silikon içermez

Ürün-No.
400 ml 10028511
1 L 10000351
5 L 10000337
10 L 10000338
28 L 10053449



"Double Nozzle" çok fonksiyonlu püskürtme başlığı ile kullanılabilir (ürün no. 10044969) donatılmalı. Ulaşılması zor yerlerde hassas dozajlama için.

CONTACT SİYANOAKRİLAT YAPIŞTIRICILAR

Evrensel onarımlar ve
Yapıştırma

- Hassas mekanikler
- Plastik ve kauçuk



VA 2407

Siyanoakrilat bazlı, yüksek mukavemetli, hızlı kurlenen ve proses açısından güvenli 2 bileşenli yapısal yapıştırıcı. Plastik ve kauçuk gibi malzemelerin hızlı ve şeffaf bir şekilde yapıştırılması için uygundur. Çeşitli malzemelerde çok iyi bir yapışma sağlar. Kap ömrü: yaklaşık 5 dakika.

	Ürün-No.
10 g	10063885

VA 1401



Nonfood Compounds
Program Listed S4
Registration 162959

Kauçuk ve plastikler için siyanoakrilat yapıştırıcı | orta viskozite | hızlı kurlenme | NSF onay

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
12 g	10033171	
30 g	10039327	Mil-A-46050C
60 g	10039324	Tip II Sınıf 2
500 g	10033231	

VA 8406



kauçuk ve plastikler için siyanoakrilat yapıştırıcı | ISEGA sertifikalı | düşük viskozite | çok hızlı kurlenme

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
12 g	10033687	
30 g	10039332	Mil-A-46050C
60 g	10042187	Tip II Sınıf 1
500 g	10033232	



VA 250 Black

Özel gereksinimler için siyanoakrilat yapıştırıcı | kauçuk dolgulı | yüksek sıcaklığa dayanıklı | yüksek viskoziteli | yavaş kurlenme | esnek kurlenme | yüksek soyulma ve darbe direnci

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
12 g	10042169	
30 g	10039330	Mil-A-46050C
60 g	10042196	Tip II Sınıf 3
500 g	10033238	



Polietilenin yapıştırılması
Alüminyum raylar üzerindeki profiller

Contact GEL

Özel gereksinimler için siyanoakrilat yapıştırıcı | tiksotropik (macunumsu) | çok yavaş kurlenme = konum düzeltme

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 g	10033481	MIL-A-46050C
30 g	10042179	Tip II, Sınıf 5

VA 2500 HT

Özel gereksinimler için siyanoakrilat yapıştırıcı | yüksek sıcaklığa dayanıklı | yüksek viskoziteli | yavaş kurlenme | kurlendiğinde esnek kalır | yüksek soyulma ve darbe direnci

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
12 g	10018871	
30 g	10042180	Mil-A-46050C
60 g	10019803	Tip II Sınıf 3
500 g	10049202	

Aksesuarlar

CA Aktivatör Sprey



Nonfood Compounds
Program Listed S4
Registration 162959

Siyanoakrilat yapıştırıcılar için heptan bazlı kurlenme hızlandırıcı

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
150 ml	10033730	MIL-A-46050C Tip IA veya IIA

CA Aktivatör Sprey PS



Nonfood Compounds
Program Listed S4
Registration 162959

WEICON siyanoakrilat yapıştırıcılar için pompalı püskürtme başlıklı heptan bazlı kurlenme hızlandırıcı

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
150 ml	10065735	MIL-A-46050C Tip IA / MIL-A-46050C Tip IIA

Poliolefinler için CA astar

Poliolefinlerin WEICON Contact siyanoakrilat yapıştırıcılarla yapıştırılması için ön işlem

	Ürün-No.
10 ml	10034123
100 ml	10033266



ANTI-SEIZE

MONTAJ MACUNLARI




yüksek gerilimli parçalar için

Sıcaklığa dayanıklı

-180 °C ile +1.400 °C arası

WEICON®



Anti-Seize

Korozyon, tutukluk ve aşınmaya karşı uzun ömürlü koruma | -180 °C ile +1.200 °C arası sıcaklık direnci

Anti-Seize High-Tech

metal içermez | -40 °C ile +1.400 °C arası sıcaklık dayanımı



Bakır Macunu

Yüksek sıcaklıklarda aşırı yük altındaki parçalar için koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı | -20 °C ile +1.100 °C arası sıcaklık dayanımı

Seramik Macunu

Paslanmaz çelik ve diğer nikel alaşımları ile uyumlu (krom-6 oluşumu yok) | metal içermez



	Anti-Seize	Yüksek Teknoloji	Bakır Macunu	Seramik Macunu
	Ürün-No.	Ürün-No.	Ürün-No.	Ürün-No.
85 g Tüp	10049787	10049789	10049788	-
120 g Fırça kutusu	10000172	10040583	10040857	10068744
200 ml Presspack	10033195	-	-	-
450 g Kutu	10040395	10040036	10033211	10068751
500 g Fırça kutusu	10033196	10033198	10033199	-
1,0 kg Kutu	10033215	10033221	10033212	10068758
400 ml Sprey	10028565	10028566	10033120	-
MIL-Spec uyumlu		MIL-PRF-907H		

YÜKSEK PERFORMANSLI YAĞLAR

AL-W

Özel yağlayıcı | su altı kullanımına da uygundur

Ürün-No.	
400 g	10033368
1,0 kg	10033369
5,0 kg	10033370
25,0 kg	10033371

AL-M

MoS2 içeren uzun ömürlü gres | güçlü yapışma ve yüksek basınç direnci

Ürün-No.	
400 g	10033361
1,0 kg	10033362
5,0 kg	10033363
25,0 kg	10033364



YAPIŞTIRMA VE SIZDIRMAZLIK

ELASTİK YAPIŞTIRICI

Flex 310 M Sıvı Siyah



sıvı | kendiliğinden yayılan | ISEGA sertifikalı

Flex 310 M® sıvı siyah, polioksilpropilen bazlı, kendiliğinden yayılan, 1 bileşenli bir döküm ve kaplama bileşimidir.

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
310 ml	10057733	MIL-A-101A

Flex 310 M® HT 200

yüksek sıcaklığa dayanıklı | yangın güvenliği testinden geçmiştir DIN EN 45545-2

Yüksek sıcaklık direnci, daha sonra toz boya ile kaplanacak yapı elemanlarının yapıştırılmasını ve sızdırmazlığının sağlanmasını mümkün kılar.

	Ürün-No.
280 ml Green Tube*	10105468

Flex 310 M® 2 K

hızlı sertleşme

Flex 310 M® 2 K çok güçlü 2 bileşenli yapıştırıcı Hibrit polimer bazlı bir sistem olup, bu sistemle daha büyük parçaların tüm yüzeyinde yapıştırma işlemi gerçekleştirilebilir ve on milimetreye kadar olan yapıştırma boşlukları kapatılabilir.

	Ürün-No.
250 ml	10032070
400 ml	10062367

Kaynak dikişi sızdırmazlığı
Travers kamyon aksı

Flex 310 M® Klasik



izosiyanat ve solvent içermez | çok yönlüdür | ISEGA-onaylı

WEICON Flex 310 M® Klasik yüksek yapışkanlığa sahiptir, "ıslak üzerine ıslak" boyanabilir, zımparalanabilir, mükemmel yaşlanma direncine ve iyi UV stabilitesine sahiptir. Tatlı ve tuzlu suya dayanıklı olup silikon, izosiyanat, halojen ve solvent içermez.

		Ürün-No.
gri	200 ml	10057240
	280 ml Green Tube*	10104289
beyaz	200 ml	10057238
	280 ml Green Tube*	10104275
siyah	200 ml	10057245
	280 ml Green Tube*	10104303





VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

Black Seal (Sıvı Conta)

Son derece yağa ve grese dayanıklı

WEICON Black-Seal yüksek sıcaklıklara (+280 °C/+536 °F) dayanıklıdır, solvent içermez, yüksek yapışkanlığa sahiptir, basınca dayanıklıdır, yaşlanmaya dayanıklıdır ve son derece elastiktir (kopma uzaması yaklaşık %500).

	Ürün-No.
85 ml	10022222
200 ml	10000763
280 ml Green Tube*	10104347



HT 300

300°C'ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklı | asetat çapraz bağlama

HT 300 özellikle ısı stresli yapıştırma ve sızdırmazlık için uygundur ve çelik, alüminyum, cam, seramik ve diğer birçok malzemeye çok iyi yapışır.

	Ürün-No.
85 ml	10005243
280 ml Green Tube*	10104333

Kartuş Tabancası - Özel

profesyonel kalite, çevirme mekanizmalı

10020751



Aktivatör Temizleyici

Temizleyici ve astar tek bir üründe | ön işlem için yapıştırma yüzeylerinin

► 400 ml
10063399



Green Tube®

Geleneksel plastik kartuşlarla karşılaştırıldığında
%80
DAHA AZ
PLASTİK

***Daha sürdürülebilir ambalajlama**
plastik kartuşlara alternatif olarak.
%100 geri dönüştürülebilir karton kartuş.


SİLAH BAKIM

YENİ



SİLAH BAKIM YAĞI
Her tür ateşli silah için
özel yağ

50 ml	10106096
200 ml	10106082
400 ml	10106068



DOUBLE NOZZLE

Silah Bakım Yağı
ve Silah Temizleyici
için uygundur.

Art.-Nr.
10044969



SİLAH KORUYUCU
Silahlar için korozyon koruması,
Mühimmat ve metal parçalar

400 ml	10106124
Mil-Spec ile uyumludur: MIL-C-16173	



SİLAH TEMİZLEYİCİ
Her türlü ateşli silah için özel temizleyici ve
yağ giderici

150 ml	10106337
400 ml	10106110



SİLAH GRESİ
Özel yağlayıcı | Korozyon koruması |
Aşınma koruması

30 g	10106166
120 g	10106152



SİLAH KÖPÜK TEMİZLEYİCİ
Silah, optik nişangah ve dürbün temizliği için
güçlü köpük

150 ml	10106664
--------	----------



CIVATA SABİTLEYİCİ
Orta mukavemet | standart el aletleriyle
sökülebilir

10 ml	10106678
-------	----------

Set 5 parçalı 10106720

Set, her üründen 1'er adet olmak üzere, şu ürünleri içerir:
150 ml silah temizleyici, 50 ml silah yağı
30 g silah gresi, Double Nozzle, mikrofiber bez

Set 6 parçalı 10106699

Set, her üründen 1'er adet olmak üzere, şu ürünleri içerir:
200 ml silah yağı, 150 ml silah temizleyici, 30 g silah gresi,
10 ml civata sabitleyici, Double Nozzle, mikrofiber bez



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp +49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0098
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 ISPACE · Singapore 627608
phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystrany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com