WEICON YAPIŞTIRICI ARAMA MOTORU
www.yapistirici-arama-motoru.com

WEICON®

SAVUNMA, İÇ VE DIŞ GÜVENLİK

için WEICON ürünleri






www.weicon.com.tr

V 2.26

SAVUNMA VE GÜVENLİK

WEICON - savunma ve güvenlik teknolojisi alanındaki uygulamalar için size özel çözümler sunuyoruz.

Güvenlik ve verimlilik konusundaki taleplerin giderek arttığı bir dönemde, doğru ürünleri seçmek hayati önem taşımaktadır. WEICON size bu zorlu sektörün ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış yüksek kaliteli yapıştırıcılar, sızdırmazlık ürünleri, teknik spreyler, montaj macunları ve greslerden oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar.

Ürünlerimiz üstün performans özellikleriyle öne çıkmaktadır. Olağanüstü yapışma gücü, uzun vadeli stabilite, aşırı sıcaklıklara, kimyasal etkenlere veya mekanik yüklemelere karşı yüksek dayanıklılık gibi konularda size en uygun çözümü sunuyoruz.

Bu özellikler, ürün yelpazemizi savunma, güvenlikle ilgili altyapılar ile askeri ve sivil teknolojilerdeki uygulamalar için ideal bir seçim haline getirmektedir.

Hassas bileşenlerin ve parçaların çevresel etkenlere karşı korunmasından kritik uygulamalarda sağlam bağlantıların sağlanmasına kadar, özel kimyasal ürünlerimiz, en yüksek güvenilirlik ve güvenlik standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Bunun yanı sıra, sektördeki sürekli değişen gereksinimleri karşılamak ve iş ortağınız olarak size destek olmak için yenilikçi çözümler üzerinde sürekli çalışıyoruz.



WhatsApp-
Hizmet

İÇİNDEKİLER

















İçerik	Sayfa
Akrilat Yapısal Yapıştırıcılar	4
Epoksi Yapıştırıcılar	5
WEICONLOCK® Anaerobik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri	6-7
Teknik Spreyler ve Aktif Maddeler	8-11
Kontakt Siyanoakrilat Yapıştırıcılar	12
Montaj Macunları ve Yüksek Performanslı Yağlar	13
Elastik Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık Malzemeleri	14-15

WEICON
Mobil Uygulama

www.weicon.com.tr

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

AKRİLAT YAPISAL YAPIŞTIRICILAR



- yüksek mukavemetli
- elastik
- güvenli

PE-PP 50

şeffaf | düşük enerjili plastikler için | küçük yapıştırıcı boşlukları için

Ürün-No.	
24 ml	10062465
Set	10062146
50 ml	10061040
Set	10103295

AYRICA SET HALİNDE DE MEVCUTTUR



Easy-Mix RK-7000



yavaş sertleşen | yüksek mukavemetli | darbeye dayanıklı | esnek

Ürün-No.	
50 ml	10032833

Easy-Mix RK-7100 Siyah



hızlı sertleşen | yüksek mukavemetli | darbeye dayanıklı | esnek

Ürün-No.	
50 ml	10058263



Polikarbonatın yapıştırılması
Kablo demetleri için braketler
Araç yapımı



Bir otobüste kapı kapatma mekanizmasının yapıştırılması

Easy-Mix RK-7300



Plastiklere çok iyi yapışma ve EPDM | yüksek mukavemetli | viskoelastik | darbeye dayanıklı

Ürün-No.	
50 ml	10047457

RK-1300



macunsu | yüksek mukavemetli | hızlı sertleşen

Ürün-No.	
60 g	10033420

Yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan set

Aksesuarlar

Manuel Dağıtıcı YENİ

kolay kullanım | ekonomik



▸ 1:1 / 2:1
10101999



▸ 10 : 1
10102860

Karıştırma nozulları

	Ürün-No.
Quadro A sistemi	10005236
Quadro B sistemi	10029793
Helix A sistemi	10026925
Helix B sistemi	10030395

El Tabancası D50

Cam elyaf takviyeli plastik (poliamid) malzemeden üretilmiş sağlam ve kırılmaya dayanıklı yapı, metal taşıma kolu ile birleştirilmiştir.

10005237





Epoksi reçine sistemleri

EPOKSİ YAPIŞTIRICILAR

- Yüksek sıcaklığa dayanıklı
- Son derece güçlü yapışma mukavemeti
- Çarpma ve darbelere dayanıklı



Easy-Mix S 50

+180°C geliştirilmiş formül

yüksek sıcaklıklara dayanıklı | son derece güçlü yapışma mukavemeti | çok kısa kap ömrü

	Ürün-No.
50 ml	10045355
Set	10102958

Easy-Mix Metal

+180°C geliştirilmiş formül

yüksek sıcaklığa dayanıklı | macunumsu | hızlı kürlenme

	Ürün-No.
50 ml	10045356

Easy-Mix HT 180

+180°C UL-TESTED

yüksek sıcaklıklara dayanıklı | sağlam | çarpma ve darbeye dayanıklı | toz boya için de uygun | UL testli

	Ürün-No.
50 ml	10048558

TOZ BOYA KAPLAMA için ideal yapıştırıcılar HT 180 ve HT 250

Easy-Mix HT 250

+250°C UL-TESTED ABS

200°C'ye (+392°F) kadar yüksek sıcaklığa dayanıklıdır, kısa süreli olarak 250 °C'ye (+482 °F) kadar sıcaklığa dayanıklı | metallere çok güçlü yapışma | yüksek termal iletkenlik, agresif ortamlara ve toz kaplamalara karşı yüksek direnç

	Ürün-No.
50 ml	10061027









1-KOMPONENTLİ YAPIŞTIRICILAR VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

WEICONLOCK®

CIVATA SABİTLEME

BORU VE DİŞLİLERİN SIZDIRMAZLIĞI

AN 302-22

Titreşim koruması | etiketsiz

- orta viskozite
- düşük güç
- sökülmesi kolay

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 ml	10019885	Mil-S-46163A Tip II Sınıf M
50 ml	10038534	
200 ml	10019889	

AN 302-42

İçme suyu onaylı

- orta viskozite
- orta güçte
- normal şekilde sökülebilir

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 ml	10017324	Mil-S-46163A Type II Grade N / MIL-S-22473E Letter Grade CVV
50 ml	10038499	
200 ml	10038500	

AN 302-77

Büyük dişli parçalar ve flanşlar için boru ve diş sızdırmazlık maddesi

- daha yüksek viskozite
- yüksek mukavemetli
- sökülmesi zor

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
50 ml	10019935	Mil-S-46163A Type I Grade L / MIL-S-22473E Letter Grade AV
200 ml	10019989	

AN 302-62

Cıvata Sabitleyici

- yüksek viskozite
- katı
- sökülmesi zor

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 ml	10019899	Mil-S-46163A Type II Grade O / MIL-S-22473E Letter Grade AVV
50 ml	10057304	
200 ml	10057280	

AN 302-71

Vida ve Cıvata Sabitleme

- orta viskozite
- yüksek mukavemetli
- sökülmesi zor

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 ml	10017326	MIL-S-46163A Tip I Sınıf K
50 ml	10043840	
200 ml	10019980	

AN 305-42

Hidrolik ve pnömatik contalar | DVGW-Onayı

- orta viskozite
- orta güçte
- normal şekilde sökülebilir

	Ürün-No.
20 ml	10016437
50 ml	10038515
200 ml	10038516

AN 302-72

yüksek sıcaklığa dayanıklı | İçme suyu ve DVGW onaylı

- yüksek viskozite
- katı
- sökülmesi zor

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 ml	10019901	Mil-S-46163A Type II Grade O / MIL-S-22473E Letter Grade AVV
50 ml	10038509	
200 ml	10038510	

AN 302-90

Kılcal çatlakların sabitlenmesi ve sızdırmaz hale getirilmesi için vida sabitleyici

- son derece düşük viskozite | kapiler
- yüksek mukavemetli
- sökülmesi zor

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 ml	10019905	Mil-S-46163A Type III Grade R / MIL-S-22473E Letter Grade AA
50 ml	10038511	
200 ml	10019993	

AN 305-72

Boru ve yüzey contası (PTFE'li) anında sızdırmazlık | İçme suyu ve DVGW onayı

- yüksek viskozite
- orta güçte
- normal şekilde sökülebilir

	Ürün-No.
50 ml	10038517
200 ml	10020003
300 ml	10026707

AN 305-77

Dişli conta | İçme suyu ve DVGW onayı | BAM*

- yüksek viskozite
- orta güçte
- normal sökülebilir

	Ürün-No.
50 ml	10038520
200 ml	10020011
300 ml	10034148

*BAM güvenlik açısından test edilmiş ve değerlendirilmiştir - bkz. veri sayfası M 034-1 "Oksijen ortamında kullanılmak üzere tasarlanmış metal olmayan malzemelerin listesi" BG RCI'ın (DGUV Bilgi 213-075)





Pen-System WEICON Design Pat. 000159884



YÜZEY SIZDIRMAZLIĞI

BAĞLANTI PARÇALARININ SABİTLENMESİ

AN 305-18

NSF Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 167442

Geniş aralıkları kapatan ve anında sızdırmazlık sağlayan yüzey contası | yüksek sıcaklıklara dayanıklı

- yüksek viskozite
- yüksek mukavemetli
- sökülmesi zor

	Ürün-No.
50 ml	10038514
200 ml	10019999
300 ml	10061960

AN 305-73

Flanşların sızdırmazlığı için yüzey contası

- yüksek viskozite
- düşük güç
- sökülmesi kolay

	Ürün-No.
50 ml	10019945
200 ml	10020005
300 ml	10031472

AN 305-74

Yüzey contası için Sızdırmazlık flanşları

- yüksek viskozite
- yüksek mukavemetli
- sökülmesi zor

	Ürün-No.
50 ml	10038518
200 ml	10038519
300 ml	10034146

AN 306-10

Schnelle Aushärtung durch VEICONLOCK ohne Aktivator

Pasif malzemeler için bağlantılar | İçme suyu onaylı

- orta viskozite
- yüksek mukavemetli
- sökülmesi zor

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 ml	10019911	Mil-R-46082B Tip II
50 ml	10017883	
200 ml	10020021	

AN 306-38

Schnelle Aushärtung durch VEICONLOCK ohne Aktivator

Rulmanlar, dişliler ve cıvatalar için birleştirme bağlantısı Hızlı kürlenme | İçme suyu onayı

- orta viskozite
- yüksek mukavemetli
- sökülmesi zor

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 ml	10016443	Mil-R-46082B Tip III
50 ml	10038525	
200 ml	10038526	



TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Aktivatör F Sprey

- Kürlenme süresinin kısaltılması

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
200 ml	10021433	Mil-S-22473E Grade T Form R

Garanti Mührü Kırmızı

- Koruma ve güvenlik manipülasyon
- neredeyse tüm yüzeylerde iyi yapışma
- çözünebilir ve suya dayanıklı

	Ürün-No.
30 g	10048584
60 g	10048542



Plast-o-Seal

- kalıcı esneklikte, evrensel kullanım
- ventilasyon yok
- anında montaj

	Ürün-No.
90 g	10033442
120 g	10033443
230 g	10039427
300 g	10033444



TEKNİK

SPREYLER VE AKTİF MADDELER



Yüzey ve korozyon koruması

Korozyon Önleyici

Metallerin depolanması için korozyon koruması

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
400 ml DN	10028504	MIL-PRF-16173E Grade 2 Class 1
1 L	10007619	
5 L	10032849	
10 L	10032850	
28 L	10053931	

Çinko Sprey

uzun ömürlü katodik korozyon koruması | üzeri boyanabilir | DIN EN ISO 9227'ye göre >1050 saat tuz püskürtme testi

	Ürün-No.
400 ml DN	10028464





Temizleyici ve yağ sökücü

Temizleyici Sprey S

Tüm metaller, cam, seramik ve birçok plastik için temizleyici ve yağ giderici | kalıntı bırakmadan buharlaşır

	Ürün-No.
500 ml DN	10028481
1 L	10007611
5 L	10032518
10 L	10032519
28 L	10053852

Vizör temizleyici

Yüksek etkili organik çözücü bazlı özel temizleyici

	Ürün-No.
200 ml N	10030715





DN "Double Nozzle" çok fonksiyonlu püskürtme başlığı ile kullanılabilir (ürün no. 10044969) donatılmalı. Ulaşılması zor yerlerde hassas dozajlama için.



Temizleyici M

Etiketsiz | çabuk kurur | alev almaz

	Ürün-No.
1 L	10061274
5 L	10061289
10 L	10061296
28 L	10061301



Yüzey-Temizleyici

Yapışkan yüzeylerin ön işlemi için | kalıntısız ve hızlı buharlaşan | metal ve plastikler için

	Ürün-No.
150 ml	10024317
400 ml DN	10028485
1 L	10025301
5 L	10025288
10 L	10025292
28 L	10053467

Multi Köpük Sprey

Güçlü üniversal temizleyici

	Ürün-No.
150 ml	10063243
400 ml	10028479

Atölye Temizleyicisi

Biyolojik olarak parçalanabilir | geçici korozyon koruması | solvent içermez, suyla seyreltilebilir

	Ürün-No.
500 ml*	10016977
1 L	10028258
5 L	10032999
10 L	10033002
28 L	10053870

Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü (Conta Sökücü)

Dolgu macunu ve sertleşmiş yapıştırıcı kalıntılarının yanı sıra boya ve vernikleri de temizler Metal, ahşap, cam, seramik, PE + PP üzerinde kullanılabilir

	Ürün-No.
400 ml DN	10028480

Test ve güvenlik

Çatlak Test Seti

10049835

WEICON Çatlak Kontrol setin içeriği:
1 x 500 ml Temizleyiyi (10047463)
1 x 500 ml Difüzyon Maddesi (10047461)
1 x 500 ml Özel geliştirici (10047462)

Standartlar ve düzenlemeler
Örnek DIN EN ISO 3452-2 standardına göre test edilmiştir. Düşük kükürt ve DIN EN ISO'ya göre halojen içeriği 3452-2 ve ASME Kodu, Bölüm V, Madde 6. T641,07-2015.







Yağlayıcı ve çok fonksiyonlu yağlar

W 44 T® Multi Sprey

Çoklu etkiye sahip çok işlevli yağ hassas mekaniği yağlar | nemi uzaklaştırır | korozyona karşı korur

	Ürün-No.
50 ml	10061646
200 ml	10034780
400 ml DN	10028490
500 ml	10039121
1 L	10011715
5 L	10032535
10 L	10032536
28 L	10053907

AT-44

PTFE süper mukavemetli çok yönlü sprey | Tüm hassas parçalar için ince bakım | yüksek sürünme kabiliyeti

	Ürün-No.
150 ml	10000149
400 ml DN	10028489
1 L	10007614
5 L	10032463
10 L	10032464
28 L	10053903



Gıda Sınıfı Yağlayıcı

Yüksek yağlama etkisi, sürünmeye dayanıklı | yüksek saflıkta tıbbi beyaz yağ

	Ürün-No.
200 ml	10061095
500 ml	10028507

AL- MoS_2 + 400 Lack Sprey

Kuru yağlayıcı | kir-, toz ve su itici

	Ürün-No.
400 ml DN	10032208

Kılavuz Yağı

Yüksek performanslı kılavuz yağı | yüksek yağlama etkisi | mineral yağ içermez

	Ürün-No.
400 ml	10028512
250 ml	10011167
1 L	10000394
5 L	10032466
10 L	10032467
28 L	10053947

PTFE Sprey

Yapışmaz efektli yağsız

	Ürün-No.
400 ml	10028491





Pas sökücü

Pas Çözücü ve Kontak Spreyi

Yüksek sünme özellikleri | paslanmış vidaları gevşetir | suyun yerini alır

	Ürün-No.
400 ml DN	10028476
1 L	10007609
5 L	10032521
10 L	10032522
28 L	10053847

DN "Double Nozzle" çok fonksiyonlu püskürtme başlığı ile kullanılabilir (ürün no. 10044969) donatılmalı. Ulaşılması zor yerlerde hassas dozajlama için.



Yapışkan yağlayıcılar ve gres spreyleri

Sıvı Gres - Ekstra Güçlü

Su altında bile yapışır

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
400 ml DN	10028502	Mil-S-22473E Grade T Form R

Sıvı Gres - Beyaz

Çok amaçlı sprey gres

	Ürün-No.
400 ml DN	10028500

Top-Lube

yüksek yayılma özelliği

	Ürün-No.
400 ml	10028499

Sıvı Gres - MoS_2'li

Yüksek basınca dayanıklı

	Ürün-No.
400 ml DN	10028501



Ayırıcılar

Seramik Kaynak Koruma Spreyi (Gazaltı Spreyi)

Yüksek sıcaklığa dayanıklı ayırıcı madde MIG/MAG kaynak süreçleri için koruyucu kaplama

	Ürün-No.
400 ml	10060743

Kaynak Koruma Spreyi HP

uzun süre kalıcı etki | şeffaf | silikonsuz

	Ürün-No.
400 ml	10102439

Kaynak Koruması

İş parçalarını ve kaynak nozullarını korur | optimum kaynak sonuçları için | silikon içermez

	Ürün-No.
400 ml	10028511
1 L	10000351
5 L	10000337
10 L	10000338
28 L	10053449



DN "Double Nozzle" çok fonksiyonlu püskürtme başlığı ile kullanılabilir (ürün no. 10044969) donatılmalı. Ulaşılması zor yerlerde hassas dozajlama için.



CONTACT
SİYANOAKRİLAT YAPIŞTIRICILAR

Evrensel onarımlar ve Yapıştırma

- **Hassas mekanikler**
- **Plastik ve kauçuk**



VA 2407

Siyanoakrilat bazlı, yüksek mukavemetli, hızlı kürlenen ve proses açısından güvenli 2 bileşenli yapısal yapıştırıcı. Plastik ve kauçuk gibi malzemelerin hızlı ve şeffaf bir şekilde yapıştırılması için uygundur. Çeşitli malzemelerde çok iyi bir yapışma sağlar. Kap ömrü: yaklaşık 5 dakika.

	Ürün-No.
10 g	10063885

VA 1401

Kauçuk ve plastikler için siyanoakrilat yapıştırıcı | orta viskozite | hızlı kürlenme | NSF onayı

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
12 g	10033171	Mil-A-46050C Tip II Sınıf 2
30 g	10039327	
60 g	10039324	
500 g	10033231	

VA 8406

kauçuk ve plastikler için siyanoakrilat yapıştırıcı | ISEGA sertifikalı | düşük viskozite | çok hızlı kürlenme

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
12 g	10033687	Mil-A-46050C Tip II Sınıf 1
30 g	10039332	
60 g	10042187	
500 g	10033232	



VA 250 Black

Özel gereksinimler için siyanoakrilat yapıştırıcı | kauçuk dolgulu | yüksek sıcaklığa dayanıklı | yüksek viskoziteli | yavaş kürlenme | esnek kürlenme | yüksek soyulma ve darbe direnci

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
12 g	10042169	Mil-A-46050C Tip II Sınıf 3
30 g	10039330	
60 g	10042196	
500 g	10033238	



Polietilenin yapıştırılması
Alüminyum raylar üzerindeki profiller

Contact GEL

Özel gereksinimler için siyanoakrilat yapıştırıcı | tiksotropik (macunumsu) | çok yavaş kürlenme = konum düzeltme

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
20 g	10033481	MIL-A-46050C Tip II, Sınıf 5
30 g	10042179	

VA 2500 HT

Özel gereksinimler için siyanakrilat yapıştırıcı | yüksek sıcaklığa dayanıklı | yüksek viskoziteli | yavaş kürleşme | kürleştiğinde esnek kalır | yüksek soyulma ve darbe direnci

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
12 g	10018871	Mil-A-46050C Tip II Sınıf 3
30 g	10042180	
60 g	10019803	
500 g	10049202	

Aksesuarlar

CA Aktivatör Sprey

Siyanakrilat yapıştırıcılar için heptan bazlı kürlenme hızlandırıcı

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
150 ml	10033730	MIL-A-46050C Tip IA veya IIA

CA Aktivatör Sprey PS

WEICON siyanakrilat yapıştırıcılar için pompalı püskürtme başlıklı heptan bazlı kürlenme hızlandırıcı

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
150 ml	10065735	MIL-A-46050C Tip IA / MIL-A-46050C Tip IIA

Poliolefinler için CA astar


Poliolefinlerin WEICON Contact siyanakrilat yapıştırıcılarla yapıştırılması için ön işlem

	Ürün-No.
10 ml	10034123
100 ml	10033266



ANTI-SEIZE

MONTAJ MACUNLARI







yüksek gerilimli parçalar için

Sıcaklığa dayanıklı

-180 °C ile +1.400 °C arası

Anti-Seize

Korozyon, tutukluk ve aşınmaya karşı uzun ömürlü koruma | -180 °C ila +1.200 °C arası sıcaklık direnci

Anti-Seize High-Tech

metal içermez | -40 °C ile +1.400 °C arası sıcaklık dayanımı

Bakır Macunu

Yüksek sıcaklıklar-da aşırı yük altındaki parçalar için koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı | -20 °C ile 1.100 °C arası sıcaklık dayanımı

Seramik Macunu

Paslanmaz çelik ve diğer nikel alaşımları ile uyumlu (krom-6 oluşumu yok) | metal içermez



	Anti-Seize	Yüksek Teknoloji	Bakır Macunu	Seramik Macunu
	Ürün-No.	Ürün-No.	Ürün-No.	Ürün-No.
85 g Tüp	10049787	10049789	10049788	-
120 g Fırça kutusu	10000172	10040583	10040857	10068744
200 ml Presspack	10033195	-	-	-
450 g Kutu	10040395	10040036	10033211	10068751
500 g Fırça kutusu	10033196	10033198	10033199	-
1,0 kg Kutu	10033215	10033221	10033212	10068758
400 ml Sprey	10028565	10028566	10033120	-
MIL-Spec uyumlu		MIL-PRF-907H		

YÜKSEK PERFORMANSLI YAĞLAR

AL-W

Özel yağlayıcı | su altı kullanımına da uygundur

	Ürün-No.
400 g	10033368
1,0 kg	10033369
5,0 kg	10033370
25,0 kg	10033371

AL-M

MoS2 içeren uzun ömürlü gres | güçlü yapışma ve yüksek basınç direnci

	Ürün-No.
400 g	10033361
1,0 kg	10033362
5,0 kg	10033363
25,0 kg	10033364



YAPIŞTIRMA VE SIZDIRMAZLIK

ELASTİK YAPIŞTIRICI

Flex 310 M Sıvı Siyah

sıvı | kendiliğinden yayılan | ISEGA sertifikalı

Flex 310 M® sıvı siyah, polioksilpropilen bazlı, kendiliğinden yayılan, 1 bileşenli bir döküm ve kaplama bileşiğidir.

	Ürün-No.	MIL-Spec uyumlu
310 ml	10057733	MIL-A-101A

Flex 310 M® HT 200

yüksek sıcaklığa dayanıklı | yangın güvenliği testinden geçmiştir DIN EN 45545-2

Yüksek sıcaklık direnci, daha sonra toz boya ile kaplanacak yapı elemanlarının yapıştırılmasını ve sızdırmazlığının sağlanmasını mümkün kılar.

	Ürün-No.
280 ml Green Tube*	10105468

Flex 310 M® 2 K

hızlı sertleşme

Flex 310 M® 2 K çok güçlü 2 bileşenli yapıştırıcı Hibrit polimer bazlı bir sistem olup, bu sistemle daha büyük parçaların tüm yüzeyinde yapıştırma işlemi gerçekleştirilebilir ve on milimetreye kadar olan yapıştırma boşlukları kapatılabilir.

	Ürün-No.
250 ml	10032070
400 ml	10062367

Flex 310 M® Klasik

izosiyanat ve solvent içermez | çok yönlüdür | ISEGA-onaylı

WEICON Flex 310 M® Klasik yüksek yapışkanlığa sahiptir, "ıslak üzerine ıslak" boyanabilir, zımparalanabilir, mükemmel yaşlanma direncine ve iyi UV stabilitesine sahiptir. Tatlı ve tuzlu suya dayanıklı olup silikon, izosiyanat, halojen ve solvent içermez.

		Ürün-No.
gri	200 ml	10057240
	280 ml Green Tube*	10104289
beyaz	200 ml	10057238
	280 ml Green Tube*	10104275
siyah	200 ml	10057245
	280 ml Green Tube*	10104303











Kaynak dikişi sızdırmazlığı
Travers kamyon aksı






VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

Black Seal (Sıvı Conta)

Son derece yağa ve grese dayanıklı

WEICON Black-Seal yüksek sıcaklıklara (+280 °C/+536 °F) dayanıklıdır, solvent içermez, yüksek yapışkanlığa sahiptir, basınca dayanıklıdır, yaşlanmaya dayanıklıdır ve son derece elastiktir (kopma uzaması yaklaşık %500).

	Ürün-No.
85 ml	10022222
200 ml	10000763
280 ml Green Tube*	10104347



HT 300

300°C'ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklı | asetat çapraz bağlama

HT 300 özellikle ısı stresli yapıştırma ve sızdırmazlık için uygundur ve çelik, alüminyum, cam, seramik ve diğer birçok malzemeye çok iyi yapışır.

	Ürün-No.
85 ml	10005243
280 ml Green Tube*	10104333

Kartuş Tabancası - Özel

profesyonel kalite, çevirme mekanizmalı

10020751



Aktivatör Temizleyici

Temizleyici ve astar tek bir üründe | ön işlem için yapıştırma yüzeylerinin

- 400 ml

10063399



Green Tube®

Geleneksel plastik kartuşlarla karşılaştırıldığında %80 DAHA AZ PLASTİK



***Daha sürdürülebilir ambalajlama**
plastik kartuşlara alternatif olarak.
%100 geri dönüştürülebilir karton kartuş.

WEICON®

Üstün Alman Kalitesi

SİLAH BAKIM

YENİ





SİLAH BAKIM YAĞI

Her tür ateşli silah için özel yağ

50 ml	10106096
200 ml	10106082
400 ml	10106068



DOUBLE NOZZLE

Silah Bakım Yağı ve Silah Temizleyici için uygundur.

Art.-Nr.
10044969



SİLAH KORUYUCU

Silahlar için korozyon koruması, Mühimmat ve metal parçalar

400 ml 10106124

Mil-Spec ile uyumludur: MIL-C-16173



SİLAH TEMİZLEYİCİ

Her türlü ateşli silah için özel temizleyici ve yağ giderici

150 ml	10106337
400 ml	10106110



SİLAH GRESİ

Özel yağlayıcı | Korozyon koruması | Aşınma koruması

30 g	10106166
120 g	10106152



SİLAH KÖPÜK TEMİZLEYİCİ

Silah, optik nişangah ve dürbün temizliği için güçlü köpük

150 ml 10106664



CIVATA SABİTLEYİCİ

Orta mukavemet | standart el aletleriyle sökülebilir

10 ml 10106678

Set 5 parçalı 10106720

Set, her üründen 1'er adet olmak üzere, şu ürünleri içerir:
150 ml silah temizleyici, 50 ml silah yağı
30 g silah gresi, Double Nozzle, mikrofiber bez

Set 6 parçalı 10106699

Set, her üründen 1'er adet olmak üzere, şu ürünleri içerir:
200 ml silah yağı, 150 ml silah temizleyici, 30 g silah gresi,
10 ml cıvata sabitleyici, Double Nozzle, mikrofiber bez



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

www.weicon.com.tr

Ürün No. 10106826