



Soluciones WEICON para

PROTECCIÓN, SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA



www.weicon.es

V 1.26

DEFENSA Y SEGURIDAD

WEICON - ofrecemos soluciones especiales para aplicaciones en el ámbito de la tecnología de defensa y seguridad.

En una época en la que los requisitos de seguridad y eficiencia aumentan constantemente, elegir los productos adecuados es crucial. WEICON le ofrece una amplia gama de adhesivos, selladores, sprays técnicos, pastas de montaje y grasas de alta calidad especialmente adaptados a las necesidades de este exigente sector.

Nuestros productos se caracterizan por sus excelentes prestaciones. Si necesita una fuerza adhesiva excepcional, estabilidad a largo plazo o alta resistencia a temperaturas extremas, influencias químicas o tensiones mecánicas, le ofrecemos la solución adecuada.

Estas características hacen de nuestra línea de productos la opción ideal para aplicaciones en defensa, infraestructuras relacionadas con la seguridad y tecnologías militares y civiles.

Desde la protección de componentes y piezas sensibles contra las influencias medioambientales hasta la garantía de conexiones seguras en aplicaciones críticas, nuestros productos químicos especializados están diseñados para cumplir las normas más estrictas de fiabilidad y seguridad.


Además, trabajamos continuamente en soluciones innovadoras para satisfacer los requisitos siempre cambiantes del sector y apoyarle como socio.



Servicio
WhatsApp



CONTENIDO



Contenido

Página

Adhesivos Acrílicos Estructurales

4

Adhesivos epoxi

5

Adhesivos anaeróbicos y
Selladores - WEICONLOCK®.

6-7

Sprays y líquidos técnicos

8-11

Adhesivos de
Cianocrilato - Contacto

12

Pastas de montaje y
Lubricantes

13

Adhesivos y
selladores elásticos

14-15





ADHESIVOS ACRÍLICOS ESTRUCTURALES

- ▶ alta resistencia
- ▶ elasticidad residual
- ▶ proceso seguro

PE-PP 50



Transparente | para plásticos de baja energía superficial | para pequeños espacios de unión

Art.-No.

24 ml	10062467
Set	10062146
50 ml	10061042
Set	10103295

TAMBIÉN DISPONIBLE
COMO SET

Easy-Mix RK-7000

Curado lento | Alta resistencia | resistente a los impactos | elasticidad residual

Art.-No.

50 ml	10056071
-------	----------



Easy-Mix RK-7100 negro

Curado rápido | alta resistencia | resistente al impacto | elasticidad residual

Art.-No.

50 ml	10058266
-------	----------



Easy-Mix RK-7300

Excelente adherencia a plásticos y EPDM | alta resistencia | altamente viscoso | resistente al impacto

Art.-No.

50 ml	10047457
-------	----------



RK-1300

Pastoso | fuerte | de curado rápido

Art.-No.

60 g	10045216
------	----------



paquete completo compuesto por adhesivo y activador



Dispensador manual **NUEVO**

Fácil de usar | económico



▶ 1:1 / 2:1
10101999

▶ 10:1
10102860

Dispensador D 50

Construcción robusta y resistente a las fracturas de plástico reforzado con fibra de vidrio (poliamida) con gatillo metálico.

10005237



Accesorios

Boquillas mezcladoras

	Art.-No.
Quadro A-System	10005236
Sistema Quadro B	10029793
Sistema Helix A	10026925
Sistema Helix B	10030395



Sistemas de resina epoxi

ADHESIVOS EPOXI

- ▶ Resistente a altas temperaturas.
- ▶ Adherencia extremadamente fuerte.
- ▶ Resistente a golpes e impactos.



Easy-Mix S 50

fórmula mejorada

+180°C

Resistente a altas temperaturas | Adherencia extremadamente fuerte | Vida útil muy corta

Art.-No.

50 ml	10044351
Set	10102958

Easy-Mix Metal

fórmula mejorada

+180°C

resistente a altas temperaturas | pastoso | de curado rápido

Art.-No.

50 ml	10057995
-------	----------

Easy-Mix HT 180

+180°C

UL-TESTED

Resistencia a altas temperaturas | estable | resistente a golpes e impactos | homologado UL

Art.-No.

50 ml	10049451
-------	----------

Easy-Mix HT 250

+250°C

UL-TESTED

ABS

Muy alta resistencia a temperaturas de hasta +200 °C (+392 °F), brevemente hasta +250 °C (+482 °F) | alta adherencia a metales | alta conductividad térmica y alta resistencia a medios agresivos y recubrimientos en polvo

Art.-No.

50 ml	10061029
-------	----------

Los adhesivos ideales para
**RECUBRIMIENTO
EN POLVO**
HT 180 y HT 250





ADHESIVOS Y SELLADORES DE 1 COMPONENTE

WEICONLOCK®.

BLOQUEO DE ROSCA

TUBERÍA Y SELLADO DEL HILO

AN 302-22

A prueba de vibraciones | clasificados como no peligrosos

- ▶ Viscosidad media.
- ▶ baja resistencia.
- ▶ fácil desmontaje.

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
20 ml	10019885	Mil-S-46163A Tipo II Grado M
50 ml	10045967	
200 ml	10019889	

AN 302-42



Autorización de agua potable

- ▶ Viscosidad media.
- ▶ fuerza media.
- ▶ desmontaje con herramientas normales.

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
20 ml	10045971	Mil-S-46163A Tipo II Grado N / MIL-S-22473E Carta Grado CVV
50 ml	10042709	
200 ml	10046218	

AN 302-62

Bloqueo de roscas

- ▶ mayor viscosidad.
- ▶ resistente.
- ▶ difícil de desmontar.

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
20 ml	10019899	Mil-S-46163A Tipo II Grado O / MIL-S-22473E Letra Grado AVV
50 ml	10042715	
200 ml	10052129	

AN 302-71

Bloqueo de roscas y espárragos

- ▶ Viscosidad media.
- ▶ Alta resistencia.
- ▶ difícil de desmontar.

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
20 ml	10045978	MIL-S-46163A Tipo I Grado K
50 ml	10042719	
200 ml	10019980	

AN 302-72



Resistente a altas temperaturas | DVGW- y agua potable autorización

- ▶ mayor viscosidad.
- ▶ Alta resistencia.
- ▶ difícil de desmontar.

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
20 ml	10045979	Mil-S-46163A Tipo II Grado O / MIL-S-22473E Letra Grado AVV
50 ml	10042720	
200 ml	10046220	

AN 302-90

Bloqueo de roscas | para bloqueo posterior y sellado de grietas finas

- ▶ extremadamente baja viscosidad | alta acción capilar
- ▶ Alta resistencia.
- ▶ difícil de desmontar.

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
20 ml	10045980	Mil-S-46163A Tipo III Grado R / MIL-S-22473E Letra Grado AA
50 ml	10042726	
200 ml	10019993	

AN 302-77

Sellado de tuberías y roscas para grandes piezas roscadas y bridas

- ▶ mayor viscosidad.
- ▶ Alta resistencia.
- ▶ difícil de desmontar.

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
50 ml	10042724	Mil-S-46163A Tipo I Grado L / MIL-S-22473E Letra Grado AV
200 ml	10019989	

AN 305-42



Sellado hidráulico y neumático | Aprobación DVGW

- ▶ Viscosidad media.
- ▶ fuerza media
- ▶ desmontaje con herramientas normales

	Art.-No.
20 ml	10045981
50 ml	10042752
200 ml	10046222

AN 305-72



Sellado de tubos y bridas (con PTFE) | efecto de sellado inmediato | homologación para agua potable y DVGW

- ▶ alta viscosidad.
- ▶ fuerza media
- ▶ desmontaje con herramientas normales

	Art.-No.
50 ml	10042754
200 ml	10044370
300 ml	10026707

AN 305-77



Sellado de roscas | agua potable y homologación DVGW | BAM*

- ▶ alta viscosidad.
- ▶ fuerza media
- ▶ desmontaje con herramientas normales

	Art.-No.
50 ml	10042757
200 ml	10046224
300 ml	10034148

*según el folleto M 034-1 "Lista de materiales no metálicos compatibles con oxígeno" (información DGVU 213-075) de BG RCI



SELLADO DE BRIDAS, GASIFICACIÓN

AN 305-18

NSF

Nonfood Compounds
Program Listed S2
Registration 167442

Sellado de bridas para llenado de grandes huecos | efecto de sellado inmediato | resistente a altas temperaturas

- ▶ alta viscosidad.
- ▶ Alta resistencia.
- ▶ difícil de desmontar.

	Art.-No.
50 ml	10042751
200 ml	10046221
300 ml	10019591

AN 305-74

Juntas de bridas, cajas de engranajes y otras carcasas de motores

- ▶ alta viscosidad.
- ▶ Alta resistencia.
- ▶ difícil de desmontar.

	Art.-No.
50 ml	10042756
200 ml	10044371
300 ml	10034146

AN 305-73

Juntas de bridas, cajas de engranajes y otras carcasas de motores

- ▶ alta viscosidad.
- ▶ baja resistencia.
- ▶ fácil desmontaje.

	Art.-No.
50 ml	10042755
200 ml	10046223
300 ml	10031472

RETENCIÓN CILÍNDRICA PARA MONTAJES CAL

AN 306-10



Conjuntos cilíndricos de retención para materiales pasivos | homologación agua potable

- ▶ Viscosidad media.
- ▶ Alta resistencia.
- ▶ difícil de desmontar.

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
20 ml	10045982	Mil-R-46082B Tipo II
50 ml	10042812	
200 ml	10056214	

AN 306-38



Conjuntos cilíndricos de retención para rodamientos, ruedas dentadas y pernos | curado rápido | homologación para agua potable

- ▶ Viscosidad media.
- ▶ Alta resistencia.
- ▶ difícil de desmontar.

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
20 ml	10016443	Mil-R-46082B Tipo III
50 ml	10042782	
200 ml	10044372	

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Spray Activador F

- ▶ Reducción del tiempo de curado.

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
200 ml	10021433	Mil-S-22473E Grado T Forma R

Lacre de seguridad rojo

- ▶ Protección y seguridad contra la manipulación
- ▶ buena adherencia en casi todas las tipos de material
- ▶ extraíble y resistente al agua.

	Art.-No.
30 g	10051692
60 g	10052016



Plast-o-Seal

- ▶ Sellador universal de plástico permanente.
- ▶ Sin disolventes y sin olores desagradables.
- ▶ habilita el montaje inmediato.

	Art.-No.
90 g	10056049
120 g	10014388
230 g	10039427
300 g	10014389



SPRAYS Y LÍQUIDOS TÉCNICOS



Superficies y revestimientos anticorrosivos

Protector de Corrosión

Protección anticorrosión de piezas metálicas para almacenes interiores

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
400 ml ^{DN}	10022886	
1 L	10007619	MIL-PRF-16173E Grado 2 Clase 1
5 L	10058470	
10 L	10058471	
28 L	10058472	

Spray Zinc



Northwest Corporation
Programa Limpieza y
Protección 999999



Protección contra la corrosión catódica a largo plazo | pintable | >1050 en la prueba de niebla salina según DIN EN ISO 9227

	Art.-No.
400 ml ^{DN}	10022889

Limpiadores y Desengrasantes

Desengrasante S

Desengrasa y limpia todos los metales, vidrio, cerámica y la mayoría de los plásticos | se evapora sin dejar residuos

	Art.-No.
500 ml ^{DN}	10022885
1 L	10007611
5 L	10058005
10 L	10058006
28 L	10053455

Limpiador de Viseras

Limpiador a base de disolventes orgánicos
disolventes orgánicos

	Art.-No.
200 ml ^{NI}	10035776



Puede equiparse con el cabezal pulverizador multifunción "Boquilla doble" (Art-Nr. 10044969).
Para una dosificación exacta en zonas de difícil acceso.



Desengrasante M

Clasificado como no peligroso | no inflamable de secado rápido | no inflamable

Art.-No.

1 L	10061277
5 L	10061291
10 L	10061297
28 L	10061303

Limpiador de superficies

Pretratamiento de superficies adhesivas | se evapora sin dejar residuos | para metales y plásticos

Art.-No.

150 ml	10049730
400 ml ^{DN}	10025456
1 L	10025301
5 L	10058473
10 L	10058474
28 L	10058477

Limpiador de Talleres

Biodegradable | Protección temporal contra la corrosión | Sin disolventes, diluible en agua

Art.-No.

500 ml	10016977
1 L	10028258
5 L	10049452
10 L	10058008
28 L	10053463



Spray Multi-Espuma

Potente limpiador universal

Art.-No.

150 ml	10063243
400 ml	10028722

Spray Quitapinturas y Adhesivos

Elimina selladores y residuos de adhesivos endurecidos, así como barnices y pinturas | Apto para metal, madera, vidrio, cerámica, PE + PP

Art.-No.

400 ml ^{DN}	10026751
----------------------	----------

Pruebas y seguridad


Agente de ensayo de grietas

10057560

Conjunto de agentes de prueba de grietas WEICON comprende:
1 x 500 ml Desengrasante (10049527)
1 x 500 ml Detector de Grietas Penetrante (10049528)
1 x 500ml Detector de Grietas Revelador (10049529)

Normas y reglamentos

Muestra probada según DIN EN ISO 3452-2. Bajo en azufre y contenido de halógenos, según DIN EN ISO 3452-2 y ASME-Code, Sección V, artículo 6. T641.07-2015.





Aceites lubricantes y multifuncionales

W 44 T® Multi-Spray

Aceite multifuncional con múltiples efectos | lubrica mecanismos de precisión | desplaza la humedad | protege contra la corrosión

	Art.-No.
50 ml	10068161
200 ml	10058401
400 ml ^{DN}	10024264
500 ml	10039121
1 L	10011715
5 L	10043401
10 L	10047595
28 L	10053483

AT-44

Con PTFE super power | cuidado fino para todas las piezas de precisión

	Art.-No.
150 ml	10000149
400 ml ^{DN}	10025062
1 L	10007614
5 L	10000356
10 L	10000357
28 L	10053479

Boquilla doble

10044969



Bio-Fluid



Excelente acción capilar | aceite blanco médicamente puro

	Art.-No.
200 ml	10061097
500 ml	10022876

Spray Anti-Fricción MoS₂

Lubricante seco | repelente de la suciedad, el polvo y el agua

	Art.-No.
400 ml ^{DN}	10035811

Fluido de corte

Aceite de corte de alto rendimiento | excelente lubricación | sin aceite mineral

	Art.-No.
400 ml	10031049
250 ml	10011167
1 L	10000394
5 L	10000368
10 L	10000369
28 L	10053516

Pulverizador PTFE

Sin grasa | excelentes propiedades de deslizamiento (antiadherente)

	Art.-No.
400 ml	10025061



Aflojatodo

Aflojatodo y Spray de Contactos

Excelente acción capilar | afloja tornillos oxidados | disipa el agua

	Art.-No.
400 ml ^{DN}	10023962
1 L	10007609
5 L	10056060
10 L	10056061
28 L	10056062

DN



Puede equiparse con el cabezal pulverizador multifunción "Boquilla doble" (Art.-Nr. 10044969). Para una dosificación exacta en zonas de difícil acceso.



Lubricantes adhesivos y sprays de grasa

Grasa adherente extra fuerte

También para aplicaciones subacuáticas

Art.-No.	MIL-Spec cumple
400 ml ^{DN} 10034672	Mil-S-22473E Grado T Forma R

Spray Grasa Blanca

Grasa multiusos pulverizable

Art.-No.
400 ml ^{DN} 10035798

Top-Lube

Excelente acción capilar

Art.-No.
400 ml 10022875

Spray universal Grasa con MoS₂

Resistente a altas presiones

Art.-No.
400 ml ^{DN} 10035801

Agentes de Liberación

Spray Protector de Soldadura Cerámico

Desmoldeante resistente a altas temperaturas | recubrimiento protector para procesos de soldadura MIG/MAG

Art.-No.
400 ml 10061123

Spray Protector de Soldadura HP

Efecto duradero | transparente | sin sílica

Art.-No.
400 ml 10102604

Spray Protector de Soldadura

Protege las piezas de trabajo resultados de soldadura | sin sílica

Art.-No.
400 ml 10028887
1 L 10000351
5 L 10000337
10 L 10000338
28 L 10053449



Puede equiparse con el cabezal pulverizador multifunción "Boquilla doble" (Art-Nr. 10044969). Para una dosificación exacta en zonas de difícil acceso.

CONTACT-

ADHESIVOS DE CIANOACRILATO

Reparaciones universales y uniones de

- **mecánica de precisión.**
- **plástico y caucho.**




VA 2407

Adhesivo estructural de 2 componentes a base de cianoacrilato de alta resistencia, curado rápido y seguro en el proceso. Adecuado para el pegado rápido y transparente de, por ejemplo, plástico y caucho. Muy buena adherencia a una gran variedad de materiales. Vida útil: aprox. 5 minutos.

	Art.-No.
10 g	10063086

VA 1401



Adhesivo de cianoacrilato para caucho y plásticos | viscosidad media | curado rápido | aprobación NSF

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
12 g	10040707	Mil-A-46050C Tipo II Clase 2
30 g	10040790	
60 g	10040871	
500 g	10001557	

VA 8406



Adhesivo de Cianoacrilato para caucho y plásticos | certificado ISEGA | baja viscosidad | curado muy rápido


	Art.-No.	MIL-Spec cumple
12 g	10040719	Mil-A-46050C Tipo II Clase 1
30 g	10040796	
60 g	10040880	
500 g	10045318	

VA 250 Black

Adhesivo de cianoacrilato para requisitos especiales | relleno de caucho | resistente a altas temperaturas | alta viscosidad | curado lento | elasticidad residual tras el curado | alta resistencia al pelado y al impacto

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
12 g	10040724	Mil-A-46050C Tipo II Clase 3
30 g	10040813	
60 g	10040902	
500 g	10025987	

Pegado de tiras de polietileno a carriles de aluminio



Contact GEL

Adhesivo de cianoacrilato para requisitos especiales | pastoso (altamente tixotrópico) | curado muy lento = corrección de posición

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
20 g	10044696	Mil-A-46050C Tipo II, Clase 5
30 g	10040809	

VA 2500 HT

Adhesivo de cianoacrilato para requisitos especiales | resistente a altas temperaturas | alta viscosidad | curado lento | elasticidad residual tras el curado | alta resistencia al pelado y al impacto

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
12 g	10040720	Mil-A-46050C Tipo II Clase 3
30 g	10040810	
60 g	10040896	
500 g	10012291	

Accesorios

Spray Activador CA



Acelerador de curado a base de heptano para WEICON Contact Adhesivos de Cianoacrilato

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
150 ml	10000282	MIL-A-46050C Tipo IA o IIA

Spray Activador CA PS



Acelerador de curado a base de heptano para WEICON Adhesivos de Cianoacrilato con cabezal de pulverización de bomba

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
150 ml	10068719	MIL-A-46050C Tipo IA / MIL-A-46050C Tipo IIA

Contact Primer para Poliolefinas

Pretratamiento para el pegado de poliolefinas en combinación con WEICON Contact Cianoacrilatos.

	Art.-No.
10 ml	10000275
100 ml	10000278




ANTI-SEIZE

PASTAS DE MONTAJE



para piezas sometidas a
grandes esfuerzos

resistencia a la
-180 °C a +1.400 °C



WEICON®

Anti-Seize

Protección fiable contra la corrosión, el agarrotamiento y la soldadura en frío | resistencia térmica -180 °C a +1.200 °C

Anti-Seize High-Tech Pasta de Montaje



Sin metal | Temperatura resistencia -40 °C a +1.400 °C

Anti-Seize Pasta de Cobre

Agente protector, separador y lubricante para piezas sometidas a grandes esfuerzos en aplicaciones de alta temperatura | resistencia térmica -20 °C a +1.100 °C

Anti-Seize Pasta Cerámica

Compatible con acero inoxidable, acero y otras aleaciones de níquel (sin formación de cromo-6) | sin metal



	Anti-Seize	Alta tecnología	Pasta de cobre	Pasta Cerámica
	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.
85 g Tubo	10049797	10049798	10049799	-
120 g Bote con pincel	10040332	10040574	10040849	10068746
200 ml Presspack	10040498	-	-	-
450 g Lata	10040386	10040646	10046494	10068753
500 g Bote con pincel	10040421	10040749	10040891	-
1.0 kg Lata	10044873	10000197	10046491	10068760
400 ml Spray	10029316	10038455	10038456	-
MIL-Spec cumple		MIL-PRF-907H		

GRASAS DE ALTO RENDIMIENTO

AL-W

Lubricante especial para aplicaciones subacuáticas

Art.-No.	
400 g	10016748
1.0 kg	10047479
5.0 kg	10016754
25.0 kg	10016756

AL-M

Lubricante de larga duración con MoS2 | fuerte adherencia y alta resistencia a la presión

Art.-No.	
400 g	10047416
1.0 kg	10047417
5.0 kg	10047418
25.0 kg	10047419



ADHESIVOS Y SELLADORES ELÁSTICOS

Flex 310 M® Líquido negro



Líquido | autonivelante | certificado ISEGA

Flex 310 M Líquido negro es una masa de colada y revestimiento autonivelante de 1 componente a base de polioxipropileno.

	Art.-No.	MIL-Spec cumple
310 ml	10061261	MIL-A-101A

Flex 310 M® HT 200

Resistente a altas temperaturas | probado de acuerdo con DIN EN 45545-2

La alta resistencia a la temperatura permite unir y sellar componentes que necesitan un recubrimiento térmico posterior (recubrimiento en polvo).

	Art.-No.
280 ml Green Tube*	10105354

Flex 310 M® 2 K

De curado rápido

Flex 310 M 2 K es un resistente sistema de 2 componentes a base de polímeros híbridos que permite la unión completa de superficies de piezas más grandes y que puede utilizarse para rellenar huecos de hasta diez milímetros.

	Art.-No.
250 ml	10056069
400 ml	10062369

Puntal transversal de sellado por soldadura
eje de camión

Flex 310 M® Clásico



Sin isocianatos ni disolventes apto para uso universal | certificado ISEGA

WEICON Flex 310 M Clásico es un adhesivo y sellador fuerte, pintable (mojado sobre mojado), lijable, tiene una excelente estabilidad al envejecimiento y una buena resistencia a los rayos UV. Es resistente al agua dulce y salada y no contiene silicona, isocianato, halógenos o disolventes.

		Art.-No.
gris	200 ml	10057587
	280 ml Green Tube*	10104293
blanco	200 ml	10057589
	280 ml Green Tube*	10104279
negro	200 ml	10057588
	280 ml Green Tube*	10104307





PEGADO Y SELLADO

Black-Seal

Extremadamente resistente al aceite y la grasa

WEICON Black-Seal es un adhesivo y sellador negro, resistente a altas temperaturas (+280°C/+536°F), libre de disolventes, fuerte, resistente al aceite, a la grasa, a la presión, resistente al envejecimiento y extremadamente elástico (alargamiento de rotura de aprox. 500%).

	Art.-No.
85 ml	10049796
200 ml	10031920
280 ml Green Tube*	10104351



HT 300

Resistente a altas temperaturas hasta +300 °C | curado por acetoxi

HT 300 es especialmente adecuado para uniones y sellados expuestos al calor y se adhiere muy bien al acero, aluminio, vidrio, cerámica y muchos otros materiales.

	Art.-No.
85 ml	10045212
280 ml Green Tube*	10104337

Pistola de cartuchos "Special"

Calidad profesional

10020751



Spray Preparador de Superficies

Limpiador e imprimación en un solo producto | para el tratamiento previo de superficies adhesivas

► 400 ml

10063401



Green Tube®

En comparación con los cartuchos de plástico convencionales

80%

MENOS PLÁSTICO



***envasado más sostenible**
como alternativa a los cartuchos de plástico convencionales. Cartucho de cartón 100% reciclable.

CUIDADO DE ARMAS Y MANTENIMIENTO

NUEVO



GUN OIL

Aceite especial para todo tipo de armas de fuego

50 ml	10106098
200 ml	10106084
400 ml	10106070

BOQUILLA DOBLE

apto para:
Gun Oil
Gun Cleaner

Art.-No.

10044969



GUN PROTECT

Protección contra la corrosión de las armas de fuego, municiones y piezas metálicas

400 ml	10106126
Complies with Mil-Spec.: MIL-C-16173	



GUN CLEANER

Limpiador y desengrasante especial para todo tipo de armas de fuego

150 ml	10106341
400 ml	10106112



GUN GREASE

Lubricante especial | protección contra la corrosión | protección antidesgaste

30 g	10106168
120 g	10106154



GUN FOAM CLEANER

Limpiador en espuma de alto rendimiento para la limpieza de armas de fuego y sistemas ópticos

150 ml	10106666
--------	----------



GUN THREADLOCKING

Resistencia media | desmontable con herramientas estándar

10 ml	10106680
-------	----------

Juego 4 piezas 10106722

Contiene 1x de cada uno de:
150 ml de Gun Cleaner, 50 ml de Gun Oil,
30 g de Gun Grease, Boquilla doble,
pañó de microfibra

Juego 6 piezas 10106701

Contiene 1x de cada uno de:
200 ml de Gun Oil, 150 ml de Gun Cleaner,
30 g de Gun Grease, 10 ml de Threadlocking
Boquilla doble, paño de microfibra



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp +49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Sti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.ro

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0098
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 ISPACE · Singapore 627608
phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com