Adhesive FINDER
www.adhesive-finder.com
ADEZIVUL cel mai potrivit la un CLIC distanță

WEICON®

Soluții WEICON pentru

PROTECȚIE, SECURITATE INTERNĂ ȘI EXTERNĂ





www.weicon.ro

V 2.26

APĂRARE ȘI SECURITATE

WEICON - oferim soluții speciale pentru aplicații în domeniul tehnologiei de apărare și securitate.

Într-o epocă în care cerințele de securitate și eficiență sunt în continuă creștere, alegerea produselor potrivite este crucială. WEICON vă oferă o gamă completă de produse de înaltă calitate – adezivi, etanșanți, spray-uri tehnice, paste de montaj și lubrifianți – special adaptate cerințelor acestui sector exigent.

Produsele noastre sunt caracterizate de proprietăți de performanță remarcabile. Fie că aveți nevoie de o forță adezivă excepțională, stabilitate pe termen lung sau rezistență ridicată la temperaturi extreme, influențe chimice sau stres mecanic, noi oferim soluția potrivită.

Aceste caracteristici fac din linia noastră de produse alegerea ideală pentru aplicații în domeniul apărării, infrastructurilor legate de securitate și tehnologiilor militare și civile.

De la protejarea componentelor și pieselor sensibile împotriva influențelor mediului la asigurarea unor conexiuni sigure în aplicații critice, produsele noastre chimice speciale sunt concepute pentru a îndeplini cele mai înalte standarde de fiabilitate și siguranță.

În plus, lucrăm continuu la soluții inovatoare pentru a răspunde cerințelor în continuă schimbare ale industriei și pentru a vă sprijini în calitate de partener.



Serviciul WhatsApp

CUPRINS

















Cuprins	Pagina
Adezivi structurali acrilici	4
Adezivi epoxidici	5
Adezivi Anaerobi și Etanșanți - WEICONLOCK®	6-7
Spray-uri și lichide tehnice	8-11
Adezivi cianoacrilați - Contact	12
Paste de asamblare și Lubrifianți	13
Adezivi și etanșanți elastici	14-15


Aplicația
WEICON

www.weicon.ro

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

ADEZIVI STRUCTURALI ACRILICI



- rezistență ridicată
- elasticitate reziduală
- proces sigur

PE-PP 50

Transparent | pentru mase plastice cu energie de suprafață redusă | pentru spații de lipire mici

	Nr. art.
24 ml	10062464
Set	10062146
50 ml	10060565
Set	10103295

DISPONIBIL ȘI SUB FORMĂ DE SET



Easy-Mix RK-7000



Polimerizare lentă | rezistență ridicată | rezistență la șoc | elasticitate reziduală

	Nr. art.
50 ml	10018563

Easy-Mix RK-7100 negru



Polimerizare lentă | rezistență ridicată | rezistență la șoc | elasticitate reziduală

	Nr. art.
50 ml	10058262

Easy-Mix RK-7300



Aderență excelentă la materiale plastice și EPDM | rezistență ridicată | foarte vâscoasă | rezistentă la impact

	Nr. art.
50 ml	10047775


RK-1300



Pâstos | puternic | cu întărire rapidă

	Nr. art.
60 g	10000118

pachet complet format din adeziv și activator



Lipirea elementelor din policarbonat pentru fascicule de cabluri în construcția de vehicule



Lipirea unui sistem de închidere a ușii într-un autobuz

Accesorii

NOU | Dozator manual

Ușor de utilizat | economic



- 1:1 / 2:1
  10101999



- 10:1
  10102860

Duze de amestecare

	Nr. art.
Sistemul Quadro A	10005236
Sistemul Quadro B	10029793
Sistemul Helix A	10026925
Sistemul Helix B	10030395



Dispenser D 50

Construcție robustă, rezistentă la fracturi, din plastic armat cu fibră de sticlă (poliamidă), cu un declanșator metalic.

10005237



Sisteme de rășini epoxidice

ADEZIVI EPOXIDICI

- rezistență la temperaturi ridicate
- aderență extrem de puternică
- rezistență la șocuri și impact



Easy-Mix S 50

+180°C Rețetă îmbunătățită

Rezistent la temperaturi ridicate | aderență foarte mare | timp de utilizare foarte scurt


	Nr. art.
50 ml	10045150
Set	10102958

Metal Easy-Mix

+180°C Rețetă îmbunătățită

Rezistent la temperaturi ridicate | pastos | întărire rapidă

	Nr. art.
50 ml	10045145



Easy-Mix HT 180

+180°C UL-TESTED

Rezistență la temperaturi ridicate | stabil | rezistent la șocuri și impact | testat UL

	Nr. art.
50 ml	10047781

Adezivii ideali pentru
VOPSIRE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC
HT 180 și HT 250

Easy-Mix HT 250

+250°C UL-TESTED ABS

Rezistență termică foarte ridicată până la +200 °C (+392 °F), pe termen scurt până la +250 °C (+482 °F) | aderență ridicată pe suprafețe metalice | conductivitate termică mare și rezistență excelentă la medii agresive și la acoperiri cu pulberi

	Nr. art.
50 ml	10061026







ADEZIVI ȘI ETANȘANȚI MONOCOMPONENȚI

WEICONLOCK®

BLOCAREA FILETELOR

AN 302-22

Rezistent la vibrații | clasificat ca nepericulos

- vâscozitate medie
- rezistență scăzută
- dezasamblare ușoară

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
20 ml	10019885	Mil-S-46163A Tip II Grad M
50 ml	10050858	
200 ml	10019889	

AN 302-42

Aprobat pentru contact cu apa potabilă

- vâscozitate medie
- rezistență medie
- dezasamblare cu unelte obișnuite

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
20 ml	10017324	Mil-S-46163A Type II Grade N / MIL-S-22473E Letter Grade CVV
50 ml	10038576	
200 ml	10019966	

AN 302-62

Blocarea filetelor

- vâscozitate mai mare
- puternic
- greu de dezasamblat

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
20 ml	10019899	Mil-S-46163A Tip II Grad O / MIL-S-22473E Scrisoare Grad AVV
50 ml	10038581	
200 ml	10019976	

AN 302-71

Blocarea filetelor și a bolțurilor

- vâscozitate medie
- rezistență ridicată
- greu de dezasamblat

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
20 ml	10017326	MIL-S-46163A Tip I Grad K
50 ml	10046924	
200 ml	10019980	

AN 302-72

Rezistent la temperaturi ridicate | certificat DVGW și aprobat pentru apă potabilă

- vâscozitate mai mare
- rezistență ridicată
- greu de dezasamblat

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
20 ml	10019901	Mil-S-46163A Tip II Grad O / MIL-S-22473E Scrisoare Grad AVV
50 ml	10038583	
200 ml	10019982	

AN 302-90

Blocarea filetelor | pentru blocarea ulterioară și etanșarea fisurilor fine

- Vâscozitate extrem de scăzută | capilaritate ridicată
- rezistență ridicată
- greu de dezasamblat

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
20 ml	10019905	Mil-S-46163A Tip III Grad R / MIL-S-22473E Scrisoare Grad AA
50 ml	10038586	
200 ml	10019993	

ETANȘARE ȚEVI FILETATE

AN 302-77

Etanșarea țevilor și a filetelor pentru piese cu filete mari și flanșe

- vâscozitate mai mare
- rezistență ridicată
- greu de dezasamblat

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
50 ml	10019935	Mil-S-46163A Tip I Grad L / MIL-S-22473E Scrisoare Grad AV
200 ml	10019989	

AN 305-42

Etanșare hidraulică și pneumatică | certificat DVGW

- vâscozitate medie
- rezistență medie
- dezasamblare cu unelte obișnuite

	Nr. art.
20 ml	10016437
50 ml	10038589
200 ml	10020001

AN 305-72

Etanșare țevi și flanșe (cu PTFE) | efect de etanșare instant | avizat pentru apă potabilă și certificat DVGW

- vâscozitate ridicată
- rezistență medie
- dezasamblare cu unelte obișnuite

	Nr. art.
50 ml	10038590
200 ml	10038591
300 ml	10026707

AN 305-77

Etanșarea filetelor | avizat pentru apă potabilă și certificat DVGW | BAM*

- vâscozitate ridicată
- rezistență medie
- dezasamblare cu unelte normale

	Nr. art.
50 ml	10038594
200 ml	10038595
300 ml	10034148

*în conformitate cu prospectul M 034-1 "Lista materialelor nemetalice compatibile cu oxigen" (informație DGUV 213-075) din BG RCI





Pen-System WEICON Design Pat. 000159884



ETANȘAREA FLANȘELOR, ETANȘAREA GARNITURILOR

AN 305-18

NSF Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 167442

Etanșare flanșe pentru acoperirea rosturilor mari | efect imediat de etanșare | rezistent la temperaturi ridicate

- vâscozitate ridicată
- rezistență ridicată
- greu de dezasamblat

	Nr. art.
50 ml	10038588
200 ml	10019999
300 ml	10019591

AN 305-74

Etanșare flanșe și garnituri pentru cutii de viteze și alte carcase de motor

- vâscozitate ridicată
- rezistență ridicată
- greu de dezasamblat

	Nr. art.
50 ml	10038593
200 ml	10020009
300 ml	10034146

AN 305-73

Etanșare cu garnituri pentru flanșe, cutii de viteze și alte carcase de motor

- vâscozitate ridicată
- rezistență scăzută
- dezasamblare ușoară

	Nr. art.
50 ml	10038592
200 ml	10020005
300 ml	10031472

FIXARE ASAMBLĂRI CILINDRICE

AN 306-10

fast cure VEICONLOCK Mix without Activator

Fixarea îmbinărilor cilindrice pentru materiale pasive | avizat pentru apă potabilă

- vâscozitate medie
- rezistență ridicată
- greu de dezasamblat

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
20 ml	10019911	Mil-R-46082B Tip II
50 ml	10017883	
200 ml	10020021	

AN 306-38

fast cure VEICONLOCK Mix without Activator

Fixarea ansamblurilor cilindrice (rulmenți, roți dințate și șuruburi) | polimerizare rapidă | avizat pentru apă potabilă

- vâscozitate medie
- rezistență ridicată
- greu de dezasamblat

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
20 ml	10016443	Mil-R-46082B Tip III
50 ml	10038599	
200 ml	10060567	



PRODUSE SUPLIMENTARE

Activator F Spray

- Reducerea timpului de întărire

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
200 ml	10021433	Mil-S-22473E Gradul T Forma R

Lac de blocare a filetelor (roșu)

- Protecție și securitate împotriva manipulării
- aderență bună pe aproape toate tipurile de materiale
- detașabil și rezistent la apă



	Nr. art.
30 g	10038882
60 g	10047481

Plast-o-Seal

- Etanșant universal permanent plastic
- fără solvenți și fără miros neplăcut
- permite asamblarea imediată

	Nr. art.
90 g	10014387
120 g	10014388
230 g	10039427
300 g	10014389



SPRAY-URI SI LICHIDE TEHNICE



Acoperiri de suprafață și anticorozive

Spray protecție anticorozivă magenta

Protecție anticorozivă a pieselor metalice în timpul depozitării

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
400 ml DN	10030140	MIL-PRF-16173E Gradul 2 Clasa 1
1 L	10007619	
5 L	10037270	
10 L	10037272	
28 L	10100848	

Spray Zinc

Protecție anticorozivă catodică de durată | poate fi vopsit | >1050 h în testul de ceață salină conform DIN EN ISO 9227

	Nr. art.
400 ml DN	10019279





Curățare și Degresare

Spray Degresant S

degresează și curăță metale, sticlă, ceramică și majoritatea maselor plastice | evaporare fără reziduuri

	Nr. art.
500 ml DN	10019284
1 L	10061477
5 L	10037190
10 L	10037191
28 L	10053850

Spray Curățare Vizieră

Produs de curățare pe bază de solvenți organici foarte activi

	Nr. art.
200 ml N	10036106





DN Poate fi echipat cu capul de pulverizare multifuncțional "Double Nozzle" (Art-Nr. 10044969). Pentru dozarea exactă în zone greu accesibile.



Degresant M

Clasificat ca nepericulos | uscare rapidă | neinflamabil

	Nr. art.
1 L	10061273
5 L	10061288
10 L	10061295
28 L	10061300

Spray Curățare suprafețe:

Pretratarea suprafețelor de lipire | evaporare fără reziduuri | pentru metale și mase plastice

	Nr. art.
150 ml	10024317
400 ml DN	10030129
1 L	10025301
5 L	10025288
10 L	10025292
28 L	10053467

Workshop-Cleaner

Biodegradabil | protecție anticorozivă temporară | fără solvenți, diluabil în apă

	Nr. art.
500 ml*	10037215
1 L	10028258
5 L	10037212
10 L	10037213
28 L	10053868



Spray multispumant

Spumă puternică de curățare

	Nr. art.
150 ml	10063243
400 ml	10030125

Decapant

Îndepărtează etanșanți, reziduuri de adezivi întăriți, precum și straturi de lac și vopsea | compatibil cu metal, lemn, sticlă, ceramică, PE și PP

	Nr. art.
400 ml DN	10028588

Testare și siguranță

Agent de detectare a fisurilor

10058423

Setul de agenți de detectare a fisurilor WEICON cuprinde:
1 x 500 ml Agent de curățare (10047782))
1 x 500 ml Agent Penetrant (10047783))
1 x 500 ml Agent Developant (10047784))



Standarde și reglementări
Testat pe eșantion în conformitate cu DIN EN ISO 3452-2. Cu conținut scăzut de sulf și halogen, în conformitate cu DIN EN ISO 3452-2 și ASME-Code, Secțiunea V, articolul 6. T641.07-2015.





Lubrifianți și uleiuri multifuncționale

W 44 T® Spray multifuncțional

Ulei multifuncțional cu acțiune multiplă | asigură lubrifierea mecanismelor de precizie | elimină umiditatea | oferă protecție anticorozivă

	Nr. art.
50 ml	10014593
200 ml	10058399
400 ml DN	10023797
500 ml	10039121
1 L	10011715
5 L	10037237
10 L	10037238
28 L	10053905

AT-44

Cu PTFE – performanță ridicată | protecție și întreținere fină pentru toate componentele de precizie

	Nr. art.
150 ml	10043515
400 ml DN	10017775
1 L	10007614
5 L	10037234
10 L	10000357
28 L	10053479

Lubrifiant industria alimentara

Capilaritate excelentă | ulei alb de puritate medicală

	Nr. art.
200 ml	10061094
500 ml	10019282

Spray antifricțiune cu MoS_2

Lubrifiant uscat | respinge murdăria, praful și apă

	Nr. art.
400 ml DN	10030337

Ulei de tăiere

Ulei de tăiere de înaltă performanță | lubrifiere excelentă | fără ulei mineral

	Nr. art.
400 ml	10017769
250 ml	10043351
1 L	10000394
5 L	10037284
10 L	10037285
28 L	10053945

Spray PTFE

Fără grăsimi | proprietăți excelente de alunecare (antiaderent)

	Nr. art.
400 ml	10030131







Degripant pentru rugină

Spray degripant si Spray de contact

Capilaritate excelentă | slăbește șuruburile ruginite | risipește apa

	Nr. art.
400 ml DN	10030121
1 L	10007609
5 L	10037294
10 L	10037188
28 L	10053843

DN Poate fi echipat cu capul de pulverizare multifuncțional "Double Nozzle" (Art-Nr. 10044969). Pentru dozarea exactă în zone greu accesibile.



Lubrifianți adezivi și spray-uri tip vaselină

Lubrifiant aderent cu aderență foarte ridicată

De asemenea, pentru aplicații subacvatice

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
400 ml DN	10019873	Mil-S-22473E Gradul T Forma R

Top-Lube

Capilaritate excelentă

	Nr. art.
400 ml	10030135

Spray Vaselina albă

Spray Vaselină Universală

	Nr. art.
400 ml DN	10030136

Spray vaselină universală cu MoS_2

Rezistent la înaltă presiune

	Nr. art.
400 ml DN	10030137



Agenți demulanți

WEICON Spray antistropi ceramic

Agent de demulare rezistent la temperaturi ridicate | strat de protecție pentru procesele de sudare MIG/MAG

	Nr. art.
400 ml	10061121

Spray antistropi HP

Efect de lungă durată | transparent | fără silicon

	Nr. art.
400 ml	10102602

Spray protecția sudurii

Protejează piesele de lucru | pentru rezultate optime rezultate de sudare | fără silicon

	Nr. art.
400 ml	10030147
1 L	10000351
5 L	10037184
10 L	10037185
28 L	10053838



DN Poate fi echipat cu capul de pulverizare multifuncțional "Double Nozzle" (Art-Nr. 10044969). Pentru dozarea exactă în zone greu accesibile.



ADEZIVI CIANOACRILAȚI
TIP CONTACT

Reparații universale și lipiri pentru

- **mecanică de precizie**
- **plastic și cauciuc**



VA 2407

Adeziv structural bicomponent pe bază de cianoacrilat, cu rezistență ridicată, întărire rapidă și siguranță în proces. Potrivit pentru lipiri rapide și transparente ale produselor, de exemplu, pentru lipirea plasticelor și a cauciucului. Aderență foarte bună la o mare varietate de materiale. Timp de lucru: aprox. 5 minute

	Nr. art.
10 g	10063884

VA 1401

Adeziv cianoacrilat pentru cauciuc și materiale plastice | vâscozitate medie | întărire rapidă | certificat NSF

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
12 g	10041381	Mil-A-46050C Tip II Clasa 2
30 g	10039314	
60 g	10039317	
500 g	10001557	

VA 8406

Adeziv cianoacrilat pentru cauciuc și mase plastice | certificat ISEGA | vâscozitate redusă | întărire foarte rapidă

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
12 g	10039321	Mil-A-46050C Tip II Clasa 1
30 g	10039322	
60 g	10042288	
500 g	10001559	



VA 250 negru

Adeziv cianoacrilat pentru cerințe speciale | cu filer de cauciuc | rezistent la temperaturi ridicate | vâscozitate mare | întărire lentă | elasticitate reziduală după întărire | rezistență ridicată la dezlipire și la impact

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
12 g	10042268	Mil-A-46050C Tip II Clasa 3
30 g	10039315	
60 g	10039319	
500 g	10012306	

Contact GEL


Adeziv cianoacrilat pentru cerințe speciale | consistență pastoasă (puternic tixotropic) | întărire foarte lentă – permite corectarea poziției

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
20 g	10002033	MIL-A-46050C Tip II, Clasa 5
30 g	10042277	

VA 2500 HT

Adeziv cianoacrilic pentru aplicații speciale | rezistență la temperaturi înalte | vâscozitate ridicată | polimerizare lentă | elasticitate reziduală după întărire | rezistență mare la exfoliere și la șoc

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
12 g	10018871	Mil-A-46050C Tip II Clasa 3
30 g	10016398	
60 g	10019803	
500 g	10012291	



Lipirea benzilor de polietilenă pe șine din aluminiu

Accesorii

Spray Activator CA

Accelerator de întărire pe bază de heptan pentru adezivii cianoacrilici WEICON Contact

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
150 ml	10039318	MIL-A-46050C Tip IA sau IIA

CA-Activator Spray PS

Accelerator de întărire pe bază de heptan pentru adezivii cianoacrilați WEICON cu cap de pulverizare tip pompă

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
150 ml	10067893	MIL-A-46050C Tip IA / MIL-A-46050C Tip IIA

Primer de contact pentru poliolefine

Pretratament pentru lipirea poliolefinelor în combinație cu cianoacrilații WEICON Contact.

	Nr. art.
10 ml	10000275
100 ml	10000278



ANTI-SEIZE


PASTE DE MONTAJ



pentru piese foarte solicitate

rezistență la temperatură înaltă

-180 °C până la +1.400 °C



Pasta anti-gripare Anti-Seize

Protecție fiabilă împotriva coroziunii, gripării și sudării la rece | rezistență la temperaturi de la -180 °C până la +1.200 °C

Anti-Seize High-Tech

Fără particule metalice | rezistență termică între -40 °C și +1.400 °C

Pastă de cupru

Agent de protecție, separare și lubrifiere pentru componente supuse la solicitări ridicate, în aplicații la temperaturi înalte | rezistență la temperaturi de la -20 °C până la +1.100 °C

Pastă ceramică

Compatibilă cu oțel inoxidabil și alte aliaje de nichel (fără formare de crom VI) | Fără metal



	Pasta anti-gripare Anti-Seize	Tehnologie înaltă	Pastă de cupru	Pastă ceramică
	Nr. art.	Nr. art.	Nr. art.	Nr. art.
85 g Tub	10047467	10047469	10047468	-
120 g Cutie cu capac cu pensulă	10040342	10040586	10040858	10068743
200 ml Tub presurizat	10025465	-	-	-
450 g Cutie	10040396	10040659	10068205	10068750
500 g Cutie cu capac cu pensulă	10028921	10068203	10040908	-
1,0 kg Cutie	10000177	10068100	10068207	10068757
400 ml Spray	10000219	10030235	10030236	-
MIL-Spec este conformă cu		MIL-PRF-907H		

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ UNSORI

AL-W

Lubrifiant special pentru aplicații subacvatice

	Nr. art.
400 g	10016748
1,0 kg	10061436
5,0 kg	10016754
25,0 kg	10016756

AL-M

Lubrifiant de lungă durată cu MoS_2 | aderență puternică și rezistență ridicată la presiune

	Nr. art.
400 g	10016733
1,0 kg	10016735
5,0 kg	10016737
25,0 kg	10016739



WEICON

LIPIRE ȘI ETANȘARE

ADEZIVI

Flex 310 M® Lichid negru

Lichid | autonivelant | certificat ISEGA

Flex 310 M Negru lichid este o masă de turnare și acoperire autonivelantă, monocomponentă, pe bază de polioxipropilenă.

	Nr. art.	MIL-Spec este conformă cu
310 ml	10061257	MIL-A-101A

Flex 310 M® HT 200 gri

Rezistent la temperaturi ridicate | testat în conformitate cu DIN EN 45545-2

Rezistența la temperaturi ridicate face posibilă lipirea și etanșarea componentelor care trebuie să fie ulterior acoperite termic (acoperite cu pulbere).

	Nr. art.
280 ml Tub verde*	10104850

Flex 310 M® 2 K

Polimerizare rapidă

Flex 310 M 2K este un sistem bicomponent de înaltă performanță, pe bază de polimer hibrid, ideal pentru lipirea completă a pieselor de dimensiuni mari și pentru umplerea rosturilor de până la zece milimetri.

	Nr. art.
250 ml	10027733
400 ml	10062366

Flex 310 M® Clasic

Fără izocianați și solvenți | potrivit pentru utilizare universală | certificat ISEGA

WEICON Flex 310 M Classic – adeziv și etanșant puternic, vopsibil (wet-on-wet), șlefuibil, cu stabilitate excelentă în timp și rezistență foarte bună la radiațiile UV. Este rezistent la apă dulce și apă sărată și nu conține silicon, izocianat, halogeni sau solvenți.

		Nr. art.
gri	200 ml	10057240
	280 ml Tub verde*	10104287
alb	200 ml	10057238
	280 ml Tub verde*	10104273
negru	200 ml	10057245
	280 ml Tub verde*	10104301











Etanșarea cordonului de sudură al traversei axei unui camion






ȘI ETANȘANȚI ELASTICI

Black-Seal

Extrem de rezistent la uleiuri și grăsimi

WEICON Black-Seal este un adeziv și etanșant negru, rezistent la temperaturi de până la +280 °C, fără solvenți, cu rezistență ridicată la uleiuri, grăsimi și presiune, durabil în timp și extrem de elastic (alungire la rupere de aprox. 500%).

	Nr. art.
85 ml	10022222
200 ml	10030265
280 ml Tub verde*	10104345



HT 300

Rezistent la temperaturi ridicate de până la +300 °C | întărire acetoxi

HT 300 este deosebit de potrivit pentru lipiri și etanșări expuse la temperaturi ridicate și aderă foarte bine la oțel, aluminiu, sticlă, ceramică și la numeroase alte materiale.

	Nr. art.
85 ml	10005243
280 ml Tub verde*	10104331

Pistol aplicator "Special"

Calitate profesională

10020751



Curățitor tip primer

Cleaner și primer într-un singur produs | pentru pretratarea suprafețelor de lipire

- 400 ml

10063398



Green Tube®

Comparativ cu cartușele convenționale din plastic

80% MAI PUȚIN PLASTIC

***ambalaje mai sustenabil**
ca alternativă la cartușele din plastic.
Cartuș din carton 100% reciclabil.



ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA ARMELOR

NOU







ULEI PENTRU ARME

Ulei special pentru toate tipurile de arme de foc

50 ml	10106095
200 ml	10106081
400 ml	10106067



DUBLĂ DUZĂ

potrivit pentru:
Ulei pentru arme
Spray curățare arme

Art.-Nr.
10044969



PROTEJAREA ARMELOR

Protecție împotriva coroziunii pentru armele de foc, muniție și piese metalice

400 ml	10106123

În conformitate cu Mil-Spec.: MIL-C-16173



SPRAY CURĂȚARE ARME

Curățător și degresant pentru toate tipurile de arme de foc

150 ml	10106335
400 ml	10106109



UNSOARE PENTRU ARME

Lubrifiant special | protecție împotriva coroziunii | protecție împotriva uzurii

30 g	10106165
120 g	10106151



SPUMĂ DE CURĂȚARE PENTRU ARME

Spumă puternică de curățare pentru arme de foc și curățarea opticii

150 ml	10106663



BLOCAREA FILETELOR

Rezistență medie | detașabil cu unelte standard

10 ml	10106677

Set 5-piese 10106719

Conține câte 1x bucată din fiecare: 150 ml Spray curățare arme, 50 ml Ulei pentru arme, 30 g Unsoare pentru arme, Duză dublă, Lavetă din microfibră

Set 6-piese 10106698

Conține câte 1x bucată din fiecare: 200 ml Ulei pentru arme, 150 ml Spray curățare arme, 30 g Unsoare pentru arme, 10 ml Blocator de filete, Duză dublă, Lavetă din microfibră



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

www.weicon.ro

Art.-No. 10106855