




WEICON®



Produits WEICON pour

SECTEUR MARITIME



www.weicon.fr

V 2.26

À propos de nous

Depuis 1947, nous produisons chez WEICON des produits spéciaux pour l'industrie. Notre vaste gamme de produits comprend des adhésifs et produits d'étanchéité spéciaux, des sprays techniques ainsi que des pâtes de montage haute performance et des graisses pour tous les secteurs de l'industrie – de la production à la réparation, la maintenance et l'entretien. Outre les produits chimiques, nous développons et commercialisons des outils à dénuder de haute qualité sous la marque WEICON TOOLS.



NOTRE EXIGENCE



les exigences de qualité les plus élevées



Une large gamme de produits



Solutions spécifiques

Nous vous aidons à optimiser vos processus !

- ✓ Nos produits certifiés, conviviaux et faciles à utiliser permettent à vos collaborateurs* de travailler plus rapidement tout en préservant les matériaux.
- ✓ Les articles complémentaires gratuits facilitent une utilisation correcte et économe en ressources des produits. Des accessoires ergonomiques facilitent une application correcte et sûre de nos produits.
- ✓ En utilisant les produits WEICON, vous pouvez entretenir, maintenir en état et réparer vos machines et vos composants. Vous économisez ainsi des coûts, du temps et de la main-d'œuvre.

NOTRE SERVICE



des formations individuelles sur les produits



Livraison le jour suivant



personnel spécialisé et formé

Nous vous offrons un service personnalisé !

- ✓ Nous nous déplaçons sur site et formons vos employés à l'utilisation de nos produits.
- ✓ Plus de 135 collaborateurs* formés dans le domaine de la technologie des adhésifs se tiennent à votre disposition pour vous conseiller sur l'utilisation sûre de nos produits.
- ✓ Dans nos nombreuses vidéos d'application sur YouTube, vos collaborateurs* bénéficient à tout moment et partout des instructions étape par étape pour l'utilisation correcte de nos produits.
- ✓ Notre livraison dès le lendemain de votre commande garantit le bon fonctionnement de votre entreprise.

Nous sommes à votre disposition !



Entreprise familiale depuis 1947

CERTIFICATS



American Bureau of Shipping

L'"American Bureau of Shipping" est l'une des principales sociétés de classification pour les navires, les plates-formes pétrolières et autres constructions maritimes ainsi que leurs composants. Certificats pour WEICON CBC et WEICON HB 300.



IMPA

IMPA (International Marine Purchasing Association) est un groupe d'intérêt qui encourage une étroite collaboration entre acheteurs* et fournisseurs* dans le secteur maritime. L'association a pour objectif d'améliorer la compréhension entre les acheteurs* et les fournisseurs* dans l'économie maritime mondiale. L'organisation a été fondée en 1978 et représente aujourd'hui près de 1.000 membres dans le monde entier. Depuis octobre 2020, WEICON a le statut de fournisseur officiel.

► Beaucoup de nos produits se trouvent dans les catalogues ISSA et IMPA.



ISSA

L'ISSA (International Shippers & Services Association) est une association internationale regroupant près de 2.000 fournisseurs d'équipements maritimes* dans le monde entier. Les sociétés membres de l'ISSA fournissent maintenant aux navires des équipements sur plus de 500 sites.



RINA

Certificats pour différents produits de Métal Plastique WEICON et Repair Sticks qui conviennent pour des applications dans le domaine de la marine.



MED

La directive européenne relative aux équipements marins (MED) constitue le principal cadre réglementaire pour les équipements des navires. La certification indique que les produits répondent aux normes de sécurité incendie qui ont été testées dans un laboratoire accrédité IMO/MED. Flex 310 M® FireSeal et Flex 310 M® ProSeal.



DNV

Homologation de systèmes de résine époxy pour l'utilisation et la réparation de pièces dans le secteur maritime (WEICON A, SF, GL-S et Keramik BL).



DVGW

Certificat d'examen de type DIN-DVGW pour les mastics d'étanchéité anaérobies WEICONLOCK AN 302-43, AN 302-70, AN 305-72, AN 305-42, AN 305-77 et le fil d'étanchéité fileté DF 175.



ISEGA

Déclaration d'innocuité pour WEICON Céramique BL, WEICON Flex 310 M® ProSeal, Flex 310 PU, Flex 310 M® Classic, Aqua-Flex, Contact VA 100 et VA 8312 en tant que produit d'étanchéité et de collage ainsi que comme masse de scellement pour l'utilisation dans la technologie alimentaire.



Nonfood Compounds
Program Listed (Category Code)
(Registration #)



Certified to
NSF/ANSI 61

NSF

Systèmes d'eau potable et composants NSF/ANSI

Standard 61: Repair-Stick cuivre, acier et multi-usages, kit de réparation de tuyaux

Adhésifs et produits d'étanchéité S2 : WEICONLOCK AN 305-77

Revêtements R2 : Spray Zinc et Spray Zinc spécial clair



TÜV NORD

Certificats attestant le respect des caractéristiques qualitatives des Sprays WEICON Zinc, Zinc «spécial clair» et WEICON Corro-Protection.

Certificat attestant le respect des exigences légales en matière d'outils de travail techniques pour les WEICON TOOLS.



BAM

Contrôlé par le BAM et évalué du point de vue de la sécurité – voir la fiche technique M034e « Liste des matériaux non métalliques pour l'utilisation en oxygène » (DGV Information 213-074) de la BG RCI.

WEICONLOCK AN 305-77 et fil d'étanchéité pour filetage DF 175.



WRAS

Approbation WRC pour la Grande-Bretagne. WEICONLOCK AN 305-77, WEICON fil d'étanchéité pour filetage DF 175



Institut d'hygiène de la région de la Ruhr

Évaluation de l'hygiène au contact de l'eau potable.

Adhésifs anaérobies : WEICONLOCK À 302-43, À 302-70, À 305-72, À 305-77, À 306-38

DOMAINES D'APPLICATION DE...

WEICON CBC

Masse de calage et de support

Spécialement développé pour le support des installations difficiles à aligner et à stabiliser.

plus d'informations à la page 10



WEICON Céramique BL

Revêtement d'une vanne papillon.

plus d'informations à la page 8



WEICON Céramique BL

Revêtement d'hélices de bateaux.

plus d'informations à la page 8



WEICON Uréthane 85

Réparation d'une bague d'étanchéité d'arbre sur une installation de propulsion de bateau.

plus d'informations à la page 9



WEICON WR

Réparation d'un arbre de propulsion de navire. Réparation et comblement des dommages causés par la cavitation.

plus d'informations à la page 8



WEICON Céramique BL

Revêtement anticorrosion avec WEICON Céramique BL.

plus d'informations à la page 8

WEICON Uréthane 80

Revêtement de finition pour la protection contre les organismes marins.

plus d'informations à la page 9



W 44 T®

Réunit en un seul produit la protection contre la corrosion, le déplacement de l'eau, la lubrification, la conservation et le nettoyage en un seul produit.

plus d'informations à la page 18



VA 100

WEICON Contact VA 100 est un adhésif universel pour le collage des métaux, des plastiques et des caoutchoucs.

plus d'informations à la page 14

WEICON A

Compensation du jeu au niveau du guindeau d'ancre.

plus d'informations à la page 6



WEICON HB 300

Étanchéité de la bague de barre stabilisatrice.

plus d'informations à la page 9



Colle-minute Fast-Metal

Réparation du bloc-cylindres d'un moteur de bateau.

plus d'informations à la page 10



WEICON BR

Réparation d'un arbre d'hélice en bronze.

plus d'informations à la page 6



MÉTAUX PLASTIQUES

WEICON Métaux plastiques sont des systèmes de résine époxy à 2 composants. Idéal pour des réparations et des revêtements rapides, rentables et durables sur une large gamme de matériaux.



WEICON UW

Pour les liaisons adhésives sous l'eau et les ajustements et réparations en zone humide. UW a de très bonnes propriétés adhésives.

- ▶ pâteux, chargé en minéraux
- ▶ durcit sous l'eau ainsi que sur les surfaces mouillées et humides

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10000933	75.509.24	81 29 35
▶ 2,0 kg	10000936	75.509.25	81 29 36

WEICON B



- ▶ visqueux
- ▶ chargé d'acier

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10016155	75.509.03	81 29 05
▶ 2,0 kg	10000023	75.509.04	81 29 06



WEICON BR



Pour la réparation des pièces en bronze et en fonte de bronze.

- ▶ pâteux, chargé en bronze
- ▶ Réparation et remise en état de pièces en bronze et de pièces moulées en bronze.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10012669	75.509.05	81 29 10
▶ 1,6 kg	10012670	75.509.06	81 29 11

WEICON A



WEICON A possède un certificat DNV et convient particulièrement aux travaux de réparation et de maintenance dans l'industrie maritime.

Il peut être utilisé pour éliminer les dommages causés par la corrosion et la corrosion par piqûres sur les réservoirs, pour réparer les tuyaux et les pièces moulées ou encore les fissures sur les carters et les pièces de machines.

Compensation des jeux – barre d'aspect, raccords à brides et tout joint métallique où un écart est constaté.

- ▶ pâteux, chargé en acier
- ▶ élimination des dommages causés par la corrosion et la corrosion par piqûres
- ▶ certifié par DNV

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10016153	75.509.01	81 29 01
▶ 2,0 kg	10016220	75.509.02	81 29 02





WEICON HP

Produit spécialement conçu pour les réparations nécessitant un assemblage collé particulièrement résistant. Pour les assemblages collés lors de réparations où les vibrations résiduelles sont minimales et pour la réparation de l'acier inoxydable (dommages de cavitation).

- ▶ pâteux, chargé en minéraux
- ▶ résistant aux chocs
- ▶ durcit sous l'eau ainsi que sur les surfaces mouillées et humides

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10054003	-	-
▶ 2,0 kg	10054004	-	-

Spatule de contour Flexy

10953020



WEICON SF



RINA

Pour des réparations rapides et des réparations de tuyaux avec du ruban adhésif en tissu.

WEICON SF est particulièrement adapté aux réparations rapides et aux travaux de remise en état des conduites présentant des fuites, des carters et des boîtes de vitesses. Il convient également pour les opérations d'étanchéité et la réalisation de dispositifs de serrage.

WEICON SF peut être utilisé dans la construction mécanique, la construction d'outils, la construction de modèles et de moules, l'industrie maritime ainsi que dans de nombreux autres domaines.

- ▶ pâteux, chargé en acier
- ▶ pour des réparations rapides (5 minutes de vie en pot)
- ▶ certifié par DNV

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10016160	75.509.13	81 29 31
▶ 2,0 kg	10000072	75.509.14	81 29 32



MÉTAUX PLASTIQUES




Ajout du durcisseur
à la résine



Réparation d'un arbre de
propulsion de navire



Réparation et comblement des
dommages causés par la cavitation
WEICON WR



Revêtement anticorrosion
WEICON Céramique BL

WEICON WR



RINA

WEICON WR convient aux domaines où des pièces métalliques sont soumises à une forte usure par frottement.

- ▶ liquide, chargé en acier
- ▶ résistant à l'usure

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10016161	75.509.15	81 29 47
▶ 2,0 kg	10016295	-	81 29 48

WEICON GL-S



Le système de résine époxy WEICON GL-S présente une haute résistance à l'abrasion et sert de protection contre l'usure pour les surfaces soumises à une forte usure.

- ▶ fluide
- ▶ chargé en minéraux
- ▶ Couche de contrôle
- ▶ températures : jusqu'à +180°C

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10061058	-	-
▶ 2,0 kg	10061064	-	-

CONVIENT EN COMBINAISON
AVEC WEICON CÉRAMIQUE BL

**EXCELLENT
COMME COUCHE
DE CONTRÔLE**



WEICON Céramique BL



Pour le revêtement des arbres porte-hélice, pour tous les revêtements dans la salle des machines, sur la mèche du gouvernail ou sur les boîtes de vitesses, ainsi que pour le revêtement des surfaces métalliques avant ou après une réparation.

WEICON Céramique BL est chargé en carbure de silicium et en silicate de zirconium. Il résiste aux produits chimiques et offre une protection exceptionnelle contre l'usure ainsi qu'une très grande résistance à l'abrasion.

Le système de résine époxy est particulièrement adapté au revêtement des corps de pompe fortement sollicités, à la protection contre l'usure des paliers lisses, des goulottes, des trémies et des conduites, ainsi qu'à la réparation de pièces moulées, de vannes et de pales de ventilateur.

Le produit peut être utilisé dans la construction de machines et d'installations, la construction d'appareils, l'industrie maritime ainsi que dans de nombreux autres domaines d'application.

- ▶ pour le revêtement de pièces fortement sollicitées
- ▶ liquide
- ▶ résistant aux températures de -35 °C à +180 °C (-31 °F à +356 °F)

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10016163	75.509.19	81 29 37
▶ 2,0 kg	10005233	75.509.20	81 29 38





Bien mélanger la résine et le durcisseur en évitant la formation de bulles



Traiter des composants mélangés



Revêtement final pour la protection contre les organismes marins WEICON Uréthane 80



Compensation du jeu WEICON Uréthane 85

Uréthane 85

Dureté Shore : A 85

Étanchéité des mèches de gouvernail, des bagues de barres stabilisatrices, des coffres d'eau de mer et de leurs couvercles. Pour tous les revêtements en caoutchouc dans la salle des machines, ainsi que pour l'étanchéité des paliers de ligne d'arbre et des joints de tube d'étambot. Pour les travaux d'étanchéité sous la ligne de flottaison des navires.

	WEICON	ISSA	IMPA
► 0,5 kg	10057130	-	-
► 540 g	10057188	-	-



Couvercle d'un réservoir d'eau de mer WEICON Uréthane 85

WEICON HB 300



RINA



convient parfaitement pour la réparation de la corrosion en cuvette, mises à niveau, arêtes d'écoulement (par ex. stabilisateurs), ajustements de niveau, compensation de jeux sur les raccords à brides, ainsi que toutes les réparations où une perte de matière de base s'est produite à la surface métallique. Convient parfaitement sur des surfaces verticales ainsi qu'au travail en hauteur.

- chargé en acier
- pâteux
- résistant aux températures de -35 °C à +200 °C (-31 °F à +392 °F), brièvement jusqu'à 280 °C (+536 °F)

	WEICON	ISSA	IMPA
► 1,0 kg	10016169	75.509.21	81 29 51



WEICON CBC

Chocking Backing Compound



Prix européen de l'exposition
pour la créativité et l'innovation



Spécialement développé pour le soutien des installations difficiles à aligner et à stabiliser.

Il remplace les cales d'épaisseur, par exemple en acier ou de matériaux similaires et assure le contact direct avec les plaques de fondation.

Pour couler des socles sous les pieds de machines, les engrenages et les machines principales. Pour le coulage dans les tubes de mèche de gouvernail et les bagues de barres stabilisatrices. Pour assurer le soutènement des moteurs soumis à vibrations, des engrenages ou des agrégats.

- très fluide et autonivelant
- résistance statique élevée et durable
- résistant aux produits chimiques et aux vibrations

	WEICON	ISSA	IMPA
► 3,0 kg	10045020	75.510.01	81 29 55
► 10,0 kg	10045019	-	81 29 56

ADHÉSIFS ÉPOXY

Colle-minute Fast-Metal

Fortement chargé | pâteux | temps de mise en œuvre très court | durcissement rapide | comble les jeux



Kit de colle-minute Fast-Metal

Composé de
Colle-minute Fast-Metal, 2 petites spatules en bois, gants en PE

	WEICON	ISSA	IMPA
► 24 ml	10015620	-	81 29 81
► Kit	10059432	-	-



KIT DE RÉPARATION POUR TUBES



Certified to
NSF/ANSI 61

*résistant aux hautes
températures jusqu'à +150 °C*

Le kit de réparation pour tubes peut être utilisé sans d'autres outils et permet un colmatage fiable et durable des fissures et fuites.

Il se distingue par son application facile et rapide et possède des forces d'adhésion exceptionnelles, une haute résistance contre la pression et des agents chimiques, ainsi qu'une résistance de température jusqu'à +150°C. Sous 30 minutes, le ruban est durci complètement et robuste.

- ▶ Réparation de tuyaux
- ▶ Renforcement de la structure
- ▶ Réparations dans des zones difficilement accessibles



**POUR DES
RÉPARATIONS
RAPIDES**
de tuyaux et de
canalisations endommagés
en seulement
30 minutes



Ce set contient

- ▶ WEICON Repair Stick Multi
- ▶ Ruban spécial de réparation en PRFV
- ▶ Instruction de montage
- ▶ Gants de protection

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 5/15	10055737	84.025.17	81 24 31
▶ 5/35	10055738	84.025.18	81 24 31
▶ 10/35	10057513	84.025.19	81 24 31
▶ 12/100	10057026	-	81 24 31



REPAIR STICKS


La solution simple pour tous les travaux de réparation et d'entretien. Facile à utiliser : Facilement divisible en portions pour les petites réparations.



couper



pétrir



mettre en oeuvre

- ▶ également pour les petites réparations
- ▶ le matériau durci peut être travaillé mécaniquement



Aqua

- ▶ pour application sous l'eau
- ▶ chargé en céramique
- ▶ idéal pour les réparations rapides sur les surfaces humides et mouillées

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10016194	75.530.02	81 29 23
▶ 115 g	10016242	75.530.03	81 29 24



Acier

- ▶ durcissement rapide, chargé en acier
- ▶ couleur après durcissement : gris foncé

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10016196	75.530.15	81 29 25
▶ 115 g	10015692	75.530.01	81 29 26



Cuivre

- ▶ durcissement très rapide
- ▶ couleur après polymérisation : cuivre

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10016195	75.530.04	81 29 75
▶ 115 g	10016241	75.530.05	81 29 76

Repair Stick Multi



Certified to NSF/ANSI/CAN 61

- ▶ durcissement rapide, chargé en minéraux
- ▶ couleur après durcissement : blanc cassé

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10053992	-	-
▶ 115 g	10053995	-	-



WEICON GMK - Adhésifs contact

WEICON GMK sont des adhésifs de contact à base de polychloroprène (CR). Ils présentent une forte adhérence initiale et servent au collage flexible sur toute la surface de :

- caoutchouc sur caoutchouc
- caoutchouc sur métal

GMK 2510

- ▶ adhésif bi-composant
- ▶ résistant à l'humidité et à la température
- ▶ élasticité permanente et forte adhésion à de nombreux élastomères (comme l'Hypalon)

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 324 g	10039649	84.025.10	81 52 39
▶ 690 g	10034480	84.025.11	81 52 40

GMK 2410

- ▶ élasticité permanente
- ▶ pour des grandes surfaces
- ▶ résistant à l'humidité

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 350 g	10034895	84.025.08	81 52 37
▶ 700 g	10028906	84.025.09	81 52 38




MASTIC À BASE DE RÉSINE ÉPOXY

Mastic de réparation universel



Le mastic à base de résine époxy WEICON est pâteux (malléable), chargé en minéraux, résistant à des températures allant jusqu'à +200 °C (+392 °F), il s'utilise avec un rapport de mélange de 1:1 et peut être travaillé mécaniquement et peint à l'état durci.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,1 kg	10000103	75.509.37	81 29 52
▶ 0,4 kg	10000104	75.509.38	81 29 53
▶ 0,8 kg	10016489	75.509.39	81 29 54



WEICON Contact sont des adhésifs instantanés sans solvants. Ils assemblent en quelques secondes des matériaux identiques ou différents, tels que le métal, le verre, le bois, les plastiques, la céramique, le cuir et le caoutchouc.

CONTACT ADHÉSIFS CYANOACRYLATES


VA 100

Utilisation universelle

colle cyanoacrylate pour caoutchouc et matières plastiques | viscosité moyenne | temps de durcissement légèrement plus long

WEICON Contact VA 100 est une colle cyanoacrylate universelle pour le collage des métaux, des plastiques et des caoutchoucs.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	10000224	-	81 29 27
▶ 30 g	10041228	75.629.02	81 29 28
▶ 60 g	10019785	75.629.03	81 29 29


VM 20

Adhésif cyanoacrylate pour métaux, basse viscosité, durcissement très rapide

La colle convient pour le collage de métaux de toutes sortes, principalement dans la production à la chaîne pour le collage de pièces parfaitement ajustées.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	10000251	-	-
▶ 30 g	10019853	-	-
▶ 60 g	10019857	-	-


VA 8312


Adhésif cyanoacrylate pour caoutchouc et matières plastiques, basse viscosité, prise très rapide, homologué ISEGA

VA 8312 convient pour le collage de différents matériaux en caoutchouc, tels que le caoutchouc plein ou la mousse de caoutchouc, des plastiques et des élastomères EPDM.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	10000240	-	81 52 41
▶ 30 g	10040529	75.629.05	81 52 42
▶ 60 g	10019793	75.629.06	81 52 43


VM 120

Adhésif cyanoacrylate pour métaux | viscosité moyenne | durcissement plus long = correction de position possible à court terme

WEICON Contact VM 120 convient pour les collages métalliques de tous types.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	10000258	-	-
▶ 30 g	10019859	-	-
▶ 60 g	10019863	-	-

WEICONLOCK®

Colles et pâtes d'étanchéité anaérobies

Spécialement conçu pour le freinage, la fixation et l'étanchéité économiques des assemblages vissés, des assemblages par emboîtement et des assemblages de surfaces. Après durcissement, une liaison adhésive résistante aux vibrations et aux chocs se forme, qui résiste aux produits chimiques, aux solvants et aux températures.

FREINER LES VIS

ÉTANCHÉIFIER LES TUYAUX ET LES FILETAGES

FIXER LES PIÈCES À ASSEMBLER

ÉTANCHÉIFIER LES SURFACES

WEICON®

Notre produit polyvalent

AN 302-43



Frein filet | Agrément eau potable et DVGW

- ▶ viscosité élevée
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10043243	75.628.04	81 29 13
▶ 200 ml	10048758	75.628.05	81 29 14



AN 306-38



Assemblage par emmanchement de paliers, de roues dentées et de boulons, prise rapide

- ▶ Viscosité moyenne
- ▶ haute résistance
- ▶ Difficile à démonter

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10043277	75.628.19	815223
▶ 200 ml	10020027	75.628.20	815224

AN 305-72



Joint d'étanchéité pour tuyaux et surfaces (avec PTFE) effet d'étanchéité immédiat | Agrément eau potable et DVGW

- ▶ haute viscosité
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10043263	75.628.34	81 52 10
▶ 200 ml	10020003	75.628.35	81 52 11

AN 302-70



Protection des vis et des goujons | Agrément eau potable et DVGW

- ▶ Viscosité moyenne
- ▶ haute résistance
- ▶ Difficile à démonter

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10043251	75.628.08	81 29 16
▶ 200 ml	10019978	75.628.09	81 29 17



Fil d'étanchéité pour raccords filetés DF 175

- ▶ effet d'étanchéité immédiat, résistant aux températures de -200 °C à +240 °C (-328 °F à +464 °F)
- ▶ Homologation eau potable selon KTW, WRAS
- ▶ Testé par UL, BAM*.
- ▶ 100 % PTFE (solide), sans silicone

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 175 m	10034910	75.628.40	-




TZW



Plast-o-Seal®

Joint universel plasto-élastique | sans évaporation | montage immédiat possible

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 90 g Tube	10014387	75.628.41	81 52 31
▶ 230 g Presspack	10039427	-	-



AN 305-42



Joint hydraulique et pneumatique | Agrément DVGW

- ▶ Viscosité moyenne
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10043261	75.628.11	81 29 19
▶ 200 ml	10020001	75.628.12	81 29 20



AN 305-77



Joint fileté | Homologation eau potable et DVGW | BAM*.

- ▶ haute viscosité
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10043268	75.628.13	81 52 14
▶ 200 ml	10047690	75.628.14	81 52 15



Nonfood Compounds
Program Listed S2
Registration 159910

*Contrôlé par le BAM et évalué du point de vue de la sécurité - voir la fiche technique M 034-1 "Liste des matériaux non métalliques pour l'utilisation dans l'oxygène" (DGV Information 213-075) de la BG RCI.

ADHÉSIFS

Les adhésifs et mastics élastiques sont aujourd'hui utilisés dans de nombreux domaines de la production et du montage industriels. Ils combinent les avantages des technologies de collage et d'étanchéité et sont utilisés partout où des exigences élevées sont posées en matière d'élasticité et d'étanchéité des assemblages.



DIN EN 45545-2 R22/23 HL3

FireSeal



UL-TESTED

Résistance au feu jusqu'à 120 minutes | répond aux exigences les plus élevées en matière de protection incendie dans le secteur maritime

Flex 310 M® FireSeal est une colle et un mastic d'étanchéité à élasticité permanente à base de SMP, avec une résistance au feu allant jusqu'à 120 minutes. Testé et classé pour toutes les orientations de joints selon la norme EN 1366-4.

Le mastic compatible avec les peintures et présentant un très faible retrait volumique répond aux exigences les plus élevées en matière de protection incendie, notamment celles du Code FTP de l'Organisation maritime internationale (OMI) Parties 2 et 5 ainsi que celles applicables au matériel roulant ferroviaire selon la norme DIN EN 45545-2 R22/23 HL3.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 310 ml cartouche	10060645	-	81 52 88

Silicone HT 300

Résistant aux hautes températures (+300 °C/+572 °F) | 100 % de matières solides

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 85 ml Tube	10034939	-	81 52 82
▶ 280 ml cartouche	10104327	75.634.20	81 52 83

Flex 310 PU



polyuréthane | ponçable | certifié ISEGA

280 ml Cartouche	WEICON	ISSA	IMPA
▶ blanc	10104873	-	-
▶ noir	10104883	-	-
▶ gris	10104863	-	-

Aqua-Flex



Adhère sur les supports humides et mouillés | résiste à l'eau douce et à l'eau salée

310 ml Cartouche	WEICON	ISSA	IMPA
▶ blanc	10021673	-	81 52 79
▶ noir	10021677	-	81 52 80
▶ gris	10021678	-	81 52 81

Green Tube®

par rapport aux cartouches plastiques traditionnelles

80%

MOINS DE PLASTIQUE



Travailler dès maintenant avec l'avenir.



ET MASTICS

ÉLASTIQUES


Silicone spécial Black-Seal

Extrêmement résistant à l'huile et à la graisse

WEICON Black-Seal est noir, résistant aux températures élevées (+280 °C/+536 °F), exempt de solvants, très adhérent, résistant à la pression, au vieillissement et est extrêmement élastique (allongement à la rupture d'environ 500 %).

Black-Seal convient pour les collages et les étanchéités qui nécessitent une résistance particulièrement élevée aux huiles et aux graisses. Il peut être utilisé sur les couvercles de boîtes de vitesses, de vannes et de carters, les carters d'huile et les pompes à huile, les pompes à eau, les boîtes de vitesses et les essieux, les brides, les réservoirs et les cuves, ainsi que dans de nombreux autres domaines.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 85 ml Tube	10050518	75.634.24	81 52 84
▶ 200 ml Presspack	10015646	75.634.25	81 52 85
▶ 280 ml cartouche	10104341	75.634.26	81 52 86



INNOVATION

Ergo Connect pour Presspack

Flex 310 M® Classic



Utilisation polyvalente | certifié ISEGA

WEICON Flex 310 M Classic est très adhérent, peut être recouvert "mouillé sur mouillé", est facile à poncer, a une excellente résistance au vieillissement et une bonne stabilité aux UV. Il résiste à l'eau douce et à l'eau salée et est exempt de silicone, d'isocyanate, d'halogène et de solvants.

Flex 310 M Classic est un adhésif élastique à base de polymères MS qui convient pour assembler des métaux, de nombreuses matières plastiques, la céramique, le bois, le verre et la pierre. Le mastic-colle élastique peut être utilisé dans la construction métallique, la construction de réservoirs et d'appareils, la construction de carrosseries, de véhicules et de conteneurs, la technique de ventilation et de climatisation, l'industrie électrique, la construction de yachts et de bateaux, ainsi que partout où les silicones ou les produits contenant du silicone ne sont pas adaptés.

Presspack

200 ml	WEICON
blanc	10057238
noir	10057245
gris	10057240
Cristal	10057240

Cartouche

280 ml	WEICON	ISSA	IMPA
blanc	10104269	75.634.30	81 52 71
noir	10104297	75.634.31	81 52 72
gris	10104283	75.634.32	81 52 73
Cristal	10104313	-	-



SPRAYS ET AGENTS ACTIFS

Spray Zinc



- protection cathodique anticorrosion de longue durée sur toutes les surfaces métalliques
- couche de protection résistante, même contre les intempéries et les influences environnementales extrêmes

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	10014144	53.402.06	45 08 11

Spray d'Isolation

- vernis isolant et de revêtement transparent à base de résine acrylique

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	10057522	-	-



Produits pour le contrôle par ressuage

	500 ml	WEICON	ISSA	IMPA
► Nettoyants		10047609	84.025.07	-
► Pénétrant		10047610	84.025.07	-
► Révélateur		10047611	84.025.07	-

Graisse adhésive en spray - extra forte -

- Lubrifiant spécial et agent de protection contre la corrosion, également pour des applications sous-marines
- Protection efficace contre les liquides agressifs dans le domaine maritime

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	10035886	53.402.52	45 08 35

Spray zinc spécial clair



- protection cathodique de longue durée contre la corrosion
- teinte adaptée à la galvanisation à chaud fraîche

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	10014146	53.402.07	45 08 12

Corro-Protection



- Protection anticorrosion pour stocker des métaux à l'intérieur
- préserve durablement les outils et les pièces de précision en métal
- film de protection transparent, testé par le TÜV

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	10002553	53.402.08	45 08 15
► 5 L	10000787	-	25 21 09

W 44 T® Multi-Spray



- Produit multifonctionnel
- Lubrification, refoulement de l'eau, protection contre la corrosion, nettoyage et conservation en un seul produit

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	10014150	53.402.11	45 08 21
► 500 ml	10039121	-	-
► 5 L	10007793	-	55 16 22

Spray d'Étanchéité Universel



- Peut être recouvert de peinture
- Pour l'intérieur et l'extérieur

	WEICON	ISSA	IMPA
● ► 400 ml	10057505	-	-
● ► 400 ml	10051881	-	-
○ ► 400 ml	10057503	-	-

Spray Graisse Blanche



- Graisse multi-usages en spray pour les pièces soumises à de fortes contraintes
- excellente adhérence et très bonne résistance au vieillissement et à la pression
- stabilité thermique de -20 °C à +150 °C

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	10002000	53.402.50	45 08 33

Galva-Spray



- protection cathodique de longue durée contre la corrosion
- teinte adaptée à la galvanisation à chaud fraîche

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	10051879	-	-

Convertisseur de rouille

- neutralise la rouille
- forme un film protecteur temporaire
- couleur : marron foncé

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	10047458	84.025.04	45 08 20

Spray Contact



- Entretien et protection des contacts et composants électriques.
- maintient les contacts, les fusibles et les connexions de câbles à l'abri de l'oxydation

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	10031353	53.402.28	45 08 43

Mousse Protège-Mains

- résistant à l'eau pour une protection durable
- testé dermatologiquement

	WEICON	ISSA	IMPA
► 200 ml	10026602	53.402.16	45 08 36



TECHNIQUES

Les sprays techniques et les agents actifs liquides sont utilisés dans presque tous les domaines de l'industrie. Ils servent à soigner et protéger des surfaces, contribuent au nettoyage, au dégraissage, à la lubrification, au dégrillage et au démoulage et constituent un élément indispensable du travail quotidien.



Nettoyant Electricité



- ▶ nettoie et dégraisse des pièces électroniques et mécaniques
- ▶ élimine les couches d'oxydes et de sulfures, des résidus de combustion ainsi que les dépôts de poussière résineux ou couverts de suie.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10034943	53.402.22	45 08 08
▶ 5 L	10029983	-	55 15 82

Spray Nettoyant S



- ▶ puissant
- ▶ s'évapore sans laisser de résidus
- ▶ non graissant

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 500 ml	10014128	53.402.01	45 08 01
▶ 5 L	10016556	53.402.53	55 15 71

Nettoyant Citrus



- ▶ Nettoyant universel à base d'extraits de peaux d'agrumes
- ▶ soutient l'effet désinfectant
- ▶ effet testé selon les normes DIN EN 1276 et 1650

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10033901	-	-
▶ 5 L	10033568	-	55 15 85

Nettoie-Freins



- ▶ Nettoyant universel
- ▶ nettoie, dégraisse et s'évapore sans laisser de traces

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 500 ml	10002432	-	-

Nettoyant Industriel



- ▶ nettoyant spécial performant à haut rendement
- ▶ homologation NSF

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 500 ml	10057501	-	-

Spray Testeur pour Détecteurs de Fumée

- ▶ s'évapore sans laisser de résidus
- ▶ sans silicone

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 150 ml	10035719	84.025.05	33 10 75
▶ 250 ml	10032791	84.025.06	33 10 77



PÂTES DE MONTAGE

Divers facteurs, tels que l'humidité ou les frottements, sont à l'origine de phénomènes de corrosion, de grippage et d'usure sur les machines et les installations.

Il en résulte des travaux de réparation et d'entretien coûteux.

Surtout dans des conditions d'utilisation difficiles, comme par exemple

- ▶ des températures de fonctionnement élevées,
- ▶ une charge de pression élevée,
- ▶ conditions météorologiques difficiles

il est impossible d'éviter ces conséquences.



résistant aux températures de
-180 °C à +1.200 °C



Anti-Seize

- ▶ protection durable contre la corrosion, le grippage et l'usure
- ▶ résistant aux hautes températures jusqu'à +1.200 °C (+2.192 °F)

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml Spray	10015497	53.402.18	45 08 46
▶ 400 g cartouche	10000173	53.402.73	45 08 72
▶ 1,0 kg Seau	10000177	53.402.79	45 08 74



Pâte Cuivre

- ▶ Agent de protection, de démoulage et de lubrification
- ▶ pour les pièces fortement sollicitées
- ▶ résistant aux températures de -20 °C à +1.100 °C (-4 °F à +2.012 °F)

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml Spray	10034550	-	-
▶ 1,0 kg Seau	10013761	84.025.15	45 08 91

GRAISSES HAUTE PERFORMANCE

Allround Lubricant

Même à l'ère des hautes technologies, les problèmes liés aux frottements et à l'usure restent une préoccupation dans de nombreux secteurs industriels. Des réparations complexes, des temps d'arrêt plus longs, des intervalles d'entretien plus courts et une durée de vie plus courte des machines en sont les conséquences majeures, entraînant des coûts annuels énormes.

Il est donc important de répondre aux exigences de fiabilité à long terme des machines et des systèmes dès la phase de développement et de conception.

AL-W

- ▶ Extrêmement résistant à l'eau
- ▶ Haut pouvoir lubrifiant
- ▶ résistant aux températures de -25 °C à +80 °C (-13 °F à +176 °F)

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 g cartouche	10016748	53.052.10	45 04 37
▶ 1,0 kg Seau	10016750	53.052.11	45 04 38





Depuis 1967 déjà, nous développons, produisons et distribuons des outils à dénuder de grande qualité.

Nous présentons ces outils chaque année lors de plus de 40 salons à travers le monde. Lors de ces événements, nous échangeons directement avec les utilisateurs et utilisatrices, qui nous font part des nouveautés dans leurs processus de travail et nous transmettent ainsi des suggestions et des souhaits pour de nouveaux WEICON TOOLS ou des améliorations de produits existants.



Notre best-seller

No. 5

Encombrement minimum grâce au blocage de la pince

- ▶ Pince à dénuder automatique
- ▶ Travail précis grâce à la butée de longueur réglable (5 - 12 mm)
- ▶ Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité de coupe max. 2 mm Ø



↔ mm	g	mm²	Ø mm	N° d'article	ISSA	IMPA
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	---	10006786	84.025.19	61 17 62
170	122	0,2-6 (24-10 AWG)	---	10101947 Green Line* kit LED	-	61 17 63

Green Line®

*Outils de dénudage fabriqués à partir de jusqu'à 97 % de matières premières renouvelables

Duo-Crimp No. 300

Dégainer et sertir avec un seul outil

- ▶ Dénudage de 0,5 mm² à 6,0 mm²
- ▶ Deux zones de sertissage pour les embouts (0,5 à 2,5 mm² et 4,0 à 6,0 mm²) selon la norme DIN 46228-2
- ▶ pince coupante latérale intégrée et facilement accessible, jusqu'à 6 mm².



↔ mm	g	mm²	Ø mm	N° d'article	ISSA	IMPA
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	-	10007406	84.025.20	61 17 55

Multi-Stripper No. 400

Multi-fonctions avec 4 fonctions

- ▶ Coupe circulaire - Coupe longitudinale - Dénudage - Coupage
- ▶ Dénudage à ras, même dans les endroits difficiles d'accès
- ▶ rangement sûr et peu encombrant grâce au clip de fermeture



↔ mm	g	mm²	Ø mm	N° d'article	ISSA	IMPA
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	84.025.21	61 17 61

No. 5 Pro

large plage de travail performante de 0,2 à 16 mm² (24 à 5 AWG) | pince à dénuder entièrement automatique et à réglage automatique

- ▶ Travail précis grâce à la butée de longueur réglable (5 - 25 mm)
- ▶ Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 3 mm Cu/Ai
- ▶ Poignée ergonomique multimatière anti-dérapante

↔ mm	g	mm²	Ø mm	N° d'article	ISSA	IMPA
160	140	0,2-16 (24-5 AWG)	---	10062070	-	61 17 66
160	155	0,2-16 (24-5 AWG)	---	10101937 kit LED	-	61 17 67

No. S 4-28 Multi

Fonction de dénudage intégrée dans le boîtier

- ▶ Dénudage de tous les conducteurs souples et rigides courants d'une section comprise entre 0,5 et 6 mm²



↔ mm	g	mm²	Ø mm	N° d'article	ISSA	IMPA
145	61	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	84.025.18	61 17 31



Kits Marine Emergency Repair

Pour les réparations d'urgence et les travaux de maintenance à bord des navires, nous avons composé trois kits différents. Les kits Marine Emergency Repair WEICON se composent de nombreux produits qui peuvent être utilisés dans les cas les plus divers. Les kits couvrent la plupart des cas de réparation d'urgence et de maintenance en haute mer. Les kits de réparation se distinguent par l'étendue des produits qu'ils contiennent. Le Marine Emergency Repair Kit 1 couvre les cas d'urgence et d'entretien les plus courants. Le kit 3 convient aux applications les plus diverses à bord des navires. Les kits de réparation conviennent à tous les navires sur lesquels des travaux de réparation et d'entretien sont régulièrement effectués.



Comme service supplémentaire pour nos clients*, WEICON propose toutes les déclarations de marchandises dangereuses nécessaires pour les Kits Marine Emergency Repair WEICON



+ documents de transport inclus
(IATA, IMO, ADR)

Kit 2

► WEICON 10045343 ► IMPA 81 29 08 ► ISSA 84.025.02

		WEICON	IMPA	ISSA	Nombre								
WEICON A	► 0,5 kg	10000003	81 29 01	75.509.01	2	•						•	
WEICON HB 300	► 1,0 kg	10000099	81 29 51	75.509.21	1							•	•
WEICON SF	► 0,5 kg	10000071	81 29 31	75.509.13	2	•						•	
WEICON UW	► 0,5 kg	10000933	81 29 35	75.509.24	2								
Repair Stick Aqua	► 115 g	10006608	81 29 24	75.530.03	3							•	
Repair Stick Acier	► 115 g	10007705	81 29 26	75.530.01	3							•	•
Kit de réparation pour tubes 5/15	---	10055737	81 24 31	84.025.17	2							•	
AN 302-43	► 50 ml	10017876	81 29 13	75.628.04	1		•	•					
AN 302-60	► 50 ml	10017878	81 52 05	75.628.32	1		•						
VA 8312	► 30 g	10016432	81 52 42	75.629.05	1				•				
VM 120	► 30 g	10019859	---	---	1								
GMK 2410	► 700 g	10028906	81 52 38	84.025.09	1								
Silicone spécial Black-Seal	► 200 ml	10000763	81 52 85	75.634.25	1								
Spray Nettoyant S	► 500 ml	10000147	45 08 01	53.402.01	2								
W 44 T	► 400 ml	10001023	45 08 21	53.402.11	1								
Super Débloqueur	► 400 ml	10000143	45 08 22	53.402.10	1								
Starter-Spray	► 400 ml	10030465	---	---	1								
Spray Contact	► 400 ml	10026740	45 08 43	53.402.28	1								
Kit de Traitement	---	10045523	81 29 88	---	1								
Repair-Tape 5/35	---	10055742	---	---	1								
Repair-Tape 10/35	---	10055743	---	---	1								

Kits Emergency Repair

Kit 1

► WEICON ► IMPA ► ISSA
10045342 81 29 07 84.025.01

		WEICON	IMPA	ISSA	Nombre		NSF	
WEICON A	► 0,5 kg	10000003	81 29 01	75.509.01	2	•		•
WEICON SF	► 0,5 kg	10000071	81 29 31	75.509.13	2	•		•
WEICON UW	► 0,5 kg	10000933	81 29 35	75.509.24	2			
Repair Stick Aqua	► 115 g	10006608	81 29 24	75.530.03	2			•
Repair Stick Acier	► 115 g	10007705	81 29 26	75.530.01	2		•	•
Kit de réparation pour tubes 5/15	---	10055737	81 24 31	84.025.17	1		•	
Kit de Traitement	---	10045523	81 29 88	---	1			
Repair-Tape 5/35	---	10055742	---	---	1			
Repair-Tape 10/35	---	10055743	---	---	1			

Kit de Traitement

► WEICON ► IMPA
10045523 81 29 88

Ruban de fibres de verre, spatule de pose, boîte de pose, gants, toile métallique, ruban de butyle, pinceau, cutter, spatule de contour Flexy



Kit 3

► WEICON ► IMPA ► ISSA
10045344 81 29 09 84.025.03

		WEICON	IMPA	ISSA	Nombre															
WEICON A	► 0,5 kg	10000003	81 29 01	75.509.01	2	•													•	
WEICON BR	► 0,5 kg	10012669	81 29 10	75.509.05	1														•	
WEICON HB 300	► 1,0 kg	10000099	81 29 51	75.509.21	1														•	•
WEICON Céramique BL	► 0,5 kg	10000093	81 29 37	75.509.19	1	•			•										•	
WEICON SF	► 0,5 kg	10000071	81 29 31	75.509.13	2	•													•	
WEICON UW	► 0,5 kg	10000933	81 29 35	75.509.24	2															
WEICON WR	► 0,5 kg	10000077	81 29 47	75.509.15	1														•	
Repair Stick Aqua	► 115 g	10006608	81 29 24	75.530.03	4														•	
Repair Stick Acier	► 115 g	10007705	81 29 26	75.530.01	4					•									•	
Kit de réparation pour tubes 5/15	---	10055737	81 24 31	84.025.17	3					•										
Uréthane 80	► 0,5 kg	10012368	81 29 63	75.509.42	1															
AN 302-43	► 50 ml	10017876	81 29 13	75.628.04	1		•	•		•										
AN 302-60	► 50 ml	10017878	81 52 05	75.628.32	1		•													
AN 305-77	► 50 ml	10019949	81 52 14	75.628.13	1		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
AN 306-38	► 50 ml	10017888	81 52 23	75.628.19	1		•													
Fil d'étanchéité pour raccords filetés DF 175	---	10026655	---	75.628.40	1			•			•			•	•	•	•	•		
Plast-o-Seal®	► 90 g	10014387	81 52 31	75.628.41	1															
VA 8312	► 30 g	10016432	81 52 42	75.629.05	1				•											
VM 120	► 30 g	10019859	---	---	1															
GMK 2410	► 700 g	10028906	81 52 38	84.025.09	1															
Silicone spécial Black-Seal	► 200 ml	10000763	81 52 85	75.634.25	1															
Spray Nettoyant S	► 500 ml	10000147	45 08 01	53.402.01	2															
Décapant de Colles et de Mastics	► 400 ml	10026705	45 08 02	53.402.02	1															
W 44 T®	► 400 ml	10001023	45 08 21	53.402.11	1															
Super Débloqueur	► 400 ml	10000143	45 08 22	53.402.10	1															
Lubrifiant de Moules	► 400 ml	10000154	---	---	1															
Starter-Spray	► 400 ml	10030465	---	---	1															
Spray Contact	► 400 ml	10026740	45 08 43	53.402.28	1															
AS 500	► 500 g	10028921	45 08 46	---	1															
Kit de Traitement	---	10045523	81 29 88	---	1															
Repair-Tape 5/35	---	10055742	---	---	1															
Repair-Tape 10/35	---	10055743	---	---	1															

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Produits WEICON pour

LE TRANSPORT MARITIME ET LA MARINE

N° d'article : 10107429

Votre distributeur spécialisé: