



WEICON

APLICAÇÕES E PRODUTOS IV



www.weicon.com

V 2.26

Composto por:	Produtos utilizados	Página
Proteção contra o desgaste dos distribuidores hidráulicos	Spray de Montagem Anti-Seize	4
Fabrico de sistemas de iluminação de jardins	Easy-Mix RK-7100 • Spray de Limpeza de Superfícies	5
Reparação e proteção contra o desgaste das pás do agitador de colza	WEICON Cerâmico HC 220 • WEICON Cerâmico BL WEICON HB 300 • Líquido de Limpeza S	6
Colagem de perfil de alumínio com uma bacia de lago em PRFV	Aqua-Flex • Speed-Flex® • Spray de Limpeza S	7
Placas de proteção contra o desgaste e o impacto para varredoras municipais	GMK 2510	8
Colagem de amortecedores de borracha ao suporte de alumínio da base de um assento de ciclomotor	VA 250 Black • Spray de Limpeza de Superfícies	9
Sprays técnicos na indústria alimentar	Lubrificante Food Grade • W 44 T®-Fluid	10
Vedação de moldes de alumínio para a produção de azulejos de cerâmica/grés	Flex 310 M® Classic • Spray de Limpeza de Travões	11
Reparação de uma boca de incêndio	WEICON WR2 • Spray de Limpeza S	12
Produção de extintores especiais	WEICONLOCK® AN 305-42 • WEICONLOCK® Ativador F	13
Colagem de pinças para movimentação de placas de vidro	Easy-Mix RK-7100	14
Marcação dos parafusos na parte inferior do piso dos comboios	Verniz para Fixação de Parafusos	15
Produção de um módulo de semáforo em miniatura	Easy-Mix RK-7200 • Spray de Limpeza de Superfícies	16
Trabalhos de fundação numa instalação de moagem industrial	WEICON CBC Chocking Backing Compound	17
Reparação de uma cobertura de motor	WEICON C • Spray de Limpeza S	18
Reparação de um tubo de aço inoxidável utilizado para processar tomates	Kit para Reparação de Tubos WEICON • Spray de Zinco	19
Tratamento de um pavimento de betão	WEICON Revestimento de Pavimentos CR	20
Limpeza das almofadas dos bancos (banco de criança)	Spray de Limpeza Multi-Espuma	22
Colagem de uma folha de porta	Easy-Mix HT 180 • Spray de Limpeza de Superfícies	23
Produção de elementos de parede com sistema automático de dosagem de cola	VA 1500 • Spray de Limpeza de Superfícies	24
Revestimento de uma bomba de refrigeração	WEICON Cerâmico HC 220 • Spray de Limpeza S	25
Revestimento e reparação de condutas	WEICON HP • WEICON Resina Líquida MS 1000 WEICON WR2 • Spray de Limpeza Industrial	26
Fixação de tiras de comutação em controlos remotos na tecnologia médica	VA 250 Black	27
Revestimento de um transportador helicoidal para o sector das águas residuais	WEICON HP • WEICON WP WEICON Cerâmico HC 220 • Spray de Limpeza S	28
Reparação da hélice de um agitador numa unidade de biogás	Massa Reparadora Multi-Purpose • WEICON Resina Líquida MS 1000 • WEICON Cerâmico HC 220 • Spray de Limpeza S	29
Proteção contra o desgaste do suporte da peneira numa fábrica de malte para a indústria cervejeira	WEICON Resina Líquida MS 1000 WEICON Food Grade • Spray de Limpeza S	30
Reparação de uma prensa de parafuso numa fábrica de tijolos	WEICON WP • Spray de Limpeza S	31
Revestimento de proteção contra o desgaste de uma caixa interior de bomba numa estação de tratamento de águas residuais	WEICON HP • WEICON WP WEICON Cerâmico HC 220 • Spray de Limpeza S	32
Revestimento de suportes de aço em tanques de criação de camarões	WEICON Food Grade • Spray de Limpeza S	33
Revestimento de uma válvula rotativa numa fábrica de cimento	WEICON Anti-Stick	34
Revestimento anti-corrosão da caixa exterior de um acionamento de bomba	WEICON GL-S • WEICON Cerâmico BL • Spray de Limpeza S	35
Reparação da cobertura da roda de um automóvel	Kit WEICON Contato Enchimento preto CA Primário para Poliolefinas • Spray de Limpeza S	36
Colagem de suportes para betonilha vibratória em centrais de betão	Easy-Mix RK 7000 • Spray de Limpeza de Superfícies	37
Cofragem em PE para elementos de betão pré-fabricados	Easy-Mix PE-PP 50 • Pistola Doseadora Easy-Mix D50 • Bico Misturador Helix A • Spray de Limpeza S	38
Vedação da costura da caixa do filtro de poeiras	Flex 310 M® HT 200 • Spray de Aço Inoxidável Brilhante • Spray de Limpeza S	39
Revestimento de uma paleta de tremonha na produção de parafusos	WEICON Cerâmico BL • WEICON Cerâmico HC 220 • Spray de Limpeza S	40
Revestimento de uma chapa de aço galvanizado numa máquina de enchimento de turfa	WEICON Anti-Stick • Spray de Limpeza de Travões	41
Remoção de espuma de construção/resíduos de adesivos	Spray Removedor de Vedantes e Adesivos • Espátula de Processamento, versão curta	42
Produção de sistemas de iluminação de emergência	Flex 310 M® HT 200 • Spray de Limpeza de Superfícies	43
Revestimento de um recipiente para soluções salinas	WEICON GL-S • WEICON Cerâmico HC 220 • Spray de Limpeza S	44
Produtos para tecnologia agrícola	Easy-Mix RK-7100 • WEICONLOCK® AN 302-43	45
Revestimento anti-aderente de rolos de polia para correias transportadoras (eliminação de resíduos)	WEICON Cerâmico BL • WEICON Anti-Stick • Spray de Limpeza S	46
Produção de cabos de alta resistência (LCP)	Esy-Mix N 5000	47
Remoção de resíduos de vedante de uma junta de flange	Spray Removedor de Vedantes e Adesivos • Espátula de Processamento, versão curta	48
Enchimento de caixas de derivação de iluminação exterior em pavimentos	Uretano 90 SF	49
Manutenção e proteção dos moldes de injeção	Spray Anti-Fricção com MoS ² • Spray de Limpeza de Moldes • Spray Agente Desmoldante • Spray PTFE • Spray Protetor de Corrosão • Pasta de Montagem Anti-Seize High-Tech	50
Reparação de uma correia transportadora	Kit para Reparação de Correias • Spray de Limpeza S	51

SEMPRE A SOLUÇÃO CERTA

Seja qual for a sua atividade de fabrico, limpeza ou reparação, temos sempre a solução certa para as aplicações dos nossos clientes. Os nossos produtos são utilizados, por exemplo, na produção de extintores de incêndio, no revestimento de transportadores helicoidais, na vedação de sistemas de ventilação, na betumação de fundações na indústria pesada ou no fabrico de sistemas de iluminação de jardins. A nossa gama completa de produtos químicos especializados é adequada para quase todos os setores da indústria. Isto inclui o fabrico de automóveis, as fábricas de cimento, a engenharia agrícola e a indústria cervejeira – os nossos produtos são utilizados em todo o lado. Nas 50 páginas seguintes, pode descobrir exemplos interessantes das muitas utilizações diferentes dos nossos produtos - em todo o mundo!

Proteção contra o desgaste dos distribuidores hidráulicos



Descrição:

- ▶ proteção contra o desgaste dos distribuidores hidráulicos utilizados para a desmoldagem de componentes metálicos fundidos num fornecedor do sector automóvel
- ▶ o lubrificante Spray de Montagem Anti-Seize WEICON é aplicado no espalhador, que solta as peças de ferro fundido dos moldes
- ▶ dependendo do tamanho, o Spray de Montagem é utilizado novamente após 10-20 moldes



Spray de Montagem Anti-Seize

▶ 100 ml ▶ 400 ml
10000216 10029316

Vantagens da nossa solução:

- ▶ efeito lubrificante duradouro apesar das altas temperaturas (sem aglutinação como nas massas lubrificantes convencionais)
- ▶ elevada proteção contra o desgaste para componentes expostos a elevada abrasão
- ▶ aplicação simples



Fabrico de sistemas de iluminação de jardins



Descrição:

- ▶ limpeza com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON
- ▶ aplicar o adesivo RK-7100 WEICON
- ▶ juntar as partes (alumínio pintado e vidro acrílico) e deixar o adesivo curar completamente



Spray de Limpeza de Superfícies

- ▶ 150 ml 10049730
- ▶ 400 ml 10025456



Easy-Mix RK-7100

- ▶ 50 g 10056072 esbranquiçado, leitoso
- ▶ 50 g 10058266 preto

Vantagens da nossa solução:

- ▶ flexibilidade na concepção
- ▶ tempo de ciclo curto
- ▶ montagem económica
- ▶ colagem permanente

VÍDEO



Reparação e proteção contra o desgaste das pás do agitador de colza



Descrição:

- ▶ lâminas de uma unidade de extração de óleo de colza
- ▶ limpeza das superfícies com o Líquido de Limpeza S WEICON
- ▶ jato de areia e limpeza novamente
- ▶ reforço das zonas danificadas pela abrasão com WEICON HB 300
- ▶ aplicação de uma camada de proteção contra o desgaste com WEICON Cerâmico HC 220
- ▶ aplicação de uma segunda demão com WEICON Cerâmico BL
- ▶ revestimento final com o WEICON Cerâmico HC 220



WEICON Cerâmico HC 220

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0.2 kg | ▶ 0.5 kg | ▶ 2.0 kg |
| 10060974 | 10060984 | 10060990 |



WEICON Cerâmico BL

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0.2 kg | ▶ 0.5 kg | ▶ 2.0 kg |
| 10068174 | 10037330 | 10005233 |



Líquido de Limpeza S

- ▶ 1 L
10007611

- ▶ 5 L
10058005

- ▶ 10 L
10058006

- ▶ 28 L
10053455



WEICON HB 300

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0.2 kg | ▶ 0.5 kg | ▶ 1.0 kg |
| 10068173 | 10058245 | 10037343 |

Vantagens da nossa solução:

- ▶ reparação permanente e sustentável
- ▶ não precisa de comprar peças novas

Colagem de perfil de alumínio com bacia de um lago em PRFV



Descrição:

- ▶ limpeza dos perfis de alumínio com Spray de Limpeza S WEICON
- ▶ os perfis foram desbastados e depois limpos novamente com o Spray de Limpeza S WEICON
- ▶ colagem de perfis de alumínio com a bacia de PRFV* com o Speed-Flex® WEICON
- ▶ o perfil de alumínio serve de acabamento para as lajes do terraço e de proteção para a bacia do lago

*plástico reforçado com fibra de vidro

Vantagens da nossa solução:

- ▶ adesão inicial elevada e rápida
- ▶ grande compensação de tolerância devido à elevada viscosidade (bico de corte em V/ esferas em forma de V)
- ▶ resistente às intempéries
- ▶ sem perfuração, oferece uma grande flexibilidade de concepção



Spray de Limpeza S

▶ 500 ml
10022885



Aqua-Flex



▶ 310 ml ▶ 310 ml ▶ 310 ml
10044921 10044374 10045847
branco cinzento preto



Speed-Flex®

▶ 280 ml ▶ 280 ml
10105360 10105366
branco cinzento

Placas de proteção contra o desgaste e o impacto para varredoras municipais



Descrição:

- ▶ produção por encomenda para um fabricante de varredoras de estrada
- ▶ as placas de aço inoxidável polido são coladas com um material de borracha (Linatex Linard 60)
- ▶ É utilizado o adesivo WEICON GMK 2510, que é aplicado com um pincel de rolo
- ▶ as placas são fornecidas desengorduradas, pelo que não é necessário limpar previamente as peças a colar



GMK 2510

▶ 324 g
10039649

Embalagem de trabalho
(contém 300 g de adesivo,
24 g agente de reticulação
e espátula de madeira)

▶ 690 g
10058586

Embalagem de trabalho
(contém 650 g de
adesivo, 40 g agente de
reticulação e espátula
de processamento)

Vantagens da nossa solução:

- ▶ elevada aderência inicial
- ▶ excelente aderência de metal e borracha
- ▶ processo simples e económico

Colagem de amortecedores de borracha ao suporte de alumínio da base de um assento de ciclomotor



Descrição:

- ▶ desbastar a superfície e limpar com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON
- ▶ aplicar WEICON VA 250 Black no tampão de borracha em forma de onda



Spray de Limpeza de Superfícies

▶ 150 ml 10049730 ▶ 400 ml 10025456



VA 250 Black

▶ 12 g 10040722 ▶ 30 g 10040812
▶ 60 g 10040901 ▶ 500 g 10012306



Vantagens da nossa solução:

- ▶ colagem rápida e fácil
- ▶ cura com elasticidade residual

Sprays técnicos na indústria alimentar



Descrição:

- ▶ utilização, por exemplo, em máquinas transportadoras e de embalagem no armazém e no processamento
- ▶ Spray W 44 T®-Fluid WEICON é utilizado principalmente em armazéns e lavandarias como multióleo em correntes, portões e superfícies corroídas



Lubrificante Food Grade

Spray W 44 T®-Fluid

▶ 200 ml 10061097
▶ 500 ml 10022876

▶ 400 ml 10040253




Vantagens da nossa solução:

- ▶ utilização segura na indústria alimentar
- ▶ para aplicações diversas
- ▶ excelentes ajudantes para os trabalhos diários de manutenção

VÍDEO



Vedação de moldes de alumínio para a produção de azulejos de cerâmica/grês



Descrição:

- ▶ moldes de alumínio para a prensagem de ladrilhos de cerâmica/grês
- ▶ o material é adicionado aos moldes sob a forma de pó
- ▶ os moldes de alumínio devem ser completamente selados para que nenhum pó cerâmico possa entrar no mecanismo e afetar negativamente a profundidade de prensagem
- ▶ limpeza com o Spray de Limpeza de Travões WEICON
- ▶ ligação com o Flex 310 M® Classic WEICON



Spray de Limpeza de Travões

▶ 500 ml
10022884



Flex 310 M® Classic

▶ 280 ml 10104279 branco	▶ 280 ml 10104293 cinzento	▶ 280 ml 10104307 preto
▶ 200 ml 10057589 tubo de pressão	▶ 200 ml 10057587 tubo de pressão	▶ 200 ml 10057588 tubo de pressão

Vantagens da nossa solução:

- ▶ proteção fiável da máquina contra o pó cerâmico
- ▶ otimização rentável do processo de produção

Reparação de uma boca de incêndio

Descrição:

- ▶ reparação de uma microfissura numa boca de incêndio
- ▶ jacto de areia
- ▶ alargar a fenda para obter mais superfície de ligação
- ▶ adicionar secções transversais para libertar a tensão
- ▶ limpeza com o Spray de Limpeza S WEICON
- ▶ aplicação de WEICON WR2, tecido de fibra de vidro
- ▶ aplicação da Fita de Reparação WEICON



Spray de Limpeza S

▶ 500 ml
10022885



WEICON WR2

▶ 0.2 kg ▶ 0.5 kg ▶ 2.0 kg
10068179 10037329 10000088



Vantagens da nossa solução:

- ▶ não é necessária nova compra
- ▶ funcionamento completamente restabelecido

Produção de extintores especiais



Descrição:

- ▶ aplicar o WEICONLOCK® Ativador F na rosca do acessório galvanizado
- ▶ aplicar WEICONLOCK® AN 305-42 na rosca da caixa de aço
- ▶ depois aparafusar e apertar



WEICONLOCK® AN 305-42

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 20 ml | ▶ 50 ml | ▶ 200 ml |
| 10045981 | 10042752 | 10020001 |



WEICONLOCK® Ativador F

- | | | |
|----------|----------|------------------|
| ▶ 60 ml | ▶ 200 ml | ▶ 1 L |
| 10055677 | 10021433 | 10007773 |
| Pen | Spray | Lata de alumínio |



Vantagens da nossa solução:

- ▶ elevado efeito de vedação apesar de diferentes combinações de materiais
- ▶ aprovação DVGW

Colagem de pinças para movimentação de placas de vidro



Descrição:

- ▶ para proteger o vidro, a superfície interior das pinças é revestida com madeira
- ▶ a madeira desgasta-se ao fim de algum tempo
- ▶ a madeira gasta é removida e a madeira nova é colada na superfície interior das pinças com o Easy-Mix RK-7100 WEICON
- ▶ o dispositivo de fixação deve ser capaz de suportar um peso máximo de 2 toneladas



Easy-Mix RK-7100


- | | |
|---------------------------|----------|
| ▶ 50 g | ▶ 50 g |
| 10056072 | 10058266 |
| esbranquiçado,
leitoso | preto |



Vantagens da nossa solução:

- ▶ permite uma carga de cisalhamento de tração elevada
- ▶ manutenção simples, de alta qualidade e segura

Marcação dos parafusos na parte inferior do piso dos comboios



Descrição:

- ▶ o Verniz para Fixação de Parafusos WEICON é utilizado para marcar todas as uniões roscadas na parte inferior da carroçaria dos comboios



Verniz para Fixação de Parafusos

▶ 30 g	▶ 60 g	
10052017	10052018	amarelo RAL 1021*
▶ 30 g	▶ 60 g	
10052019	10052020	verde RAL 6010*
▶ 30 g	▶ 60 g	
10051692	10052016	vermelho RAL 3000*

*corresponde aproximadamente às cores RAL especificadas



Vantagens da nossa solução:

- ▶ protege contra a manipulação
- ▶ garante elevados padrões de segurança

Produção de um módulo de semáforo em miniatura



Descrição:

- ▶ era necessária uma ligação transparente de alta resistência, que também aderisse ao revestimento em pó e fosse resistente à humidade
- ▶ limpeza com Spray de Limpeza de Superfícies WEICON
- ▶ colagem de uma cobertura de policarbonato em alumínio revestido a pó com o Easy-Mix RK-7200 WEICON



Spray de Limpeza de Superfícies

- ▶ 150 ml 10049730
- ▶ 400 ml 10025456



Easy-Mix RK-7200

- ▶ 50 g 10056074

Vantagens da nossa solução:

- ▶ colagem transparente e de alta resistência no revestimento em pó



Trabalhos de fundação numa fábrica de moagem industrial



Descrição:

- ▶ quantidade consumida na fábrica de moagem de óxido de alumínio: 1100 kg WEICON CBC
- ▶ para garantir uma maior facilidade de deslocação e resistência ao deslizamento da fundação, foi adicionado granulado de pedra com uma granulometria de 0,6-0,8 mm no final
- ▶ foram necessárias várias etapas de trabalho para atingir a altura de injeção de 8 cm



WEICON CBC Chocking Backing Compound

- | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ▶ 0,5 kg
10064790 | ▶ 3,0 kg (2.0 l)
10045020 | ▶ 10,0 kg (6.6 l)
10045019 |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|



Vantagens da nossa solução:

- ▶ boa resistência a cargas e vibrações
- ▶ durável e de alta resistência

VÍDEO



Reparação de uma cobertura de motor



Descrição:

- ▶ primeiro desbaste para melhorar a superfície de ligação
- ▶ em seguida, limpar a cobertura de alumínio do motor com o Spray de Limpeza S WEICON
- ▶ aplicar WEICON C devido à sua resistência a altas temperaturas, viscosidade e base de alumínio
- ▶ efetuar trabalhos de acabamento mecânico



Spray de Limpeza S

- ▶ 500 ml
- 10022885



WEICON C

- ▶ 0.2 kg 10051209
- ▶ 0.5 kg 10037324
- ▶ 2.0 kg 10000033



Vantagens da nossa solução:

- ▶ alta temperatura e resistência ao óleo
- ▶ elevado módulo de elasticidade
- ▶ reparação permanente e de baixo custo

Reparação de um tubo de aço inoxidável utilizado para processar tomates

Descrição:

- ▶ desbaste da zona danificada
- ▶ limpeza com o Spray de Limpeza S WEICON
- ▶ fechar e selar a área danificada com a Massa Reparadora de Aço WEICON
- ▶ estabilizar, selar e reforçar a área danificada com a Fita de Reparação WEICON
- ▶ revestimento final com o Spray de Zinco WEICON como proteção anticorrosiva e para melhorar o aspeto visual



Kit para Reparação de Tubos

5/15 ▶ 5 cm x 1,5 m 10055737 branco	5/35 ▶ 5 cm x 3,5 m 10055738 branco	10/35 ▶ 10 cm x 3,5 m 10055740 branco	12/100 ▶ 12 cm x 10 m 10058307 branco
---	---	---	---

5/15 ▶ 5 cm x 1,5 m 10068693 preto	5/35 ▶ 5 cm x 3,5 m 10068701 preto	10/35 ▶ 10 cm x 3,5 m 10068708 preto
--	--	--



Spray de Zinco

▶ 400 ml
10022889



Vantagens da nossa solução:

- ▶ resiste a uma pressão de 8 bar
- ▶ adequado para o sector alimentar devido à norma NSF
- ▶ reparação permanente e de baixo custo
- ▶ aplicação simples, duradoura e rápida

Tratamento de um pavimento de betão



Descrição:

- ▶ limpeza da superfície para remover depósitos que reduzem a aderência
- ▶ remoção de cavidades, nivelamento e aplicação de primário, se necessário
- ▶ aplicação homogénea da camada superior com Revestimento de Pavimentos CR WEICON e uma espátula e rolo até à saturação da superfície (230 m²)
- ▶ remoção de eventuais bolhas com um rolo de picos
- ▶ possibilidade de armazenamento do armazém após 24 horas

WEICON Revestimento de Pavimentos CR

▶ 6.0 kg	▶ 12.0 kg	▶ 30.0 kg
10067922	10067923	10067927




Vantagens da nossa solução:

- ▶ elevada resistência à pressão e aos riscos
- ▶ tratamento descomplicado de pavimentos industriais resistentes



Limpeza das almofadas dos bancos (banco de criança)



Descrição:

- ▶ pulverizar o Spray de Limpeza Multi-Espuma WEICON
- ▶ deixar atuar
- ▶ esfregar
- ▶ repetir, se necessário



Spray de Limpeza Multi-Espuma

▶ 400 ml
10028722



Vantagens da nossa solução:

- ▶ sem descoloração
- ▶ sem danos nos materiais

Colagem de uma folha de porta



Descrição:

- ▶ para a nova concepção de um portão, era necessário um adesivo adequado à combinação de materiais alumínio-alumínio
- ▶ durante os ensaios de colagem, os componentes já estavam revestidos a pó, exceto as superfícies onde a cola devia ser aplicada
- ▶ no futuro, os componentes nus serão primeiro colados e depois revestidos a pó



Spray de Limpeza de Superfícies

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10049730 10025456



Easy-Mix HT 180

▶ 50 ml
10049451



Vantagens da nossa solução:

- ▶ resistente a choques e impactos
- ▶ sem soldadura e sem distorção do material
- ▶ resiste à pintura a pó
- ▶ colagem visualmente atractiva sem cabeças de parafusos ou rebites

Produção de elementos de parede com sistema automático de dosagem de cola



Descrição:

- ▶ limpeza com Spray de Limpeza de Superfícies WEICON
- ▶ moldes de design de ligação na indústria do mobiliário
- ▶ colagem com VA 1500 WEICON utilizando um sistema de dosagem



Spray de Limpeza de Superfícies

- | | |
|----------|----------|
| ▶ 150 ml | ▶ 400 ml |
| 10049730 | 10025456 |



VA 1500

- | | |
|----------|----------|
| ▶ 12 g | ▶ 30 g |
| 10018820 | 10040792 |
| ▶ 60 g | ▶ 500 g |
| 10040875 | 10000237 |

VÍDEO



Vantagens da nossa solução:

- ▶ instalação simples sem sistemas de fixação (clips, parafusos, etc.)
- ▶ cura rápida apesar da elevada viscosidade
- ▶ não há infiltrações no material (MDF)

Revestimento de uma bomba de refrigeração



Descrição:

- ▶ revestimento da bomba responsável pela alimentação do sistema de arrefecimento
- ▶ a bomba tem um peso de 42 toneladas
- ▶ tamanho da bomba: 4 m de altura, 3,80 m de comprimento, 2,20 m de largura
- ▶ preparação: teste de Bresle, lavagem com hidrojecto, jato de areia SA 2,5 MG
- ▶ limpeza com o Spray de Limpeza S WEICON
- ▶ revestimento com WEICON Cerâmico HC 220
- ▶ quantidade processada: 48 kg WEICON Cerâmico HC 220



WEICON Cerâmico HC 220

- | | | |
|----------|----------|----------|
| ▶ 0.2 kg | ▶ 0.5 kg | ▶ 2.0 kg |
| 10060974 | 10060984 | 10060990 |

Spray de Limpeza S

- ▶ 500 ml
10022885



Vantagens da nossa solução:

- ▶ preservação do material de base graças a um revestimento duradouro
- ▶ vida útil mais longa

Revestimento e reparação de condutas



Descrição:

- ▶ três calhas (calhas de transporte de sólidos) de aço/aço inoxidável necessitaram de reparação
- ▶ as calhas são revestidas no interior com tijolos de óxido de alumínio e apresentam cavidades e crateras no exterior causadas pelos efeitos dos gases de combustão
- ▶ jato de areia e limpeza com o Spray de Limpeza Industrial NSF WEICON
- ▶ a WEICON Resina Líquida MS 1000 foi utilizada como primário para garantir que o WEICON WR2 tem a melhor aderência possível nas cavidades
- ▶ o WEICON WR2 foi pré-temperado a cerca de 40 °C e aplicado húmido sobre húmido na WEICON Resina Líquida MS 1000
- ▶ antes da colagem com WEICON HP, a maioria dos tijolos teve de ser cortada à medida por razões geométricas



WEICON HP

Spray de Limpeza Industrial NSF

- ▶ 500 ml
10056654

- ▶ 0.2 kg
10054393
- ▶ 0.5 kg
10068175
- ▶ 2.0 kg
10054004



WEICON Resina Líquida MS 1000

- ▶ 0.2 kg
10068182
- ▶ 0.5 kg
10058254
- ▶ 1.0 kg
10000168




WEICON WR2

- ▶ 0.2 kg
10068179
- ▶ 0.5 kg
10037329
- ▶ 2.0 kg
10000088

Vantagens da nossa solução:

- ▶ restauro, conservação e proteção do material de base através de um revestimento duradouro e de um revestimento com tijolos de proteção contra o desgaste
- ▶ aumento da vida útil

Fixação de tiras de comutação em controlos remotos na tecnologia médica



Descrição:

- ▶ fixação de componentes electrónicos na caixa de um telecomando para tecnologia médica com VA 250 Black WEICON
- ▶ o doseamento é efectuado com a ajuda de um doseador pneumático de cola
- ▶ o adesivo deve preencher o espaço entre o componente eletrónico e o invólucro, ter uma elevada resistência à descolagem e ser resiliente quando curado



VA 250 Black


- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 12 g | ▶ 30 g | ▶ 60 g | ▶ 500 g |
| 10040722 | 10040812 | 10040901 | 10012306 |



Vantagens da nossa solução:

- ▶ a colagem mantém a elasticidade residual e pode ser efectuada em segundos
- ▶ tempo de ciclo curto
- ▶ boa resistência aos meios e à humidade (agentes de limpeza e desinfetantes)

Revestimento de um transportador helicoidal para o sector das águas residuais



Descrição:

- ▶ o transportador helicoidal é utilizado numa instalação em que as lamelas de depuração são separadas
- ▶ as placas de metal duro soldadas na extremidade exterior do parafuso estão expostas a uma elevada abrasão
- ▶ a transição das placas de metal duro para o parafuso propriamente dito precisava de ser nivelada e protegida
- ▶ apenas os 5 cm exteriores foram revestidos, uma vez que a carga diminui significativamente em direção ao centro do tubo
- ▶ para preparar a superfície do parafuso foi utilizado jato de areia e depois limpo com o Spray de Limpeza S WEICON
- ▶ aplicação de uma camada adesiva fina com WEICON HP
- ▶ aplicação molhado sobre molhado do WEICON WP
- ▶ limpeza final com o Spray de Limpeza S WEICON
- ▶ camada abrasiva final com WEICON Cerâmico HC 220



WEICON HP

- ▶ 0.2 kg 10054393
- ▶ 0.5 kg 10068175
- ▶ 2.0 kg 10054004



Spray de Limpeza S

- ▶ 500 ml 10022885



WEICON WP

- ▶ 0.2 kg 10054399
- ▶ 2.0 kg 10068176
- ▶ 10.0 kg 10032939

Vantagens da nossa solução:

- ▶ nivelamento das irregularidades ligadas à produção
- ▶ proteção do material de base
- ▶ sem emaranhamento do material de transporte



WEICON Cerâmico HC 220

- ▶ 0.2 kg 10060974
- ▶ 0.5 kg 10060984
- ▶ 2.0 kg 10060990

Reparação da hélice de um agitador numa unidade de biogás

Descrição:

- ▶ para reparar a hélice de um agitador de uma unidade de biogás, as lâminas muito danificadas foram primeiro estabilizadas com a Massa Reparadora Multi-Purpose WEICON
- ▶ depois foram laminadas em camadas com a Resina Líquida MS 1000 WEICON
- ▶ revestimento final com duas camadas de WEICON Cerâmico HC 220



Spray de Limpeza S

▶ 500 ml
10022885



Massa Reparadora Multi-Purpose

▶ 57 g ▶ 115 g
10054212 10055038



WEICON Resina Líquida MS 1000

▶ 0.2 kg ▶ 0.5 kg ▶ 1.0 kg
10068182 10058254 10000168



WEICON Cerâmico HC 220

▶ 0.2 kg ▶ 0.5 kg ▶ 2.0 kg
10060974 10060984 10060990



Vantagens da nossa solução:

- ▶ reparação e proteção renovada do material de base
- ▶ reparação permanente e de baixo custo
- ▶ não é necessária nova compra

Proteção contra o desgaste do suporte da peneira numa fábrica de malte para a indústria cervejeira



Descrição:

- ▶ acima da unidade de crivagem (Ø 30 m) de uma fábrica de malte, o grão germinado e seco provoca uma ligeira abrasão
- ▶ as reentrâncias no betão devem ser protegidas da melhor forma possível
- ▶ remoção de resíduos de betão solto, seguida de limpeza com o Spray de Limpeza S WEICON
- ▶ aplicação da Resina Líquida MS 1000 WEICON como camada de aderência ou de ligação
- ▶ aplicação do WEICON Food Grade, este revestimento foi aplicado em duas camadas em dois dias consecutivos
- ▶ em seguida, desbaste das superfícies com uma lixa de grão 60 a 80
- ▶ limpeza com o Spray de Limpeza S WEICON
- ▶ observar o tempo de extinção e voltar a aplicar o WEICON Food Grade
- ▶ para esta aplicação foram utilizados 20 kg de WEICON Food Grade e 5 kg da WEICON Resina Líquida MS 1000



WEICON Resina Líquida MS 1000

▶ 0.2 kg	▶ 0.5 kg	▶ 1.0 kg
10068182	10058254	10000168



WEICON Food Grade

▶ 0.2 kg	▶ 0.5 kg	▶ 2.0 kg
10063448	10063455	10063462

Spray de Limpeza S


▶ 500 ml
10022885



Vantagens da nossa solução:

- ▶ proteção do material de base
- ▶ não contaminação do grão
- ▶ aprovação para utilização em aplicações de contacto com alimentos

Reparação de uma prensa de parafuso numa fábrica de tijolos



Descrição:

- ▶ a prensa de parafuso estava muito desgastada pela mistura de argila e teve de ser reparada
- ▶ pré-tratamento: a caixa da máquina foi submetida a um jato de areia e, nas zonas inacessíveis, foi tratada com uma rebarbadora
- ▶ limpeza com o Spray de Limpeza S WEICON
- ▶ as superfícies desgastadas foram reparadas com WEICON WP



Spray de Limpeza S

▶ 500 ml
10022885



WEICON WP

▶ 0.2 kg 10054399 ▶ 2.0 kg 10068176 ▶ 10.0 kg 10032939



Vantagens da nossa solução:

- ▶ reparação e proteção do material de base
- ▶ sem necessidade de reconstrução dispendiosa do sistema

Revestimento de proteção contra o desgaste de uma caixa interior de bomba numa estação de tratamento de águas residuais



Descrição:

- ▶ uma bomba de transporte de lamas de depuração deve ser protegida contra a abrasão
- ▶ pré-tratamento da superfície por jato de areia e posterior limpeza com o Spray de Limpeza S WEICON
- ▶ aplicar o WEICON HP como camada adesiva
- ▶ segunda camada com WEICON WP com espátula Flexy (método molhado sobre molhado)
- ▶ como camada abrasiva/camada de acabamento utilizar o WEICON Cerâmico HC 220



Spray de Limpeza S

▶ 500 ml
10022885



WEICON HP

▶ 0.2 kg 10054393 ▶ 0.5 kg 10068175 ▶ 2.0 kg 10054004



WEICON Cerâmico HC 220

▶ 0.2 kg 10060974 ▶ 0.5 kg 10060984 ▶ 2.0 kg 10060990



WEICON WP

▶ 0.2 kg 10054399 ▶ 2.0 kg 10068176 ▶ 10.0 kg 10032939



Vantagens da nossa solução:

- ▶ preservação do material de base graças a um revestimento duradouro
- ▶ aumento da vida útil

Revestimento de suportes de aço em tanques de criação de camarões

Descrição:

- ▶ revestimento anti-corrosão de um suporte em aço galvanizado a quente que devia ser adequado para a indústria alimentar
- ▶ os tanques cheios de água salgada são tanques de reprodução de camarões




Spray de Limpeza S

▶ 500 ml
10022885



WEICON Food Grade


▶ 0.2 kg ▶ 0.5 kg ▶ 2.0 kg
10063448 10063455 10063462



Vantagens da nossa solução:

- ▶ aprovação para utilização em aplicações de contacto com alimentos
- ▶ proteção elevada e duradoura contra a corrosão

Revestimento de uma válvula rotativa numa fábrica de cimento



Descrição:

- ▶ um material mineral é transportado, o que provoca uma forte aderência à válvula rotativa e ao raspador
- ▶ os componentes de aço inoxidável (aprox. 3,5 m²) foram jateados com areia, aquecidos com um aquecedor de ventoinha e depois revestidos com um sistema de 2 camadas de WEICON Anti-Stick
- ▶ a utilização do WEICON Anti-Stick tem por objetivo prolongar a vida útil



WEICON Anti-Stick

- ▶ 0.2 kg 10063506
- ▶ 0.5 kg 10063513
- ▶ 2.0 kg 10063520

Vantagens da nossa solução:

- ▶ vida útil mais longa
- ▶ proteção do material de base
- ▶ desempenho eficiente

Revestimento anti-corrosão da caixa exterior de um acionamento de bomba



Descrição:

- ▶ proteção do corpo da bomba em ferro fundido cinzento com um revestimento contra a oxidação na água
- ▶ pré-tratamento da superfície por jato de areia e posterior limpeza com o Spray de Limpeza S WEICON
- ▶ como camada de controlo utilizar o WEICON GL-S
- ▶ utilizar o WEICON Cerâmico BL como camada de acabamento



WEICON GL-S

▶ 0.2 kg	▶ 0.5 kg	▶ 2.0 kg
10061056	10061063	10063520



Spray de Limpeza S

▶ 500 ml
10022885



WEICON Cerâmico BL

▶ 0.2 kg	▶ 0.5 kg	▶ 2.0 kg
10068174	10037330	10005233

Vantagens da nossa solução:

- ▶ proteção do material de base contra a corrosão
- ▶ visualização do estado do serviço através de um sistema de camadas de duas cores

Reparação da cobertura da roda de um automóvel



Descrição:

- ▶ remoção da tampa
- ▶ limpeza com o Spray de Limpeza S WEICON
- ▶ pré-tratamento com CA Primário para Poliolefinas WEICON
- ▶ colagem com Kit WEICON Contato Enchimento preto
- ▶ tempo necessário para a reparação (incluindo a montagem, instalação e remoção da roda) cerca de 45 minutos



Spray de Limpeza S

▶ 500 ml
10022885



CA Primário para Poliolefinas

▶ 10 ml ▶ 100 ml ▶ 1 L
10000275 10000278 10000279



Kit WEICON Contato Enchimento preto

Composto por: WEICON Contacto Enchimento preto e WEICON Contacto VA 8312

▶ Kit
10063378



Vantagens da nossa solução:

- ▶ não é necessária uma nova compra dispendiosa
- ▶ reparação rápida e sustentável

Colagem de suportes para betonilha vibratória em centrais de betão



Descrição:

- ▶ as vibrações de alta frequência, provocadas pelo motor elétrico, afectam toda a mesa vibratória
- ▶ desbaste do suporte do motor em alumínio e limpeza com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON
- ▶ colagem com WEICON Easy-Mix RK-7000



Spray de Limpeza de Superfícies

▶ 150 ml ▶ 400 ml
10049730 10025456



Easy-Mix RK-7000

▶ 50 g
10056071



Vantagens da nossa solução:

- ▶ transmissão de força elevada/absorção de vibrações de alta frequência
- ▶ ligação de superfície completa, bloqueada por fricção, por oposição aos parafusos
- ▶ sem distorção do material, ao contrário da soldadura

VÍDEO



Cofragem em PE para elementos de betão pré-fabricados



Descrição:

- ▶ as tiras de PE são coladas em todos os bordos para vedação
- ▶ o WEICON Easy-Mix PE-PP-50 é o mais adequado para esta aplicação
- ▶ a colagem só pode ser efectuada com um adesivo especial para plásticos de baixa tensão superficial



Easy-Mix PE-PP 50

- ▶ 24 ml ▶ 50 ml
- 10062467 10061042
- transparente transparente

Pistola Doseadora Easy-Mix D 50

10005237

Bico Misturador Helix B

10030395



Spray de Limpeza S

- ▶ 500 ml
- 10022885



Vantagens da nossa solução:

- ▶ não são necessárias fixações adicionais
- ▶ processo de produção reprodutível e simplificado

Vedação da costura da caixa do filtro de poeiras



Descrição:

- ▶ WEICON Flex 310 M® HT 200 para a selagem de peças da caixa de vários filtros de pó em diferentes setores industriais
- ▶ os filtros de aço inoxidável são pintados com o Spray de Aço Inoxidável Brilhante WEICON para um acabamento visualmente atrativo



Spray de Limpeza S

- ▶ 500 ml
- 10022885



Flex 310 M® HT 200

- ▶ 280 ml
- 10105354
cinzento

Spray de Aço Inoxidável Brilhante

- ▶ 400 ml
- 10032641



Vantagens da nossa solução:

- ▶ com a soldadura não resulta nenhuma alteração do material
- ▶ resiste à pintura a pó

Revestimento de uma tremonha na produção de parafusos



Descrição:

- ▶ as porcas acabadas são transportadas nestas paletes de tremonha
- ▶ a corrosão ocorre ao longo do interior da tremonha ao longo do tempo; as porcas são expostas a esta corrosão ocorrendo por contacto
- ▶ por conseguinte, a palete da tremonha é revestida para evitar a corrosão por contacto
- ▶ remover a ferrugem de toda a superfície e desbastar
- ▶ limpeza das superfícies com o Spray de Limpeza S WEICON
- ▶ 1. camada: aplicar WEICON Cerâmico BL como camada de aderência
- ▶ 2. camada: aplicar WEICON Cerâmico HC 220 como proteção contra o desgaste



Spray de Limpeza S

▶ 500 ml
10022885



WEICON Cerâmico BL

▶ 0.2 kg 10068174 ▶ 0.5 kg 10037330 ▶ 2.0 kg 10005233



WEICON Cerâmico HC 220

▶ 0.2 kg 10060974 ▶ 0.5 kg 10060984 ▶ 2.0 kg 10060990



Vantagens da nossa solução:

- ▶ evita a corrosão por contacto
- ▶ protege o material de base

Revestimento de uma chapa de aço galvanizado numa máquina de enchimento de turfa

Descrição:

- ▶ o enchimento dos recipientes é feito de forma irregular devido à forte aderência da turfa húmida
- ▶ além disso, as superfícies são susceptíveis de desgaste devido à turfa húmida, arenosa e ácida (valor pH 2,5-3,5) e devem ser protegidas contra a abrasão e a corrosão
- ▶ no momento da entrega, as superfícies são apenas galvanizadas ou revestidas com tinta húmida
- ▶ por isso, todas as superfícies que entram em contacto com a turfa são revestidas num sistema de resina epóxi com o Metal Plástico WEICON Anti-Stick
- ▶ as superfícies foram previamente desbastadas e pré-tratadas com o Spray de Limpeza de Travões WEICON




Spray de Limpeza de Travões

▶ 500 ml
10000148



WEICON Anti-Stick

▶ 0.2 kg ▶ 0.5 kg ▶ 2.0 kg
10063506 10063513 10063520



Vantagens da nossa solução:

- ▶ não adesão do material
- ▶ processo de produção eficiente

Remoção de espuma de construção/ resíduos de adesivos



Descrição:

- ▶ a fachada de fibra mineral Tresa exposta foi manchada pela aplicação excessiva de espuma de construção
- ▶ pulverizar o Spray Removedor de Vedantes e Adesivos WEICON sobre a espuma de construção seca
- ▶ deixar atuar
- ▶ utilizar a Espátula de Processamento WEICON como auxiliar



Spray Removedor de
Vedantes e Adesivos

▶ 400 ml
10026751



Espátula de Processamento,
versão curta

▶ 400 ml
10010887



Vantagens da nossa solução:

- ▶ limpeza rápida e sem complicações numa grande variedade de superfícies

Produção de sistemas de iluminação de emergência



Descrição:

- ▶ o WEICON Flex 310 M® HT 200 é utilizado para selar caixas metálicas, que são posteriormente revestidas a pó
- ▶ o adesivo deve ser doseado de forma selectiva e com grande precisão
- ▶ o Dispensador Airflow 3 é adequado para esta tarefa, uma vez que tanto a velocidade como a quantidade podem ser ajustadas com precisão



Spray de Limpeza de Superfícies

▶ 150 ml
10049730

▶ 400 ml
10025456



Flex 310 M® HT 200

▶ 280 ml
10105354
cinzento



Vantagens da nossa solução:

- ▶ vedação fiável para peças relevantes para a segurança
- ▶ possibilidade de revestimento a pó

Revestimento de um recipiente para soluções salinas



Descrição:

- ▶ o desafio especial neste caso foi a grande área de trabalho possível, por vezes, existem limites de movimentos nos contentores (aprox. 20 m²)
- ▶ desbastar e limpar o recipiente com o Spray de Limpeza S WEICON
- ▶ 1. camada: aplicar WEICON GL-S
- ▶ a camada seca do WEICON GL-S foi desbastada e limpa novamente no dia seguinte, seguida da camada 2: WEICON Cerâmico HC 220



Spray de Limpeza S

▶ 500 ml
10022885



WEICON GL-S

▶ 0.2 kg 10061056 ▶ 0.5 kg 10061063 ▶ 2.0 kg 10063520



WEICON Cerâmico HC 220

▶ 0.2 kg 10060974 ▶ 0.5 kg 10060984 ▶ 2.0 kg 10060990



Vantagens da nossa solução:

- ▶ protege o material de base
- ▶ aumenta os intervalos entre as manutenções
- ▶ resistente a uma vasta gama de meios

Produtos para tecnologia agrícola



Descrição:

- ▶ cortador de relva motorizado especial para declives acentuados e terrenos difíceis
- ▶ a unidade de base pode ser equipada com vários acessórios
- ▶ a caixa é colada com WEICON Easy-Mix RK-7100 e o WEICONLOCK® AN 302-43 é utilizado como fixador de roscas



Easy-Mix RK-7100

- | | |
|---------------------------|----------|
| ▶ 50 g | ▶ 50 g |
| 10056072 | 10058266 |
| esbranquiçado,
leitoso | preto |



**WEICONLOCK®
AN 302-43**

- | | |
|----------|----------|
| ▶ 10 ml | ▶ 20 ml |
| 10030474 | 10045974 |
| ▶ 50 ml | ▶ 200 ml |
| 10042710 | 10044367 |



Vantagens da nossa solução:

- ▶ ligações fiáveis mesmo em aplicações extremas, por exemplo, agricultura, construção, etc.
- ▶ produção económica através da utilização da tecnologia de ligação

Revestimento anti-aderente de rolos de polia para correias transportadoras (eliminação de resíduos)



Descrição:

- ▶ o WEICON Anti-Stick é utilizado aqui para evitar que o pó/sujidade e os resíduos se colem ao rolo (18 cm Ø x 150 cm) e prejudiquem o seu funcionamento
- ▶ desbastar as superfícies com o disco flap K80
- ▶ limpeza com o Spray de Limpeza S WEICON
- ▶ 1. camada: aplicar WEICON Cerâmico BL, depois aplicar WEICON Anti-Stick molhado sobre molhado



Spray de Limpeza S

▶ 500 ml
10022885



WEICON Cerâmico BL

▶ 0.2 kg 10068174 ▶ 0.5 kg 10037330 ▶ 2.0 kg 10005233



WEICON Anti-Stick

▶ 0.2 kg 10063506 ▶ 0.5 kg 10063513 ▶ 2.0 kg 10063520



Vantagens da nossa solução:

- ▶ maior vida útil das peças da máquina
- ▶ redução da aderência do material aos rolos e, por conseguinte, menos tempo de paragem

Produção de cordas para trabalhos pesados (LCP)



Descrição:

- ▶ uma corda LCP (polímero de cristais líquidos) deve ser ligado a um conector de aço inoxidável
- ▶ depois de unidas, as cordas são imersas em água do mar quando estiverem 100 % curadas
- ▶ o WEICON Easy-Mix N 5000 resistiu a um ensaio de tração até 6 toneladas
- ▶ foram coladas um total de 6000 cordas
- ▶ para uma corda, foram necessários dois cartuchos WEICON Easy-Mix N 5000



Easy-Mix N 5000

▶ 50 ml
10050677



Vantagens da nossa solução:

- ▶ colagem de alta resistência de suportes de cabos
- ▶ penetração capilar graças à baixa viscosidade

VÍDEO



Remoção de resíduos de vedante de uma junta de flange



Descrição:

- ▶ aplicar o Spray Removedor de Vedantes e Adesivos WEICON
- ▶ deixar atuar
- ▶ repetir, se necessário
- ▶ remoção mecânica dos resíduos



Spray Removedor de Vedantes e Adesivos

▶ 400 ml
10026751



Espátula de Processamento, versão curta

▶ 400 ml
10010887



Vantagens da nossa solução:

- ▶ facilita o trabalho
- ▶ sem danificar as superfícies seladas
- ▶ remoção do material todos os resíduos de vedação antigos

Enchimento de caixas de derivação de iluminação exterior em pavimentos

Descrição:

- ▶ os componentes electrónicos enterrados no subsolo têm de ser protegidos contra as intempéries, a humidade e as pragas
- ▶ o Uretano Líquido 90 SF WEICON envolve de forma fiável todas as ligações e oferece uma proteção a longo prazo



Uretano 90 SF

Dureza Shore: D 90

▶ 550 g

10053974



Vantagens da nossa solução:

- ▶ fácil de processar
- ▶ reação pouco exotérmica
- ▶ de cura rápida

VÍDEO



Manutenção e proteção dos moldes de injeção



Descrição:

- ▶ o Spray Protetor de Corrosão WEICON de cor magenta protege as ferramentas da ferrugem durante o armazenamento
- ▶ limpar com o Spray de Limpeza de Moldes WEICON para remover quaisquer impurezas durante o processo
- ▶ o Spray Anti-Fricção com MoS², o Spray PTFE ou Pasta de Montagem Anti-Seize High-Tech para lubrificação dos ejectores
- ▶ o Spray Agente Desmoldante WEICON para moldes, para facilitar a remoção de componentes dos moldes

Spray Anti-Fricção com MoS²

▶ 400 ml
10035811

Spray de Limpeza de Moldes

▶ 500 ml
10030090

Spray Agente Desmoldante

▶ 400 ml
10035788

Spray PTFE

▶ 400 ml
10025061

Spray Protetor de Corrosão

▶ 400 ml ▶ 400 ml
10022886 10068714
incolor magenta

Pasta de Montagem Anti-Seize High-Tech ASW

▶ 120 g
10040574

Vantagens da nossa solução:

- ▶ proteção anticorrosiva facilmente visível
- ▶ resistente a temperaturas elevadas
- ▶ funcionamento mais longo graças a uma vasta gama de produtos

Reparação de uma correia transportadora



Descrição:

- uma serra CNC para o corte horizontal de espuma que necessite de trabalhos de reparação
- transformação de produtos finais nos domínios da filtração, acústica, vedação, tecnologia de embalagem e outras indústrias
- reparação com o Kit para Reparação de Correias WEICON



Spray de Limpeza S

- 500 ml
- 10022885



Kit para Reparação de Correias

Kit para Reparação de Correias 550

- 500 g + Primário G 50 g
- 10058385

Kit para Reparação de Correias 590

- 540 g + Primário G 50 g
- 10058393



Vantagens da nossa solução:

- não é necessária nova compra
- reparação sustentável

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



WhatsApp
Serviço



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON

**APLICAÇÕES
E PRODUTOS IV**

Art.-No. 10100577

Distribuído por: