




Produtos WEICON utilizados na **exploração mineira**



www.weicon.com/app



www.weicon.pt

Detalhes informações detalhadas sobre os produtos da WEICON e opções de embalagem encontram-se em nossa página www.weicon.com



Plástico-Metálico

O Plástico-Metálico WEICON é o material ideal para efetuar reparações rápidas e duradouras, colagens e revestimentos nos mais variados materiais, de forma econômica. Não menos significativa é o Plástico- Metálico WEICON para a construção de ferramentas e moldes.



WEICON A

- adequa-se particularmente para reproduções detalhadas
- pastoso, com carga de aço

0,5 kg ✓
10037322

2,0 kg ✓
10000006

WEICON HB 300

- com carga de aço
- pastosa
- resistente a altas temperaturas (-35°C até +280°C)

1,0 kg ✓
10037343

WEICON Cerâmico BL

- para o revestimento de peças altamente estressados
- líquido
- desgaste resistente a temperaturas até +180°C (+356°F)

0,5 kg ✓
10037330

2,0 kg ✓
10005233



WEICON A - reparação de uma polia de desvio



WEICON Plástico-Metálico - Revestimento de tubos curvados

Produtos WEICON utilizados na exploração mineira

Plástico-Metálico

WEICON SF

- especialmente adequado para reparações rápidas
- pastoso

0,5 kg ✓

10037327

2,0 kg ✓

10000072

WEICON WP

- proteção extrema contra desgaste
- com carga cerâmica
- adequa-se para a proteção de superfícies sujeitas a desgaste elevado

2,0 kg ✓

10068176

10,0 kg ✓

10032939



WEICON WR2

- resistente contra desgaste
- pastoso
- é particularmente adequada para áreas em que o processamento da massa de enchimento não é possível

0,5 kg ✓

10037329

2,0 kg ✓

10000088



WEICON WP – Reparação e proteção contra abrasão, de um britador



Plástico-Metálico WP secção transversal/camada de desgaste

WEICON CBC Chocking Backing Compound

Desenvolvido especialmente para o rebasamento de sistemas difíceis de realinhar.

- líquido e autonivelante
- resistente a vibrações
- resistência à rutura e impacto

3.0 kg (2,0 l) ✓

10045020

10.0 kg (6,6 l) ✓

10045019



WEICON®

Preço de exposição europeu para a criatividade e inovação



Detalhes informações detalhadas sobre os produtos da WEICON e opções de embalagem encontram-se em nossa página www.weicon.com



Massas Reparadoras

A solução descomplicada para todos os trabalhos de reparação e manutenção. Manuseamento simples. Sempre que necessitar é possível cortar em porções para pequenas reparações.



Aço



- de endurecimento rápido, com carga de aço
- aprovação NSF, pode ser utilizada na área da água potável

115 g ✓
10038118



Titânio

- resistente a altas temperaturas até +280°C
- Resistente ao desgaste, com carga de titânio

115 g ✓
10038122



WEICON Uretanos

Resinas flexíveis de fundição e de superfícies com elevada resistência ao impacto e à abrasão

Uretano 80

- Dureza Shore de A 80
- massa de enchi- e revestimento líquido e autonivelante

0,5 kg ✓
10023111

Kit para Reparação de Correias

Kit ✓
10058393



Produtos WEICON utilizados na exploração mineira

Anti-Seize Montagepasten

São vários os fatores, como por ex. a humidade ou a abrasão, que provocam danos de corrosão, gripagem e desgaste nas máquinas e nas instalações. Na sequência disso, são necessários trabalhos de reparação e manutenção complexos e com custos significativos.

Especialmente sob condições de utilização difíceis, como por ex.

- temperaturas de funcionamento elevadas
- sobrecarga de pressão elevada
- condições atmosféricas imprevisíveis

não é possível evitar estas consequências.



Anti-Seize

- proteção prolongada contra corrosão, gripagem e desgaste
- resistente contra temperaturas altas até +1.200 °C
- possui um efeito de separação extraordinário

200 ml ✓
10025465
embalagem
para pincel

500 g ✓
10028921
lata com
pincel

10 kg ✓
10000182
balde

Pasta de Cobre

- Produto de proteção, desmoldante e lubrificante
- para peças sujeitas a elevado desgaste a altas temperaturas

500 g ✓
10040891
lata com
pincel

10 kg ✓
10046492
balde

Anti-Seize Níquel

- para condições extremas
- proteção contra solventes agressivos e corrosivos
- utilizado numa faixa de temperaturas extremamente elevada entre os -30 °C e os +1450 °C

120 g ✓
10000194
lata com
pincel

400 g ✓
10000185
cartucho

1,0 kg ✓
10000192
lata

10 kg ✓
10000190
balde

Allround Lubricant

WEICON Allround Lubricants protegem de forma sustentável contra abrasão.

AL-M

- aderência elevada
- resistente a pressões elevadas
- com MoS₂

400 g ✓
10047416
cartucho

1,0 kg ✓
10047417
lata

5,0 kg ✓
10047418
balde

25,0 kg ✓
10016739
balde



Detalhes informações detalhadas sobre os produtos da WEICON e opções de embalagem encontram-se em nossa página www.weicon.com



Sprays e Líquidos Técnicos

Os sprays técnicos e os líquidos técnicos são utilizados em praticamente todas as áreas da indústria. Estes são utilizados para o tratamento e proteção de superfícies, auxiliam na limpeza, desengorduramento e lubrificação, bem como para soltar e desmoldar e são imprescindíveis nos trabalhos quotidianos.

Spray Removedor de Vedantes e Adesivos

- remove mesmo cianoacrilatos curadas e adesivos de cura anaeróbio
- remove tintas e revestimentos

400 ml
10026751

Spray Limpador S

- forte
- evapora sem resíduos
- não deixa uma película de gordura

500 ml
10022885

5 L
10058005



Produtos WEICON utilizados na exploração mineira

Sprays e Líquidos Técnicos

Double Nozzle



W 44 T® Multi-Spray

- lubrifica instrumentos mecânicos de precisão
- repele a humidade
- protege contra corrosão

400 ml ✓
10024264

500 ml ✓
10034735

5 l ✓
10043402



Conversor de ferrugem

- conversão de ferrugem e aplicação de primário num só ciclo de trabalho
- proteção contra corrosão

400 ml ✓
10050750

Spray Rust-Shock

- a chave inglesa química
- sem óleos minerais, graxa e livre de silicone
- solta conexões de parafusos rapidamente

400 ml ✓
10026485

Spray Plus Protetor 2000

- alta resistência contra corrosão e influências climáticas
- > 2.000 horas de teste de pulverização de sal

400 ml ✓
10032191
antracite

400 ml ✓
10032192
cinzento
prateado

Spray de Zinco



- proteção contra corrosão de longa duração, catódica
- repintável
- > 1.050 horas de teste de pulverização de sal

400 ml ✓
10022889



Spray de Zinco Brilhante



- proteção contra corrosão catódica
- duradoura numa tonalidade parecida com a cor de galvanização

400 ml ✓
10022888



Spray Correntes e Cabos

- aderência elevada e resistente à pressão
- para correntes e cabos de aço com desgaste elevado

400 ml ✓
10022879

Spray Protetor de Soldadura

- protege peças de trabalho e bocais de soldadura
- para melhores resultados de soldagem
- sem silicone

400 ml ✓
10028887

5 l ✓
10000337



Detalhes informações detalhadas sobre os produtos da WEICON e opções de embalagem encontram-se em nossa página www.weicon.com



Sprays e Líquidos Técnicos

Spray para Correias

- evita o deslizamento da correia
- para todos tipos de correias de acionamento
- uso possível também durante o funcionamento

400 ml ✓
10032883

Pneuma-Lube

- lubrificante
- elevado teor de PTFE
- elevada resistência às intempéries
- resistente a temperaturas entre os -50 e os +210°C

400 ml ✓ 5 L ✓
10049400 10010554

Spray Teste para Detectores de Fumo

- evaporação sem deixar resíduos
- sem silicone

150 ml ✓ 250 ml ✓
10038908 10035848



Revelador de fissuras



O sistema revelador de fissuras para a verificação do material sem danificar, baseado no método de infiltração de cor

Limpador/Removedor 1 & 3

Limpador especial adequado para qualquer material, para o teste por infiltração de cor. Adequado para metais, diversos plásticos, materiais cerâmicos, vidro, etc. Deverá primeiro verificar a compatibilidade com os plásticos.

500 ml ✓
10049527

Líquido penetrante 2

Líquido penetrante vermelho com propriedades de penetração muito boa para a verificação do material sem danificar – lavável com solventes. Adequado para metais, diversos plásticos, materiais cerâmicos, vidro, etc. Deverá primeiro verificar a compatibilidade com os plásticos.

500 ml ✓
10049528

Revelador 4

Revelador especial de cor à base de solventes para o teste por infiltração de cor. Adequado para metais, diversos plásticos, materiais cerâmicos, vidro, etc. Deverá primeiro verificar a compatibilidade com os plásticos.

500 ml ✓
10049529

Normas e regulamentações

Amostra certificada de acordo com a DIN EN ISO 3452-2. Baixo teor de enxofre e halogênio de acordo com a DIN EN ISO 3452-2 e ASME Code, Section V, Article 6. AREVA NP TLV 9017.



Produtos WEICON utilizados na exploração mineira

Adesivos e vedantes elásticos

Os adesivos e vedantes elásticos são atualmente utilizados em muitas áreas do fabrico e montagem industrial. Estes combinam as vantagens da tecnologia de colagem e de vedação e são aplicados sempre que são colocadas exigências elevadas a nível de elasticidade e efeito de vedação a uma união de juntas.

Flex 310 M® Classic



- Utilização versátil
- não contém silicone, isocianato, halogenados e solventes

310 ml ✓	310 ml ✓	310 ml ✓
10022873	10022878	10022874
branco	cinzento	preto



Black-Seal

- extremamente resistente ao óleo e à gordura
- resistente a temperaturas altas (+280°C)
- para colagens e vedações

200 ml ✓	310 ml ✓
10031920	10023361
embalagem para pincel	cartucho



GMK - Adesivos Borracha-Metal

Os GMK são adesivos para a colagem de borrachas e metais.

GMK 2510


- aderência elevada
- elasticidade permanente
- resistente à temperatura

324 g ✓
10039649

Embalagem de trabalho (composta por 300 g de cola e 24 g de agente de reticulação)

690 g ✓
10058586

Embalagem de trabalho (composta por 650 g de cola e 40 g de agente de reticulação)





WEICONLOCK® Adesivos e vedantes anaeróbicos

Concebidas especialmente para proteger, fixar e vedar uniões roscadas, uniões de juntas e uniões de superfícies de forma econômica. Depois do endurecimento é conseguida uma colagem resistente a vibrações e impactos, extremamente resistente a químicos e solventes e a temperaturas a partir de -60°C até +150°C.

AN 302-43



- fixador de parafusos
- testado pela DVGW*1 / KTW*2 para a área de água potável

viscosidade elevada • resistência média
desmontável com dificuldade normal

50 ml
10042710

AN 302-70



- fixador de roscas e de pinos roscados
- aprovação DVGW*1

viscosidade média • resistência elevada
desmontável com dificuldade

50 ml
10042716

AN 305-77



- vedante de tubos e roscas
- aprovação DVGW*1 para oxigênio

viscosidade elevada • resistência média
desmontável com dificuldade normal

50 ml
10042757

*1 Certificados sobre marcas de homologação DIN-DVGW para os vedantes Anaeróbicos WEICONLOCK em instalações de gás.

*2 Relatório de teste da WEICONLOCK AN 302-43 demonstram o cumprimento dos requisitos das recomendações do KTW (água potável) da Direção Geral de Saúde Alemã no âmbito do vedante D2.



Adesivos de cianoacrilato - Contact

WEICON Contact são adesivos de contacto de cianoacrilato livres de solventes que endurecem sob pressão. Estas colam em segundos, entre si e combinados, os mais variados materiais, como por ex.: Metal, Plástico, Vidro, Cerâmica, Madeira, Couro, Borracha natural e sintética (borracha)

VA 100

- adesivo de cianoacrilato para borracha e plásticos de viscosidade
- viscosidade média
- endurecimento ligeiramente mais longo

30 g
10040788



VA 250 Black

- preto, com carga de borracha
- elevada resistência à descamação e ao impacto
- resistente a altas temperaturas de -55°C até +140°C

30 g
10040812



WEICON Kit O-Ring composto por:

- 10040724 Contact VA 30 Black 12 g
- 10049730 Spray Limpador de Superfícies 150 ml
- 10000275 Contact Primer 10 ml
- 10068281 WEICON Lâmina de segurança 1 m de cordão redondo (NBR) de cada: Ø 2, 3, 4, 6 e 8 mm

Set
10034766

Produtos WEICON utilizados na exploração mineira

Plast-o-Seal®

Vedação plástica permanente universal

- vedação plástica permanente universal
- não precisa de secar
- é possível proceder imediatamente a montagem

90 g ✓

10056049

tube

230 g ✓

10039427

embalagem
para pincel

300 g ✓

10014389

cartucho



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrath Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 271
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Produtos WEICON utilizados na

exploração mineira

Art.-No. 10047803

Revendedor: