Green Tube®

Im Vergleich zu herkömmlichen Plastikkartuschen

80%
WENIGER KUNSTSTOFF





GEWINNER
Zukunftspreis



German Quality
Industrial grade

Nachhaltigere **Verpackung***

* als Alternative zur Plastikkartusche.
100 % recycelbare Pappkartusche.

Erhöhte Lagerstabilität
+18 Monate *months*
Longer shelf life



www.weicon.de

V 1.26

Green Tube®

Nachhaltigere Verpackung
als Alternative zur Plastikkartusche.
100 % recycelbare Pappkartusche.

WEICON gewinnt Zukunftspreis für Nachhaltigkeit



WEICON wurde für die Green Tube mit dem Zukunftspreis für Nachhaltigkeit der NORDWEST Handel AG ausgezeichnet.

Unsere Green Tube überzeugte die Jury und konnte sich gegen viele weitere Projekte als einer von vier Preisträgern durchsetzen.
Der Preis ist mit einem Preisgeld von 6.000 Euro dotiert.



Die Spitze und der Deckel besteht aus 100 % recyceltem Kunststoff.

Video

Der Schlauchbeutel ist wiederverschließbar und verhindert die Verschmutzung der Papphülse.

Der Kartuschenkörper besteht zu 100 % aus Papier.

KARTUSCHENMENGEN

- **60-70 Mio. Kartuschen p.J. in DE***
- **45.000 t Kartuschenabfälle/Jahr in Europa***

EUROP. VERPACKUNGSVERORDNUNG (PPWR)

- **zentrale Anforderungen gelten seit dem 12. August 2026**

Bisherige PE-Kartusche:

HDPE
Thermische Verwertung

Lagerstabilität 12 Monate
feuchtigkeitsziehend

Clipdüse
Polypropylen



*Quelle:

Wiederverwendbarkeit

Der Kartuschenkörper ist wiederverwendbar. Da der innenliegende Schlauchbeutel die Verschmutzung der Papphülse verhindert, kann diese wiederverwendet werden. Lediglich der Schlauchbeutel und die aus 100 % recyceltem Kunststoff bestehende Spitze müssen ausgetauscht werden. So kann auch hier weiterer Müll eingespart werden.

Im Vergleich zu herkömmlichen Plastikkartuschen
80 %
WENIGER KUNSTSTOFF

Längere Haltbarkeit

In Schlauchbeuteln verpackte Kleb- und Dichtstoffe behalten ihre Qualität länger, da die schützende Folie wirksam vor Licht, Sauerstoff und Feuchtigkeit abschirmt. So verlängert sich die Lagerstabilität von 12 auf 18 Monate. Zwischen Arbeitsschritten lässt sich der Beutel einfach mit einem Kabelbinder verschließen, damit der Kleb- oder Dichtstoff bis zum nächsten Einsatz haltbar bleibt.

Erhöhte Lagerstabilität
+18 Monate *months*
Longer shelf life

Pappe statt Plastik

In der Herstellung der Green Tube Kartusche wird 80 % weniger Kunststoff verarbeitet als für herkömmliche Kartuschen. Der Kartuschenkörper besteht zu 100 % aus Pappe. Die Produktion verursacht 53 % weniger CO_2-Emissionen als die Herstellung einer PE-Kartusche.

Einfache Anwendung

Die Green Tube passt in jede handelsübliche Kartuschenpistole und erfordert weder Spezialwissen noch Sonderwerkzeug wie ein Kartuschenmesser. Einfach unterhalb des Clips aufschneiden, einsetzen, Kappe und Dosierspitze aufsetzen – und loskleben.

Weniger Abfall

Beim Gebrauch wird der Folienbeutel vollständig zusammengedrückt und bleibt als flache Scheibe zurück. Das spart im Vergleich zu herkömmlichen Kartuschen deutlich an Abfallvolumen – und damit an Verpackungsmüll. Deckel und Spitze mit den Materialresten können im Restmüll entsorgt oder durch Entfernung der ausgehärteten Produktreste über den Kunststoff-Werkstoffkreislauf wiederverwertet werden. Bei 10.000 Kartuschen pro Jahr spart man durch die Green Tube 393 kg Müll im Vergleich zur herkömmlichen Kunststoffkartusche.

Kostenersparnis

Nachfüllbeutel senken die Material- und Verpackungskosten im Vergleich zu Einwegkartuschen. Durch die Wiederverwendbarkeit wird das Produkt komplett aufgebraucht, ohne Reste zu entsorgen. Besonders im Handel bringt die längere Haltbarkeit einen Vorteil: weniger Ware muss ersetzt werden.

Mehr zum Thema
Nachhaltigkeit bei WEICON








MS-Polymere

Flex 310 M® Classic

vielseitig einsetzbar | ISEGA-zertifiziert | Höchste Sicherheit im Schienenverkehr: Erfüllt höchste Brandschutzanforderungen mit HL3 nach DIN EN 45545-2

	280 ml	Set
weiß	10104011	10104049
grau	10104007	10104053
schwarz	10103997	10104051

Flex 310 M® Kristall

nach der Aushärtung glasklar | ISEGA-zertifiziert

	280 ml	Set
transparent	10104017	10104055

Flex 310 M® F1X

Kleb- und Dichtstoff mit sehr hoher Anfangshaftung auf MS-Polymer-Basis, temperaturbeständig bis +180 °C

	280 ml	Set
weiß	10105646	10105652
grau	10102385	10104458

Solar-Flex®

speziell für die Solarindustrie

	280 ml	Set
weiß	10105046	10105049
grau	10105039	10105042

Flex 310 M® Edelstahl

für Edelstahl, Aluminium und Buntmetalle | ISEGA-zertifiziert

	280 ml	Set
edelstahl	10104893	10104896

Flex 310 M® HT 200

hochtemperaturbeständig | Höchste Sicherheit im Schienenverkehr: Erfüllt höchste Brandschutzanforderungen mit HL3 nach DIN EN 45545-2

	280 ml	Set
grau	10104850	10104846

Scheibenkleber

elastischer 1-K Kleb- und Dichtstoff zur Montage von Glas und Scheiben | ISEGA-zertifiziert

	280 ml	Set
schwarz	10105032	10105035

Speed-Flex®

ersetzt herkömmliche Befestigungen | ISEGA-zertifiziert

	280 ml	Set
weiß	10104943	10104946
grau	10104953	10104956
schwarz	10104963	10104966

Speed-Flex® Kristall

kristallklare Verklebungen | ISEGA-zertifiziert

	280 ml	Set
transparent	10104973	10104976

Natursteinkleber

schnell | haftstark | für innen & außen

	280 ml	Set
weiß	10105025	10105028
grau	10105018	10105021






Alle Produkte auch im **Set** erhältlich!

Ein Set enthält:

1x Green Tube Verpackung
3x Schlauchbeutel
5x Clipdüse transparent
3x Kabelbinder





Erhöhte Lagerstabilität
+18 Monate *months*
Longer shelf life

Silikone

Video

Silicon A

acetatvernetzend | fungizid eingestellt

	280 ml	Set
transparent	10104924	10104927
weiß	10104913	10104916
grau	10104903	10104906
schwarz	10104933	10104936

Silicon LP

acetatvernetzend |
Trinkwassserzulassung | NSF-Zulassung

	280 ml	Set
transparent	10104992	10104995
weiß	10104982	10104985

Silicon N

neutralvernetzend | fungizid eingestellt

	280 ml	Set
transparent	10105011	10105014

Black-Seal Spezialsilikon

extrem öl- und fettbeständig

	280 ml	Set
schwarz	10104022	10104057

HT 300

hochtemperaturbeständig |
acetatvernetzend

	280 ml	Set
rot	10104027	10104059



Polyurethane



Flex 310 PU

Kleb- und Dichtstoff auf PU-Basis | haftstark | dauerelastisch | ISEGA-zertifiziert

	280 ml	Set
weiß	10104873	10104876
grau	10104863	10104866
schwarz	10104883	10104886



Unser Tipp

Um angebrochene Kartuschen vor Aushärtung zu schützen, kann der Folienbeutel luftdicht verschlossen werden. Zur Wiederverwendung des Deckels die benutzte Kartuschenspitze nach der Verarbeitung abschrauben und im Restmüll entsorgen.

Verbliebene Materialreste im Deckel vollständig aushärten lassen. Im Anschluss lassen sich diese sehr einfach mechanisch lösen. Kartuschenspitzen sind als Zubehör im Handel erhältlich.

Montagekleber



Montagekleber

haftstark | universell einsetzbar | für Innen und Außen

Erhöhte Lagerstabilität
+24 Monate *months*
Longer shelf life

	280 ml	Set
weiß	10101911	10104456

Gasket Maker



Gasket Maker

dauerelastischer Spezial-Dichtstoff

	280 ml	Set
rot	10105055	10105058
schwarz	10105064	10105067

Zubehör



Clipdüse Green Tube

10101992



Leerkartusche mit Deckel

10104446


Green Tube®

Im Vergleich zu herkömmlichen Plastikkartuschen


80% WENIGER KUNSTSTOFF

Video

Einfache Anwendung




Deckel der Kartusche anheben.




Folienbeutel unterhalb des Clips aufschneiden.




Deckel wieder aufsetzen und Clipdüse aufschrauben.



Kartusche in die Kartuschenpistole*² einlegen und Clipdüse auf gewünschten Durchmesser aufschneiden.




Nach Entleerung des Beutels die Kartusche aus der Kartuschenpistole entnehmen. Den entleerten Folienbeutel im Restmüll entsorgen.



Die leere Kartusche umgedreht in die Kartuschenpistole einlegen.



Durch Betätigen der Kartuschenpistole den Kolben in der Kartusche wieder in seine ursprüngliche Position bringen.



Die Kartusche kann nun mit einem neuen Folienbeutel bestückt und wie gewohnt verwendet werden.



Wird die Kartusche nicht mehr benötigt, kann sie einfach im Papiermüll entsorgt werden. Den Deckel mit der Spitze und den leeren Folienbeutel einfach im Restmüll entsorgen.

PAPIER-WERTSTOFF-KREISLAUF





* Bei Entfernung der ausgehärteten Produktreste können Deckel und Spitze über den Kunststoff-Wertstoffkreislauf wiederverwertet werden. Deckel und Spitze mit Materialresten sind im Restmüll zu entsorgen.

*² Mit jeder Handelsüblichen Kartuschenpistole nutzbar. Für Druckluftpistolen ohne Kolbenschubstange nicht geeignet

Verkaufshilfen



Display Green Tube
ca. 62,2 cm x 212 cm
10105440

Bestückungsvorschläge.
Die Lieferung erfolgt
ohne Produkte.



Roll Up DE
Green Tube
ca. 85 cm x 200 cm
10105117

Demoteile



Montagekleber
10104686



F1X
10104684



HT 300
10104685



Black Seal
10104683

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

German Quality
Industrial grade

WEICON Green Tube

Art.-No. 10108295

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.